

BUYING GUIDE

BUYING GUIDE KOELKASTEN

Kies de juiste koelkast voor jouw camper of caravan

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

TE VEEL KEUZES? WE HELPEN JE GRAAG MET KIEZEN...

Deze kieswijzer helpt je de juiste koeling te kiezen die aansluit bij jouw individuele behoeften.

Ga voor het complete aanbod naar onze website
dometic.com

Camper- en caravanliefhebbers over de gehele wereld delen de liefde voor vrijheid en onafhankelijkheid. Daarom reizen de meesten van hen met een royale voorraad eten en drinken, goed gekoeld om er optimaal van te kunnen genieten. Maar wat is de beste manier om levensmiddelen voor onderweg vers en smaakvol te houden? Dometic biedt de ruimste keuze aan koelkasten voor gebruik onderweg. Van geruisloze absorptiekoelkasten tot krachtige compressorkoelkasten met vriesvak, vrijstaand of fraai geïntegreerd in de keukens. Allen leverbaar in verschillende kleurstellingen, afmetingen en prijs categorieën, van eenvoudige oplossingen tot premium modellen die net zo compleet zijn uitgerust als jouw koelkast thuis.



INHOUD

Criteria waarmee rekening moet worden gehouden bij het selecteren van de “juiste” koelkast

Welke mobiele koeltechnologieën zijn er beschikbaar?	4
Wat zijn de voors en tegens van absorptie- en compressorkoelkasten?	6
Naar welk type koelkast ben jij op zoek? Inbouw of vrijstaand?	8
Koelkast of koelbox? Veelgestelde vragen over energievoorziening	9
Wat zijn de voordelen van een winterafdekking?	14
Koelkasten voor campers en caravans	15 – 25
Oud voor nieuw – stap gewoon over	26
Assortiment koelkasten	30 – 38
Accessoires	39 - 43

ZAKEN WAARMEE JE REKENING MOET HOUDEN ALVORENS JE TOT AANSCHAF OVERGAAT

Er is geen alles-in-één-koelkast die geschikt is voor elke situatie. Elke koeltechnologie heeft, net als alles in het leven, voordelen en beperkingen. Er zijn diverse factoren waar rekening mee gehouden dient te worden. Jouw aankoopbeslissing zal niet alleen afhangen van het type voertuig en de afmetingen ervan, maar ook van je favoriete reisbestemmingen en het aantal personen dat mee op reis gaat.

Voordat je tot aanschaf overgaat, loont het om eens nader te bekijken hoe koeling werkt en welke technologieën er beschikbaar zijn.



**Voor gebruik op netspanning
(230 volt of 100 - 240 volt AC)**



Voor gebruik op 12 of 24 volt DC



Werkend op gas



Geschikt voor gebruik op zonne-energie



Absoluut geruisloos




De werking van koeling

De meeste koelkasten zijn gebaseerd op het natuurkundige principe dat een substantie warmte onttrekt aan haar omgeving (in ons geval het interieur van de koelkast) als zij van een vloeibare toestand overgaat in een gasvormige toestand (verdamping). Hetzelfde fenomeen is verantwoordelijk voor het afkoelen van ons lichaam als we zweten: het zweet verdampt op onze huid en neemt de hitte weg.

Afhankelijk van de koeltechnologie wordt de overgang van vloeistof naar gas op verschillende manieren geïnitieerd. Absorptie-koelkasten gebruiken een warmtebron (gas of elektriciteit) om kou te genereren. Compressorkoelkasten gebruiken een pomp die wordt aangedreven door een elektromotor om koudemiddel door het koelcircuit te leiden.

Koelen met warmte


De werking van absorptiekoeling



Een geconcentreerde ammonia-oplossing wordt verwarmd in een boiler en afgevoerd in de vorm van damp. Het onder druk staande ammoniakgas wordt vervolgens in een condensor vloeibaar. Aangevuld met waterstof verdampt het en wordt er warmte onttrokken aan het opslagreservoir. Het ammoniakgas komt vervolgens bij de absorber, waar het opgenomen wordt in een zwakke ammonia-oplossing. De verzadigde oplossing stroomt weer terug naar de boiler waarna de cyclus weer opnieuw begint.

Koelen met een elektrische pomp

De werking van compressorkoeling



Compressorunits maken gebruik van koudemiddel dat in de verdamper overgaat van een vloeibare naar een gasvormige toestand. Het verdampingsproces onttrekt warmte aan het interieur van de koelkast, waardoor de temperatuur daalt. De compressor zuigt het koudemiddel aan, comprimeert het en geeft het door aan de condensor. Daar wordt de onttrokken warmte afgegeven aan de atmosfeer. Het koudemiddel wordt weer vloeibaar en stroomt naar de verdamper waar de cyclus zich herhaalt.

ABSORPTIE- OF COMPRESSORKOELKAST

Welke koeltechnologie is het meest geschikt voor jou?

Laten we de afzonderlijke systemen, hun kenmerken, voordelen en beperkingen eens nader onder de loep nemen. Dat leidt je dan automatisch naar “jouw” koeltechnologie en “jouw” koelkast.

ABSORPTIEKOELKASTEN

Geruisloze koeling met drie energiebronnen

Absorptiekoelkasten zijn compleet geruisloos. Ze kunnen dus zelfs in de buurt van een bed geplaatst worden zonder degenen die slapen of rusten te storen. Verder bieden ze maximale onafhankelijkheid voor wat betreft de energievoorziening: Ze werken op netspanning of accu spanning, en, handig voor kampeerliefhebbers, ook op LPG (liquefied petroleum gas). De AES-modellen van Dometic met Automatic Energy Selector werken ook via een zonnepaneel. Andere voordelen zijn de betrouwbaarheid en de lange levensduur, waarbij nagenoeg geen onderhoud nodig is (behalve aan de brander). En niet te vergeten het overzichtelijke interieur, met volop comfortdetails die vergelijkbaar zijn met de koelkast bij jou thuis.

+ VOORS

- Geruisloze koeling – kan in de buurt van een bed worden geplaatst
- Koeling met 3 energiebronnen: gas, 12/24 volt DC accu spanning, 230 volt DC netspanning*
- Slijtvast en nagenoeg onderhoudsvrij
- Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur

+ TEGENS

- Hoger energieverbruik dan compressorkoelkasten
- Niet geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen boven de +32°C (woestijnen, tropen**) – **uitgezonderd de 10-serie, zie bladzijde 16**
- Gebruik op gas niet toegestaan op veerboten en andere boten
- Werken niet efficiënt bij een scheefstand van meer dan 5 à 6°



12 VOLT



230 VOLT



LPG



GERUISLOOS

* AES-koelkasten zijn ook geschikt voor gebruik op zonne-energie

** Tip: Het vermogen van absorptiekoelkasten kan worden verhoogd door een ventilator te gebruiken.

COMPRESSOR-KOELKASTEN

Indrukwekkend vermogen – eerste keuze voor zonzonbidders

Compressorkoelkasten blijven in elke situatie koel, zelfs bij tropische temperaturen boven de $+40^{\circ}\text{C}$ en bij scheefstand (bijv. op hellingen en ruige wateren). Ze werken onafhankelijk van de buitentemperatuur, leveren de krachtigste koelprestaties van alle mobiele toepassingen en gebruiken daarbij zeer weinig energie. Compressorkoelkasten van Dometic werken op alle typen gelijkspanning (12 of 24 V DC) en met de behorende adapter (zie bladzijde 43) ook op wisselstroom. Daarnaast zijn ze geschikt voor vriezen tot max. -18°C , zodat barbecuevlees, ijs en vis altijd in optimale conditie blijven. Heb je zonnepanelen op het dak liggen? Deze kunnen perfect worden ingezet als energiebron voor jouw compressorkoelkast.

+ VOORS

- Uitstekende koelprestaties, ook bij extreme omgevingstemperaturen
- Koelen en vriezen tot max. -18°C
- Werking op 12/24 volt DC
- Minimaal energieverbruik
- Feilloze werking bij scheefstand (hellingen, op het water enz.)
- Zelfvoorzienende werking met een zonnepaneel

+ TEGENS

- Beperkte onafhankelijkheid van energie – werking op gas niet mogelijk
- Stil maar niet geruisloos (gezoem van de compressor)



12/24 VOLT



TIP

Klaar voor de tropen

Hou je van reizen in de woestijn of tropische gebieden? Compressorkoelkasten van Dometic garanderen een betrouwbare koeling tot max. -18°C , zelfs bij omgevingstemperaturen boven $+40^{\circ}\text{C}$.

WAAR BEN JE NAAR OP ZOEK?

Een vrijstaande koelkast voor in je voortent of een koelkast die fraai kan worden geïntegreerd in de keuken? Een ruimtebesparende oplossing voor je buscamper? Of een extra grote koelkast met een ruim vriesvak om samen met je familie en vrienden gedurende de gehele reis lekkere maaltijden te bereiden?



Vrijstaande koelkasten

- Kunnen geplaatst worden waar je maar wilt – in de voortent of tent, zelfs naast een bed
- Geruisloze absorptiekoeling
- Drie energiebronnen voor maximale flexibiliteit en onafhankelijkheid

Zie bladzijde 25



Inbouwkoelkasten

- Ruime keuze aan absorptie- en compressorkoelkasten voor campers, caravans en boten
- Krachtige inbouwcompressorkoelkasten
- Ruimtebesparende bovenladers voor beperkte ruimtes

Zie bladzijde 15 – 24.



Ladekoelkasten

- Trek de la open en rol de inhoud van de koellade naar je toe
- Twee modellen met uitneembaar vriesvak
- Compacte ladekoelkasten die een ongebruikte opbergruimte omtoveren in een koelvak

Zie bladzijde 28



Bovenladers

- Ruimtebesparend, ideaal voor kleine ruimtes
- Geschikt voor zonne-energie
- Krachtig koelvermogen

Zie bladzijde 29



KOELKAST OF KOELBOX?

Koelkasten bieden hetzelfde gebruiksgemak als thuis: alles is goed georganiseerd voor eenvoudige toegang. Het nadeel is dat de koude lucht elke keer dat de deur geopend wordt “naar buiten valt” omdat hij zwaarder is dan de omgevingslucht. Als de deur vaak geopend wordt (bijv. als je met kinderen reist), verbruikt je koelkast veel energie om de ingestelde temperatuur te handhaven.

Koelboxen daarentegen worden aan de bovenzijde geopend, net als een vrieskist. Dat betekent dat de kou binnenblijft als je het deksel opent.

Onze tip: Combineer het beste van twee werelden – een koelkast voor het bewaren van vlees, melk en verse groenten en een koelbox voor drinkflessen of andere spullen die je tijdens de reis gemakkelijk binnen handbereik wilt hebben.



Op zoek naar de juiste koelbox?
Haal de Dometic buying guide voor koelboxen.

"Tijdens het reizen is het voor ons heel belangrijk om vers en lekker eten te hebben. De Dometic koelkast is royaal en praktisch ingedeeld zodat we alles mee kunnen nemen wat we nodig hebben voor onze reizen. Hij ziet er niet alleen geweldig uit, maar het grootste pluspunt is dat we hem van beide kanten kunnen openen. Of ik nu aan het koken ben of als ik even snel wat te drinken wil pakken vanaf de bestuurderstoel, ik kan er altijd bij!"

Sebastian Canaves

Sebastian Canaves en Line Dubois zijn altijd onderweg en kiezen er vaak voor om buiten de gebaande paden te gaan. Ze reizen de hele wereld over en delen hun ervaringen. In hun Mercedes Sprinter 4x4 Camper hebben de twee reisgenoten verschillende Dometic producten aan boord, waaronder een slimme compressorkoelkast van 70 liter die zowel links als rechts geopend kan worden.

Sebastian Canaves is al in ruim 100 landen geweest. Je kan hem een ware



wereldverkenner noemen. Ongeveer acht jaar geleden ging ook Line mee op reis. Ze brengen hun avontuurlijke dagen door in hun camperbus en staan aan het roer van de grootste online website voor buitenreizen en avonturen in Duitsland, off-the-path.com.

Sebastian en Line houden van koken. Dus natuurlijk wilden ze een kwalitatief hoogwaardige kookplaat voor hun camper, een die lang meegaat. Uiteindelijk kozen ze voor een 3-pits kookplaat van Dometic. Hun proviand wordt opgeslagen in een Dometic

RC 10.4T 70 compressorkoelkast. Deze ruime koelkast van 70 liter past perfect onder het 90 cm hoge aanrecht van hun keukentje. Hun voormalige koeler, een CFX3 35 elektrische compressorkoelbox, dient nu als vrieskist. Hierin bewaren ze het rauwe voedsel van hun Golden Retriever Finley.

Aan degenen die deze wijze van leven overwegen, zegt Sebastian: "Doe het! Je leert jezelf en de wereld beter kennen en ziet uiteindelijk de meest prachtige plaatsen die je vooraf niet voor mogelijk had gehouden!" Het leven van een wereldreiziger is een



continu leerproces. Sebastian en Line hebben geleerd dat dingen tijdens een reis zelden gaan zoals gepland en dat een deel van het avontuur valt of staat met de juiste uitrusting en de juiste houding.

Ondanks de vele reizen die ze al hebben gemaakt, zijn Sebastian en Line nog niet van plan om te stoppen met reizen. Ze willen zo lang mogelijk nieuwe avonturen beleven, anderen inspireren en verwachten daarbij elke dag het onverwachte.



[instagram.com/offthepath](https://www.instagram.com/offthepath)





LPG



12 VOLT



230 VOLT



VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE ENERGIEVOORZIENING

Welke energiebron selecteert mijn AES-systeem wanneer ik zelf geen keuze maak?

Het Automatic Energy Selector-systeem geeft de voorkeur aan netspanning als die beschikbaar is. Daarna volgt gas. De reden hiervoor is dat de gasbronnen aan boord worden beschermd voor een zo lang mogelijke energieonafhankelijkheid. Werking op 12 volt wordt alleen tijdens de reis geselecteerd, als de motor draait en de accu kan worden opgeladen via de dynamo. Alle AES-modellen bieden je de mogelijkheid om de energiebron handmatig te selecteren. Je kunt indien gewenst ook zonne-energie gebruiken voor het koelen.

Wat moet ik doen als de gasvlam uitgaat?

Alle MES- en AES-koelkastmodellen zijn voorzien van een elektronische herontsteking. De vlam wordt dus automatisch weer ontstoken. Je hoeft niets te doen, tenzij je gasfles leeg is natuurlijk! Je kunt het vulniveau eenvoudig controleren met de Gas Checker van Dometic.

Hoe lang gaat mijn LPG-fles mee als mijn koelkast wordt gekoeld met gas?

Een middelgrote absorptiekoelkast verbruikt gemiddeld 250 gram gas per 24 uur (een grotere verbruikt zo'n 380 gram). Voor een model van 100 liter met een vriesvak van 10 liter heb je ongeveer 3 kg gas nodig voor een hele vakantieweek. Als je twee volle 11 kg gasflessen meeneemt, heb je voldoende gas om gedurende de hele reis te koken en koelen.

Kan ik mijn koelkast ook gebruiken op zonne-energie?

Ja, dat kan. Alle compressorkoelkasten van Dometic zijn geschikt voor werking via een zonnepaneel. De milieuvriendelijke optie is ook beschikbaar op alle absorptiekoelkasten van Dometic met Automatic Energy Selector (AES).

Wat kan ik doen als werking op gas niet is toegestaan, bijv. op een veerboot?

Je absorptiekoelkast laten werken op 12 volt accuspanning is slechts gedurende zeer korte tijd mogelijk. Anders loop je het risico dat de accubewaker de energietoevoer afsluit en je ijs smelt.

Dit zijn de vier alternatieven:

1. Koop bederfelijk voedsel op je vakantiebestemming.
2. Vraag bij de veerbootmaatschappij na of er netspanning beschikbaar is en reserveer deze.
3. Kies voor een compressorkoelkast.
4. Bewaar bederfelijk voedsel in een compressorkoelbox.

Kan ik mijn compressorkoelkast aansluiten op het stopcontact thuis?

De meeste compressorkoelkasten van Dometic worden geleverd met een 12/24 volt aansluiting. Dat betekent dat ze op beide DC-circuits, maar niet op een AC-systeem (230 volt) kunnen worden aangesloten. Je hebt een omvormer nodig om ze aan te sluiten op netstroom (zie bladzijde 43).

De volgende Dometic omvormers zijn beschikbaar:

- EPS 100 voor aansluiting op 230 V AC
- MPS 35 / MPS 50 / MPS 80 voor aansluiting op 110 – 240 V AC



Kamperen in het koude seizoen

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN WINTERAFDEKKING?

Een winterafdekking beschermt de koelunit van de koelkast bij koud weer, zodat de koelende werking blijft behouden. Het voorkomt tevens dat ijskoude lucht het voertuig in stroomt. Dometic biedt op maat gemaakte afdekpanelen voor absorptiekoelkasten met een en twee deuren. Ze hebben dezelfde afmetingen als de ventilatieroosters. Je hoeft ze alleen aan het begin van het winter kampeerseizoen te bevestigen.



ENERGIEBESPRENDE TIPS

Hoe haal je de beste prestaties uit je koelkast?

- Koel je levensmiddelen voor in de koelkast thuis
- Voorkom frequent openen van de deur
- Zorg voor goede ventilatie (bijv. door een extra ventilator aan de achterzijde van de absorptiekoelkast te installeren).



INBOUWKOELKASTEN

Gaat je voorkeur uit naar een inbouwkoelkast die fraai kan worden geïntegreerd in de keuken van je camper, buscamper of boot? Kies uit het meest uitgebreide assortiment dat momenteel beschikbaar is, met talloze modellen, maten en configuraties.

De volgende bladzijden tonen overzichtelijk de beschikbare modelseries en hun uitstekende kenmerken. Als je van plan bent een bestaande koelkast te vervangen door een nieuwe die er mooier uitziet, beter is uitgerust en minder energie verbruikt, bekijk dan de "overstaptabel" op bladzijde 27.



Voor caravans en campers

Geruisloze absorptiekoeling met drie energiebronnen of krachtige, zeer efficiënte compressortechnologie – de keuze is aan jou.

- **Dometic 10-serie:** tweezijdig te openen koelkasten met absorptie- of compressortechnologie
- **Dometic NRX 90V:** 3-in-1 compressorkoelkast voor koelen, vriezen of beide (de vervanger voor je huidige Dometic 5- of 8-serie absorptiekoelkast)
- **Dometic CoolMatic CRX-serie:** 3-in-1-compressorkoelkasten voor koelen, vriezen of beide

Voor buscampers

Op zoek naar een complete koelkast voor in je buscamper? Dit is hem:

- **Dometic RC 10.4M90:** tweezijdig te openen compressorkoelkast, speciaal gemaakt voor buscampers en net zo goed uitgerust als zijn grotere tegenhangers uit de 10-serie!
- **Dometic RMS 10.5T:** tweezijdig te openen absorptiekoelkast – compact onderbouwmodel
- **Dometic NRX-serie:** 3-in-1-koelkasten voor koelen, vriezen of beide – nieuwe serie met frame-loze deur

Dometic 10-serie

COMPLETE SERIE TWEEZIJDIG TE OPENEN KOELKASTEN

Met deuren die zowel links als rechts te openen zijn. Dat alleen al maakt onze lijn koelkasten uit de 10-serie een klasse apart. Unieke dubbelscharnierende deuren en een multifunctioneel interieur zorgen ervoor dat je de ruimte die je hebt maximaal kunt benutten zonder concessies. Elegant, energiebesparend en zo gebruiksvriendelijk dat het een absolute upgrade is voor je volgende avontuur.

Volledige productfamilie

Onze 10-serie absorptiekoelkasten hebben direct na de introductie prestigieuze prijzen gewonnen. Dit inspireerde ons om een geheel nieuwe lijn dubbel scharnierende koelkasten te creëren: van hoge inbouwmodellen tot compacte onderbouw koelkasten, met geruisloze absorptiekoeling (blz. 18) of energiezuinige compressortechnologie (blz. 19)!

Dometic RML 10.4T

Slim-line
absorptiekoelkast,
133 liter



Dometic RM 10.5T / RMD 10.5XT

Absorptiekoelkast, 93 of
177 liter



VG-Fresh vershoudvak

Flexibele indeling, regelbare luchtvochtigheid en een deksel dat dient als extra plank



Veelzijdig interieur

Slimme opbergmogelijkheden, zelfs voor wijnflessen



Led-/TFT-bedieningspaneel

Intuïtieve regeling van koeltemperatuur, energiebron en comfortfuncties.



Led-lichtbalk

Voor een gelijkmatige, energiebesparende verlichting van het interieur van de koelkast



Aluminium handgrepen over de volle hoogte

Gemonteerd aan beide zijden zodat de deur gemakkelijk te openen is vanaf elke hoogte



Praktische accessoires

Stapelbare bewaarboxen, ijsblokjesbakje, eierrek



Unieke gepatenteerde oplossing Dubbel scharnierende deur

De 10-serie koelkasten biedt een uniek voordeel ten opzichte van conventionele koelkasten: een dubbel scharnierende deur. Dankzij deze gepatenteerde oplossing kan de deur zowel links als rechts geopend worden, zonder dat het scharnier omgezet hoeft te worden. Gebruik één van de twee aluminium grepen die doorlopen over de gehele hoogte van de koelkast. Een 2-punts vergrendelingssysteem houdt de deur te allen tijde goed op zijn plaats.

Absorptiekoelkasten uit de 10-serie

COOL RUIMTEGEBRUIK

De populaire RMD 10.5-serie was de inspiratie voor onze nieuwe lijn tweezijdig te openen absorptiekoelkasten. Deze is nu uitgebreid met een groot en slank model met enkele deur en drie onderbouw koelkasten. Hier is de volledige familie: RMD 10.5T met dubbele

deur, RMD 10.5XT met dubbele deur en extra diepe kast, RML 10.4T met enkele deur, RM 10.5T, RMS 10.5XT en RMS 10.5T voor onderbouwmontage. **Kies het model dat bij je camper, caravan of buscamper past!**



Dometic RMD 10.5XT

Absorptiekoelkast, 177 liter,
TFT-display, extra diep



Dometic RMS 10.5XT / RMS 10.5T

Absorptiekoelkast, 93 liter of 83 liter,
TFT-display, RMS 10.5XT is extra diep

Wielkastuitsparing
model beschikbaar



DE VOORDELEN VAN ABSORPTIE- KOELING

Geruisloze koeling met drie energiebronnen

Absorptiekoelkasten doen hun werk in stilte, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor gecombineerde slaap- en kookruimtes. En je kunt ze van stroom voorzien met netspanning, accuspanning of zelfs lpg campinggas voor een flexibel, betrouwbaar en onderhoudsvrij gebruik.

Lees hier meer over op bladzijde 6.

10-serie compressorkoelkasten

EFFICIËNT KOELEN

Onze bekroonde absorptiekoelkasten hebben de kijk op en het gebruik van koelkasten in campers en caravans aanzienlijk veranderd. Nu gaat het succesverhaal verder met een complete lijn compressorkoelkasten met hetzelfde ontwerp: Modellen

RCD 10.5 ET en RCL 10.4ET voor grote voertuigen, RC 10.4 voor buscampers en RCS 10.5 voor montage onder het werkblad. **Kies het model dat bij je camper, caravan of buscamper past!**



Dometic RCD 10.5XET

Compressorkoelkast, 177 liter,
TFT-display, extra diepe kast



Dometic RC 10.4T 70

Compressorkoelkast, 70 liter,
TFT-display, dubbel scharnierende deur



COMPRESSOR-VERMOGEN

Koelen en vriezen

Compressorkoelkasten bieden buitengewoon efficiënte energie en hoge koelprestaties, zelfs wanneer de omgevingstemperatuur extreem hoog wordt. Ze zorgen voor betrouwbare koeling en vriezen tot max. -18°C, zelfs bij scheefstand. Geschikte stroombronnen: 12 volt DC of zonnepanelen.

Lees hier meer over op bladzijde 7.

Nieuw

Dometic RC 10.4M90

VARIATIE IN KOELING

Deze veelzijdige camperkoelkast van 90 liter past perfect onder het werkblad. Als de ruimte beperkt is, kan het bedieningspaneel en/of de compressor worden verwijderd en elders in het voertuig worden geïnstalleerd. De exclusieve Dometic 10-serie functies maken de Dometic RC 10.4 M90 geschikt voor al jouw avonturen: een dubbel scharnierende deur die zowel links als rechts opengaat,

een uitneembaar vriesvak en een krachtige koelunit waarop je kunt vertrouwen, zelfs in gebieden met een zeer warm klimaat. Je zult ook weg zijn van de intuïtieve TFT-bediening: je past eenvoudig de koeltemperatuur aan, schakelt over naar fluisterstille nachtmodus of activeert de boost-functie voor supersnelle koeling.



Afneembare compressor

Kan tot 1,5 m van de koelkast worden geïnstalleerd om ruimte te besparen



Dubbel scharnierende deur

Opent naar links en naar rechts, handig in kleine ruimtes



12 VOLT

Dometic RC 10.4M90

Compressorkoelkast, 90 liter, TFT-display, dubbel scharnierende deur

Nieuw

Dometic NRX 90V

KOEL GEZELSCHAP

Fris design, uitstekende energie-efficiëntie: deze nieuwe compressorkoelkast biedt 90 liter koeling. Dankzij de goed doordachte afmetingen kan hij eenvoudig bestaande Dometic 5- of 8-serie absorptiekoelkasten vervangen. De elegante frame-loze deur opent naar een veelzijdig interieur. Verwijder op eenvoudige wijze het vriesvak om de volledige inhoud van de koelkast te gebruiken voor koelen of vriezen.

- Een 3-in-1 oplossing: koelkast, vriezer of koel-vriescombinatie.
- Energiezuinige compressortechnologie: 0,4 kWh/24u in vergelijking met 2,5 kWh/24u bij absorptiekoelkasten van dezelfde grootte
- Makkelijk te installeren: geen uitsparingen, ventilatieroosters en gasinstallatie
- Frame-loze deur met zwart frontpaneel en handgreep over de volledige breedte
- Omkeerbare deur – het scharnier kan naar wens links of rechts worden gemonteerd
- Koelkastvergrendeling met dubbele functie; vergrendelen en ventileren



Dometic NRX 90V

Compressorkoelkast,
90 liter, zwart frontpaneel



12 VOLT



**Het vriesvak kan
eenvoudig worden
verwijderd om de
capaciteit van de
koelkast te vergroten**

Nieuw

Dometic NRX

KOELKAST, VRIEZER OF BEIDE GECOMBINEERD

Roestvrijstaal ...



Ben je op zoek naar een stijlvolle en energiezuinige koeloplossing die zich eenvoudig aanpast aan je wensen? Dit is hem! De Dometic NRX kan worden gebruikt als koelkast, vriezer of als koel-vriescombinatie. De krachtige eersteklas compressor geeft je de keuze uit drie bedrijfsmodi, die kunnen worden ingesteld op het

verlichte bedieningspaneel dat netjes is geïntegreerd in de koelkast: Eco voor maximale energie-efficiëntie, Boost voor het snel koelen, Silent voor een goede nachtrust. De elegante frameloze deur, waarin een roestvrijstaal of donkerzilver frontpaneel en een handige handgreep over de volledige breedte zijn geïntegreerd, geeft toegang tot een goed uitgerust interieur: uitneembaar vriesvak, twee legplanken, twee groentelades, plus een flessenhouder en aan de binnenzijde van de deur een legplank bovenin.

... of donkerzilver frontpaneel

Dometic NRX S

Compressorkoelkast, roestvrijstalen front
46 tot 78 liter

Dometic NRX C

Compressorkoelkast, donkerzilver front
46 tot 78 liter



12/24 VOLT

- Een 3-in-1 oplossing: koelkast, vriezer of beide tegelijk!
- Energiezuinige eersteklas compressor met 3 bedrijfsmodi (Eco/Boost/Silent)
- Frameleuze deur met roestvrijstalen of donkerzilver frontpaneel en handgreep over de volledige breedte
- Afgeschuinde achterzijde voor maximaal gebruik van de ruimte aan boord
- Omkeerbare deur – het scharnier kan naar wens links of rechts worden gemonteerd
- Koelkastvergrendeling met dubbele functie; vergrendelen en ventileren
- Standaard of verzonken montageframe leverbaar als accessoire



Het vriesvak kan eenvoudig worden verwijderd om de capaciteit van de koelkast te vergroten



Tiptoets bedieningspaneel

Verzonken in de kast, met mooi geïntegreerde led-lichtbalk



Twee groentelades

Voor het bewaren van fruit en groenten op de optimale temperatuur



Handgreep over de volle breedte

Netjes geïntegreerd voor gemakkelijke toegang vanuit elke hoek

Dometic CRX/CRX S

IN ELK OPZICHT COOL

De compressorkoelkasten uit de Dometic CRX-serie zijn in alle opzichten cool. Met een royale inhoud van 104 of 130 liter (inclusief een vriesvak van 9 of 11 liter) bieden ze uitstekende koelprestaties, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen. Indien gewenst kunnen ze ook gevoed worden via een zonnepaneel. Beide koelkasten zijn leverbaar in twee uitvoeringen – CRX S met een echt roestvrijstalen

deurpaneel, CRX met de look van een roestvrijstalen front. Alle CRX / CRX S-modellen worden geleverd met een gepatenteerd dubbel vergrendelings- en ventilatiesysteem en een coole blauwe binnenverlichting. Op maat gemaakte montageframes zijn leverbaar als optionele accessoires. Onze tip: Gebruik het verzonken montageframe voor een prachtige, vlakke afwerking.

Roestvrijstaal ...



12/24 VOLT

... of RVS-look frontpaneel

Dometic CoolMatic CRX S

Compressorkoelkast, 12/24 volt DC,
roestvrijstalen paneel, 104 tot 130 liter

Dometic CoolMatic CRX

Compressorkoelkast, 12/24 volt DC,
RVS-look frontpaneel, 104 tot 130 liter

Dometic CombiCool RF

VRIJSTAANDE ABSORPTIEKOELKASTEN

Vrijstaande koelkasten hebben als voordeel dat je ze kunt gebruiken waar je maar wilt, bijv. in je voortent, vakantiehuis of blokhut. Onze absorptiekoelkasten kunnen zelfs in de buurt van een bed worden geplaatst, omdat ze compleet geruisloos zijn.

Twee beproefde modellen die er klaar voor zijn om je te volgen naar elke uithoek van de wereld met hun 3-weg energievoorziening (12 volt DC / 230 volt AC / gas). RF 62 met ruim vriesvak; RF 60 zonder vriesvak.



GERUISLOOS



230 VOLT



12 VOLT



GAS



Dometic CombiCool RF 62

Vrijstaande absorptiekoelkast,
56 liter, gas/12 volt DC/230 volt AC



Dometic CombiCool RF 60

Vrijstaande absorptiekoelkast,
61 liter, gas/12 volt DC/230 volt AC

Verstelbare planken voor maximale flexibiliteit



RF62 incl. 5 liter vriesvak





NIEUW VOOR OUD – STAP GEWOON OVER

Wil je jouw goeie oude Dometic absorptiekoelkast vervangen door een eigentijds model om te genieten van meer gebruiksgemak, up-to-date technologie en een echte blikvanger in jouw keuken?



Hier kun je bepalen welk model absorptiekoelkast het beste aansluit bij jouw behoeften:
dometic.com/rv



oud	nieuw
RM 200	NRX90V (compressorkoelkast)
RM 4210	
RM 4211 LM	
RM 2210	
RM 4200	
RM 270	NRX90V (compressorkoelkast)
RM 4230 L	
RM 2251	
RM 300P/A	RMS 10.5T
RM 301**	
RM 4300	
RM 4290L	
RM 7290L	
RMS 850x	
RM 4400 LM	RM 10.5T
RM 400P/C	
RM 850x	
RM 4181M	Niet meer leverbaar/ geen vervanging
RM 185R**	
RM 4401LM	RM 10.5T
RM 400R	
RM 415	
RM 4405LM	
RM 7405L	
RM 850x	

oud	nieuw
RM 6291	RMS 10.5T
RM 7291L	
RMS 850x	
RM 6401	RMS 10.5T
RM 7401L	
RM 850x	
RM 4501L	RMD 10.5 T
RM 7501L	
RM 7601L	
RMS 855x	RMS 10.5XT
RM 4505L	RMD 10.5 T
RM 7505L	
RM 7605L	
RMD 8501	RMD 10.5 T
RMD 8505	
RMD 8551	RMD 10.5 XT
RMD 8555	

** Bij vervanging moeten er kleine aanpassingen aan de kast worden gedaan.

Dometic CoolMatic CRD/CRX D/CD

LADEKOELKASTEN

Zou je het proviand naar je toe willen schuiven? Dat kan. De CoolMatic CRD- en CRX-ladekoelkasten laten op een eenvoudige manier zien wat je op voorraad hebt. Flessen worden stevig vastgezet met een beugel en het uitneembare vriesvak maakt indien nodig ruimte voor meer koeling.

ONZE TIP:

Als de ruimte beperkt is, bekijk dan onze CoolMatic CD 20/CD 30 inbouw koellades. De 20- of 30 liter modellen passen moeiteloos in bestaande opbergcompartimenten. Ze kunnen eenvoudig worden uitgetrokken, zijn goed afsluitbaar en ze worden compleet met op maat gemaakte montageframes geleverd.



12/24 VOLT



**Leverbaar met een zwart, wit of
roestvrijstalen frontpaneel**

Dometic CoolMatic CD 20 / 30

Compressorladekoelkast, 20 of 30 liter

Dometic CoolMatic CRD 50 / CRD 50S

Ladekoelkast en vriezer, 12/24 volt DC, 38,5 liter

Dometic CoolMatic CRX 65D / CRX 65DS

Ladekoelkast en vriezer, 12/24 volt DC, 57 liter

Dometic CoolMatic CB

RUIMTEBESPARENDE BOVENLADERS

Hoe kun je het gebrek aan ruimte voor een koelkast in een kleine camper, buscamper of boot oplossen? Bekijk onze twee bovenladers, de Dometic CoolMatic CB 40W en CB 36W. Op plaatsen waar de hoogte en breedte beperkt zijn, gebruiken ze de diepte van de kast. Als de ruimte beperkt is, kan de koelunit worden verwijderd en elders worden gemonteerd.



12/24 VOLT



Dometic CoolMatic CB 40W

Inbouw compressorkoelbox,
40 liter, 12/24 volt DC

Dometic CoolMatic CB 36W

Inbouw compressorkoelbox,
36 liter, 12/24 volt DC





MONTAGE TIPS

Ruimte in een onderkast over?

Dan is de CB 40W met de koelunit bevestigd aan de onderzijde wellicht de ideale oplossing.

Genoeg ruimte in de lengterichting?

Neem dan de CB 36 met de koelunit bevestigd aan de zijkant.



TECHNISCHE GEGEVENS				
	ABSORPTIEKOELKASTEN	RM 10.5T	RMS 10.5T	RMS 10.5XT
	Art.nr.	9600027098	9600027101	9600027116
	Bruto inhoud (liter)			
zonder vriesvak	86	76	90	
incl. vriesvak	77,4	67,8	79	
vriesvak	8,2	8,2	11,1	
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar			
Temperatuurbereik	Koelkast +7°C, vriesvak tot max. -12°C bij omgevingstemperaturen tot 32°C (komt overeen met de klimaatklasse SN)			
Ontstekingssysteem	AES (Automatic Energy Selector)			
Afmetingen (b x h x d, mm)	523 x 821 x 548	528 x 821 x 548	523 x 821 x 603	
Gewicht (ca., kg) met vriesvak	28,0	27,4	29	
Keurmerken	Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			



RMD 10.5T



RMD 10.5XT



RML 10,4T

9620006713

9620012756

9620004548

153
124
29

177
142
35

133
13,5

12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar

Koelkast +7°C, vriesvak tot max. -12°C bij omgevingstemperaturen tot 32°C (komt overeen met de klimaatklasse SN)

AES (Automatic Energy Selector)

523 x 1245 x 550

523 x 1245 x 605

420 x 1293 x 578

40

41,5

35,5

Gecertificeerd volgens European Gas Appliance-richtlijn 90/396/EEC, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)

TECHNISCHE GEGEVENS				
	COMPRESSORKOELKASTEN	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90	RC 10.4T 90M
Art. nr.	9600050782	9600050783	9620008606	9600049608
Bruto inhoud (ca. liter) vriesvak	70 7,5	90 7,5	90 7,5	157 18
Aansluitingen	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel CO ₂ -equivalent GWP (Global Warming Potential)	R134a 40 g 0.057 t 1430	R134a 43 g 0.061 t 1430	R134a 43 g 0.061 t 1430	R600a 31 g 1,2 k g 3
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, deur met dubbele scharnier RC 10.4T 90M: externe, volledig hermetisch gesloten compressor met externe besturingselektronica			
Kleur Behuizing Deurframe Deurpaneel	Zwart Zwart Glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)			
Gewicht (kg)	19,5	21,5	21	31
Afmetingen (b x h x d, mm)	420 x 821 x 450	420 x 975 x 450	420 x 900 x 450	420 x 1293 x 595
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			

				
RCD 10.5ET	RCD 10.5XET	RCS 10.5T	RCS 10.5XT	NRX 90V
9600050528	9600050530	9600028196	9600028199	9620006673
153 29	177 29	83 9,7	98 12,6	92 8,4
12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12/24 V DC
R134a 44 gram 0.057 t 1430	R134a 44 gram 0.057 t 1430	R600a 24 gram 0.000072 t 3	R600a 23 gram 0.000069 t 3	R600a 20 g 0,000102 t 3
Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, deur met dubbele scharnier				Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging/elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen
Zwart Zwart Glanzend zwarte afwerking (deurpaneel verwisselbaar)				
34,5	39,5	24,5	25	21,5
523 x 1282 x 535	523 x 1282 x 605	532 x 821 x 555	523 x 821 x 610	486 x 821 x 480
TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)				

TECHNISCHE GEGEVENS		
	COMPRESSORKOELKASTEN	
	NRX 50C / 50S	NRX 60C / 60S
Art. nr.	9620001481 9600051673	9620001486 9600051674
Netto inhoud (liter, ca.) vriesvak	46 4,4	58 6,1
Aansluitingen	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel CO ₂ -equivalent GWP (Global Warming Potential)	R134a 26 g 0,037 t 1430	R134a 30 g 0,034 t 1430
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat	
Kleur Behuizing Deurframe Deurpaneel	Zwart Zwart NRX 50C: Donkerzilver NRX 50S: Roestvrij staal	Zwart Zwart NRX 60C: Donkerzilver NRX 60S: roestvrij staal
Gewicht (kg)	17	17
Afmetingen (b x h x d, mm)	380 x 525 x 510	448 x 525 x 537
Keurmerken		
/ Accessoires		
Omvormer MPS 35 110 – 240 V > 24 V	–	–
Standaard montageframe CRX / CRP CRX S	–	–
Verzonken montageframe CRX / CRP CRX S	–	–

4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

		
NRX 80C /80S	CRX 110 /110S	CRX 140 / 140S
9620001483 9600051675	9105306572 9105306573	9600029646 9600029647
78 6,6	104 9	130 11
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
R134a 32 g 0,046 t 1430	R134a 47 g 0,067 t 1430	R134a 50 g 0,072 t 1430
Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging /elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat		
Zwart Zwart NRX 80C: Donkerzilver NRX 80S: Roestvrij staal	CRX S: Zwart Zilver Roestvrijstaal (AISI316)	CRX: Zwart Zilver Matzilver (geborstelde RVS-uitstraling)
20	22,5 / 23,5	30 / 31
475 x 625 x 537	520 x 745 x 558	525 x 815 x 619
TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)		
–	9600000445	–
–	9105306408 9105305679	9105306409 9105305680
–	9105306413 9105305674	9105306414 9105305675

4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D

4.11 / Dometic CoolMatic CB

TECHNISCHE GEGEVENS				
	COMPRESSORKOELKASTEN	CRD 50 / 50S	CRX 65D / 65DS	CB 36 W
Art. nr.	9105306581 9105306582	9105306540 9105306548	9105204661	9600051193
Netto inhoud (liter, ca.) vriesvak	38,5 6	57 7	36 –	40 –
Aansluitingen	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Temperatuurbereik (°C)	+10 tot -12	+10 tot -12	+10 tot -12	+10 tot -12
Koudemiddel Hoeveelheid koudemiddel CO ₂ -equivalent GWP (Global Warming Potential)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430
Systeem	Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, onderspanningsuitschakeling / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, mechanische, continu variabele thermostaat		Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, elektronische thermostaat, onderspanningsbeveiliging / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen, met afneembare koelunit (voedingskabel 1,5 m)	
Kleur Behuizing Deurframe Deurpaneel	CRX / CRD: Zwart Zilver Matzilver (geborstelde RVS-uitstraling)	CRX S / CRD S: Zwart Zilver Roestvrijstaal (AISI316)	Behuizing: grijs, decorpaneel: lichtgrijs	
Gewicht (kg)	17 / 18	20 / 21	17	19
Afmetingen (b x h x d, mm)	500 x 534 x 380	448 x 525 x 545	410 x 400 x 590	500 x 660 x 260
Keurmerken	TÜV/GS, e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
/ Accessoires				
Omvormer EPS 100 230 V > 24 V	–	–	–	–
Omvormer MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Roestvrijstalen montageframe	–	–	–	–
Standaard montageframe CRX/CRD CRX DS / CRD S	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	–	–
Verzonken montageframe CRX/CRD CRX DS / CRD S	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	–	–

4.24 / Dometic CoolMatic CD

			
CD 20 / CD 20W	CD 20S	CD 30 / CD 30W	CD 30S
9620000721 (zwart) 9600008371 (wit)	9620000723	9105330621 (zwart) 9105330622 (wit)	9105330620
20 –	20 –	30 –	30 –
12 / 2412 / 24 V DC volt DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
R134a 38 g 0,054 t 1430		R134a 42 g 0,060 t 1430	
Hermetisch gesloten compressor met geïntegreerde besturingselektronica, elektronische thermostaat, onderspanningsbeveiliging / elektronische zekering, automatische beveiliging tegen ompolen			
CD 20: zwart CD 20W: zwart, front wit	Zwart, roestvrijstaal	CD 30: zwart CD 30W: zwart, front wit	Zwart, roestvrijstaal
16,1	16,1	18	18
438 x 250 x 565 (incl. koelunit)		440 x 250 x 730 (incl. koelunit)	
e-gecertificeerd (automotive EMC-richtlijn)			
9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
9105303901	9105303901	9105303901	9105303901
–	–	–	–
–	–	–	–




TECHNISCHE GEGEVENS		
		
ABSORPTIEKOELKASTEN	RF 60	RF 62
Art.nr. (deurscharnier links)	9105203243 (28 – 37 mbar) F, I, E, NL	9105203591 (28 – 37 mbar) F, I, E, NL
Bruto inhoud (liter) met vriesvak vriesvak	ca. 61 –	ca. 56 5
Aansluitingen	12 V DC / 230 V AC LPG	12 V DC / 230 V AC LPG
Temperatuurbereik	Tot max. 30°C onder de omgevingstemperatuur	Tot 30°C onder de omgevingstemperatuur, vriesvak -12°C
Ontstekingssystemen	Batterijontsteking	Batterijontsteking
Afmetingen (b x h x d, mm)	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
Gewicht (ca., kg) met vriesvak	26	25
Keurmerken	Gecertificeerd voor Europees gas	

* met slang, alleen toegestaan voor gebruik met een gasaansluiting (koppeling)

ACCESSOIRES VOOR KOELKASTEN UIT 10-SERIE					
	RML 10.4S-UKIT	RC 10.4S 70-UKIT	RC 10.4S 90-UKIT	RM(S)/RCS 10.5S-UKIT	RMS/RCS 10.5XS-UKIT
	Upgradeset voor Dometic RML 10.4S koelkast en de koelkastvariant Dometic RCL 10.4S om alle gewenste kenmerken van de Dometic RML-serie 10.4 en RCL 10.4 te verkrijgen	Upgradeset voor Dometic RC 10.4S 70 koelkastvariant om alle gewenste kenmerken te verkrijgen van de Dometic RML 10.4T 70	Upgradeset voor Dometic RC 10.4S 90 koelkastvariant om alle gewenste kenmerken te verkrijgen van de Dometic RC 10.4T 90	Upgradeset voor RM 10.5S, de koelkastvarianten RM 10.5S, RMS 10.5S en RCS 10.5S om alle gewenste kenmerken te verkrijgen van de Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T en RCS 10.5T	Upgradeset voor de koelkastvarianten RMS 10.5XS en RCS 10.5XS om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de Dometic RMS 10.5XT en RCS 10.5XT
Art. nr.	9620009236	9600028492	9600028493	9600028478	9600028479
Kwaliteitskenmerken	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastplank, 1 deksel verse groentelade	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastplank	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastplank	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastplank	1 dubbel scharnierende deur, 1 deurrek, 1 koelkastplank

ETEN EN DRINKEN

KOELKASTEN

					
ACCESSOIRES VOOR 10-SERIE KOELKASTEN	RMD/RCD 10.5S-UKIT	RMD/RCD 10.5XS-UKIT	RML 10.4-RPLKIT	RMD10.5-RCK	REF-ADAPT
	Upgradeset voor de koelkastvariant RMD 10.5S en RCD 10.5S om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de koelkastserie RMD 10.5X en RCD 10.5T.	Upgradeset voor de koelkastvariant RMD 10.5XS en RCD 10.5XS om deze te voorzien van alle gewenste kenmerken van de RMD 10.5X en RCD10.5XT lijn koelkasten	RML 94xx vervangingsset voor installatie van RML 10.4 koelkasten	Legplank voor RMD 10.5 vriesvak	Krachtige adapter voor 10-serie absorptiekoelkasten Indien nodig kan deze worden aangepast aan de volgende stekkersystemen:
Art. nr.	9600028181	9600028421	9620009283	9620009197	230/240 V CEE-stekker 9600015437 230/240 V VK-stekker 9620013146 230/240 V JST-stekker 9620009203 230/240 V MNL-stekker 9600015440
Kwaliteitskenmerken	2 dubbel scharnierende deuren, 1 deurrek, 1 koelkastplank, 1 deksel verse groentelade	2 dubbel scharnierende deuren, 1 deurrek, 1 koelkastplank, 1 deksel verse groentelade	Upgrade van elke RML 94xx-koelkast naar een RML 10.4-koelkast, snel en simpel, installatie in bestaande uitsparingen, flexibele gasslang	Goed georganiseerd opbergen: maak optimaal gebruik van de ruimte in het vriesvak van jouw 10-serie koelkast met een extra legplank.	Absorptiekoelkasten uit de 10-serie worden standaard geleverd met een WAGO-stekker voor aansluiting op 230/240 V AC.

			
REF-FANKIT	AR-VKIT	AR-EGG	AR-BI
Ventilatieset voor 10-serie absorptiekoelkasten	Ventilatieset voor absorptiekoelkasten	Eierhouder voor absorptiekoelkasten	Batterijontsteking voor absorptiekoelkasten
9620009199	9105900007	9620009198	9620009164
De ventilatieset is zeer eenvoudig te monteren. De extra ventilator garandeert de beste koelprestaties, ook in het zonnige zuiden van Europa. Deze set is speciaal aanbevolen voor hoge omgevingstemperaturen of krachtig zonlicht.	Optioneel: extra ventilatie voor optimale prestaties van koelkasten uit de 4- en 8-serie. Thermostaatgestuurd, uiterst eenvoudig te installeren.	Voor het veilig bewaren van maximaal zes eieren. Geschikt voor alle Dometic koelkasten.	Deze batterijontsteking is geschikt voor inbouw achteraf bij alle koelkasten met piëzo-ontsteking in combinatie met kunststof bedieningspaneel.

ETEN EN DRINKEN

KOELKASTEN

ACCESSOIRES VOOR 10-SERIE KOELKASTEN	 DOMETIC REF-FGC
	Flexibele gasleiding voor absorptiekoelkasten uit de 10-serie
Art. nr.	9620009201
Kwaliteitskenmerken	Kwalitatief hoogwaardige koelkast, bestand tegen trillingen - voldoet aan dezelfde eisen als huishoudelijke apparatuur die aardbevingsbestendig zijn. DVGW-certificaat van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (Duitse vereniging voor gas en water).

Ventilatioeroosters			Winterafdekset		
					
VENTILATIEROOSTERS	LS 100	LS 200	LS 300	WA 120/130	EWS 300
Art. nr. wit	9500000958	9500000959	9600003006	9105900018	9105900017
Art. nr. zwart	9500001457	9500001458	–	9500001460	–
Deurmodel	boven, enkele deur	onder, enkele deur	2-deurs	Winterafdekset voor LS 100 en LS 200	Winterafdekset voor LS 300, wit

ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES VOOR DOMETIC COMPRESSORKOELKASTEN

Wil je je 12/24 volt compressorkoelkast aansluiten op netspanning? Ga je gang! Je zult een bijpassende omvormer vinden in het Dometic CoolPower accessoireaanbod.

3.17 / Dometic CoolPower						
ELEKTRISCHE ACCESSOIRES VOOR KOELBOXEN EN KOELKASTEN						
	M50U Spanningsmeter voor 12 V toepassingen	EPS817 Omvormer voor aansluiten van 12 V thermo-elektrische koelsystemen	EPS100 Omvormer voor aansluiten van 12/24 V compressorkoel-systemen op 230 V netspanning.	MPS35 Omvormer voor aansluiten van 12/24 V compressorkoel-systemen op 110 - 240 V netspanning.	MPS50 Omvormer voor aansluiten van 12/24 V compressorkoel-systemen op 110 - 240 V netspanning.	MPS80 Omvormer voor aansluiten van 12/24 V compressorkoel-systemen op 110 - 240 V netspanning.
	Art. nr.	9600000446	9600000439	9600000440	9600000445	9600000442
	Ingangsspanning	–	230 V AC / 50 Hz	230 V AC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
	Uitgangsspanning	–	13 V DC	25 V DC	25 V DC	27 V DC
	Continulading	–	6 A	–	–	–
	Accuspanning	–	60 mA	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT

Vind meer producten op:

dometic.com

NETHERLANDS & BELGIUM

Dometic Benelux B.V

Innovatiepark 12

4906 AA Oosterhout (NB)

Tel NL +31 (0) 765029000

Tel BE +32 (0) 23598040

Mail NL sales@dometic.nl

Mail BE sales@dometic.be

dometic.com

