

2024

KAMPEER TENTEN

HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT



 **DOMETIC** **OUTDOOR**



DAKTENT

Dometic TRT 140 AIR	8 - 9
---------------------	-------

KAMPEERTENTEN

Dometic Santorini FTK	10 - 11
Dometic Pico FTC	12
Dometic Reunion FTG	13
Dometic Ascension FTX TC	14 - 15
Dometic Rarotonga FTT TC	16 - 17
Dometic Rarotonga FTT Redux	18 - 19
Dometic Boracay FTC	20 - 21

ACCESSOIRES

Tapijten en grondzeilen	21
Opblaasbaar windscherp	22
Tentaccessoires	22

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens	23 - 27
---------------------	---------

DOMETIC OP HET WEB

Hier vind je het complete productassortiment van Dometic, met gedetailleerde informatie over alle producten. Daarnaast vind je er interessante nieuwtjes over ons bedrijf en links voor het downloaden van al onze catalogi.

dometic.com

UNIEK VAN DOMETIC

Innovaties exclusief ontwikkeld voor Dometic kampeertenten

Opbergruimte achterin patent aangevraagd

Zoals kampeerders weten, is het essentieel om de leefruimte van de tent opgeruimd te houden als je voor langere tijd op eenzelfde plek blijft. De opbergruimte van Dometic biedt de oplossing om vrij van rommel te kamperen en de leefruimte vrij te houden om zo samen met vrienden en familie te kunnen ontspannen.

De bergruimte achterin, uniek voor Dometic kampeertenten, bevindt zich achter de binnententen van elk model. Deze ruimte is ideaal voor het opbergen van bagage, kleding en andere grote items. De toegang tot de opbergruimte is via de deur met ritssluiting aan de achterzijde van de binnentent. De opbergruimte is voorzien van aluminium steunen en Quick Pitch-banden.



Binnententen

Slaap heerlijk rustig tijdens het kamperen met een Dometic tent. Onze mix van verduisterend SleepTite-materiaal, ademend polyester of polykatoen en groot deurgaas creëren een omgeving die bevorderlijk is voor een goede nachtrust. Er is ook geen compromis op het gebied van ruimte, Dometic binnententen bieden elke persoon ten minste 70 cm breedte en 225 cm diepte, zodat je voldoende ruimte hebt om je uit te strekken en hetzelfde comfort ervaart als thuis.

Slimme extra opslag en opbergvakken voor de binnententdeuren helpen de tent overdag netjes te houden, terwijl de elastische bevestigingslussen en volant een vrijwel naadloze verbinding tussen de binnentent en de buitentent creëren.

Tent vouwlijnen patent aangevraagd

Voor beginnende en ervaren kampeerders kan het een uitdaging zijn om de tent aan het einde van een reis weer goed in te pakken. Om dit tegen te gaan, zijn de kampeertenten van Dometic voorzien van kleine stoffen oranje markeringen die de vouwlijnen benadrukken. Vouw de achterkant van de tent gewoon op tot deze markering, zodat je de ideale breedte krijgt om je tent op te rollen tot de ideale maat om weer in de tas te passen.



Klimaatbeheersing / Ventilatie

Ventilatie op hoge en lage punten aan de zijkanten en achterkant van iedere Dometic kampeertent vermindert condensatie en verbetert het comfort.

De ventilatiepunten van gaas zijn zo ontworpen dat lichtgewicht aluminium stokken ze open kunnen houden en veel verlichting op warme zomerdagen bieden. Ook bieden ze de mogelijkheid om warmte in de tent vast te houden als deze gesloten is.



Deurbinders

Rol je voordeur en gaaspaneel sneller en veiliger dan ooit tevoren terug. Dometic tenten zijn voorzien van stevige spanbanden met een quick-release sluiting voor meer gemak en betere prestaties.



Gordijnen met ritssluiting

Gordijnen met ritssluiting en zakken voor eenvoudige opslag, die je eindeloos kunt aanpassen en die privacy bieden wanneer dit nodig is.



Reflecterend Quick Pitch -afspanningssysteem

De beste scheerlijnen ooit. De Dometic Quick Pitch-scheerlijnen zijn voorzien van 2 reflecterende stiksels voor extra zichtbaarheid in het donker.



Duurzame haringen

Naast onze veelzijdige kunststof haringen bevatten de tenten van Dometic ook 10 extra stevige rotharingen. Deze extra haringen zijn inbegrepen om je te helpen de tent op rotsachtig en oneffen terrein vast te zetten.



Kabelingangen

Houd je elektronica opgeladen als je van het buitenleven geniet in een Dometic kampeertent. Kabelingangen zijn standaard voorzien aan 3 zijden van onze grotere modellen en aan 2 zijden van het FTC-assortiment.



Karabijnhaken

Voeg gemak toe aan je outdoor vakantie met Dometic. Duurzame karabijnhaken die centraal in het voorportaal en leefruimtes van onze camping tenten hangen, zijn ideaal voor hanglampen, elektrische ventilatoren en andere kleine kampeeraccessoires.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Standaard inbegrepen innovaties om jouw kampeerervaring te verbeteren



Ventilatie

Ventilatie op hoge en lage punten creëren de juiste luchtstroom om je tent te ventileren. Ventilatie helpt condensatie te voorkomen en verbetert het comfort.



Verduisteringsgordijnen met ritssluiting

Verduisteringsgordijnen met ritssluiting bieden de privacy wanneer je het nodig hebt.



Sleep-tite verduisterende slaapkamers

Voor binnententen worden donkere materialen gebruikt om het vroege zonlicht buiten te houden en bij te dragen aan een goede nachtrust.



Bredere slaapkamers

Gemiddeld genomen, zijn de slaapkamers van Dometic de breedste die er zijn, voor een comfortabele nachtrust.



Quickpitch™ afspanningssysteem

Stevige spanbanden kunnen in enkele seconden worden vastgemaakt. Zet de onderste band vast en pas de bovenste gesp aan om spanning uit te oefenen.



Geschikt voor garderobestangen

Eenvoudig in de linker- of rechter binnentent klikken om hangende opbergruimte aan jouw Dometic tent toe te voegen.



Geschikt voor SabreLink™

Bevestig tot drie lampen in het woongedeelte. Schakel de verlichting aan/uit en pas de helderheid op afstand aan. Ook geschikt voor tentstokken.



Kabelingen

Voor extra gemak hebben alle tenten kabelingen met rits voor 12 volt en netkabeltoegang.



Tent vouwlijnen

De lichtgevende vouwlijnen maken dat opvouwen van de tent een fluitje van een cent wordt.



Staruimte

Bijna verticale zijwanden zorgen ervoor dat Dometic-kampeertenten voldoende leefruimte bieden en royale staruimte van voor tot achter.



Opbergruimte

De bergruimte achterin, uniek voor Dometic kampeertenten, bevindt zich achter de binnententen van elk model. Deze ruimte is ideaal voor het opbergen van bagage, kleding en andere grote voorwerpen.



Waterbestendig

Getest tot 200 l/m² per uur om ervoor te zorgen dat je droog blijft.



Onze baanbrekende innovatie heeft voor een revolutie op het gebied van kamperen gezorgd

Opblaasbare tenten van Dometic veranderen je kampeerervaring. Dit betrouwbare Air Frame-systeem maakt gebruik van meerdere oppomp- en leeglooppunten, zodat de tent makkelijk en snel kan worden opgezet en afgebroken.

Het Dometic Air Frame is gemaakt met duurzame, oversized Ø12 cm luchtpolen, die een extreem sterke maar flexibele structuur creëren. Elke tent wordt geleverd met een handpomp. Wil je gaan voor maximaal comfort, kies dan voor de optionele Gale 12 volt pomp.



TENTMATERIALEN



Weathershield™ TC

Dankzij het hoogwaardige polykatoenen materiaal kan de tent ademen, waardoor condensatie wordt verminderd en de binnentemperatuur op warme dagen wordt gereguleerd.



Weathershield™ 150D

Extreem licht en makkelijk te hanteren. Zeer duurzaam en weerbestendig, dit veelzijdige polyester biedt veel waar voor zijn geld zonder compromissen.



Weathershield™ REDUX

Waterdicht, licht en milieuvriendelijk. Dit polyester is geweven van gerecycled plastic flessengaren en biedt betrouwbare bescherming tegen de elementen der natuur zonder compromissen.



Elke Air Pole is gemaakt van een sterke TPU opblaasbuis die verpakt is in een stevige, versterkte polyester hoes. Deze wordt vervolgens in een zware polyester hoes geritst in de luifel of tent. Het resultaat is een uiterst goed beschermd, duurzaam Air Frame dat geen onderhoud vereist.



DE VRIJHEID VAN KAMPEREN MET DE AUTO

Dometic TRT 140 AIR

Met onze krachtige 12 volt pomp is de Dometic TRT 140 AIR zo opgeblazen en klaar voor gebruik bij je volgende avontuur buitenshuis. Deze veelzijdige daktent is voorzien van ons ultrasterke AIR Frame met één oppomppunt en een geïntegreerd schuimmatras om snel en effectief onderdak te bieden aan maximaal twee personen. De Dometic TRT 140 AIR maakt gebruik van ademend polykatoen en roosters van gaas, waardoor condensatie wordt verminderd en comfort wordt geboden in koude en warmere klimaten.




Opblaasbare
daktent



Zie voor alle technische gegevens blz. 23

Dometic TRT 140 AIR

- Elektrische pomp van 12 V (meegeleverd)
- Eén oppomppunt
- Snelle, effectieve overkapping voor maximaal twee personen
- Ademend technisch katoen en roosters van gaas
- Breedte: 2.190 mm
- Diepte: 1.440 mm
- Hoogte: 1.100 mm
- Slaapgedeelte: 2.100 x 1.400 mm
- Verpakkingsgrootte: 1.460 x 800 x 320 mm
- Gewicht: 48,62 kg / 9,02 kg



Art. 9120002118



Snel en eenvoudig op te zetten

Stevig opblaasbaar tentframe met 12 volt elektrische pomp



Compacte verpakking

Drieëndig ontwerp voor eenvoudig transport en opslag



Volledige comfortregeling

Polykatoen, gaasramen en geritste verduisteringsgordijnen voor extra comfort



Optioneel

Dometic RT luifel

De Dometic RT-luifel geeft de kampeeropstelling rondom je auto privacy en beschutting en kan in enkele minuten worden opgezet als een allround zonnescherm of als een privacyruimte.

- Breedte: 2.200 mm
- Diepte: 1.900 mm
- Verbindingshoogte: 1450 - 1690 mm (laag) / 1.700 - 2.000 mm (hoog)
- Gewicht: 8,21 kg (laag) / 8,64 kg (hoog)
- Klein - ontworpen voor gebruik met personenauto's met een standaardhoogte
- Groot - ontworpen voor gebruik met grotere SUV's en terreinvoertuigen

Art. 9120002119 (Laag) / 9120002120 (Hoog)



SANTORINI FTK TC

Ervaar kamperen in luxe

De Dometic Santorini FTK TC is de ideale opblaasbare kampeertent voor stellen en kleine gezinnen. Hij is gemaakt van technisch katoen en voorzien van een grote geïntegreerde luifel voor extra leefruimte en biedt tevens beschutting tegen zon, wind en regen.

Slaap comfortabel overal in de tent of klik de optionele binnentent vast voor extra comfort en privacy. Gaaspanelen, met ritssluitingen, aan alle zijden van de tent zorgen voor een maximale luchtstroom, verminderen condensatie en regelen de binnentemperatuur.




Groot ventilatiepaneel

Rits open of dicht, het verstevigde gaaspaneel aan de achterzijde zorgt voor comfort in het interieur.



Geïntegreerde opblaasbare luifel

Vergroot de leefruimte van de tent en zorgt voor extra overkapping.



Weathershield™ TC


Polykatoen vermindert condensatievorming en reguleert de binnentemperatuur.



Dometic Santorini FTK 4X8 TC

- Verpakkingsgrootte: 800 x 440 x 460 mm
- Gewicht: 28,28 kg


Art. 9120002091



Dometic Santorini FTK 2X4 TC

- Verpakkingsgrootte: 750 x 400 x 430 mm
- Gewicht: 22,12 kg

Art. 9120002097



Optioneel

+1 binnentent

Zet een ademende binnentent in het leefgedeelte van je tent en creëer een eigen slaapruiimte.

FTK 4X8 TC (4 slaappleatsen)

Art. 9120002121

FTK 2X4 TC (2 slaappleatsen)

Art. 9120002124



Zie voor alle technische gegevens blz. 23



PICO FTC

Ontdek het buitenleven

Stap uit de auto en sla je kamp op met de Dometic Pico FTC. Met een geïntegreerd opblaasbaar matras en duurzaam AIR-frame is de Dometic Pico de ideale alles-in-één tent voor koppels en solo kampeersers. De handige draagtas is voorzien van rugzakriemen


waardoor deze tent zich uitstekend leent voor backpackers. Het geavanceerde technische katoen biedt bescherming tegen alle weersomstandigheden en zorgt ervoor dat je je tijdens je kampeertrip comfortabel voelt en bij slecht weer droog blijft.



Dometic Pico FTC 2X2 TC

- Verpakkingsgrootte: 700 x 290 x 290 mm
- Gewicht: 9,98 kg


Art. 9120002113



Dometic Pico FTC 1X1 TC

- Verpakkingsgrootte: 650 x 280 x 280 mm
- Gewicht: 8,45 kg

Art. 9120002116



Zie voor alle technische gegevens blz. 24



MADE WITH
RECYCLED
MATERIALS

REUNION FTG REDUX

Gemaakt voor avontuur




**587 KUNSTSTOF
FLESSEN**
zijn gerecycled om de Dometic
Reunion FTG 5X5 tent te maken

De compacte opblaasbare Dometic Reunion FTG kampeertent biedt plaats aan maximaal 5 personen en is zo ontworpen dat hij snel op te zetten en af te breken is. Hij is gemaakt van lichtgewicht Weathershield REDUX polyester en geweven met garen van gerecyclede plastic flessen. De kampeertent is hierdoor stevig en zeer betrouwbaar. De Reunion FTG heeft rondom opvouwbaar gordijn voor extra beschutting en privacy. De lichtgewicht gaaspanelen houden je zelfs in warme klimaten koel. Mocht het weer veranderen en het gaat regenen, klik dan gewoon het buitendoek vast en geniet verder van je avontuur.

Dometic Reunión FTG 5X5 REDUX

- Verpakkingsgrootte: 700 x 300 x 300 mm
- Gewicht: 13,16 kg


Art. 9120002103



Dometic Reunion FTG 4X4 REDUX

- Verpakkingsgrootte: 600 x 300 x 300 mm
- Gewicht: 11,52 kg

Art. 9120002108



Panoramisch uitzicht

De afdekflap aan de buitenzijde kan worden opgerold om de ventilatieopening te vergroten en een panoramisch uitzicht te creëren





ASCENSION FTX TC

Outdoor genieten

Omarm het outdoor leven met de Dometic Ascension FTX TC. Dankzij het ruime woongedeelte, de geavanceerde technisch-katoenen constructie en de slimme 3-standen toegangsdeur kun je langer en comfortabel genieten van al je outdoor avonturen. Gebruik de royale opbergruimte achter de binnentent om je spullen veilig te bewaren en je tent opgeruimd te houden.




Opbergruimte achterin

Berg bagage gemakkelijk op met behulp van de royale opbergruimte achterin die toegankelijk is via de binnententen.



Uitritsbare verandadeur

Rits de 6-standen toegangsdeur eruit voor een naadloze overgang van buiten naar binnen.



Weathershield™ TC


Polykatoen vermindert condensatievorming en reguleert de binnentemperatuur.



Dometic Ascension FTX 401 TC

- Verpakkingsgrootte: 1000 x 640 x 580 mm
- Gewicht: 54,01 kg


Art. 9120001460



Dometic Ascension FTX 601 TC

- Verpakkingsgrootte: 1000 x 640 x 580 mm
- Gewicht: 67,51 kg

Art. 9120001459



Zie voor alle technische gegevens blz. 25

Optioneel



TC aanbouw

Zet optioneel een aanbouw aan je tunneltent voor extra opbergruimte. Gewoon aanritsen, aluminium tentstok erin en strak spannen.

Art. 9120001480

Optioneel



Luifel

Deze optionele voortentluifel kan eenvoudig aan de tent worden geritst voor extra leefruimte en beschutting.

FTX 401 TC / Art. 9120001472
FTX 601 TC / Art. 9120001470

Optioneel



+1 binnentent

Zet een ademende binnentent met slaapruijnte in het leefgedeelte van de tent om een aparte slaapkamer te creëren.

FTX 401 / Art. 9120001504
FTX 601 / Art. 9120001503

Optioneel



Vestibule van gaas

Voeg comfort toe met een uitritsbae vestibule van gaas. Als je extra bescherming tegen weersinvloeden nodig hebt bij het gebruik van de optionele luifel, vervang je het gaas door het FTX Ascension-voorpaneel.

FTX 401 TC / Art. 9120002040
FTX 601 TC / Art. 9120002038



RAROTONGA FTT TC

Vergroot je tent

Ademende TC-stof vermindert condensatie en zorgt ervoor dat de Rarotonga FTT 401 TC je altijd comfortabel houdt. Het Super Multi Point-opblaasframe en bijna verticale voor- en zijwanden bieden uitstekende sterkte en maximaliseren de binnenruimte. Pas de FTT aan aan de behoeftes van je gezin met de oprolbare scheidingswanden met rits.



Ventilatie
Ventilatiepunten op hoge en lage posities creëren de juiste luchtstroom om je tent te ventileren. Ventilatie helpt condensatie te voorkomen en verbetert het comfort.



Opbergruimte achterin
Berg bagage gemakkelijk op met behulp van de royale opbergruimte achterin die toegankelijk is via de binnententen.



Weathershield™ TC
Polykatoen vermindert condensatievorming en reguleert de binnentemperatuur.




Dometic Rarotonga FTT 401 TC

- Verpakkingsgrootte: 1000 x 540 x 500 mm
- Gewicht: 39,32 kg

Art. 9120001462


Zie voor alle technische gegevens blz. 25



Dometic Rarotonga FTT 601 TC

- Verpakkingsgrootte: 1000 x 600 x 560 mm
- Gewicht: 53,55 kg

Art. 9120001461



Optioneel



Luifel

Deze optionele voortentluifel kan eenvoudig aan de tent worden geritst als extra leefruimte en beschutting.

FTT 401 TC / Art. 9120001476
FTT 601 TC / Art. 9120001474

Optioneel



Vestibule

Dit optionele voorportaal met voorwand is eenvoudig aan de tent te ritsen. Zo ontstaat er een grote toegangsdeur en word je beschermd tegen alle weersomstandigheden.

FTT 401 TC / Art. 9120001484
FTT 601 TC / Art. 9120001482

Optioneel



Vestibule van gaas

Haal buiten naar binnen met deze optionele vestibule van gaas.

FTT 401 TC / Art. 9120001492
FTT 601 TC / Art. 9120001490



RAROTONGA FTT REDUX

Ongeëvenaard outdoor

Ervaar familie-kampeervakanties als nooit tevoren met de Dometic Rarotonga FTT REDUX. Deze opblaasbare tent is gemaakt van volledig nieuw polyester, geweven van gerecycled plastic flessengaren. Lichtgewicht en zeer betrouwbaar. De ramen van gaas met ritsbare

verduisteringsgordijnen en het grondzeil van gerecycled oxford-polyester zorgen voor extra comfort en betrouwbare kwaliteit, terwijl je geniet van het outdoor leven.



Ramen van gaas

Grote ramen van gaas zorgen voor een betere luchtcirculatie, verminderen condensatie en zorgen voor extra comfort bij warm weer.



Reflecterende Quickpitch™ scheerlijnen

Haak de onderste banden vast en verstel de gesp om de spanning in te stellen.



Weathershield™ REDUX

Milieuvriendelijk polyester zorgt voor een betrouwbare bescherming tegen alle weersomstandigheden.




Dometic Rarotonga FTT 401 Redux

- Verpakkingsgrootte: 850 x 420 x 420 mm
- Gewicht: 28,72 kg

Art. 9120002036


Zie voor alle technische gegevens blz. 26



Dometic Rarotonga FTT 601 REDUX

- Verpakkingsgrootte: 850 x 520 x 480 mm
- Gewicht: 39 kg

Art. 9120002035



1.851 kunststof flessen

zijn gerecycled om de Dometic Rarotonga FTT 601 REDUX tent te maken



BORACAY FTC

Superieur comfort


De compacte Boracay FTC is de ideale toertent; grote ramen over de volledige hoogte, opbergruimte achterin en lage tot hoge ventilatiepunten zorgen voor een luxueuze kampeerervaring.

Gordijnen met ritssluiting en verduisterde Sleep Tite slaapkamers bieden de nodige privacy, terwijl de geïntegreerde voortentluifel extra leefruimte buiten biedt.



Opbergruimte achterin

Berg bagage gemakkelijk op met behulp van de royale opbergruimte achterin die toegankelijk is via de binnententen.



Reflecterende Quickpitch™ scheerlijnen

Haak de onderste banden vast en verstel de gesp om de spanning in te stellen.



Tent vouwlijnen

Tab markers maken het afbreken en opvouwen van de tent tot iets eenvoudigs.

Optioneel

Luifel

Deze optionele voortentluifel kan eenvoudig aan de tent worden geritst voor extra leefruimte en beschutting.


FTC 301 TC / Ref. 9120001478 FTC 401 TC / Ref. 9120001996



Dometic Boracay FTC 301 TC

- Verpakkingsgrootte: 800 x 480 x 420 mm
- Gewicht: 27,63 kg


Art. 9120001463



Dometic Boracay FTC 401 TC

- Verpakkingsgrootte: 820 x 480 x 420 mm
- Gewicht: 33,2 kg

Art. 9120001995



Zie voor alle technische gegevens blz. 26

TAPIJTEN EN GRONDZEILEN

Duurzame tenttapijten en grondzeilen op maat voor jouw tent

Tapijten		
Fleece tapijten zijn gewatteerd, slijtvast en afgestemd op je tent.		
		Art.
Ascension FTX 601 tapijt	9120001493	
Ascension FTX 401 tapijt	9120001494	
Rarotonga FTT 601 tapijt	9120001495	
Rarotonga FTT 401 tapijt	9120001496	
Boracay FTC 401 tapijt	9120001997	
Boracay FTC 301 tapijt	9120001497	
Santorini FTK 4X8 tapijt	9120002122	
Santorini FTK 2X4 tapijt	9120002125	
Reunión FTG 5X5 tapijt	9120002127	
Reunión FTG 4X4 tapijt	9120002129	

Grondzeilen		
Robuuste, niet-ademende tent grondzeilen verminderen condensvorming als ze op een natte ondergrond worden gelegd.		
		Art.
Ascension FTX 601 grondzeil	9120001498	
Ascension FTX 401 grondzeil	9120001499	
Rarotonga FTT 601 grondzeil	9120001500	
Rarotonga FTT 401 grondzeil	9120001501	
Boracay FTC 401 grondzeil	9120001998	
Boracay FTC 301 grondzeil	9120001502	
Santorini FTK 4X8 grondzeil	9120002123	
Santorini FTK 2X4 grondzeil	9120002126	
Reunion FTG 5X5 grondzeil	9120002128	
Reunion FTG 4X4 grondzeil	9120002130	
Pico FTC 2X2 grondzeil	9120002131	
Pico FTC 1X1 grondzeil	9120002132	



Het opzetten van je opblaasbare tent gaat zonder moeite als je een elektrische pomp of een double-action handpomp gebruikt. En voor het geval er iets beschadigd raakt, is het altijd handig om een

reparatieset bij de hand te hebben, zodat je het probleem snel kunt verhelpen. Essentiële accessoires die ervoor zorgen dat je tent goed blijft staan en je kunt genieten van een zorgloze vakantie.



Opblaasbaar
Benodigheden voor de opblaasbare tenten en shelters



Verlichting
Betrouwbare verlichting voor de donkere avonden



Repareren
Ter ondersteuning van je outdoor avonturen

OPBLAASBAAR WINDSCHERM

Opblaasbaar windscherm passend bij de tenten van Dometic



Dometic Air Screen FTA

Nog nooit was een windscherm zo eenvoudig opgezet. Gewoon vastzetten en oppompen om te genieten van de vrijstaande bescherming van het AIR Screen. Zet hem op naast je Dometic kampeertent, om maximaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte van je staanplaats en om te zorgen dat huisdieren in de buurt van de kampeerplaats blijven.


- Lengte: 5000 mm
- Hoogte: 1300 mm
- Verpakkingsgrootte (L x B x H): 670 x 290 x 180 mm
- Gewicht: 5,36 kg

Ref. 9120002187



TECHNISCHE GEGEVENS	
DAKTENTEN	TRT 140 AIR
Art.	9120002118
Tentbreedte (mm)	2180
Tentdiepte (mm)	1450
Tenthoogte (mm)	1200
Breedte slaapgedeelte (mm)	2150
Slaapgedeelte diepte (mm)	1400
Hoogte slaapgedeelte (mm)	1100
Verpakkingsgrootte (L x B x H, mm)	1460 x 800 x 320 / 790 x 500 x 115
Gewicht (kg)	48,62 / 9,02
Materiaal	Weathershield™ TC
/ Belangrijkste kenmerken	
Single Point Inflation™	•
Airco	•
Geschikt voor SabreLink™ Flex	•
Insectenhorren	•
Gordijnen / verduistering	Verduisteringsgordijnen
/ Leveringsomvang	
Telescopische ladder	•
Matras	•
Pomp	Dometic Gale 12v elektrische pomp
Opbergzakken	•
Draagtas	PVC-afdekking
Gereedschapstas	•
/ Accessoires	
Luifel voor daktenten	9120002119 (laag) / 9120002120 (hoog)

TECHNISCHE GEGEVENS			
OPBLAASBARE TENTEN		SANTORINI FTK 4X8 TC	SANTORINI FTK 2X4 TC
Art.	9120002091	9120002097	
Tentlengte (mm)	6250	4550	
Breedte tent (mm)	3000	3000	
Hoogte tent (mm)	2150	2150	
Breedte binnentent (mm)	2800	1300	
Diepte binnentent (mm)	2150	2050	
Hoogte binnentent (mm)	2000	2000	
Verpakkingsgrootte (L x B x H, mm)	800 x 440 x 460	750 x 400 x 430	
Gewicht (kg)	28,28	22,12	
Materiaal	Weathershield™ TC		
/ Belangrijkste kenmerken			
Ventilatie	•		
Verduisteringsgordijnen	•		
Sleep-Tite slaapkamers	Optionele accessoires		
Quickpitch™ afspanningssysteem	•		
Geschikt voor SabreLink™ Flex	•		
Meerdere oppomppunten	•		
Vliegenhor voor deuren	•		
Grondzeil	•		
/ Leveringsomvang			
Handpomp	•		
Stormbanden	•		
Haringen	•		
Reparatieset	•		
Draagtas	•		
/ Optionele accessoires			
Binnentent	9120002121	9120002124	
Tapijt	9120002122	9120002125	
Grondzeil	9120002123	9120002126	

TECHNISCHE GEGEVENS				
	PICO FTC TC		REUNION FTG REDUX	
OPBLAASBARE TENTEN				
Productnaam	Pico FTC 1X1 TC	Pico FTC 2X2 TC	Reunion FTG 4X4 REDUX	Reunion FTG 5X5 REDUX
Art.	9120002116	9120002113	9120002108	9120002103
Tentlengte (mm)	2150 + 400	2150 + 400	3250	3750
Breedte tent (mm)	900	1400	2350	2850
Tenthoogte aan voorzijde (mm)	900	900	1500	1560
Tenthoogte aan achterzijde (mm)	–	–	–	–
Breedte binnentent (mm)	–	–	2350	2850
Diepte binnentent (mm)	–	–	2300	2800
Hoogte binnentent (mm)	–	–	1400	1460
Binnentent aan de zijkant (B x D x H mm)	–	–	–	–
Verpakkingsgrootte (L x B x H, mm)	650 x 280 x 280	700 x 290 x 290	600 x 300 x 300	700 x 300 x 300
Gewicht (kg)	8,45	9,98	11,52	13,16
Materiaal	Weathershield™ TC		Weathershield™ REDUX	
/ Belangrijkste kenmerken				
Ventilatie	•		•	
Verduisteringsgordijnen	Met rits		•	
Sleep-Tite slaapkamers	–		–	
Bredere slaapkamers	–		–	
Quickpitch™ afspanningssysteem	•		•	
Geschikt voor garderobestangen	–		–	
Geschikt voor SabreLink™ Flex	•		•	
Kabelingen	•		–	
Meerdere oppomppunten	Enkel		Enkel	
Vliegenhor voor deuren	•		•	
Grondzeil	Ingenaaid		•	
/ Leveringsomvang				
Binnentent	–		–	
Matras	•		–	
Handpomp	•		•	
Grondzeil voor luifel	–		–	
Verstelbare aluminium stokken	•		–	
Kapstok	–		Voorste luifelpaal	
Stormbanden	–		–	
Haringen	•		•	
Reparatieset	•		•	
Draagtas	•		•	
/ Optionele accessoires				
Aanbouw	–	–	–	–
Luifel	–	–	–	–
+1 binnentent	–	–	–	–
Vestibule	–	–	–	–
Vestibule van gaas	–	–	–	–
Tapijt	–	–	9120002129	9120002127
Grondzeil	9120002132	9120002131	9120002130	9120002128
Garderobestang	–	–	–	–

			
ASCENSION FTX TC		RAROTONGA FTT TC	
Ascension FTX 401 TC	Ascension FTX 601 TC	Rarotonga FTT 401 TC	Rarotonga FTT 601 TC
9120001460	9120001459	9120001462	9120001461
7500	7650	6050	6850
3200	4600	3000	4400
2100	2200	–	–
2100	2200	2100	2100
1600 / 1400	1400 / 1600 / 1400	2100	2100
2250	2250	1400 / 1400	2100 / 2100
2000	2100	2250	2250
1000 x 2000 x 2000 (optioneel)	1150 x 2100 x 2100 (optioneel)	2000	2000
1000 x 640 x 580	1000 x 640 x 580	1000 x 540 x 500	1000 x 600 x 560
54,01	67,51	39,32	53,55
Weathershield™ TC		Weathershield™ TC	
•		•	
Met rits		Met rits	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
x 2		x 2	
Ingenaaid		Ingenaaid	
•		•	
–		–	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
–		–	
•		•	
9120001480	9120001480	–	–
9120001472	9120001470	9120001476	9120001474
9120001504	9120001503	–	–
–	–	9120001484	9120001482
9120002040	9120002038	9120001492	9120001490
9120001494	9120001493	9120001496	9120001495
9120001499	9120001498	9120001501	9120001500
9120001505	9120001505	9120001505	9120001505

TECHNISCHE GEGEVENS				
	RAROTONGA FTT REDUX		BORACAY FTC	
OPBLAASBARE TENTEN				
Productnaam	Rarotonga FTT 401 REDUX	Rarotonga FTT 601 REDUX	Boracay FTC 301 TC	Boracay FTC 401 TC
Art.	9120002036	9120002035	9120001463	9120001995
Tentlengte (mm)	6050	6850	4350	4750
Breedte tent (mm)	3000	4400	2300	3000
Hoogte tent (mm)	–	–	2000	2000
Tenthoogte aan voorzijde (mm)	2100	2100	–	–
Tenthoogte aan achterzijde (mm)	2100	2100	–	–
Breedte binnentent (mm)	1400 / 1400	2100 / 2100	2100	2800
Diepte binnentent (mm)	2250	2250	2250	2250
Hoogte binnentent (mm)	2000	2000	1900	1900
Verpakkingsgrootte (L x B x H, mm)	850 x 420 x 420	850 x 520 x 480	800 x 480 x 420	820 x 480 x 420
Gewicht (kg)	28,72	39	27,63	33,2
Materiaal	Weathershield™ REDUX		Weathershield™ TC	Weathershield™ TC
/ Belangrijkste kenmerken				
Airco	•		•	
Verduisteringsgordijnen	Met rits		Met rits	
Sleep-Tite slaapkamers	•		•	
Bredere slaapkamers	•		•	
Quickpitch™ afspanningssysteem	•		•	
Geschikt voor garderobestangen	•		•	
Geschikt voor SabreLink™ Flex	•		•	
Kabelinvoerpunt	•		–	
Meerdere oppomppunten	•		•	
Vliegenhor voor deuren	x 2		x 1	
Grondzeil	Ingenaaid		Ingenaaid	
/ Leveringsomvang				
Binnentent	•		•	
Handpomp	•		•	
Grondzeil voor luifel	•		•	
Kapstok	–		•	
Stormbanden	•		•	
Haringen	•		•	
Draagtas	•		•	
/ Optionele accessoires				
Luifel	–	–	9120001478	9120001996
Vestibule	–	–	–	–
Vestibule van gaas	–	–	–	–
Tapijt	9120001496	9120001495	9120001497	9120001997
Grondzeil	9120001501	9120001500	9120001502	9120001998
Garderobe-stang	9120001505	9120001505	9120001505	9120001505

TECHNISCHE GEGEVENS						
	LUIFELS					
ACCESSOIRES						
Productnaam	Ascension FTX 401 TC	Ascension FTX 601 TC	Rarotonga FTT 401 TC	Rarotonga FTT 601 TC	Boracay FTC 301 TC	Boracay FTC 401 TC
Art.	9120001472	9120001470	9120001476	9120001474	9120001478	9120001996
Productlengte (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Productbreedte (mm)	3200	4600	3000	4400	2300	3000
Producthoogte (mm)	2100	2200	2100	2100	2000	2000
Verpakkingsgrootte (L x B x H, mm)	520 x 260 x 240	520 x 260 x 240	520 x 260 x 240	520 x 260 x 240	520 x 260 x 240	530 x 270 x 160
Gewicht (kg)	7,98	9,42	8,29	9,81	7,09	7,42
Materiaal	Weathershield™ TC					
/ Leveringsomvang						
Grondzeil voor luifel	•					
Haringen	•					
Draagtas	•					

TECHNISCHE GEGEVENS					
ACCESSOIRES	VESTIBULES		BINNENTENTEN		AANBOUW
Productnaam	Rarotonga FTT 401 TC	Rarotonga FTT 601 TC	Ascension FTX 401	Ascension FTX 601	Ascension FTX TC Aanbouw
Art.	9120001484	9120001482	9120001504	9120001503	9120001480
Productlengte (mm)	1050	1050	2000	2100	1335
Productbreedte (mm)	3000	4400	1000	1150	100
Producthoogte (mm)	2000	2000	2000	2100	180
Verpakkingsgrootte (L x B x H, mm)	520 x 170 x 160	520 x 170 x 160	350 x 450 x 60	350 x 450 x 60	640 x 180 x 160
Gewicht (kg)	4,66	5,87	1,98	2,1	3,47
Materiaal	Weathershield™ TC		-	-	Weathershield™ TC
/ Leveringsomvang					
Grondzeil	•		-	-	•
Haringen	•		-	-	•
Draagtas	•		•	•	•

TECHNISCHE GEGEVENS				
ACCESSOIRES	VESTIBULES VAN GAAS			
Productnaam	Ascension FTX 401 TC	Ascension FTX 601 TC	Rarotonga FTT 401 TC	Rarotonga FTT 601 TC
Art.	9120002040	9120002038	9120001492	9120001490
Productlengte (mm)	800	800	1050	1050
Productbreedte (mm)	3200	4600	3000	4400
Producthoogte (mm)	2000	2100	2000	2000
Verpakkingsgrootte (L x B x H, mm)	520 x 170 x 160	520 x 170 x 160	520 x 170 x 160	520 x 170 x 160
Gewicht (kg)	3,75	4,67	3,88	4,71
Materiaal	Weathershield™ TC			
/ Leveringsomvang				
Grondzeil	•			
Haringen	•			
Draagtas	•			

Mobile living made easy.



dometic.com

**JOUW LOKALE
DEALER**

dometic.com/dealer

**JOUW LOKALE
ONDERSTEUNING**

dometic.nl/contact

**JOUW LOKALE
VERKOOPKANTOOR**

dometic.nl/verkoopkantoren

We distribueren onze producten in zo'n 100 landen. Vraag je contactpersoon indien je het gewenste adres in de lijst mist of kijk op onze website **dometic.com**

Dometic Benelux B.V., Innovatiepark 12, 4906 AA Oosterhout (NB). Tel +31 76 5029000. Mail info@dometic.nl.