


2024

CAMPING- TELT

HELE UTVALGET



 **DOMETIC** **OUTDOOR**



MOBILE LIVING MADE EASY.

Velkommen til Dometic!

Få mest mulig ut av naturen med et Dometic-fortelt. Våre høykvalitetstelt har de nyeste innovasjoner og forbedringer for å verne om privatlivet og gi komfort hvor enn du måtte campe. Designet for enkel og komfortabel utvidelse av boplassen med bruk av kvalitetsmaterialer til å sikre pålitelig bruk og varighet. I år har vi avansert og utviklet våre bestselgende fortelt for å gi deg muligheten til å dra på lengre eventyr.

Velkommen til vår nye katalog! Bli med på en oppdagelsesreise.
Utforsk Dometic-verdenen og fortell oss hva vi kan gjøre for deg.



DOMETIC SANTORINI FTK

SIDE 10–11



DOMETIC PICO FTC

SIDE 12



DOMETIC RÉUNION FTG

SIDE 13

TAKTELT

Dometic TRT 140 AIR	8 - 9
---------------------	-------

CAMPINGTELT

Dometic Santorini FTK	10 - 11
Dometic Pico FTC	12
Dometic Reunion FTG	13
Dometic Ascension FTX TC	14 - 15
Dometic Rarotonga FTT TC	16 - 17
Dometic Rarotonga FTT Redux	18 - 19
Dometic Boracay FTC	20 - 21

TILBEHØR

Tepper og underlag	21
Oppblåsbar vindskjerm	22
Tilbehør til telt	22

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tekniske spesifikasjoner	23 - 27
--------------------------	---------

DOMETIC PÅ INTERNETT

Har kan du finne det komplette Dometic-sortimentet med detaljert informasjon om alle produkter. Pluss interessante fakta om vårt firma og lenker for nedlasting av alle våre kataloger.

dometic.com

UNIK TIL DOMETIC

Innovasjoner utviklet eksklusivt for Dometic campingtelt

Oppbevaringsområde bak Patentsøkt

Som familiecampere vet, er det viktig å holde oppholdsområdet i teltet ryddig når man skal være på samme plass over lengre tid. Dometic lagringsområdet gir løsningen for å holde det ryddig slik at du kan slappe av med venner og familie.

Den bakre oppbevaringsplassen er unik for Dometic campingtelt, og er plassert bak de indre delene av hver modell. Ideell for oppbevaring av bagasje, klær og andre store gjenstander. Tilgang til dette området er gjennom den innfelte døren på baksiden av innerdelen mens strukturen i rommet opprettholdes med aluminiumstruts og Quick Pitch-stropper.



Innertelt

Sov godt når du camper med et Dometic telt. Vår blanding av SleepTite-mørknet materiale, pustende polyester eller polybomull og en stort dørnetting skaper et miljø som legger til rette for en god natts søvn. Det er ingen kompromisser på plass, men Dometics innertelt gir minst 70 cm bredde og 225 cm dybde per person, noe som betyr at det er rikelig med plass til å strekke seg ut og oppleve den samme komforten du vil ha hjemme.

Smart ekstern lagring og lommer på innsiden av teltdørene hjelper med å holde teltet ryddig i løpet av dagen, mens de elastiske festeløkkene og kantene skaper en nær sømløs forbindelse mellom innsiden av teltet og flueskjermen.

Teltbrettelinjer Patentsøkt

For nybegynnere og erfarne campere kan det være en utfordring å pakke ned teltet når turen er over. For å bekjempe dette har Dometic campingtelt små stoffbelyste markører som markerer brettelinjer. Brett ganske enkelt baksiden av telt til denne markøren, som deretter gir den perfekte bredden til å kunne rulle teltet bort til den ideelle størrelsen for å passe i posen.



Klimakontroll - ventilasjon

Ventilasjon med høyt og lavt nivå på sidene og baksiden av Dometic campingtelt reduserer kondensering og forbedrer komforten.

Maskeringspunktene er utformet for å kunne tåle lette støttestenger i aluminium, og gir god lindring på varme sommerdager og evnen til å holde varmen inne i teltet når de er lukket.



MED ØYE FOR DETALJER

Intrikate campingegenskaper designet for å gjøre eventyr enkelt



Dørforankring bak

Rull tilbake døren og nettingpanelet raskt og mer sikkert enn noen gang før. Dometic telt har kraftige båndstropper med hurtigklemme for overlegen bekvemmelighet og ytelse.



Vindustildekning med glidelås

Vindustildekning med glidelås og lommer med endeløs justering hvor det er enkelt å lagre personlige ting.



Reflekterende Quick Pitch-bardunsystem

Det beste bardunsystemet er nå bedre. Dometic Quick Pitch-stropper har to linjer med reflekterende søm for ekstra synlighet når du beveger deg rundt teltet om natten.



Holdbare stifter

I tillegg til våre allsidige plaststifter, inkluderer Dometic-telt 10 ekstra solide Rock-pegger. Disse ekstra peggene er inkludert for å hjelpe deg med å sette opp på steinete og ujevnt underlag, slik at du kan holde deg lenger og trives i alle omgivelser.



Kabelinngangspunkter

Hold elektronikken oppe når du nyter utendørslivet i et Dometic campingtelt. Kabelinngangspunkter er inkludert som standard på 3 sider av våre større modeller og på 2 sider av FTC-serien, slik at du holder kontakten med verden utenfor mens du er ute i naturen.



Karabinkroker

Gjør ferien bekvem med Dometic. Slitesterke karabinkroker som henger sentralt på plattingen og oppholdsområdene til våre campingtelt er ideelle for å henge lys, elektriske vifter og annet smått campingtilbehør.

KVALITETSKJENNETEGN-IKONER

Som standard er innovative funksjoner som forbedrer campingopplevelsen din



Klimaanlegg

Ventiler med høyt og lavt nivå skaper luftstrøm for å ventilere teltet. Ventilasjon bidrar til å forhindre kondensering og forbedrer komforten.



Vindustildekning med glidelås

Vindustildekning med glidelås og lommer hvor det er enkelt å lagre personlige ting.



Sleep-Tite-mørkede soverom

Innsiden av telt har mørke materialer for å blokkere sollys tidlig om morgenen for en god natts søvn.



Bredere soverom

I gjennomsnitt er Dometic soverom de beste tilgjengelige, og sikrer en komfortabel natts søvn.



Quickpitch™-bardunsystem

Høykvalitetsstroppe som kan plugges på sekunder. Plugg i bunnstroppen og juster toppspennen for å stramme.




Garderobestang-klar

Bare hekt på enten venstre eller høyre siden av indre telt for å legge til opphengslagring til Dometic telt.



SabreLink™-kompatibel

Fest opptil tre lys i oppholdsområdet. Slå lysene på/av, og juster lysstyrken. Passer også til telt med stenger.



Kabelinngangspunkter

For ekstra bekvemmelighet har alle telt kabelinngangspunkter for 12 V- og nettkabeltilgang.



Telt-brettelinjer

Lysende brettelinjer gjør det enkelt å sette ned og brette teltet vekk.



Takhøyde

Nesten vertikale sidevegger sikrer at Dometic campingtelt gir god oppholdsplass overalt og god takhøyde fra forsiden til baksiden.



Bagasjeområde

Den bakre oppbevaringsplassen er unik for Dometic campingtelt, og er plassert bak de indre delene av hver modell. Ideell for oppbevaring av bagasje, klær og andre store gjenstander.



Vanntett

Testet til 200 l/m² per time for å sikre at du holdes tørr.



DOMETIC AIR FRAME

Vår banebrytende innovasjon har revolusjonert camping

Dometic oppblåsbare telt vil forvandle din campingopplevelse. Vårt pålitelige Air Frame-system bruker flere oppblåsings- og utblåsingspunkter for det mest direkte, tidsbesparende oppsettet og demonteringen av telt.

Dometic Air Frame er konstruert med slitesterk, overdimensjonerte Ø12 cm luftstenger, som skaper en ekstremt sterk, men fleksibel struktur. Hvert telt leveres med en manuell håndpumpe, eller for å gjøre det maksimalt lettvent kan du bare plugge inn den valgfrie Gale 12 V-pumpen.



For optimal ytelse, fyll opp til 10 psi



Hver Air Pole er laget av en sterk TPU-fylleslange som er innlemmet i et robust forsterket polyesterdeksel. Dette er deretter innlemmet i en kraftig polyesterhylse i teltet. Resultatet er en ekstremt godt beskyttet, slitesterk og vedlikeholdsfri Air Frame.



TELTMATERIALER



Weathershield™ TC

Høykvalitets polybomullsmateriale gjør det mulig for teltet å puste, redusere kondensering og regulere temperaturen på varme dager.



Weathershield™ 150D

Ekstremt lett og lett å håndtere. Denne allsidige polyester er svært slitesterk og værbestandig, og gir god verdi.



Weathershield™ Redux

Vanntett, lett og miljøvennlig. Denne polyesteren er vevd fra resirkulert plastflaskegarn, og gir pålitelig beskyttelse mot vær og vind uten kompromisser.



BIL-CAMPING FRIHET

Dometic TRT 140 AIR


Med vår høytytende 12 V-pumpe inkludert, er Dometic TRT 140 AIR helt oppblåst og klart til å støtte friluftseventyret ditt på få minutter. Dette allsidige takteltet har vår ultra-stive AIR Frame med ettpunkts oppblåsing og en integrert skummadrass for å gi rask og effektiv ly for opptil to personer. Dometic TRT 140 AIR bruker pustende polybomullsmaterialer og nettvinduer hele veien, noe som reduserer kondens og gir komfort i kalde og varmere klima.

Oppblåsbare
taktelt

Dometic TRT 140 AIR

- 12 V elektrisk pumpe (inkludert)
- Ettpunkts oppblåsing
- Raskt, effektivt ly for opptil to personer
- Pustende teknisk bomullsmateriale og nettingvinduer

- Bredde: 2190 mm
- Dybde: 1440 mm
- Høyde: 1100 mm
- Soveplass: 2100 x 1400 mm
- Pakningsstørrelse: 1460 x 800 x 320 mm
790 x 500 x 115 mm
- Vekt: 48,62 kg / 9,02 kg



For komplette tekniske
spesifikasjoner, se side 19

Ref. 9120002118



Raskt og enkelt teltoppsett

Robust oppblåsbar teltramme med 12 V elektrisk pumpe



Kompakt pakkestørrelse

Tredobbelt utforming for praktisk transport og oppbevaring



Full komfortkontroll

Polybomullsstoff, nettingvinduer og rullegardiner med glidelås for ekstra komfort



Tilleggsutstyr

Dometic RT markise

For å gi personvern og ly ved bilcamping kan Dometic RT markise og frontpanel S settes opp som enten en heldekkende solskjerming eller et privat rom på få minutter.

- Bredde: 2200 mm
- Dybde: 1900 mm
- Tilkoblingshøyde: 1450 - 1690 mm (lav) / 1700 - 2000 mm (høy)
- Vekt: 8,21 kg (lav) / 8,64 kg (høy)
- Liten – konstruert for bruk med personbiler i standardhøyde
- Stor – konstruert for bruk med høyere SUV-er og terrengkjøretøy

Ref. 9120002119 (lav) / 9120002120 (høy)



SANTORINI FTK TC

Opplev luksus på camping

Dometic Santorini FTK TC er det ideelle oppblåsbare campingteltet for både familier og grupper. Det er konstruert med avansert teknisk bomullsmateriale og har en stor integrert kalesje som sikrer at du holder deg beskyttet, komfortabel og tørr hele campingturen. Sov

komfortabelt hvor som helst inne i teltet eller fest det alternative innerteltet for ekstra komfort og privatliv. Insektsikre nettpaneller med glidelås på alle sider av teltet gir maksimal luftstrømkontroll, reduserer kondens og regulerer den indre temperaturen.




Stort ventilasjons- og luftepanel

Lukkes eller åpnes med glidelås, det kileformede bakre nettpanelet bidrar til å sikre innvendig komfort



Komplett, oppblåsbar kalesje

Økt boareal i teltet og gir ekstra overdeksel



Weathershield™ TC


Polybomull-materialet reduserer kondens og regulerer innetemperaturen.



Dometic Santorini FTK 4X8 TC

- Pakningsstørrelse: 800 x 440 x 460 mm
- Vekt: 28,28 kg


Ref. 9120002091



Dometic Santorini FTK 2X4 TC

- Pakningsstørrelse: 750 x 400 x 430 mm
- Vekt: 22,12 kg

Ref. 9120002097



Tilleggsutstyr

+1 innertelt

Bytt enkelt om et pustende innertelt til et oppholdstelt for å skape et privat soverom

FTK 4X8 TC (4-køys) / ref. 9120002121

FTK 2X4 TC (2-køys) / ref. 9120002124



For komplette tekniske spesifikasjoner, se s. 23



PICO FTC

Hopp ut av bilen og camp med Dometic Pico FTC. Med en integrert oppblåsbar madrass og slitesterk AIR-Framme, er Dometic Pico det ideelle alt-i-ett-teltet for par og solo-campere. Den praktiske bæresesken inkluderer ryggsekkstropper for enkel transport til fots


på korte og lange turer. Det avanserte tekniske bomullsmaterialet gir beskyttelse mot elementene og sikrer at du holder deg komfortabel og tørr under campingturen.



Dometic Pico FTC 2X2 TC

- Pakningsstørrelse: 770 x 290 x 290 mm
- Vekt: 9,98 kg


Ref. 9120002113



Dometic Pico FTC 1X1 TC

- Pakningsstørrelse: 650 x 280 x 280 mm
- Vekt: 8,45 kg

Ref. 9120002116



For komplette tekniske spesifikasjoner, se s. 24



REUNION FTG REDUX

Laget for eventy




Det oppblåsbare Dometic Reunion FTG campingteltet er designet for å pakkes opp og ned raskt, og har plass til opptil 5 personer. Den er konstruert med lettvekts Weathershield Redux polyester, vevd av garn laget av resirkulerte plastflasker for høy ytelse og ekstrem pålitelighet. Reunion FTG har en allsidig feilsikker utforming uten at det går ut over luftstrømmen. Den lette nettkonstruksjonen holder deg kjølig selv i varme klima. Skulle været endre seg og regnet øse ned, er det bare å klippe på overteltet og fortsette eventyret.

Dometic Reunion FTG 5X5 REDUX

- Pakningsstørrelse: 700 x 300 x 300 mm
- Vekt: 13,16 kg


Ref. 9120002103



Dometic Reunion FTG 4X4 REDUX

- Pakningsstørrelse: 600 x 300 x 300 mm
- Vekt: 11,52 kg

Ref. 9120002108



Panoramautsikt

Overteltet kan fjernes for å øke ventilasjonen og gi panoramautsikt





ASCENSION FTX TC

Trivsel utendørs

Nyt friluftslivet med Dometic Ascension FTX TC. Det romslige oppholdsrommet, avansert teknisk bomullskonstruksjon og smarte 3-posisjons frontdører sikrer at du kan holde deg utendørs i komfort

lenger. Bruk det generøse lagringsområdet bak innerteltet for å holde eiendelene dine trygge og teltet ryddig.




Bakre oppbevaringsområde

Oppbevar bagasje enkelt ved hjelp av det romslige bakre oppbevaringsområdet som er tilgjengelig via innerteltene.



Frontdør med glidelås

6-posisjons frontdør med glidelås for en sømløs overgang fra utsiden til innsiden.



Weathershield™ TC


Polybomull-materialet reduserer kondens og regulerer innetemperaturen.



Dometic Ascension FTX 401 TC

- Pakningsstørrelse: 1000 x 640 x 580 mm
- Vekt: 54,01 kg


Ref. 9120001460



Dometic Ascension FTX 601 TC

- Pakningsstørrelse: 1000 x 640 x 580 mm
- Vekt: 67,51 kg

Ref. 9120001459



For komplette tekniske spesifikasjoner, se s. 25

Tilleggsutstyr



TC Anneks

Fest et anneks til teltet for ekstra lagringsplass. Bare fest det med glidelås, sett inn aluminiumstangen og fest teltpluggene.

Ref. 9120001480

Tilleggsutstyr



Kalesje

Denne valgfrie frontkalesjen festes enkelt på teltet for ekstra boareal og takdekking.

FTX 401 TC / Ref. 9120001472
FTX 601 TC / Ref. 9120001470

Tilleggsutstyr



+1 innertelt

Bytt mellom et pustende innertelt i teltområdet og et privat soverom.

FTX 401 / ref. 9120001504
FTX 601 / ref. 9120001503

Tilleggsutstyr



Nettingvestibyle

Ekstra komfort med en nettingvestibyle som kan festes med glidelås. Hvis du trenger ekstra værbeskyttelse når du bruker den valgfrie kalesjen, er det bare å bytte ut nettingen med FTX Ascension-frontpanelet.

FTX 401 TC / Ref. 9120002040
FTX 601 TC / Ref. 9120002038



RAROTONGA FTT TC

Utvid oppholdet

Pustende TC-stoff reduserer kondensering og gjør at Rarotonga FTT 401 TC alltid holder deg komfortabel. Super Multi Point-oppblåsingsrammen og nær vertikale front- og sidevegger gir

utmerket styrke og maksimerer rommet inne. Skreddersy FTT slik at det passer familiens behov med en valgfri kalesje og vestibyle.



Bakre oppbevaringsområde

Oppbevar bagasje enkelt ved hjelp av det romslige bakre oppbevaringsområdet som er tilgjengelig via innerteltene.



Klimakontroll - Ventilasjon

Ventiler med høyt og lavt nivå skaper luftstrøm for å ventilere teltet. Ventilasjon bidrar til å forhindre kondensering og forbedrer komforten.



WeatherShield™ TC

Polybomull-materialet reduserer kondens og regulerer innnetemperaturen.




Dometic Rarotonga FTT 401 TC

- Pakningsstørrelse: 1000 x 540 x 500 mm
- Vekt: 39,32 kg

Ref. 9120001462


For komplette tekniske spesifikasjoner, se s. 25



Dometic Rarotonga FTT 601 TC

- Pakningsstørrelse: 1000 x 600 x 560 mm
- Vekt: 53,55 kg

Ref. 9120001461



Tilleggsutstyr



Kalesje

Denne valgfrie frontkalesjen festes enkelt på teltet for ekstra boareal og takdekking.

FTT 401 TC / Ref. 9120001476
FTT 601 TC / Ref. 9120001474

Tilleggsutstyr



Vestibyle

Denne valgfrie vestibylen festes ganske enkelt på teltet med glidelås, og skaper en stor dør som beskytter deg mot vær og vind.

FTT 401 TC / Ref. 9120001484
FTT 601 TC / Ref. 9120001482

Tilleggsutstyr



Nettingvestibyle

Vær komfortabel og inviter friluftslivet inn med en valgfri nettingvestibyle.

FTT 401 TC / Ref. 9120001492
FTT 601 TC / Ref. 9120001490



RAROTONGA FTT REDUX

Enestående uteliv

Opplev campingferier med familien som aldri før med Dometic Rarotonga FTT Redux. Dette oppblåsbare teltet er laget av helt ny polyester, vevd med resirkulert plastflaskegarn, og er dessuten lett og ekstremt pålitelig. Nettingvinduer med rullegardiner med glidelås og det resirkulerte oxford-polyesterunderlaget gir komfort og pålitelig ytelse mens du utforsker friluftslivet.



Nettingvinduer
Store nettingvinduer overalt bidrar til å øke luftsirkulasjonen, redusere kondens og øke komforten i varmt vær.



Reflekterende Quickpitch™-bardunsystem
Plugg den reflekterende bunnstroppen og juster toppspennen for å stramme.



Weathershield™ Redux
Miljøvennlig polyester som sikrer pålitelig beskyttelse mot vær og vind.




Dometic Rarotonga FTT 401 Redux

- Pakningsstørrelse: 850 x 420 x 420 mm
- Vekt: 28,72 kg

Ref. 9120002036


For komplette tekniske spesifikasjoner, se s. 26



Dometic Rarotonga FTT 601 Redux

- Pakningsstørrelse: 850 x 520 x 480 mm
- Vekt: 39 kg

Ref. 9120002035



1851 plastflasker

er blitt resirkulert for å lage Dometic Rarotonga FTT 601 Redux-teltet



BORACAY FTC

Overlegen komfort


Den kompakte Boracay FTC er det ideelle turteltet; store vinduer i full høyde, et oppbevaringsrom bak og lav-til-høy ventilasjon, noe som gir en luksuriøs campingopplevelse. Vinduspersienner med

glidelås og Sleep Tite-mørkede soverom gir viktig privatliv, mens den integrerte frontbaldakinen gir ekstra utendørsområde.



Bakre oppbevaringsområde

Oppbevar bagasje enkelt ved hjelp av det romslige bakre oppbevaringsområdet som er tilgjengelig via innetteltene.



Reflekterende Quickpitch™-bardunsystem

Plugg den reflekterende bunnstroppen og juster toppspennen for å stramme.



Telt-brettelinjer

Fanemarkører gjør det enkelt å demontere teltet.

Tilleggsutstyr

Kalesje

Denne valgfrie frontkalesjen festes enkelt på teltet for ekstra boareal og takdekking.


FTC 301 TC / Ref. 9120001478 FTC 401 TC / Ref. 9120001996



Dometic Boracay FTC 301 TC

- Pakningsstørrelse: 800 x 480 x 420 mm
- Vekt: 27,63 kg


Ref. 9120001463



Dometic Boracay FTC 401 TC

- Pakningsstørrelse: 820 x 480 x 420 mm
- Vekt: 33,2 kg

Ref. 9120001995



For komplette tekniske spesifikasjoner, se s. 26

TEPPER OG UNDERLAG

Slitesterke tepper og underlag skreddersydd til teltet

Tepper

Fleecetepper er myke, slitesterke og tilpasset for teltet.



Ref.

	Ref.
Ascension FTX 601 teppe	9120001493
Ascension FTX 401 teppe	9120001494
Rarotonga FTT 601 teppe	9120001495
Rarotonga FTT 401 teppe	9120001496
Boracay FTC 401 teppe	9120001997
Boracay FTC 301 teppe	9120001497
Santorini FTK 4X8-teppe	9120002122
Santorini FTK 2X4-teppe	9120002125
Reunion FTG 5X5 teppe	9120002127
Reunion FTG 4X4 teppe	9120002129

Underlag

Slitesterke underlag som ikke puster, reduserer kondens når de legges på våt bakke.



Ref.

	Ref.
Ascension FTX 601 underlag	9120001498
Ascension FTX 401 underlag	9120001499
Rarotonga FTT 601 underlag	9120001500
Rarotonga FTT 401 underlag	9120001501
Boracay FTC 401 underlag	9120001998
Boracay FTC 301 underlag	9120001502
Santorini FTK 4X8 underlag	9120002123
Santorini FTK 2X4 underlag	9120002126
Reunion FTG 5X5 underlag	9120002128
Reunion FTG 4X4 underlag	9120002130
Pico FTC 2X2 underlag	9120002131
Pico FTC 1X1 underlag	9120002132



Det oppblåsbare teltet er enkelt å sette opp ved bruk av en elektrisk pumpe eller dobbeltvirkende håndpumpe. Og i tilfelle noe blir skadet, er det alltid nyttig å ha et reparasjonssett klart til å fikse situasjonen. Viktig tilbehør for å opprettholde et godt oppsett og koselig camping.



Oppblåsing
Viktig tilbehør for oppblåsbare telt og fortelt




Belysning
Pålitelig belysning for komfort om natten



Reparasjon
Støtter friluftseventyret ditt

OPPBLÅSBAR VINDSKJERM

Oppblåsbar vindskjerm som passer til Dometic-telt



Dometic Air Screen FTA

Det har aldri vært så enkelt å sette opp en vindskjerm. Bare plugg og pump for å nyte Air Screen sin beskyttelse. Sett opp ved siden av Dometic-teltet ditt for å maksimere plassen på teltplassen, og å holde kjæledyrene i nærheten.

- Lengde: 5000 mm
- Høyde: 1300 mm
- Pakningsstørrelse (L x B x H): 670 x 290 x 180 mm
- Vekt: 5,36 kg

Ref. 9120002187


Se det fullstendige utvalget på nett, besøk: dometic.com



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	TRT 140 AIR
TAKTELT	
Ref.	9120002118
Teltbredde (mm)	2180
Teltdybde (mm)	1450
Teltets høyde (mm)	1200
Soveareal bredde (mm)	2150
Dybde på soveområde (mm)	1400
Høyde soveområde (mm)	1100
Pakningsstørrelse (L x B x H mm)	1460 x 800 x 320 / 790 x 500 x 115
Vekt (kg)	48,62 / 9,02
Materiale	Weathershield™ TC
/ Kvalitetskjennetegn	
Single Point Inflation™	•
Klimaanlegg	•
SabreLink™ Flex-kompatibel	•
Myggnettpaneler	•
Gardiner/persienner	Persienner
/ Leveringsomfang	
Teleskopstige	•
Madrass	•
Fjernkontroll	–
12 V plugg 5M kabel	–
Pumpe	Dometic Gale 12 V elektrisk pumpe
Vesker for oppbevaringslommer	•
Bæreveske	PVC-deksel
Verktøybag	•
/ Valgfritt ekstrautstyr	
Takteltmarkise	9120002119 (lav) / 9120002120 (høy)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
	OPPBLÅSBARE TELT	
	SANTORINI FTK 44X8 TC	SANTORINI FTK 2X4 TC
Ref.	9120002091	9120002097
Teltets lengde (mm)	6250	4550
Teltbredde (mm)	3000	3000
Teltets høyde (mm)	2150	2150
Innerteltbredde (mm)	2800	1300
Innerteltdybde (mm)	2150	2050
Innertelhøyde (mm)	2000	2000
Pakningsstørrelse (L x B x H mm)	800 x 440 x 460	750 x 400 x 430
Vekt (kg)	28,28	22,12
Materiale	Weathershield™ TC	
/ Kvalitetskjenne­tegn		
Klimaanlegg	•	
Persienner	•	
Sleep-Tite soverom	Valgfritt ekstrautstyr	
Quickpitch™-bardunsystem	•	
SabreLink™ Flex-kompatibel	•	
Flerpunkts oppblåsing	•	
Flueskjerm for dør	•	
Bunnplate	•	
/ Leveringsomfang		
Håndpumpe	•	
Stormstropper	•	
Plugger	•	
Reparasjonssett	•	
Bæreveske	•	
/ Valgfritt ekstrautstyr		
innertelt	9120002121	9120002124
Teppe	9120002122	9120002125
Underlag	9120002123	9120002126

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
	PICO FTC TC		REUNION FTG REDUX	
OPPBLÅSBARE TELT				
Produktnavn	Pico FTC 1X1 TC	Pico FTC 2X2 TC	Reunion FTG 4X4 REDUX	Reunion FTG 5X5 REDUX
Ref.	9120002116	9120002113	9120002108	9120002103
Teltets lengde (mm)	2150 + 400	2150 + 400	3250	3750
Teltbredde (mm)	900	1400	2350	2850
Telthøyde foran (mm)	900	900	1500	1560
Telthøyde bak (mm)	–	–	–	–
Innerteltbredde (mm)	–	–	2350	2850
Innerteltdybde (mm)	–	–	2300	2800
Innertelthøyde (mm)	–	–	1400	1460
Sideinnertelt (B x D x H mm)	–	–	–	–
Pakningsstørrelse (L x B x H mm)	650 x 280 x 280	700 x 290 x 290	600 x 300 x 300	700 x 300 x 300
Vekt (kg)	8,45	9,98	11,52	13,16
Materiale	Weathershield™ TC		Weathershield™ Redux	
/ Kvalitetskjennetegn				
Klimaanlegg	•		•	
Persienner	Glidelås		•	
Sleep-Tite soverom	–		–	
Bredere soverom	–		–	
Quickpitch™-bardunsystem	•		•	
Garderobestang-klar	–		–	
SabreLink™ Flex-kompatibel	•		•	
Kabelinngangspunkt	•		–	
Flerpunkts oppblåsing	Enkel		Enkel	
Flueskjerm for dør	•		•	
Bunnplate	Innsydd		•	
/ Leveringsomfang				
Innertelt	–		–	
Madrass	•		–	
Håndpumpe	•		•	
Bunnplate for kalesje	–		–	
Justerbare legeringsstenger	•		–	
Stang til sidekalesje	–		Frontkalesjestang	
Stormstroppe	–		–	
Plugger	•		•	
Reparasjonssett	•		•	
Bæreveske	•		•	
/ Valgfritt ekstrautstyr				
Anneks	–	–	–	–
Kalesje	–	–	–	–
+1 innertelt	–	–	–	–
Vestibyle	–	–	–	–
Nettingvestibyle	–	–	–	–
Teppe	–	–	9120002129	9120002127
Underlag	9120002132	9120002131	9120002130	9120002128
Garderobestang	–	–	–	–

			
ASCENSION FTX TC		RAROTONGA FTT TC	
Ascension FTX 401 TC	Ascension FTX 601 TC	Rarotonga FTT 401 TC	Rarotonga FTT 601 TC
9120001460	9120001459	9120001462	9120001461
7500	7650	6050	6850
3200	4600	3000	4400
2100	2200	–	–
2100	2200	2100	2100
1600 / 1400	1400 / 1600 / 1400	2100	2100
2250	2250	1400 / 1400	2100 / 2100
2000	2100	2250	2250
1000 x 2000 x 2000 (valgfritt)	1150 x 2100 x 2100 (valgfritt)	2000	2000
1000 x 640 x 580	1000 x 640 x 580	1000 x 540 x 500	1000 x 600 x 560
54,01	67,51	39,32	53,55
Weathershield™ TC		Weathershield™ TC	
•		•	
Glidelås		Glidelås	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
x 2		x 2	
Innsydd		Innsydd	
•		•	
–		–	
•		•	
•		•	
–		–	
•		–	
•		•	
•		•	
–		–	
•		•	
9120001480	9120001480	–	–
9120001472	9120001470	9120001476	9120001474
9120001504	9120001503	–	–
–	–	9120001484	9120001482
9120002040	9120002038	9120001492	9120001490
9120001494	9120001493	9120001496	9120001495
9120001499	9120001498	9120001501	9120001500
9120001505	9120001505	9120001505	9120001505

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
OPPBLÅSBARE TELT	RAROTONGA FTT REDUX		BORACAY FTC	
Produktnavn	Rarotonga FTT 401 Redux	Rarotonga FTT 601 Redux	Boracay FTC 301 TC	Boracay FTC 401 TC
Ref.	9120002036	9120002035	9120001463	9120001995
Teltets lengde (mm)	6050	6850	4350	4750
Teltbredde (mm)	3000	4400	2300	3000
Teltets høyde (mm)	–	–	2000	2000
Telthøyde foran (mm)	2100	2100	–	–
Telthøyde bak (mm)	2100	2100	–	–
Innerteltbredde (mm)	1400 / 1400	2100 / 2100	2100	2800
Innerteltdybde (mm)	2250	2250	2250	2250
Innertelthøyde (mm)	2000	2000	1900	1900
Pakningsstørrelse (L x B x H mm)	850 x 420 x 420	850 x 520 x 480	800 x 480 x 420	820 x 480 x 420
Vekt (kg)	28,72	39	27,63	33,2
Materiale	Weathershield™ Redux		Weathershield™ TC	Weathershield™ TC
/ Kvalitetskjennetegn				
Klimaanlegg	•		•	
Persienner	Glidelås		Glidelås	
Sleep-Tite soverom	•		•	
Bredere soverom	•		•	
Quickpitch™-bardunsystem	•		•	
Garderobestang-klar	•		•	
SabreLink™ Flex-kompatibel	•		•	
Kabelinngangspunkt	•		–	
Flerpunkts oppblåsing	•		•	
Flueskjerm for dør	x 2		x 1	
Bunnplate	Innsydd		Innsydd	
/ Leveringsomfang				
Innertelt	•		•	
Håndpumpe	•		•	
Bunnplate for kalesje	•		•	
Stang til sidekalesje	–		•	
Stormstroppe	•		•	
Plugger	•		•	
Bæreveske	•		•	
/ Valgfritt ekstrautstyr				
Kalesje	–	–	9120001478	9120001996
Vestibyle	–	–	–	–
Nettingvestibyle	–	–	–	–
Teppe	9120001496	9120001495	9120001497	9120001997
Underlag	9120001501	9120001500	9120001502	9120001998
Garderobestang	9120001505	9120001505	9120001505	9120001505

TEKNISKE SPESIFIKASJONER						
TILBEHØR	KALESJER					
Produktnavn	Ascension FTX 401 TC	Ascension FTX 601 TC	Rarotonga FTT 401 TC	Rarotonga FTT 601 TC	Boracay FTC 301 TC	Boracay FTC 401 TC
Ref.	9120001472	9120001470	9120001476	9120001474	9120001478	9120001996
Produktets lengde (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Produktets bredde (mm)	3200	4600	3000	4400	2300	3000
Produktets høyde (mm)	2100	2200	2100	2100	2000	2000
Pakningsstørrelse (L x B x H mm)	520 x 260 x 240	520 x 260 x 240	520 x 260 x 240	520 x 260 x 240	520 x 260 x 240	530 x 270 x 160
Vekt (kg)	7,98	9,42	8,29	9,81	7,09	7,42
Materiale	Weathershield™ TC					
/ Leveringsomfang						
Bunnplate for kalesje	•		•		•	
Plugger	•		•		•	
Bæreseske	•		•		•	

TEKNISKE SPESIFIKASJONER					
TILBEHØR	VESTIBYLER		INNERTELT		ANNEKS
Produktnavn	Rarotonga FTT 401 TC	Rarotonga FTT 601 TC	Ascension FTX 401	Ascension FTX 601	Ascension FTX TC Anneks
Ref.	9120001484	9120001482	9120001504	9120001503	9120001480
Produktets lengde (mm)	1050	1050	2000	2100	1335
Produktets bredde (mm)	3000	4400	1000	1150	100
Produktets høyde (mm)	2000	2000	2000	2100	180
Pakningsstørrelse (L x B x H mm)	520 x 170 x 160	520 x 170 x 160	350 x 450 x 60	350 x 450 x 60	640 x 180 x 160
Vekt (kg)	4,66	5,87	1,98	2,1	3,47
Materiale	Weathershield™ TC		–	–	Weathershield™ TC
/ Leveringsomfang					
Bunnplate	•		–	–	•
Plugger	•		–	–	•
Bæreeske	•		•	•	•

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
TILBEHØR	NETTINGVESTIBYLER			
Produktnavn	Ascension FTX 401 TC	Ascension FTX 601 TC	Rarotonga FTT 401 TC	Rarotonga FTT 601 TC
Ref.	9120002040	9120002038	9120001492	9120001490
Produktets lengde (mm)	800	800	1050	1050
Produktets bredde (mm)	3200	4600	3000	4400
Produktets høyde (mm)	2000	2100	2000	2000
Pakningsstørrelse (L x B x H mm)	520 x 170 x 160	520 x 170 x 160	520 x 170 x 160	520 x 170 x 160
Vekt (kg)	3,75	4,67	3,88	4,71
Materiale	Weathershield™ TC		Weathershield™ TC	
/ Leveringsomfang				
Bunnplate	•		•	
Plugger	•		•	
Bæreveske	•		•	

Mobile living made easy.



dometic.com

**DIN LOKALE
FORHANDLER**

dometic.com/dealer

**DIN LOKALE
STØTTE**

dometic.com/contact

**DITT LOKALE
SALGSKONTOR**

dometic.com/sales-offices

Vi distribuerer våre produkter i omkring 100 markeder. Be om kontaktpunkt eller besøk nettstedet vårt **dometic.com**