

2024

MOBILE POWER SOLUTIONS

VOOR VRACHTWAGENS, BESTELWAGENS,
LANGEAFSTANDS- EN SERVICEVOERTUIGEN.



WELKOM BIJ DOMETIC GO POWER!

We maken al meer dan 26 jaar mobiele stroomoplossingen. Met meer dan 1 miljoen verkochte panelen en meer dan 300.000 mobiele installaties kunnen we putten uit een schat aan knowhow en ervaring. Als pioniers in flexibele en lichtgewicht zonnepanelen met een laag profiel hebben we een naadloos aanbod gecreëerd voor verschillende toepassingsgebieden en voertuigtypes. Onze zonnepanelen zijn geschikt voor werk- en dienstvoertuigen zoals vrachtwagens, bussen, bouwmaschinen, bestelwagens, levensmiddelenwagens, dierentransport en reddings- en gemeentervoertuigen.

Ga op ontdekkingsreis door deze brochure en ontdek hoe het toevoegen van een Dometic Go Power! zonnepaneel uw bedrijf voordeel kan opleveren!

WAAROM GO POWER! ZONNE-ENERGIESYSTEMEN?

- 26 jaar geschiedenis in alternatieve energie
- Pioniers in flexibele en lichtgewicht zonnepanelen met laag profiel
- Complete energiesystemen bestaande uit zeer efficiënte, perfect op elkaar afgestemde componenten
- Gecertificeerde kwaliteit: goedkeuringen op alle componenten (UL458, CE, CSA)
- 5 jaar garantie op alle Dometic Go Power! producten



INHOUD

Hoe het toevoegen van een go power! zonnestelsysteem je bedrijf kan helpen	4 – 5
--	-------

Zonnepanelen	6 – 7
--------------	-------

Installatie voorbeelden	8
-------------------------	---

Hoeveel vermogen heb je nodig?	9
--------------------------------	---

Zonnepanelen - technische gegevens	10 – 11
------------------------------------	---------

Laadtechnologie	12 – 13
-----------------	---------



Er zijn veel goede redenen waarom het loont om te investeren in een mobiele stroomvoorziening met duurzame zonne-energie. Het continu opladen van de accu via een zonnepaneel voorkomt lege accu's in vrijwel elke toepassing. Bovendien gaan accu's langer mee en worden dure servicebeurten door accudefecten

voorkomen. Snel rendement op investering is een ander voordeel voor voertuigeigenaren en wagenparkbeheerders. De kans is groot dat een zonnestelsel zich al terugverdiend als er maar één servicebezoek wordt vermeden.



Zonnestelsels verlagen de bedrijfskosten door minder brandstofverbruik en minder CO₂-uitstoot

De verbranding van één liter diesel produceert ongeveer 2,65 kg kooldioxide. Laten we eens aannemen dat een vrachtwagenchauffeur de motor twee uur per dag stationair laat draaien om de accu te sparen. En laten we nu eens kijken wat voor effect dit heeft op de kosten van de eigenaar van het voertuig.

Twee uur stationair draaien per dag betekent ...

€ 3,40 extra kosten per dag (gebaseerd op een dieselprijs van € 1,60 / liter)

€ 20,40 extra kosten per week (gebaseerd op 6 werkdagen)

€ 979,20 extra kosten per jaar voor een totaal van 576 l diesel (gebaseerd op 48 werkweken)

576 l verbrande diesel komt overeen met 1.526,4 kg CO₂ die in de atmosfeer wordt uitgestoten, voor één vrachtwagen. Stel je voor dat dit gebeurt op een wagenpark van 200 voertuigen. Of enkele duizenden.

Met een zonnepaneel op het dak hoeft de motor niet meer stationair te draaien. De accubank wordt opgeladen met gratis energie van de zon, zowel tijdens het rijden als wanneer hij geparkeerd staat.

MINIMALE STILSTAND

Maak een einde aan lege accu's en dure servicebeurten.
Zorg ervoor dat uw vrachtwagenpark altijd betrouwbaar en efficiënt onderweg is.



Brandstofverbruik en CO2-uitstoot verminderen

Verlaag uw bedrijfskosten door gebruik te maken van de kracht van de zon. Zonnepanelen produceren gratis bruikbare stroom wanneer de zon schijnt.



Indrukwekkend investeringsrendement

Haal meer uit uw geld! Go Power! zonne-energieklanten melden een terugverdientijd van 6 tot 12 maanden door het vermijden van één enkele servicebeurt.



Verleng de accu levensduur

Laat je accu's jaren langer meegaan door ze op te laden met zonne-energie. Bespaar kosten door accu's pas na jaren te vervangen en niet al na een paar maanden.



Opladen tijdens het rijden of als je geparkeerd staat

Zonnesystemen verlengen de werktijd van de accu, omdat ze zowel tijdens het rijden als bij stilstand opladen. Klanten melden dat een geïnstalleerd zonne-energievermogen van 330 watt de werktijd met 3 uur kan verlengen.




Zonnesystemen verlagen de bedrijfskosten doordat je accu's langer meegaan

Voorbeeld: Zonne-energie toegevoegd aan oude accu's op laadklep

Het diagram rechts laat zien hoe een zonne-energieoplossing van Go Power! resulteerde in een radicale verbetering van de mobiele stroombronnen.

- Accu's zonder zonne-energie ondersteuning hebben 20% van de totale levensduur een laag voltage waardoor de capaciteit voortdurend achteruit gaat.
- Met de oplossing van Go Power! daalde dat cijfer tot slecht 4% op een accu die toch al capaciteit verloren heeft.
- De Go Power! oplossing houdt de accu in een gezonde ladingstoestand.

Procentuele verdeling accu





Laadkleppen, Palletwagens en andere randapparatuur kunnen de accubank van een truck snel leegmaken. Lege accu's leiden dan weer tot kostbare stilstandtijden en dure servicebeurten. Dometic Go Power! zonnepanelen bieden een beter alternatief om de accu's van vrachtwagens, bestelwagens en bouwmachines op te laden. U hoeft niet te investeren in een generator en de motor hoeft niet stationair te draaien. Bovendien kan het opladen van de accu met zonne-energie de levensduur van de accu verlengen van maanden tot jaren.

Onze zeer efficiënte zonnepanelen zijn ontworpen om te voldoen aan de zware eisen van de bedrijfswagenindustrie. Perfect op elkaar afgestemde zonneregelaars optimaliseren het laadproces om overladen te voorkomen en accu's een langere levensduur te geven. We leveren ook perfect afgestemde kabels en praktische accessoires voor een snelle en probleemloze installatie.

Dit zijn de belangrijkste voordelen:

- Opladen van de accu met zonne-energie minimaliseert kostbare uitvaltijden en service calls
- Geen jumpstart meer na perioden van inactiviteit
- Een langere levensduur van de accu beschermt uw investering
- Minder brandstofverbruik voor generatoren en stationair draaien
- Complete oplossingen met perfect op elkaar afgestemde componenten (zonnepaneel, laadregelaar, kabelboom, installatieaccessoires)

Hoe werkt een zonne-energiesysteem?

In principe bestaat een zonne-energiesysteem uit een of meer zonnepanelen op het dak en een regelsysteem binnen in het voertuig. Wanneer het zonne-energiesysteem wordt blootgesteld aan licht, geeft het 12 of 24 V gelijkstroom af via de controller.

Deze gelijkstroom wordt opgenomen door de boordaccu totdat de controller detecteert dat de accu volledig is opgeladen en de verbinding verbreekt. De zonneregelaar zorgt ervoor dat de accu altijd optimaal wordt opgeladen. Hij voorkomt overladen en zorgt ervoor dat er tijdens donkere periodes geen stroom terug kan stromen naar de zonnepanelen.

Met andere woorden, een zonne-energiesysteem werkt in principe als een conventionele acculader. Het verschil is dat er geen netaansluiting nodig is, zodat de accu's tijdens het rijden en in geparkeerde toestand kunnen worden opgeladen.

Anatomie van een Go Power! zonnepaneel

- Zonnepaneel** - bevindt zich ergens bovenop het voertuig
- Laadregelaar voor zonne-energie** - stopt de stroomtoevoer wanneer de accu's volledig zijn opgeladen
- Kabelboom** - brengt de stroom van de zonnepaneel naar de accu's
- Accu's** - slaan de energie van het zonnepaneel op.
- Omvormers** - genereren 230 V AC uit accuspanning

DE DOMETIC GO POWER! OPLOSSING OP MAAT VAN PROFESSIONELE COMPONENTEN

Dometic Go Power! zonne-energieoplossingen bestaan uit professionele componenten die speciaal zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen. Ultradunne, ultralichte, flexibele zonnemodules op het dak werken samen met de bijpassende zonne-laadregelaar, die ervoor zorgt dat de accu optimaal wordt opgeladen. Het maakt niet uit hoeveel zonne-energie u nodig

hebt en of u een 12- of 24-V-net hebt - wij kunnen een zeer efficiënt zonnestelsel configureren dat aan uw individuele eisen voldoet. IP68-conform, volledig afgedicht systeem (bestand tegen schokken, trillingen, stof en binnendringend water) en het gebruik van waterdichte connectors maken uw oplossingen geschikt voor de beproevingen van mobiel gebruik.

Onze complete plug-and-play oplossing voorziet je voertuig van betrouwbare, duurzame zonne-energie. Een duurzame investering die zich terugbetaalt voor uw bedrijf en tegelijkertijd ons klimaat beschermt.

Zonnepaneel

Laadregelaar

Accu's




DOMETIC GO POWER! INSTALLATIEVOORBEELDEN



Hier zijn vier configuratievoorbeelden voor verschillende vrachtwagencabines. Laat u inspireren door de oplossingen van onze ingenieurs. We helpen u graag bij het vinden van de best mogelijke zonnepaneelopstelling voor uw toepassing.


Installatievoorbeeld 1: Installatie van 1 x 55Wp zonnepaneel

De zelfklevende zonnemodule wordt op het dak, langs de rand bevestigd. Om deze vast te zetten, kun je zelftappende schroeven in het dak schroeven bij de gaten aan de voorkant. De aansluitdoos verdwijnt onder de spoiler.






Installatievoorbeeld 2: Installatie van 2 x 55Wp plus 1 x 110Wp

Deze configuratie maakt een vermogen van 220Wp mogelijk. De 110Wp module kan worden gelijmd en vastgeschroefd.



Installatievoorbeeld 3: Installatie van 3 x 55Wp

Op vrachtwagenmodellen waar de 110Wp-module niet kan worden gebruikt vanwege het gegolfde dakoppervlak, is een mogelijk alternatief om 3 x 55Wp-modules te installeren.



Installatievoorbeeld 4: Installatie van 2 x 55Wp plus 2x 110Wp

Deze configuratie maakt een vermogen van 330Wp mogelijk.



HOVEEL VERMOGEN HEB JE NODIG?

Hoeveel stroom u nodig heeft, hangt af van het voertuig en de apparatuur aan boord. Hier is een voorbeeld om u een idee te geven van hoe je de vraag kunt berekenen:

Go Power! installatievoorbeeld voor een vrachtwagen

Comfort apparaten aan boord

Magnetron:	1.200 W	voor 6 min.	= 120 Wh + 10 %	= 132 Wh
Koffiemachine:	1.000 W	2 x voor 5 min	= 166,66 Wh + 10 %	= 183 Wh
TV set:	40 W	voor 5 uur	= 200 Wh + 10 %	= 220 Wh
			486,66 Wh + 10	= 535 Wh

Onze aanbeveling:

220 Wp set, voldoende zelfs bij half licht (herfst/winter)

Energie-vraag: 486,66 Wh

Opbrengst zonne-energiesysteem:

220 Wp x 4 = 880 Wh / per dag



Energievraag voor typische commerciële toepassingen

- Binnenstedelijke levering (100 W)
- Laadklep (200 tot 300 W)
- Koeling (30 tot 50 W)
- Elektrische palletwagen (300 tot 600 W)
- Telematica (10 tot 50 W)
- HVAC (300 W)
- DC-apparaten gevoed door de accu (10 tot 5000 W)



ZONNEPANELEN

VOOR HET OPLADEN VAN DE ACCU IN BEDRIJFSVOERTUIGEN



Dometic Go Power! FLEX

Flexibele zonnepanelen


Vermijd kostbare stilstandtijd door de accu's van uw werkvoertuigen op te laden met zonne-energie! Deze flexibele zonnepanelen produceren meer stroom per vierkante meter dan elk ander plat paneel op de markt. Ze zijn licht en ultradun (slechts 3 mm), buigen tot 30° en passen dus perfect om vrachtwagencabines, trailer-carrosserieën of gebogen bestelwagendaken. De panelen zijn zelfklevend voor eenvoudige installatie.

- Zeer efficiënte monokristallijn zonnecellen voor maximale zonopbrengst per oppervlakte
- Tot 30° te buigen en vormt zich daardoor mooi naar de vrachtwagencabine, trailerbak of gebogen busdak
- Zelfklevend paneel wordt eenvoudig op het oppervlak bevestigd
- Lichtgewicht - tot 82% lichter dan andere zonnepanelen
- Aerodynamisch ontwerp verlaagt brandstofkosten en uitstoot
- Duurzaam en onderhoudsvrij - 5 jaar beperkte vermogensgarantie
- Industriestandaard MC4 stekkerverbindingen (werken in serie of parallel)

Dometic Go Power! FLEX

FLEX zonnepanelen

		
	GP-FLEX-55	GP-FLEX-110
Art.nr.	9620013480	9620013481
Geschat vermogen (Pm)	55 W	110 W
Maximale voedingsspanning (Vmp)	17,6 V	17,6 V
Maximale vermogensstroom (Imp)	2,88 A	6,31 A
Open-circuit spanning (Voc)	19,0 V	22,08 V
Kortsluitstroom (Isc)	3,04 A	6,60 A
Huidige coëfficiënt	2,2 mA / °C	2,2 mA / °C
Celtype	Monocrystalline	Monocrystalline
Zonnecel efficiëntie	21 %	21 %
Gewicht	1,6 lb (0,72 kg)	2,9 lb (1,35 kg)
Afmetingen	1140 x 286 x 3 mm	1134 x 544 x 3 mm
Lengte aansluitkabel	330 mm	330 mm



LAADTECHNOLOGIE

Als u de accu's wilt opladen met zonne-energie, moet de uitgangsspanning van de modules worden aangepast met een geschikte laadtechnologie.

Er zijn verschillende systemen op de markt, zoals eenvoudige PWM-laadregelaars en complexere systemen die gebruik maken van MPPT-technologie (Multiple Power Point Tracking). Eenvoudig gezegd bepaalt de MPPT-regelaar de vermogenscurve van de modules en past hij de spanning en stroom aan aan het maximum

van deze vermogenscurve. Efficiëntie is van het grootste belang in mobiele toepassingen, dus gebruiken we uitsluitend MPPT-technologie. Temperatuurregeling en speciaal aangepaste laadkarakteristieken voor verschillende soorten accu's zijn voor ons vanzelfsprekend. Met een oplossing van Dometic kunt u er zeker van zijn dat u de juiste technologie gebruikt voor uw toepassing.

Opladen van accu onder controle

Onze hoogwaardige zonne-laadregelaars zijn ontworpen voor zware industriële omgevingen. Ze zorgen voor een optimale acculading en een maximaal rendement van alle soorten zonne-energiesystemen. Robuuste, volledig afgedichte behuizingen (IP68) zijn bestand tegen trillingen en het binnendringen van stof en water.



Dometic Go Power! MPPT 100-30

Laadregelaar voor zonnepanelen, 100V/30A, MPPT

- Volledig afgedichte behuizing (IP68) – schokbestendig, trillingsbestendig, water- en stofdicht
- Tot 98% energieconversie-efficiëntie met MPPT-technologie (Maximum Power Point Tracking) Werkt op 12 of 24 volt accu's
- Eenvoudig te installeren met waterdichte MC4-zonneconnectoren en Delphi-accuconnectoren
- Optimaal opladen verlengt de levensduur van de accu van maanden naar jaren
- Geschikt voor alle soorten accu's, inclusief lithium-ionbatterijen
- 5 jaar garantie
- Plug & play - klaar om aan te sluiten



Dometic Go Power! BOOST 50-12

Laadregelaar voor zonnepanelen, 50V/12A, MPPT


- FVolledig afgedichte behuizing (IP68) – schokbestendig, trillingsbestendig, water- en stofdicht
- Tot 98% energieconversie-efficiëntie met MPPT-technologie (Maximum Power Point Tracking) Werkt op 24, 36 en 48 volt accu's
- Eenvoudig te installeren met waterdichte MC4-zonneconnectoren en Delphi-accuconnectoren
- Optimaal opladen verlengt de levensduur van de accu van maanden naar jaren
- Geschikt voor alle soorten accu's, inclusief lithium-ionbatterijen
- 5 jaar garantie
- Plug & play - klaar om aan te sluiten



Dometic Go Power!

Laadregelaar voor zonnepanelen

		
	MPPT 100-30	GP-BOOST-50/12
Art.nr.	9620013484	9620013482
Nominale systeemspanning	12/24 V (automatische detectie)	24/36/48 V (automatische detectie)
Maximale laadstroom	30 A	12 A
Spanningsbereik accu	9 – 15,5 V (12-V-systeem); 18 – 31 V (24-V-systeem)	9 – 60 V (12-V-systeem); 18 – 31 V (24-V-systeem)
Druppellading	13,8/27,6 V (25 °C)	27,6/41,4/55,2 V (25 °C)
Hoofdlading	14,4/28,8 V (25 °C) 0,5 h dagelijks	28,8/44,2/57,6 V (25 °C) 0,5 h dagelijks
Boostlading	14,4/28,8 V (25 °C) bij 2 uur activering: accuspanning < 12,3/24,6 V	28,8/44,2/57,6 V (25 °C) bij 2 uur activering: accuspanning < 24,6/36,9/49,2 V
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 60 °C	-40 tot +60 °C
Afmetingen (B × H × D), in mm	128 × 152 × 43	149 x 89 x 42
Gewicht	1300 g	750 g
IP-beschermingsklasse	IP68	IP68
Accutype	Lead acid (gel, AGM, liquid electrolyte) adjustable, LiFePO4	Lead acid (gel, AGM, liquid electrolyte) adjustable, LiFePO4



Dometic Go Power! FLEX AST

Multifunctionele tape

- Bevestig de kabels eenvoudig met tape
- Geen zichtbare kabels en een strakke afdichting rondom het paneel

Dometic Go Power! FLEX AST 5-450 /
Multifunctionele tape, 5 cm x 450 cm /
Art.nr. 9620013490

Dometic Go Power! FLEX AST 10-300 /
Multifunctionele tape, 10 cm x 300 cm /
Art.nr. 9620013491



Dometic Go Power! MPPT 100-30 BWH

Accukabelboom voor Dometic Go Power!
MPPT 100-30

- Eenvoudig te installeren verbinding tussen de laadregelaar en de accu
- Bestand tegen de zwaarste industriële omstandigheden
- Ontworpen voor de Dometic Go Power! MPPT 100-30 laadregelaar voor zonnepalen

Art.nr. 9620013485



Dometic Go Power! BOOST 50-12 BWH

Accukabelboom voor Dometic Go Power!
BOOST 50-12

- Eenvoudig te installeren verbinding tussen de laadregelaar en de accu
- Bestand tegen de zwaarste industriële omstandigheden
- Speciaal gemaakt voor de Dometic Go Power! BOOST 50-12 laadregelaar

Art.nr. 9620013483



Dometic Go Power! FLEX EC

Verlengkabel voor zonnepanelen

- Sluit eenvoudig meerdere zonnepanelen in serie aan
- De op industriestandaarden gebaseerde MC4-connectors maken de installatie eenvoudiger

Dometic Go Power! FLEX EC 180
180 cm / Art.nr. 9620013488

Dometic Go Power! FLEX EC 90
90 cm / Art.nr. 9620013489



Dometic Go Power! FLEX SWH

Solarkabelboom met oranje mantel

- Voldoet aan de ECR R100.2-richtlijn voor goedkeuring van elektrisch wegtransport
- Verplicht voor installaties van zonnepanelen op elektrische voertuigen als de spanning hoger is dan 60 VDC of 30 VAC
- Oranje mantel waarschuwt werkplaatspersoneel voor mogelijke gevaren
- Geschikt voor Dometic Go Power! FLEX zonnepanelen

Dometic Go Power! FLEX SWH 610 /
Solarkabelboom 610 cm met oranje mantel / Art.nr. 9620013486

Dometic Go Power! FLEX SWH 1220 /
Solarkabelboom 1.220 cm met oranje mantel / Art.nr. 9620013487



Dometic Go Power! EBC-M2F / F2M

Aftakconnector uitbreiding, 1M x 2F of 1F x 2M

- Vergrendelbare connectoren voor eenvoudige parallelle bedrading van zonnepanelen
- Compatibel met alle Go Power! Solar Flex en Rigid panelen
- Zorgt voor een veilige parallelle of serie-parallelle schakeling van PV-modules

Dometic Go Power! EBC-M2F / Art.nr. 9620015803

Dometic Go Power! EBC-F2M / Art.nr. 9620015804



Dometic Go Power! CEP

Kabeldoorvoerplaat

- Zorgt voor een nette draadconfiguratie, flexibiliteit bij installatie op het dak
- Leg de draden dicht bij de accu voor efficiënt opladen, minimaal verlies
- Compatibel met standaard aansluitkabels voor zonne-energie (SC)

Art.nr. 9620015806



Dometic Go Power! RBD

Omgekeerde blokkeerdiodi

- Voorkomt omgekeerde stroom in panelen in de schaduw voor optimaal rendement
- Compatibel met alle Go Power! zonnepanelen, eenvoudig te installeren
- Beschermt kabelansluitingen, voorkomt lekken voor een lange levensduur van het systeem

Art.nr. 9620015805



Dometic Go Power! MC4

MC4 connector, F of M

- MULTILAM-technologie voor duurzame stabiliteit en minimaal verlies
- Ondersteunt doorsneden tot 10 mm² voor diverse toepassingen
- Beschermingsklassen (IP66 en IP68) voor gegarandeerde maximale dichtheid

Dometic Go Power! MC4-F - vrouwtje / Art.nr. 9620015807

Dometic Go Power! MC4-M - mannetje / Art.nr. 9620015808

AUSTRALIA**Dometic Australia Pty. Ltd.**

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC**Dometic Austria GmbH**

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Mail info@dometic.at

DENMARK**Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Mail info@dometic.dk

FINLAND**Dometic Finland OY**

Valimotie 15 A 1
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometic.fi

FRANCE**Dometic SAS**

6 Avenue du Poteau, Batiment B1
F-60300 Chamant
Tel +33 3 44633500
Mail info@dometic.fr

GERMANY**Dometic Germany GmbH**

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail kontakt@dometic.de

HONG KONG**Dometic Asia Co., Limited**

Unit Nos. 1202-07, Level 12,
Tower 1, Grand Century Place,
193 Prince Edward Road West,
Mongkok, Kowloon,
Hong Kong
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY**Dometic Zrt.**

Értékesítési iroda
1143 Budapest
Gizella út 42-44 (Moha Ház)
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY**Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN**Dometic KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO**Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.**

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +5255 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & BELGIUM**Dometic Benelux B.V.**

Innovatiepark 12
NL-4906 AA Oosterhout
Tel NL +31 76 5029000
Tel BE +32 (0) 23598040
Fax +31 76 5029 090
Mail NL sales@dometic.nl
Mail BE sales@dometic.be

NEW ZEALAND**Dometic New Zealand Ltd.**

PO Box 12011
Penrose 1642, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY**Dometic Norway AS**

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Fax +47 33 42 84 60
Mail info@dometic.no

POLAND**Dometic Poland Sp. z o.o**

UL. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL**Dometic Spain, S.L.**

Branch Office Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1- Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Mail info@dometic.pt

SINGAPORE**Dometic Pte Ltd**

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
609966 Singapore
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA**Dometic Slovakia s.r.o.**

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA**Dometic (Pty) Ltd.**

Aramex Building
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein
P.O Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tel +27 873 530 381/2/3/4
Mail info@dometic.co.za

SPAIN**Dometic Spain, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Mail info@dometic.es

SWEDEN**Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Mail info@dometic.se

SWITZERLAND**Dometic Switzerland AG**

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES**Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM**Dometic UK Ltd.**

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

We distribueren onze producten in zo'n 100 landen.

Vraag je contactpersoon indien je het gewenste adres niet in de lijst ziet staan, of kijk op onze website **dometic.com**