

RATGEBER

# ALT GEGEN NEU – EINFACH TAUSCHEN

ABSORPTIONS- UND KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE VON DOMETIC

 **DOMETIC**

# INHALT

## Auswahlkriterien beim Austausch des alten Kühlschranks

---


**Absorberkühlschränke** 4 – 7

---

**Kompressor-kühlschränke** 8 – 9

---

Camping-, Caravan- und Bootsfreunde in aller Welt haben eines gemeinsam: die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Deshalb haben die meisten von Ihnen reichlich Proviant an Bord + gut gekühlt natürlich, denn so genießt sich's am besten. Doch wie lassen sich Lebensmittel und Getränke unterwegs am besten frisch halten? Dometic bietet die größte Auswahl an Kühlschränken für den mobilen Einsatz: lautlose Absorberkühlschränke und leistungsstarke Kompressorgeräte mit Tiefkühlfach, freistehend oder elegant in die Küchenzeile integriert, in vielfältigen Designs, Größen und Preisklassen, einfache Lösungen und Premium-Modelle, die so perfekt ausgestattet sind wie Ihr Kühlschrank zu Hause ...



**ZUVIEL AUSWAHL?  
HIER KOMMT HILFE ...**



# ALT GEGEN NEU – EINFACH TAUSCHEN!

Möchten Sie Ihren guten, alten Absorberkühlschrank gegen ein aktuelles Modell der Serien 10, 8 oder 5 eintauschen, damit Sie in Ihrer Küche mehr Komfort, modernere Technik und einen echten Eyecatcher haben?

Mit unserer Tauschanleitung finden Sie leicht heraus, welches Absorptions- oder Kompressorkühlschrank-Modell Ihre Größenanforderungen am besten erfüllt.



## BELÜFTUNGSABSTAND

Beachten Sie bitte, dass sich die in den Tabellen auf den folgenden Seiten angegebenen Abmessungen nur auf die Größe des Kühlschranks beziehen. Die Größe und Position der Lüftungsöffnungen können sich von denen Ihres derzeitigen Kühlschranks unterscheiden. Für Dometic Kühlschränke ist zusätzlich zur Tiefe des Gerätes ein Abstand von 15 mm bis 25 mm von der Fahrzeugwand einzuhalten.



## HÖHENAUSGLEICH

Falls Ihr Dometic Kühlschrank etwas niedriger ist als das Vorgänger-Modell, können Sie die Differenz leicht ausgleichen, indem Sie Füße unter das Gerät montieren. Für Modelle der Thetford-Serie ist ein Mindestabstand von 12 mm vom Boden einzuhalten, wenn keine Füße unter das Gerät montiert werden.

**Abgesehen von diesen allgemeinen Hinweisen ist es vor dem Austausch eines Kühlschranks stets ratsam, die Montageanleitung des gewünschten Gerätes zu lesen.**

# ABSORBERKÜHLSCHRÄNKE

↔ DOMETIC	
MODELL	
RM 300 P/A / RM 301 / RM 4290L RM 4300 / RM 6291 / RM 7290L RM 7291L / RMS 850x	
THETFORD	
MODELL	
N3090A / N3090E / N4090A N4100A / N4100E+ / N90 1P N90 2E / N3097A / N3097E N4097A / N4097E	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RMS 10.5T
<b>B x H x T (mm)</b>	523 x 821 x 548 (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Absorption
<b>Volumen</b>	83 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600027101

↔ DOMETIC	
MODELL	
RM 855x / RMS 855x	
THETFORD	
MODELL	
N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RMS 10.5XT
<b>B x H x T (mm)</b>	523 x 821 x 603 (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Absorption
<b>Volumen</b>	98 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600027116

↔ DOMETIC	
MODELL	
RM 400R / RM 400 P/C / RM 415 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6401 / RM 7401 L / RM 7405L RM 850x	
THETFORD	
MODELL	
N100 1P / N100 2E / N100 6E N100 6A / N3100A / N3104A N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RM 10.5T
<b>B x H x T (mm)</b>	523 x 821 x 548 (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Absorption
<b>Volumen</b>	86 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600027098

↔ DOMETIC	
MODELL	
RML 8330 / RML 9330 / RML 9335 RML 9331 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	
*Austauschsatz benötigt (9600025974)	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RML 10.4(T)
<b>B x H x T (mm)</b>	420 x 1293 x 578 (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Absorption
<b>Volumen</b>	133 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600027272

↔ DOMETIC	
<b>MODELL</b>	
RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	
THETFORD	
<b>MODELL</b>	
N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RMD 10.5(T)
<b>B x H x T (mm)</b>	523 x 1245 x 550 (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Absorption
<b>Volumen</b>	153 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600014843

↔ DOMETIC	
<b>MODELL</b>	
RM 7801 L RM 7805 L / RM 7851 L+ / RM 7855 L RMD 8551 / RMD 8555 / RML 8550 RML 8551 / RML 8555	
THETFORD	
<b>MODELL</b>	
N4175E+ / / N4170E+ / N4170A N4175A / N3170E / N3170A N3175A / N3175E / N175 6E N175 6A	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RMD 10.5X(T)
<b>B x H x T (mm)</b>	523 x 1245 x 605 (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Absorption
<b>Volumen</b>	177 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600027265

↔ DOMETIC	
<b>MODELL</b>	
RM 200 / RM 2210 / RM 4200 RM 4210 / RM 4211 LM / RM5211LM / RM 5310	

↔ DOMETIC	
Kein Ersatz	
<b>Modell</b>	
<b>B x H x T (mm)</b>	
<b>Technologie</b>	
<b>Volumen</b>	
<b>Art.-Nr.</b>	

↔ DOMETIC	
<b>MODELL</b>	
RM 270 / RM 2251 / RM 4230L / RM 5330	

↔ DOMETIC	
Kein Ersatz	
<b>Modell</b>	
<b>B x H x T (mm)</b>	
<b>Technologie</b>	
<b>Volumen</b>	
<b>Art.-Nr.</b>	

# ABSORBERKÜHLSCHRÄNKE

↔ DOMETIC	
MODELL	
RM 275 / RM 4281 LM / RM 4261 / RM 5380 / RM 4280M / RM4285/ RMS8400 RM 4361 / RM4365LM / RM 8400 / RM 2254 / RM 4360 L / RM 7360 L / RM 2253 / RM 4361 LM / RM 4365 LM RM 6361 L / RM 7361 L / RM 7365 L / RM 8401	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	NRX 90V
<b>B x H x T (mm)</b>	486 x 821 x 480
<b>Technologie</b>	Kompressor
<b>Volumen</b>	92 L
<b>Art.-Nr.</b>	9620006673

↔ DOMETIC	
MODELL	
RM 4270/RM 6270/RM7270L / RMS 8400 RMS 8401	

↔ DOMETIC	
Kein Ersatz	
<b>Modell</b>	
<b>B x H x T (mm)</b>	
<b>Technologie</b>	
<b>Volumen</b>	
<b>Art.-Nr.</b>	

↔ DOMETIC	
MODELL	
RML 8230L	

↔ DOMETIC	
Kein Ersatz	
<b>Modell</b>	
<b>B x H x T (mm)</b>	
<b>Technologie</b>	
<b>Volumen</b>	
<b>Art.-Nr.</b>	



## **VORTEIL ABSORBER- TECHNIK**

### **LAUTLOSE KÜHLUNG MIT DREI VERSCHIEDENEN STROMQUELLEN**

Absorberkühlschränke sind besonders geräuscharm und dadurch die ideale Lösung für kombinierte Schlaf- und Kochbereiche. Außerdem können sie über das Stromnetz, mit der Batterie und sogar mit LPG-Campinggas betrieben werden. Dies ermöglicht einen flexiblen, zuverlässigen und praktisch wartungsfreien Betrieb.

**WENN EIN ABSORBERKÜHLSCHRANK DURCH EIN KOMPRESSORGERÄT ERSETZT WIRD,  
MÜSSEN DIE ÄUSSEREN LÜFTUNGSGITTER GESCHLOSSEN WERDEN.**



# KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE

↔ DOMETIC	
MODELL	
RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	
THETFORD	
MODELL	
N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ / N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A / T2160	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RCD 10.5XT
<b>B x H x T (mm)</b>	523 x 1282 x 565* (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Kompressor
<b>Volumen</b>	153 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600050528

↔ DOMETIC	
MODELL	
RM 7801 L / RM 7805 L / RM 7851 L+ RM 7855 L / RMD 8551 / RMD 8555 RML 8550 / RML 8551 / RML 8555	
THETFORD	
MODELL	
N4145E / N4145A / N4150E+ N4175E+ / N4150A / N4170E+ N4170A / N4175A / T2175	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RCD 10.5XET
<b>B x H x T (mm)</b>	523 x 1282 x 605* (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Kompressor
<b>Volumen</b>	177 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600050530

↔ DOMETIC	
MODELL	
RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	
*Austauschsatz benötigt (9600025974)	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RCL 10.4ET
<b>B x H x T (mm)</b>	420 x 1293 x 595 (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Kompressor
<b>Volumen</b>	151 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600049607





**VORTEIL  
KOMPRESSOR-  
TECHNIK**

**KÜHLEN UND TIEFKÜHLEN  
BIS -12 °C**

Kompressorkühlschränke bieten eine hervorragende Energieeffizienz und Kühlleistung, selbst bei extremen Umgebungstemperaturen. Sie bieten zuverlässige Kühl- und Tiefkühlleistung bis zu -12 °C, selbst wenn sie schräg eingebaut sind.  
Geeignete Stromquellen: 12-V-Netzstrom oder Solarzellen.

\* Wegen des internen Lüftungssystems ist der RCD 37 mm höher als die aufgeführten Vorgänger-Modelle.  
Bei Bedarf kann die Lüftung entfernt und durch Lüftungsschlitze im Mobiliar ersetzt werden.

DOMETIC	
MODELL	
-	
THETFORD	
MODELL	
-	

DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RC 10.4T 70
<b>B x H x T (mm)</b>	420 x 821 x 450 (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Kompressor
<b>Volumen</b>	70 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600028399

DOMETIC	
MODELL	
-	
THETFORD	
MODELL	
T1090 Fußbodenhöhe T1090 Augenhöhe T2090 Fußbodenhöhe T2090 Augenhöhe	

DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RC 10.4T 90
<b>B x H x T (mm)</b>	420 x 975 x 485 (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Kompressor
<b>Volumen</b>	90 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600028400

DOMETIC	
MODELL	
RM 300 P/A / RM 301 / RM 400 P/C RM 400R / RM 415 / RM 4290L / RM 4300 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6291 / RM 6401 / RM 7290L RM 7291L / RM 7401 L / RM 7405L RMS 850x / RM 850x	
THETFORD	
MODELL	
N3090A / N3090E / N4090A / N4100A- N4100E+ / N90 1P / N90 2E / N3097A N3097E / N4097A / N4097E / N100 1P N100 2E / N100 6E / N100 6A / N3100A- N3104A / N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A	

DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RCS 10.5T
<b>B x H x T (mm)</b>	532 x 821 x 555 (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Kompressor
<b>Volumen</b>	83 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600028196

DOMETIC	
MODELL	
RM 855x / RMS 855x	
THETFORD	
MODELL	
N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A	

DOMETIC	
	
<b>Modell</b>	RCS 10.5XT
<b>B x H x T (mm)</b>	523 x 821 x 610 (+15 bis 25)
<b>Technologie</b>	Kompressor
<b>Volumen</b>	98 L
<b>Art.-Nr.</b>	9600028199




Dometic ist ein international ausgerichtetes Unternehmen, das intelligente Produkte und Lösungen entwickelt, die auf die grundlegenden Bedürfnisse von Menschen mit einem mobilen Lebensstil ausgerichtet sind. Unsere mobilen Küchen-, Sanitär- und Klimatisierungslösungen sind nur ein Teil unseres umfangreichen Sortiments an intelligenten und zuverlässigen Produkten.



# Dometic im Internet

Hier finden Sie das ganze Dometic Programm mit detaillierten Informationen zu allen Produkten. Zusätzlich erhalten Sie Fakten zu unserem Unternehmen und Links zum Herunterladen unserer Kataloge.

**dometic.com**



# DAS KOMPLETTE SORTIMENT

Produkte ansehen:

**[dometic.com](https://www.dometic.com)**

## **GERMANY**

### **DOMETIC GERMANY GMBH**

Hollefeldstraße 63

D-48282 Emsdetten

Tel +49 (0) 2572 879-0

Mail [kontakt@dometic.de](mailto:kontakt@dometic.de)

