

GUIDA ALL'ACQUISTO

GUIDA ALL'ACQUISTO TENDALINI

TROVA IL GIUSTO TENDALINO PER IL VEICOLO RICREAZIONALE



 **DOMETIC**

INDICE

TENDALINI

Tendalino portatile	10 – 11
Tendalini PW – montaggio a parete	12 – 17
Tendalini PR – montaggio a tetto	18 – 21

SUNPROTECT E RAINPROTECT	22 – 23
--------------------------	---------

CAMPROOM / PRIVACYROOM	24 – 26
------------------------	---------

ACCESSORI

Profilo LED	27
Prodotti aggiuntivi	28 – 29





COSA PUÒ FARE UN TENDALINO DOMETIC

Viaggiare in camper permette di fermarsi liberamente nei luoghi più belli. Basta spegnere il motore, tirare fuori tavoli e sedie e godersi il panorama. Un tendalino Dometic rende tutto ancora più piacevole, in quanto trasforma l'area davanti al veicolo in un patio mobile privato dove trascorrere tante ore rilassanti!

Oltre a fare ombra, il tendalino offre protezione da pioggia, vento e agenti atmosferici. E può fare molto di più. Con i giusti accessori puoi creare rapidamente una stanza in più per il camper - completa di finestre, porte, tende e zanzariere.

IL TENDALINO PERFETTO PER OGNI ESIGENZA




Manuale o con motorino

I tendalini manuali Dometic sono azionati per mezzo della manovella in dotazione. I tendalini elettrici motorizzati vantano un comodo controllo remoto.



Controllo remoto

Tutti i tendalini sono dotati di serie di controllo remoto, per un facile funzionamento premendo un pulsante.



Adattatori tendalini

Le pareti e il tetto di un veicolo svolgono, tra le altre cose, anche una funzione estetica. Ciò significa che possono essere di forma diversa. Con un'ampia gamma di adattatori, Dometic garantisce un abbinamento perfetto tra il veicolo e il tendalino, con risultati d'installazione impeccabili.




Alloggiamento in alluminio

Tutti i tendalini Dometic sono progettati con una robusta e compatta custodia in alluminio che si armonizza con il design del camper.



Tappi terminali in alluminio

I tappi terminali dei modelli PW 1500 e PR 2500 sono al 100% in alluminio, rendendo i tendalini Dometic maggiormente resistenti a colpi e urti.



Easy Lock brevettato

Impedisce la caduta accidentale delle gambe di supporto durante l'allestimento, mantenendole in posizione per assicurare l'altezza corretta.



Accessori

La nostra gamma di accessori offre un mondo di possibilità. Ad esempio, si possono aggiungere pareti laterali per aumentare la protezione oppure creare una stanza in più davanti al veicolo.



Manovella telescopica

La manovella telescopica è inclusa in tutti tendalini manuali. Facilmente regolabile in base all'altezza del veicolo per aumentare l'ergonomia, oltre che retraibile per ridurre l'ingombro.





QUAL È IL TENDALINO PIÙ ADATTO AL TUO VEICOLO?

Ecco le cose più importanti da considerare

Che si tratti di caravan, camper o minivan, Dometic ha una soluzione su misura per ogni veicolo. Nelle pagine seguenti troverai una panoramica delle opzioni disponibili. Puoi scegliere tra tendalini elettrici e manuali, modelli con montaggio a parete o a tetto, cassonetto bianco o antracite.

Ecco i criteri più importanti da considerare prima dell'acquisto:

Tendalino a parete o a tetto?

I tendalini si montano sul tetto o sulla parete del veicolo. Il metodo adatto dipende dal tipo di veicolo. Il tuo rivenditore Dometic sarà lieto di consigliarti.

Tendalini portatili

I tendalini portatili sono contenuti in una sacca con zip che scorre nel binario esistente del veicolo. Niente fori, viti o adattatori.

Tendalino manuale o elettrico?

I tendalini elettrici si montano in pochi secondi, semplicemente con il controllo remoto. Per quelli manuali occorre un piccolo sforzo in più, che però rende indipendenti dall'energia elettrica.

Quanto comfort desideri?

La nostra gamma di accessori offre alcune opzioni di upgrade: protezione dalle intemperie e della privacy, spazio extra davanti al veicolo, luci a LED.


SCEGLI IL COLORE DEL TENDALINO

Il cassonetto dei tendalini Dometic è disponibile in due colori: antracite e bianco. Il tendalino portatile Dometic Revo Zip è fornito di custodia bianca.

Tessuti di alta qualità

I nostri tendalini sono realizzati in materiale vinilico di alta qualità rivestito in acrilico trasparente. Resistenti ai raggi UV, sono lavabili e a prova di rottura: tutte caratteristiche determinanti per durare a lungo. Costituiti da un unico pezzo di tessuto, sono privi di cuciture che potrebbero far passare la pioggia.

Il tendalino portatile Revo Zip vanta un tessuto grigio dalla stampa accattivante. Tessuto durevole di alta qualità: 500 g/m², resistente alle intemperie e al lavaggio, con rivestimento anti-graffio.



Tessuto tendalini Dometic



Tessuto tendalini portatili Dometic

Colori cassonetto



Antracite



Bianco



PANORAMICA

TENDALINO PORTATILE



Modello	REVO ZIP	PW 1100	PW 1500 (MANUALE)	PW 1500 (ELETTRICO)
Lunghezza	2,00 – 4,50 m	2,60 – 3,75 m	2,60 – 5,00 m	4,00 – 6,00 m
Estensione	1,45 – 2,50 m	2,00 – 2,50 m	2,00 – 2,75 m	2,75 m
Peso	7,3 – 15,9 kg	20 – 26 kg	18 – 33 kg	28 – 41 kg
Colori cassonetto	Bianco	Bianco / Antracite	Bianco	Bianco / Antracite
Colori tessuto	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Gambe di supporto (integrate nel binario anteriore)	✓	✓	✓	✓
Motorino 12 V con controllo remoto	–	–	–	✓
Tappi terminali in alluminio	–	–	✓	✓
Manovella telescopica	–	✓	✓	–
SunProtect e RainProtect	–	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Profilo LED	–	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Kit di ancoraggio	In dotazione	Accessorio	Accessorio	Accessorio
CampRoom* / PrivacyRoom	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio

TENDALINI PERFECTROOF



PR 2000	PR 2500
2,65 m – 4,50 m	3,50 m – 6,00 m
2,00 m – 2,50 m	2,75 m
18 – 31 kg	34 – 53 kg
Bianco / Antracite	Bianco / Antracite
Grigio	Grigio
✓	✓
-	✓
-	✓
✓	-
Accessorio	Accessorio
-	-
Accessorio	Accessorio
Accessorio	Accessorio






DOMETIC REVO ZIP

Tendalino portatile per camper e caravan

Il tendalino Revo Zip, trasportabile in una comoda borsa con zip, scorre facilmente nel binario del veicolo. Niente fori né viti! Il tendalino Revo Zip può essere fissato in modo permanente al veicolo, per liberare spazio e velocizzare il montaggio. È semplice: basta aprire la borsa, estrarre il tendalino e fissare le gambe anteriori

insieme ai due puntoni. La rimozione è altrettanto veloce. E se cerchi qualcosa in più, puoi aggiungere una Privacy Room coordinata.



Elegante tessuto stampato

Rivestimento anti-graffio per la massima durata



Telaio robusto

Robusto telaio regolabile in alluminio



Pacchetto completo

Completo di tiranti e paletti


Vantaggi di Revo Zip

- Installazione rapida e semplice senza praticare fori: il tendalino scorre semplicemente nel binario del veicolo
- Montaggio e smontaggio in pochi minuti: le gambe e i puntoni del tetto si ripiegano sul binario anteriore
- Tessuto durevole di alta qualità: 500 g/m², resistente alle intemperie e al lavaggio, con rivestimento anti-graffio
- Robusto telaio regolabile in alluminio
- Il tendalino viene fissato all'esterno, liberando spazio all'interno
- Disponibile in sette misure per camper e caravan con binario fino a 280 cm di altezza
- Accessori: Privacy Room, parasole, puntoni di supporto in alluminio



Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,00	1,45	7,3	3,50	2,50	12,9
2,40	1,85	8,9	4,00	2,50	14,1
2,70	2,15	10,2	4,50	2,50	15,9
3,10	2,50	11,4			



Easy Lock Flipper brevettato

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale



GRIGIO
TESSUTO



BIANCO
CASSONETTO

Colori disponibili

I tendalini Revo Zip sono disponibili con tessuto grigio e cassetto bianco




PERFECTWALL PW 1100

Il tendalino per camper


Il sole picchia e non c'è ombra nei paraggi? Pioviggina, ma vuoi comunque bere il caffè all'aperto? È il momento di far entrare in scena il tendalino. Dotato di gambe di supporto brevettate, Dometic PerfectWall PW 1100 può essere montato (e smontato) in modo più rapido, semplice e sicuro di qualsiasi altro tendalino. Non c'è bisogno di chinarsi o alzarsi: questo tendalino a parete Dometic offre una facilità senza precedenti per godersi il panorama. Disponibile in tre misure, si adatta alla maggior parte dei camper.

- Allestimento facile ed ergonomico, con gambe di supporto estraibili brevettate
- Sicurezza – il nuovo sistema Easy Lock Flipper blocca le gambe di supporto
- Puntone di tensionamento riponibile nel binario anteriore per ridurre l'ingombro
- Nuovo design del cassonetto senza viti visibili
- Lunghezze da 2,6 a 4,5 m, estensioni da 2,0 a 2,5 m
- Tendalino ricavato da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture
- Manovella telescopica
- Ampia scelta di adattatori per diversi tipi di camper



Gambe di supporto estraibili brevettate

Per un allestimento ergonomico



Easy Lock Flipper brevettato

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale.



Puntone di tensionamento brevettato

Riponibile nel binario anteriore per ridurre l'ingombro ed evitare danni al puntone di tensionamento

UN CLASSICO REINVENTATO

Il tendalino Dometic PerfectWall PW 1100 è dotato di funzioni brevettate per una maggior praticità. Le gambe di supporto, estraibili da entrambi i lati del cassonetto, rendono l'installazione facile ed ergonomica. Il sistema Easy Lock Flipper brevettato blocca le gambe di supporto saldamente in posizione. Il puntone di tensionamento, che estende perfettamente il tessuto, può essere riposto nel binario anteriore dopo l'uso (4 e 4,5 m).



Gambe di supporto estraibili:
montaggio ergonomico senza doversi piegare o allungare, tenuta salda anche su superfici irregolari

Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,60	2,00	21,0	3,75	2,50	26,0
3,00	2,50	22,0			




Elegante cassonetto

Aspetto elegante e linee pulite, senza viti visibili



Manovella telescopica

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



Colori disponibili

Tessuto in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente



Modello 12 V con
controllo remoto

PERFECTWALL PW 1500 (ELETTRICO)

Robusto tendalino elettrico a parete, anche per i veicoli più grandi


Dometic PerfectWall PW 1500 è dotato di motorino 12 V completamente integrato, comodamente azionabile tramite controllo remoto. Disponibile in lunghezze variabili da 4 a 6 m, questo robusto tendalino elettrico a parete è compatibile con l'intera gamma di veicoli in commercio. Indipendentemente dalla lunghezza, viene utilizzato sempre lo stesso cassonetto al fine di

ridurre il peso dei tendalini più lunghi (> 4 m). L'elevato standard qualitativo di PW 1500 è evidente già nei dettagli, come i robusti tappi terminali 100% in alluminio che contribuiscono a prolungarne la durata. Grazie al binario anteriore a torsione automatica, il tendalino si apre e si chiude in maniera semplice e silenziosa. Il motorino elettrico integrato è dotato anche di controllo manuale per un azionamento di emergenza.



Binario anteriore brevettato

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta tenuta del cassonetto



Easy Lock Flipper brevettato

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale



Tappi terminali in alluminio

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie. Il tappo terminale è verniciato nel colore del cassonetto

Vantaggi di PW 1500 (elettrico)

- Con motorino 12 V integrato e controllo remoto
- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Cassonetto unico per lunghezze comprese tra 4 e 6 m; disponibile con estensione di 2,75 m



Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
4,00	2,75	29,0	5,50	2,75*	39,0
4,50	2,75	32,0	6,00	2,75*	41,0
5,00	2,75	35,0	* con 3 bracci retraibili		



Controllo remoto

Il tendalino si estende e si ritrae al tocco di un pulsante



Motorino integrato

Completamente integrato, non fuoriesce dal cassonetto. Modello 12 V con controllo remoto



Colori disponibili

Tessuto in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente



PERFECTWALL PW 1500 (MANUALE)

Robusto tendalino manuale a parete, anche per i veicoli più grandi


Con lunghezze comprese tra 2,6 m e 5 m, il tendalino Dometic PerfectWall PW 1500 è adatto a un'ampia gamma di veicoli. Il tessuto di alta qualità, in un unico taglio, non presenta cuciture saldate. Le gambe di supporto sono dotate del sistema brevettato Easy Lock

Flipper per escludere cadute accidentali. Questo tendalino premium è dotato di tappi terminal in alluminio ed azionato tramite manovella telescopica.



Binario anteriore brevettato

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta tenuta del cassonetto



Easy Lock Flipper brevettato

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale



Manovella telescopica

Per azionare manualmente il fluido meccanismo

Vantaggi di PW 1500 (manuale)

- Facile montaggio da una sola persona
- Uno dei tendalini più leggeri per veicoli di grandi dimensioni
- Gambe di supporto brevettate Easy Lock Flipper per fissare il tendalino
- Vinile rinforzato con protezione UV per uso heavy-duty
- Robusto tendalino in unico taglio: senza cuciture
- Eccellente qualità con tappi terminali in alluminio
- Manovella telescopica



Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,60	2	18,0	4,50	2,75*	30,0
3,00	2,50	21,0	5,00	2,75*	33,0
3,50	2,50	24,0			
4,00	2,50	27,0	* con 3 bracci retraibili		



Colori disponibili

Tessuto in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente






PERFECTROOF PR 2000

Modello base con montaggio a tetto


Essendo il tendalino a tetto più piatto sul mercato, Dometic PerfectRoof PR 2000 è la soluzione ideale per il montaggio su furgoni, camper e caravan. Le dimensioni compatte e il peso contenuto riducono al minimo il carico sul tetto, lasciando spazio per altri accessori come i pannelli solari. Inoltre è disponibile a un prezzo invidiabile, pur vantando tutte le principali caratteristiche

dei tendalini Dometic come il tessuto di alta qualità senza cuciture. L'azionamento avviene per mezzo di una manovella telescopica, mentre le gambe di supporto possono essere ordinatamente inserite nel binario anteriore ed estese con facilità per mezzo di un dispositivo di bloccaggio a molla. L'ampia scelta di adattatori rende possibile l'installazione su quasi tutti i tipi di veicoli.



Design ottimizzato

Cassonetto leggero e compatto



Easy Lock Flipper brevettato

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale



Manovella telescopica

Per azionare manualmente il fluido meccanismo


Vantaggi di PR 2000

- Leggero e compatto, è il tendalino a tetto più piatto sul mercato
- Ideale per furgoni e caravan di piccole dimensioni
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Lunghezze da 2,65 m a 4,50 m, estensione fino a 2,50 m



Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2.65	2,00	18,0	3,75	2,50	27,0
3,00	2,50	21,0	4,00	2,50	28,0
3,25	2,50	22,0	4,50	2,50	31,0
3,50	2,50	24,0			



Colori cassetto e tessuto

Tessuto in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente



Controllo remoto


PERFECTROOF PR 2500

Tendalino a tetto di alta qualità – leggero e robusto, lunghezza fino a 6 m

Per veicoli a partire da 4,5 m non esiste un tendalino più leggero e compatto di Dometic PerfectRoof PR 2500. Varie lunghezze disponibili fino a 6 m, con estensione 2,75 m.


Il montaggio a tetto non interferisce con l'aerodinamica del veicolo. I tappi terminali 100% alluminio conferiscono al tendalino una maggiore resistenza a colpi e urti. I dispositivi brevettati

di bloccaggio, presenti su entrambi i lati del binario anteriore, assicurano una perfetta chiusura e una maggior sicurezza durante la guida. Il meccanismo rapido e fluido viene azionato da una manovella telescopica facilmente adattabile all'altezza del veicolo. PR 2500 è dotato sia di motorino 12 V che di controllo manuale per un azionamento di emergenza.



Design ottimizzato

Cassonetto leggero e compatto



Easy Lock Flipper brevettato

Assicura le gambe di supporto in posizione, impedendo lo sblocco accidentale



Tappi terminali in alluminio

Tappi terminali in alluminio resistenti alle intemperie e agli urti, verniciati nello stesso colore del cassonetto

Vantaggi di PR 2500

- Con motorino 12 V integrato e controllo remoto
- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Lunghezze da 3,50 m a 6,00 m, con estensione 2,75 m



Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
3,50	2,75	34,0	5,00	2,75	46,0
3,75	2,75	35,0	5,50	2,75*	50,0
4,00	2,75	37,0	6,00	2,75*	54,0
4,50	2,75	40,0	* disponibile solo con 3 bracci retraibili		



Controllo remoto

Il tendalino si estende e si ritrae al tocco di un pulsante



Motorino integrato

Completamente integrato, non fuoriesce dal cassetto. Modello 12 V con controllo remoto



Colori cassetto e tessuto

Tessuto in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente

PIÙ PRIVACY E PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

SunProtect e RainProtect

Come evitare sguardi indiscreti, il sole accecante che si abbassa all’orizzonte o di bagnarsi alle prime gocce di pioggia? Con i nostri accessori SunProtect e RainProtect puoi affrontare facilmente tutte queste situazioni. Dopo averli montati, puoi sederti, rilassarti e goderti i giorni più preziosi dell’anno.



RAINPROTECT

RainProtect è realizzato in PVC grigio impermeabile e antivento. I pannelli frontali e laterali sono disponibili in varie misure. Il pannello anteriore è opaco, mentre i pannelli laterali vantano una finestra panoramica. Estensione fino al suolo per una perfetta protezione dall’umidità.



RainProtect (frontale)

Larghezza (m)	Estensione (m)	Codice
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962



Rainprotect Deluxe (laterale)


Misura	Estensione (m)	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00 – 2,29	9103103967
M	2,50	2,30 – 2,59	9103103968
L	2,50	2,60 – 2,89	9103103969
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103970



SUNPROTECT

SunProtect è un telo schermante trasparente che lascia passare la luce, ma non il calore. È disponibile come pannello frontale o laterale. Il pannello frontale ha un'estensione di 1,40 metri e può essere utilizzato per tendalini di diverse larghezze. Il pannello laterale può essere montato sia a destra che a sinistra. SunProtect è disponibile per tutti i tendalini Dometic.

SunProtect (frontale)



Larghezza (m)	Estensione (m)	Codice
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946
5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948
6,00	1,40	9103103949

SunProtect (laterale)



Misura	Estensione (m)	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00 – 2,29	9103103950
M	2,50	2,30 – 2,59	9103103951
L	2,50	2,60 – 2,89	9103103952
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103953

UN AMBIENTE IN PIÙ DAVANTI AL VEICOLO

Come creare una stanza in più

Vuoi chiudere il tendalino per creare una stanza in più da usare in tutte le condizioni meteo? La nostra gamma di accessori offre una

soluzione intelligente facilmente allestibile da una sola persona.



La dotazione di serie di tutte le finestre comprende zanzariera, tenda avvolgibile in PVC (esterna) e tendine (interne).



La porta avvolgibile è sempre a destra. Nelle versioni > 4,5 m le porte di serie sono due (destra e sinistra).



La versione per Ducato comprende un triangolo aggiuntivo per una protezione avanzata.



È possibile chiudere lo spazio sottostante il veicolo con un rivestimento standard (guida non compresa nella dotazione).



Il dispositivo di bloccaggio del profilo a incastro deve essere ruotato solo di un quarto di giro.



I profili dei montanti sono dotati di guarnizioni in gomma per evitare graffi e rendere l'area completamente impermeabile. Altezza facilmente regolabile.



Il pannello laterale viene fissato alle gambe di supporto con strisce di velcro e poi collegato al pannello frontale.



La controventatura aumenta la stabilità.

CampRoom

Se hai scelto un tendalino a cassetta con gambe di supporto, CampRoom è la struttura chiusa che fa per te. La comoda stanza in più davanti al veicolo può essere allestita in pochissimi minuti da una sola persona. Chiudendo lo spazio sottostante il veicolo con una minigonna standard, si ottiene un locale completamente impermeabile e antivento.

CampRoom prevede due pacchetti: uno per la parte anteriore con minigonna, paletti e funi e uno per i due pannelli laterali, con profilato a incastro, paletti e funi.

Montaggio
rapido da una
sola persona



Descrizione	Altezza (m)	Codice
Pannelli laterali CampRoom PW – Small, estensione 2 m	2,00 – 2,28	9103103933
Pannelli laterali CampRoom PW – Small, estensione 2,5 m	2,00 – 2,28	9103103934
Pannelli laterali CampRoom PW – Medium, estensione 2,5 m	2,29 – 2,59	9103103935
Pannelli laterali CampRoom PW – Medium, estensione 2,75 m	2,29 – 2,59	9103104181
Pannelli laterali CampRoom PW – Large, estensione 2,5 m	2,60 – 2,89	9103103936
Pannelli laterali CampRoom PW – Extra-Large, estensione 2,5 m	2,90 – 3,20	9103103937
Pannelli laterali CampRoom PR – Medium, estensione 2,5 m	2,30 – 2,59	9103103938
Pannelli laterali CampRoom PR – Large, estensione 2,5 m	2,60 – 2,89	9103103939
Pannelli laterali CampRoom PR – Ducato, estensione 2,5 m	DUCATO H2	9103103940
Per Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroën Jumper H2, Mercedes Sprinter H2 e Volkswagen Crafter H2		

Descrizione	Codice
Pannello frontale CampRoom – 2,60 m	9103103923
Pannello frontale CampRoom – 3,00 m	9103103924
Pannello frontale CampRoom – 3,25 m	9103103925
Pannello frontale CampRoom – 3,50 m	9103103926
Pannello frontale CampRoom – 3,75 m	9103103927
Pannello frontale CampRoom – 4,00 m	9103103928
Pannello frontale CampRoom – 4,50 m	9103103929
Pannello frontale CampRoom – 5,00 m	9103103930
Pannello frontale CampRoom – 5,50 m	9103103931
Pannello frontale CampRoom – 6,00 m	9103103932

PRIVACY ROOM DOMETIC REVO ZIP

Cerchi qualcosa in più?

Il tendalino Dometic Revo Zip può essere dotato in pochi minuti di una Privacy Room, per creare una sistemazione al riparo da insetti e intemperie. Le pareti laterali si fissano con una semplice zip al tetto del tendalino, oppure si agganciano al veicolo utilizzando il sistema

Limpet™ o i pali verticali. La parete frontale scorre sul binario anteriore del tendalino e si fissa alle pareti laterali con una zip. Dometic Privacy Room Revo Zip è completa di tende e porte laterali con zanzariere. Adatta a veicoli con binario da 240 a 270 cm di altezza.

- Pareti laterali fissabili al tendalino Revo con una semplice zip
- Parete frontale inseribile nel binario anteriore del tendalino Revo e fissabile alle pareti laterali con zip
- Le pareti laterali possono essere agganciate al lato del veicolo utilizzando il sistema di fissaggio Limpet™ o pali verticali
- Pareti laterali per veicoli con binario da 240 a 270 cm di altezza
- Completa di tendine scorrevoli
- Pannelli anteriori e laterali con zip
- Porte laterali con pannelli in rete

Dometic Limpet Fix Kit

Accessorio per veranda

- Una soluzione intelligente per fissare il pannello posteriore del tendalino al veicolo.



Codice: 9120000424



Modello	Tendalino compatibile	Codice
240 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 240	9103104329
270 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 270	9103104330
310 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 310	9103104331
350 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 350	9103104332

Modello	Tendalino compatibile	Codice
400 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 400	9103104333
450 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 450	9103104334
PUNTONE DI TENSIONAMENTO Dometic REVO	350-450	9103104335

LUCE A VOLONTÀ!

Trascorrere le serate estive all'aperto è un piacere. Il profilo LED Dometic offre la giusta illuminazione. Basta montarlo sotto al tendalino lungo la parete del veicolo per avere luce sufficiente per una cena, un incontro con gli amici, una buona lettura o qualunque altra attività.

Profilo LED Dometic

Il profilo LED è disponibile in varie lunghezze. Basta scegliere il prodotto giusto per il proprio tendalino. Il montaggio è rapido e semplice: dopo aver fissato le sezioni del profilo in alluminio sotto il binario anteriore del cassonetto, basta applicare la striscia LED per tutta la lunghezza e collegare la corrente 12 V.

- Facile montaggio sotto al tendalino lungo la parete del veicolo
- Angolo d'illuminazione perfetto grazie al profilo in alluminio
- Disponibile per tutti i tendalini a parete Dometic (lunghezza 2,6 – 6 m)



PROFILO LED, BIANCO, 1 X

Lunghezza (m)	Codice
2,60	9103104264
3,00	9103104265
3,50	9103104266
4,00	9103104267
4,50	9103104268
5,00	9103104269
5,50	9103104270
6,00	9103104271

PROFILO LED, BIANCO, 5 X

Lunghezza (m)	Codice
2,60	9103104272
3,00	9103104273
3,50	9103104274
4,00	9103104275
4,50	9103104276
5,00	9103104277
5,50	9103104278
6,00	9103104279

PROFILO LED, ANODIZZATO, 5 X

Lunghezza (m)	Codice
2,60	9103104283
3,00	9103104284
3,50	9103104285
4,00	9103104286
4,50	9103104287
5,00	9103104288
5,50	9103104289
6,00	9103104290



Dometic PW-SJ

Guarnizione in gomma per tendalini Dometic PerfectWall PW 1500 e 1100. Disponibile in varie misure, assicura un attacco a tenuta stagna.

Guarnizioni PW 1500 S, larghezza 50 mm

3,00 m / Codice 9103103979
3,50 m / Codice 9103103980
4,00 m / Codice 9103103981
30,00 m / Codice 9103103982

Guarnizioni PW 1500 L, larghezza 75 mm

3,00 m / Codice 9103103983
3,50 m / Codice 9103103984
4,00 m / Codice 9103103985
30,00 m / Codice 9103103986

Guarnizioni PW 1100

4,00 m / Codice 9103104323
6,00 m / Codice 9103104324
30,00 m / Codice 9103104325



Dometic PR-FS

Nastro in materiale espanso per tendalini PR 2000 e PR 2500, 2 x 1,5 m

- Sigilla lo spazio tra il veicolo e il tendalino a tetto, prevenendo le infiltrazioni d'acqua in prossimità della porta
- Per tendalini a tetto Dometic PR 2000 o PR 2500
- Disponibile come accessorio

Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 10 mm / Codice 9103104391

Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 20 mm / Codice 9103104207

Nastro in schiuma Dometic PR, 2 x 1,5M, altezza 40 mm / Codice 9600049440


Dometic AW-TDKIT

Kit di ancoraggio

Il kit di ancoraggio Dometic AW-TDKIT permette di fissare saldamente al terreno i tendalini con gambe di supporto PerfectWall e PerfectRoof. Le cinghie regolabili, le fibbie robuste e le molle a spirale sono a prova di vento. Fissaggio solido e facile da usare.

- Cinghie regolabili e fibbie robuste per i giorni di vento
- Facile da usare per un ancoraggio sicuro
- Le molle elicoidali attenuano la tensione del vento

Codice 9103104000



GAMMA COMPLETA

Scopri i nostri prodotti:
dometic.com

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

