

GUIDE D'ACHAT 2024

GUIDE D'ACHAT STORES EXTÉRIEURS

TROUVEZ LE BON STORE EXTÉRIEUR POUR VOTRE VÉHICULE DE LOISIRS



 **DOMETIC**

SOMMAIRE

STORES EXTÉRIEURS

Store extérieur avec housse 10 – 11

PW – montage mural 12 – 17

PR – montage sur le toit 18 – 21

SUN & RAIN PROTECT 22 – 23

CAMP ROOM / ESPACE PRIVÉ 24 – 26

ACCESSOIRES

Profilé à LED 27

Produits supplémentaires 28 – 29





CE QU'UN STORE EXTÉRIEUR DOMETIC PEUT VOUS OFFRIR

Lorsque vous voyagez dans votre camping-car, vous avez le privilège de pouvoir vous arrêter dans les endroits les plus magnifiques. Il vous suffit de couper le contact, de sortir la table et les chaises et de profiter du splendide point de vue. Un store Dometic augmente votre plaisir. Il transforme la zone devant votre véhicule en un espace de vie supplémentaire, qui vous offrira de nombreuses heures de détente !

Le store extérieur offre de l'ombre ainsi qu'une protection contre la pluie, le vent et les intempéries et bien plus encore.

Avec les bons accessoires, vous pouvez rapidement créer un lieu de vie ou une chambre à coucher supplémentaire pour votre camping-car, entièrement équipé avec des baies, des portes, des rideaux, des moustiquaires et des éclairages.

LE STORE EXTÉRIEUR IDÉAL POUR CHAQUE EXIGE




Manuel ou motorisé

Les stores extérieurs manuels Dometic sont actionnés grâce à une manivelle, qui est comprise dans la livraison. Les stores extérieurs électriques motorisés sont livrés de série avec une télécommande.



Télécommande

Tous les stores extérieurs électriques sont livrés de série avec une télécommande, pour une utilisation pratique d'une simple pression sur un bouton.



Adaptateurs de store extérieur

Les parois et les toits des véhicules sont, entre autres choses, des éléments du design. Cela veut dire qu'ils peuvent avoir différentes formes. Avec sa vaste gamme d'adaptateurs, Dometic garantit que le véhicule et le store extérieur sont parfaitement coordonnés, pour que vous obteniez un résultat de montage impeccable.




Boîtier en aluminium

Tous les stores extérieurs Dometic sont conçus avec un boîtier durable en aluminium compact s'harmonisant à tout modèle de véhicule de loisirs.



Embouts en aluminium

Les embouts des modèles PW 1500 et PR 2500 sont fabriqués 100 % en aluminium. Cela veut dire que le store extérieur Dometic résiste mieux aux chocs et aux impacts.



Verrouillage breveté Easy Lock

Empêche les pieds de tomber pendant la mise en place et les fixe pour garder le store extérieur à la hauteur déterminée.

ENCE



Accessoires

Notre gamme d'accessoires vous ouvre un vaste champ de possibilités. Par exemple, vous pouvez ajouter des parois latérales comme protection supplémentaire, ou des stores extérieurs complets pour obtenir un espace supplémentaire devant votre véhicule.



Manivelle télescopique

La manivelle télescopique est livrée avec tous les stores extérieurs manuels. Elle peut facilement être réglée en fonction de la hauteur du véhicule pour une manipulation ergonomique, ou repliée pour gagner de la place afin de ranger.





QUEL STORE EXTÉRIEUR POUR VOTRE VÉHICULE ?

Voici les points principaux à prendre en compte

Petite ou grande caravane, camping-car ou fourgon aménagé, Dometic a une solution de store extérieur taillée sur mesure pour chaque demande. Les pages suivantes vous donnent un aperçu des options disponibles. Vous pouvez choisir entre stores extérieurs électriques et manuels, modèles muraux ou à monter sur le toit, en blanc ou anthracite pour le boîtier.

Voici les plus importants critères à prendre en compte avant de décider d'un achat :

Store extérieur à montage sur le toit ou mural :

Les stores extérieurs sont fixés soit sur le toit soit sur la paroi du véhicule. La méthode appropriée dépend du type de votre véhicule. Votre revendeur Dometic sera heureux de pouvoir vous conseiller.

STORES EXTÉRIEURS AVEC HOUSSE

Les stores extérieurs avec housse, comme leur nom l'indique, sont contenus dans une housse zippée qui se glisse simplement dans le rail d'auvent existant de votre caravane. Pas de perçage, pas de boulonnage et aucun adaptateur spécial requis.

Store extérieur manuel ou électrique ?

Les stores extérieurs électriques fonctionnent en quelques secondes, par télécommande. Les stores extérieurs manuels demandent un peu plus d'effort mais vous ne dépendez pas d'une source d'alimentation.

quel niveau de confort souhaitez-vous ?

Notre gamme d'accessoires vous offrent des options séduisantes d'amélioration : protection supplémentaire pour le temps et l'intimité, une pièce de plus devant le véhicule, éclairage LED.

CHOISISSEZ LA COULEUR DU STORE EXTÉRIEUR

Les stores extérieurs Dometic à montage sur le toit et mural sont disponibles en deux couleurs de boîtier : anthracite et blanc. Les stores extérieurs Dometic RevoZip sont contenus dans une housse blanche.


Toiles de store extérieur haute qualité

La toile pour store gris Horizon, utilisée pour nos stores extérieurs à montage mural et sur toit, est constituée d'un matériau en vinyle haute qualité avec revêtement acrylique transparent. Résistant aux UV, imputrescible et lavable, il a tout ce qu'il faut pour une longue durée de vie. La toile du store est faite en une seule pièce afin d'éviter les coutures qui pourraient fuir ou accumuler de la saleté au fil du temps.

Nos stores extérieurs RevoZip avec housse sont fournis avec une toile de store grise à imprimé élégant. Le matériau coloré de haute qualité de 500 g/m² résiste aux intempéries et est doté d'un revêtement anti-rayures pour une excellente durabilité.



Gris Horizon pour tous les stores extérieurs Dometic à montage mural ou sur toit



Gris avec un imprimé élégant pour tous les stores extérieurs Dometic avec housse

Coloris du boîtier



anthracite



blanc



VUE D'ENSEMBLE

STORE EXTÉRIEUR AVEC HOUSSE



STORES EXTÉRIEURS PERFECTWALL



Modèle	REVO ZIP	PW 1100	PW 1500 MANUEL	PW 1500 ÉLECTRIQUE
Longueur	2,00 – 4,50 m	2,60 – 3,75 m	2,60 – 5,00 m	4,00 – 6,00 m
Déploiement	1,45 – 2,50 m	2,00 – 2,50 m	2,00 – 2,75 m	2,75 m
Poids	7,3 – 15,9 kg	20 – 26 kg	18 – 33 kg	28 – 41 kg
Options de coloris du boîtier	Blanc	Blanc / anthracite /	Blanc	Blanc / anthracite /
Options de coloris de la toile	Gris	Gris Horizon	Gris Horizon	Gris Horizon
Pieds (intégrés dans le rail avant)	✓	✓	✓	✓
Moteur 12 volts avec télécommande	-	-	-	✓
Embouts en aluminium	-	-	✓	✓
Manivelle télescopique	-	✓	✓	-
Protection soleil et pluie	-	Accessoire	Accessoire	Accessoire
Profilé à LED	-	Accessoire	Accessoire	Accessoire
Kit d'attaches	Contenu de la livraison	Accessoire	Accessoire	Accessoire
CampRoom* / PrivacyRoom	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Accessoire

STORES EXTÉRIEURS PERFECT ROOF



PR 2000	PR 2500
2,65 – 4,50 m	3,50 – 6,00 m
2,00 – 2,50 m	2,75 m
18 – 31 kg	34 - 53 kg
Blanc / anthracite	Blanc / anthracite
Gris Horizon	Gris Horizon
✓	✓
-	✓
-	✓
✓	-
Accessoire	Accessoire
-	-
Accessoire	Accessoire
Accessoire	Accessoire






DOMETIC REVO ZIP

Store extérieur avec housse intégrée pour caravanes et camping-cars

Le store extérieur avec housse intégrée Dometic Revo Zip, comme son nom l'indique, est contenu dans une housse zippée qui se glisse simplement dans le rail d'avant existant de votre caravane. Aucun perçage ni boulonnage requis ! Votre store extérieur Revo Zip peut être attaché en permanence à votre véhicule, libérant ainsi de

l'espace de rangement et accélérant l'installation. Une fois installé, il suffit d'ouvrir la fermeture éclair de la housse, de dérouler le store et de déployer les deux pieds avant et les deux chevrons. Et le tour est joué ! Le démontage est tout aussi rapide. Si vous recherchez plus que de l'ombre, vous pouvez transformer votre store extérieur Revo Zip en une pièce privée parfaitement assortie.



Store extérieur avec motifs élégants

Avec film anti-rayures pour une excellente durabilité



Structure solide

Cadre en aluminium très robuste, durable et ajustable



Pack complet

Fourni avec des cordons d'ancrage et des piquets ajustables


Avantages de Revo Zip

- Montage simple et rapide sans perçage. Il suffit de le glisser dans le rail d'auvent de la caravane
- Montage et démontage en quelques minutes. Les pieds et les barres de toit se déplient depuis le rail avant
- Toile de store de haute qualité et durable, aux couleurs inaltérables, imperméable à 500 g/m² avec revêtement anti-rayures
- Cadre en aluminium très robuste et ajustable
- Espace de rangement intérieur libéré, car le store reste relié à l'extérieur
- Sept tailles disponibles : pour caravanes avec une hauteur de rail jusqu'à 280 cm
- Accessoires en option : pièce privée, pare-soleil, barres de support en aluminium




Dimensions

Longueur (m)	Déploiement (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Déploiement (m)	Poids (kg)
2,00	1,45	7,3	3,50	2,50	12,9
2,40	1,85	8,9	4,00	2,50	14,1
2,70	2,15	10,2	4,50	2,50	15,9
3,10	2,50	11,4			



Verrouillage breveté Easy Lock Flipper

Fixe les pieds en place : pas de déverrouillage accidentel possible



Choix de couleurs

Les stores extérieurs Revo avec fermeture à glissière sont fournis avec une toile grise et un boîtier blanc



PERFECTWALL PW 1100

Le store extérieur pour les fourgons aménagés


Le soleil tape et il n'y a pas d'ombre en vue ? Il bruine mais vous souhaitez prendre votre café à l'extérieur ? Il est temps alors pour votre store extérieur mural intelligent d'entrer en action. Équipé de pieds de support coulissants brevetés, le Dometic PerfectWall PW 1100 peut être monté (et démonté) plus rapidement, plus sûrement et plus facilement que n'importe quel auvent que vous avez vu jusqu'à présent. Il est donc idéal pour les fourgons aménagés. Pas besoin de se pencher ou de s'étirer. Votre store mural Dometic vous offre une facilité sans précédent, pour que vous puissiez profiter de l'extérieur. Disponible en trois tailles pour convenir à la plupart des modèles de camping-cars.

- Installation ergonomique aisée grâce à des pieds coulissants brevetés
- Manipulation sûre : le système de verrouillage repensé fixe les pieds
- Rangement de la barre de tension dans le rail principal, pour gagner de la place
- Nouveau boîtier de store sans vis apparentes
- Longueurs de 2,6 à 4,5 m, déploiement de 2,0 à 2,5 m
- Toile du store de haute qualité, en une seule pièce
- Manivelle télescopique
- Large choix d'adaptateurs de store pour différents types de fourgons aménagés



Supports coulissants brevetés

ou une installation ergonomique en position debout



Verrouillage breveté Easy Lock Flipper

Fixe les pieds en place : pas de déverrouillage accidentel possible



Barre de tension brevetée

rangée dans le rail frontal après utilisation, pour gagner de la place et pour éviter de l'endommager

UN CLASSIQUE REVISITÉ

Les stores Dometic PerfectWall PW 1100 sont dotés de plusieurs caractéristiques brevetées pour plus de commodité. Les pieds coulissent de chaque côté du boîtier pour une installation facile et ergonomique. Le système de verrouillage breveté Easy Lock Flipper les fixe fermement en place. La barre de tension, qui tend encore plus la toile, peut être rangée dans le rail principal après son utilisation (4 et 4,5 m).



Pieds coulissants :

Installation facile depuis les angles du store, manipulation ergonomique sans devoir se pencher ou se dresser sur la pointe des pieds, maintien sûr même sur un sol inégal

Dimensions

Longueur (m)	Déploiement (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Déploiement (m)	Poids (kg)
2,60	2,00	21,0	3,75	2,50	26,0
3,00	2,50	22,0			




Design élégant du boîtier

Langage conceptuel de Dometic : aspect élégant aux lignes claires et sans vis apparentes



Manivelle télescopique

Pour la commande manuelle au fonctionnement particulièrement souple



Choix de couleurs

La toile du store extérieur est en vinyle résistant à l'usure, avec un revêtement acrylique transparent.



Modèle 12 volts
avec télécommande

PERFECTWALL PW 1500 ÉLECTRIQUE

Store électrique extérieur mural solide, convient aussi aux très grands véhicules


Le Dometic PerfectWall PW 1500 est équipé d'un moteur 12 V entièrement intégré, contrôlé par télécommande. Avec des longueurs de 4,0 m à 6,0 m, le store électrique extérieur mural solide couvre presque l'ensemble de la palette des véhicules actuellement disponibles. Le même boîtier est utilisé pour toutes les longueurs de stores extérieurs, ce qui réduit nettement le poids relatif des stores

les plus longs (> 4,0 m). Des détails comme les embouts en 100 % aluminium révèlent la haute qualité du PW 1500 et contribuent à sa grande longévité. Grâce au rail principal à ajustement automatique, le store extérieur se déploie et se replie facilement et en silence. Le moteur électrique intégré est doté d'une commande manuelle prioritaire pour un fonctionnement d'urgence.



Système breveté de rail principal

Accès facile aux pieds, fermeture du boîtier étanche à 100 %



Verrouillage breveté Easy Lock Flipper

Fixe les pieds en place : pas de déverrouillage accidentel possible



Embouts en aluminium

Plus grande résistance aux chocs, aux impacts et aux intempéries. L'embout est peint dans la couleur du boîtier

Avantages du PW 1500 Électrique

- Moteur 12 volts entièrement intégré et télécommande
- Embouts en aluminium, résistant aux chocs et aux impacts
- Verrouillages brevetés des deux côtés du rail principal – pour une fermeture parfaite
- Pieds avec Easy Lock Flipper breveté
- Même boîtier pour toutes les longueurs de 4,0 à 6,0 m, disponibles avec déploiement de 2,75 m




Dimensions

Longueur (m)	Déploiement (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Déploiement (m)	Poids (kg)
4,00	2,75	29,0	5,50	2,75*	39,0
4,50	2,75	32,0	6,00	2,75*	41,0
5,00	2,75	35,0	* avec 3 bras rétractables		



Télécommande

Le store extérieur se déploie et se rétracte d'une simple pression sur un bouton



Moteur entièrement intégré


Entièrement intégré, ne dépasse pas du boîtier, modèle 12 volts avec télécommande



Choix de couleurs

La toile du store extérieur est en vinyle résistant à l'usure, avec un revêtement acrylique transparent.

Nouveau



PERFECTWALL PW 1500 MANUEL

Store extérieur robuste à montage mural, également pour les très grands véhicules


Avec des longueurs allant de 2,6 m à 5,0 m, le Dometic PerfectWall PW 1500 s'adapte à une vaste gamme de véhicules. La toile du store d'excellente qualité est faite d'une seule pièce et ses pieds sont dotés de la technologie Easy Lock Flipper brevetée pour garantir

l'absence de chutes accidentelles. Ce store extérieur premium est fourni avec des embouts en aluminium résistant et fonctionne à l'aide d'une manivelle télescopique.



Système breveté de rail principal

Accès facile aux pieds, fermeture du boîtier étanche à 100 %



Verrouillage breveté Easy Lock Flipper

Fixe les pieds en place : pas de déverrouillage accidentel possible



Manivelle télescopique

Pour la commande manuelle au fonctionnement particulièrement souple


Avantages du PW 1500 Manuel

- Installation facile par une seule personne
- Parmi les stores extérieurs les plus légers pour grands véhicules
- Pieds avec technologie Easy Lock Flipper brevetée pour la fixation du store
- Vinyle renforcé anti-UV et résistant
- Toile de store résistante faite d'une seule pièce
- Haute qualité avec embouts 100 % aluminium
- Manivelle télescopique



Dimensions

Longueur (m)	Déploiement (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Déploiement (m)	Poids (kg)
2,60	2	18,0	4,50	2,75*	30,0
3,00	2,50	21,0	5,00	2,75*	33,0
3,50	2,50	24,0			
4,00	2,50	27,0			* avec 3 bras rétractables



Choix de couleurs

La toile du store extérieur est en vinyle résistant à l'usure, avec un revêtement acrylique transparent.






PERFECTROOF PR 2000

Le modèle standard pour le montage sur le toit


En tant que store pour montage sur le toit le plus plat du marché, le modèle Dometic PerfectRoof PR 2000 constitue une solution idéale de montage sur le toit pour les fourgons aménagés et les camping-cars et caravanes plus petits. Ses dimensions compactes et son poids léger réduisent au minimum la charge sur le toit, ce qui laisse de la place pour d'autres accessoires, comme des panneaux solaires. De

plus, pour un prix attractif, il offre toutes les caractéristiques clés de Dometic, par exemple, la toile de grande qualité du store. Il s'utilise avec une manivelle télescopique. Les pieds se rangent sans problème dans le rail principal et se déplient facilement grâce à un verrouillage sur ressort. Un large choix d'adaptateurs contribue à rendre le store extérieur parfait pour pratiquement tous les types de véhicules.



Conception optimisée

Boîtier compact et léger



Verrouillage breveté Easy Lock Flipper

Fixe les pieds en place : pas de déverrouillage accidentel possible



Manivelle télescopique

Pour la commande manuelle au fonctionnement particulièrement souple

Avantages du PR 2000

- Léger et dimensions compactes : le store extérieur pour montage sur le toit le plus plat du marché
- Idéal pour les fourgons aménagés et les petites caravanes
- Pieds avec Easy Lock Flipper breveté
- Longueurs de 2,65 m à 4,50 m, déploiement jusqu'à 2,50 m



Dimensions

Longueur (m)	Déploiement (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Déploiement (m)	Poids (kg)
2,65	2,00	18,0	3,75	2,50	27,0
3,00	2,50	21,0	4,00	2,50	28,0
3,25	2,50	22,0	4,50	2,50	31,0
3,50	2,50	24,0			



Coloris du boîtier et de la toile

La toile de store extérieur est en vinyle résistant à l'usure, avec un revêtement acrylique transparent.



Avec télécommande


PERFECTROOF PR 2500

Store extérieur à montage sur le toit de grande qualité – Léger et robuste, jusqu'à 6 m de long

Pour les longs véhicules de 4,50 m et plus, il n'y a pas de store extérieur à montage sur le toit plus léger et plus compact que le Dometic PerfectRoof PR 2500. Disponible dans des longueurs jusqu'à 6 m, avec déploiement de 2,75 m.


Son boîtier monté sur le toit n'affecte pas l'aérodynamisme du véhicule. Les embouts 100 % en aluminium rendent le store extérieur

extrêmement résistant aux chocs et aux impacts. Des verrouillages brevetés des deux côtés du rail principal assurent une fermeture parfaite ainsi qu'une sécurité supplémentaire pendant la conduite. L'entraînement rapide et régulier fonctionne grâce à une manivelle télescopique qui s'adapte facilement à des hauteurs variées de véhicules. Le PR 2500 est fourni avec un moteur entièrement intégré (12 V) et une commande mécanique prioritaire pour un fonctionnement d'urgence.



Conception optimisée

Boîtier compact et léger



Verrouillage breveté Easy Lock Flipper

Fixe les pieds en place : pas de déverrouillage accidentel possible



Embouts en aluminium

Embouts en aluminium résistant aux chocs, étanches – peints dans la couleur du boîtier du store extérieur.

Avantages du PR 2500

- Moteur 12 volts entièrement intégré et télécommande
- Embouts en aluminium, résistant aux chocs et aux impacts
- Pieds avec Easy Lock Flipper breveté
- Longueurs de 3,50 m à 6,0 m, avec déploiement jusqu'à 2,75 m



Dimensions

Longueur (m)	Déploiement (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Déploiement (m)	Poids (kg)
3,50	2,75	34,0	5,00	2,75	46,0
3,75	2,75	35,0	5,50	2,75*	50,0
4,00	2,75	37,0	6,00	2,75*	54,0
4,50	2,75	40,0	* uniquement disponible avec 3 bras rétractables		




Télécommande

Le store extérieur se déploie et se rétracte d'une simple pression sur un bouton



Moteur entièrement intégré

Entièrement intégré, ne dépasse pas du boîtier, modèle 12 volts avec télécommande



Coloris du boîtier et de la toile

La toile du store extérieur est en vinyle résistant à l'usure, avec un revêtement acrylique transparent.

PLUS DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES ET LES CURIEUX

SunProtect & RainProtect

Que faire quand vous êtes ébloui par le soleil bas sur l'horizon, quand une forte pluie s'infiltré par l'avant ou le côté sous votre store ou que vous êtes gêné par les regards des passants ? Avec nos accessoires SunProtect et RainProtect, vous êtes bien équipé dans de telles situations. Une fois qu'ils ont été mis en place, vous pouvez vous asseoir, vous détendre et profiter des jours les plus précieux de l'année.

RAINPROTECT

RainProtect est en PVC gris, et il résiste à l'eau et au vent. Les panneaux avant et latéraux sont disponibles en différentes tailles. Le panneau avant est opaque, les panneaux latéraux (qui conviennent pour le côté gauche ou droit) disposent d'une fenêtre panoramique. Ils se déploient jusqu'au sol pour fournir une protection optimale contre l'humidité.



RainProtect avant



Pour largeur du store extérieur (m)	Déploiement (m)	N° de produit
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962

Rainprotect Deluxe latéral



Dimensions	Pour déploiement du store extérieur (m)	Hauteur (m)	N° de produit
PETIT	2,50	2,00 – 2,29	9103103967
MOYEN	2,50	2,30 – 2,59	9103103968
GRAND	2,50	2,60 – 2,89	9103103969
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103970



SUNPROTECT

SunProtect est un tissu transparent qui laisse entrer la lumière tout en gardant la chaleur à l'extérieur. Il est disponible en tant que panneau avant ou latéral. Le panneau avant se déploie sur 1,40 m et peut être fourni pour différentes largeurs de store. Le panneau latéral peut être fixé à gauche ou à droite du store. Il existe un SunProtect correspondant pour tous les stores Dometic.

Panneau avant SunProtect



Pour largeur du store extérieur (m)	Déploiement (m)	N° de produit
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946
5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948
6,00	1,40	9103103949

SunProtect latéral



Dimensions	Pour déploiement du store extérieur (m)	Hauteur (m)	N° de produit
PETIT	2,50	2,00 – 2,29	9103103950
MOYEN	2,50	2,30 – 2,59	9103103951
GRAND	2,50	2,60 – 2,89	9103103952
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103953

UN ESPACE SUPPLÉMENTAIRE À PLACER DEVANT LE VÉHICULE

Comment créer un « espace de vie » supplémentaire

Souhaitez-vous convertir votre store extérieur en auvent pour créer une pièce supplémentaire qui peut être utilisée par tous les temps ? Notre gamme d'accessoires vous propose une solution intelligente.



De série, toutes les fenêtres sont équipées de moustiquaires, de fenêtres en PVC enroulables (extérieur) et de rideaux (intérieur).



La porte enroulable est toujours installée du côté droit. Deux portes (gauche et droite) de série pour les longueurs > 4,50 m.



Un triangle additionnel est fourni avec la version Ducato pour une protection encore meilleure.



Vous pouvez couvrir la partie inférieure de votre véhicule d'un tablier fourni de série (rail à gorge non compris dans l'ensemble).



Il suffit de tourner le verrouillage du profilé de serrage d'un quart de tour.



Les profilés du mât sont fixés avec des joints en caoutchouc pour éviter les rayures et pour rendre la zone entièrement étanche. La hauteur se règle facilement.



Le panneau latéral est fixé aux pieds avec des bandes velcro puis accroché au panneau avant.



La traverse augmente la stabilité de la tente.

CampRoom

Si vous avez opté pour un store extérieur avec pieds, notre CampRoom constitue un formidable auvent. La confortable pièce supplémentaire devant votre véhicule peut être mise en place en quelques minutes. Si vous recouvrez le dessous de votre véhicule d'un tablier fourni de série, vous obtenez un espace de vie qui résiste parfaitement au vent et à l'eau.

Le CampRoom est composé de deux ensembles ; l'un pour l'avant (comprenant le tablier, les piquets et les cordes) et l'autre pour les deux panneaux latéraux (comprenant les profilés de serrages, les piquets et les cordes).

**Rapidement
montée par une
personne
seulement**



Désignation	Hauteur (m)	N° de produit	Désignation	N° de produit
CampRoom côtés PW – petit – dépl. 2 m	2,00 – 2,28	9103103933	CampRoom avant – 2,60 m	9103103923
CampRoom côtés PW – petit – ext. 2,5 m	2,00 – 2,28	9103103934	CampRoom avant – 3,00 m	9103103924
CampRoom côtés PW – moyen – ext. 2,5 m	2,29 – 2,59	9103103935	CampRoom avant – 3,25 m	9103103925
CampRoom côtés PW – moyen – dépl. 2,75 m	2,29 – 2,59	9103104181	CampRoom avant – 3,50 m	9103103926
CampRoom côtés PW – grand – ext. 2,5 m	2,60 – 2,89	9103103936	CampRoom avant – 3,75 m	9103103927
CampRoom côtés PW – très grand – ext. 2,5 m	2,90 – 3,20	9103103937	CampRoom avant – 4,00 m	9103103928
CampRoom côtés PR – moyen – ext. 2,5 m	2,30 – 2,59	9103103938	CampRoom avant – 4,50 m	9103103929
CampRoom côtés PR – grand – ext. 2,5 m	2,60 – 2,89	9103103939	CampRoom avant – 5,00 m	9103103930
CampRoom côtés PR – Ducato – ext. 2,5 m	DUCATO H2	9103103940	CampRoom avant – 5,50 m	9103103931
			CampRoom avant – 6,00 m	9103103932

Pour Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroën Jumper H2, Mercedes Sprinter H2 et Volkswagen Crafter H2

PIÈCE PRIVÉE DOMETIC REVO ZIP

Vous cherchez plus que de l'ombre ?

Votre store Dometic Revo Zip peut être transformé en quelques minutes en une pièce privée qui assure un hébergement confortable à l'abri des éléments. Les parois latérales sont simplement zippées sur le toit du store et peuvent être fixées au véhicule à l'aide du kit de fixation Limpet™ ou de poteaux verticaux. La paroi avant se glisse

- Les parois latérales se fixent simplement au toit du Revo Zip
- La paroi avant se glisse dans le rail avant du Revo Zip et se zippe sur les parois latérales
- Les parois latérales sont simplement zippées sur les côtés du véhicule à l'aide du kit de fixation Limpet™ ou de poteaux verticaux arrière
- La hauteur des parois latérales peut être modifiée pour s'adapter aux différentes tailles de véhicules dont la hauteur de rail est comprise entre 240 et 270 cm
- Agrémenté de rideaux sur rail à glissière
- Panneaux avant et latéraux détachables
- Portes latérales munies de panneaux en maille

Dometic Limpet Fix Kit

Accessoire pour auvent

- Une façon intelligente de fixer la paroi arrière de votre store extérieur à votre véhicule.



N° de produit: 9120000424

dans la rainure sur le rail avant du store et se zippe sur les parois latérales. L'espace privé Dometic Revo Zip est équipé de rideaux et de portes latérales avec des panneaux en maille à l'arrière. Convient aux véhicules dont la hauteur du rail est comprise entre 240 et 270 cm.



Modèle	S'adapte au modèle de store extérieur	N° de produit
240 ESPACE PRIVÉ	REVO ZIP 240	9103104329
270 ESPACE PRIVÉ	REVO ZIP 270	9103104330
310 ESPACE PRIVÉ	REVO ZIP 310	9103104331
350 ESPACE PRIVÉ	REVO ZIP 350	9103104332

Modèle	S'adapte au modèle de store extérieur	N° de produit
400 ESPACE PRIVÉ	REVO ZIP 400	9103104333
450 ESPACE PRIVÉ	REVO ZIP 450	9103104334
BARRE DE TENSION Dometic REVO	350 – 450	9103104335

QUE LA LUMIÈRE SOIT !

Les chaudes nuits d'été sont destinées à être passées dehors. Le profilé à LED de Dometic vous fournit le bon éclairage. Fixez-le simplement sous votre store sur la paroi du véhicule et allumez la lumière pour un dîner nocturne, une soirée conviviale avec vos amis, la lecture d'un bon livre ou tout ce que vous pouvez imaginer.

Profilé à LED Dometic

Le profilé à LED est disponible en différentes longueurs. Il vous suffit de choisir le bon produit qui correspond à la longueur de votre store extérieur. L'installation se fait en quelques étapes seulement. Fixez les sections du profilé en aluminium à la partie inférieure du boîtier de rail frontal, attachez la bande à LED sur toute la longueur et branchez votre éclairage extérieur à l'alimentation 12 V. C'est tout.

- Montage facile sous le store extérieur sur la paroi du véhicule
- Angle d'éclairage parfait grâce au profilé en aluminium
- Disponible pour tous les stores extérieurs à montage mural Dometic (2,6 – 6 m de long)



PIÈCES RAIL LED, BLANC, 1 X

Longueur (m)	N° de produit
2,60	9103104264
3,00	9103104265
3,50	9103104266
4,00	9103104267
4,50	9103104268
5,00	9103104269
5,50	9103104270
6,00	9103104271

RAIL LED LONGUEUR TOTALE, BLANC, 5x

Longueur (m)	N° de produit
2,60	9103104272
3,00	9103104273
3,50	9103104274
4,00	9103104275
4,50	9103104276
5,00	9103104277
5,50	9103104278
6,00	9103104279

RAIL LED LONGUEUR TOTALE, ANODISÉ, 5x

Longueur (m)	N° de produit
2,60	9103104283
3,00	9103104284
3,50	9103104285
4,00	9103104286
4,50	9103104287
5,00	9103104288
5,50	9103104289
6,00	9103104290



Dometic PW-SJ

Joint d'étanchéité pour les stores extérieurs Dometic PerfectWall. Disponible en plusieurs longueurs et largeurs, ce joint en caoutchouc assure l'étanchéité du raccord de votre store extérieur à votre véhicule de loisirs (pour les PW 1100, 1500).

Joint d'étanchéité PW 1500 Petits, largeur 50 mm

3,00 m / N° de produit 9103103979
3,50 m / N° de produit 9103103980
4,00 m / N° de produit 9103103981
30,00 m / N° de produit 9103103982

Joint d'étanchéité PW 1500 Grands, largeur 75 mm

3,00 m / N° de produit 9103103983
3,50 m / N° de produit 9103103984
4,00 m / N° de produit 9103103985
30,00 m / N° de produit 9103103986

Joint d'étanchéité PW 1100

4,00 m / N° de produit 9103104323
6,00 m / N° de produit 9103104324
30,00 m / N° de produit 9103104325



Dometic PR-FS


Kit de bande de mousse pour store extérieur PR 2000 et PR 2500,
2 x 1,5 m

- Comble l'espace entre le véhicule et le store extérieur de toit pour empêcher les fuites au niveau de la porte
- Pour stores extérieurs de toit PR 2000 ou PR 2500 de Dometic
- Accessoire en option

Bande de mousse Dometic PR, 2 x 1,5 m, hauteur 10 mm /
N° de produit 9103104391

Bande de mousse Dometic PR, 2 x 1,5 m, hauteur 20 mm /
N° de produit 9103104207

Bande de mousse Dometic PR, 2 x 1,5 m, hauteur 40 mm /
N° de produit 9600049440



Dometic AW-TDKIT

Kit d'attaches pour stores

Le kit d'attaches Dometic AW-TDKIT vous permet de fixer fermement vos stores extérieurs PerfectWall et PerfectRoof avec pieds de support au sol. Les sangles ajustables, les attaches solides et les ressorts hélicoïdaux sont parfaits pour les journées venteuses. Facile à utiliser et sécurité garantie.

- Sangles ajustables et attaches solides parfaites pour les journées venteuses.
- Simple d'utilisation, garantit un maintien en place ferme
- Les ressorts en spirale allègent la contrainte exercée par le vent

N° de produit 9103104000



TOUTE LA GAMME CONFORT

Voir les produits :

[dometic.com](https://www.dometic.com)



DOMETIC SAS

6 Avenue du Poteau, Batiment B1
F-60300 Chamant

Service Consommateurs Particuliers

Mail info@dometic.fr
Tél 0 800 004 917 (prix d'un appel local)

Service Commercial Professionnel

Mail serviceclients@dometic.com
Tél +33 3 44 63 35 00

Service Technique Professionnel

Mail service@dometic.fr
Tél +33 3 44 63 35 00