

GUIDE D'ACHAT 2024

GUIDE D'ACHAT RÉFRIGÉRATEURS

TROUVEZ LE BON RÉFRIGÉRATEUR POUR VOTRE VÉHICULE DE LOISIRS

➤ DOMETIC

L'EMBARRAS DU CHOIX ? LA SOLUTION EST À PORTÉE DE MAIN...

Ce guide d'achat vous aide à trouver le meilleur appareil de réfrigération qui correspond à vos besoins individuels. Pour la gamme complète, consultez notre site Internet [Dometic.com](https://www.dometic.com)

Les campeurs et caravaniers du monde entier partagent leur amour pour la liberté et l'indépendance. C'est pour cela que la plupart d'entre eux voyagent avec de vastes stocks d'aliments et de boissons, bien frais, naturellement, pour mieux en profiter. Quelle est la meilleure manière de garder les provisions en voyage fraîches et appétissantes ? Dometic propose le plus vaste choix de réfrigérateurs pour une utilisation mobile : des réfrigérateurs à absorption silencieux et de puissants appareils à compression avec compartiment conservateur, en pose libre ou joliment intégrés dans la kitchenette, de nombreux décors, designs, dimensions et catégories de prix, des solutions simples et des modèles de première qualité aussi bien équipés que le modèle que vous avez à la maison.

SOMMAIRE

Critères à prendre en compte pour choisir le « bon » réfrigérateur.

Quelles sont les technologies de réfrigération « portables » disponibles ?	4
Quels sont les avantages et les inconvénients des réfrigérateurs à compression ?	6
Quel type de réfrigérateur recherchez-vous ? Version encastrable ou en pose libre ou à tiroir ?	8
Réfrigérateur ou glacière ? Questions fréquentes sur l'alimentation en énergie	9
Quels sont les avantages d'un cache pour l'hiver ?	14
Réfrigérateurs pour les véhicules de loisirs et camping-cars	15 – 25
Du neuf au lieu de l'ancien, faites l'échange !	26
Gamme des réfrigérateurs	30 – 38
Accessoires	39 – 43

POINTS À PRENDRE EN COMPTE AVANT DE FAIRE UN ACHAT

Rien de tel qu’un réfrigérateur tout-en-un convenant à chaque situation. Chaque technologie de réfrigération, comme toute chose dans la vie, a ses avantages et ses limites. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Votre décision d’achat ne va pas seulement dépendre du type et de la taille de votre véhicule, mais surtout de vos destinations de voyage favorites et du nombre de bouches à nourrir. Avant d’acheter un modèle, cela peut valoir la peine de regarder d’un peu plus près comment la réfrigération fonctionne et quelles technologies sont disponibles.



Pour un fonctionnement sur secteur (230 volts ou 100 – 240 volts AC)



Pour un fonctionnement sur 12 ou 24 volts DC



Alimenté au gaz



Convient pour fonctionnement à l’énergie solaire




Sans aucun bruit



Comment la réfrigération fonctionne


La plupart des réfrigérateurs se basent sur le principe physique qu’une substance, lorsqu’elle passe de l’état liquide à l’état gazeux (évaporation) extrait la chaleur de son environnement (dans notre cas, le caisson du réfrigérateur). Le même phénomène assure le refroidissement de notre corps quand nous transpirons : la sueur s’évapore sur notre peau et évacue la chaleur. En fonction de la technologie de réfrigération, la transition de l’état liquide à l’état gazeux est lancée de différentes manières. Les réfrigérateurs à absorption utilisent une source de chaleur (gaz ou électricité) pour générer du froid. Les réfrigérateurs à compression utilisent une pompe entraînée par un moteur électrique pour faire circuler un fluide frigorigène dans le circuit de refroidissement.

Refroidir avec la chaleur Comment fonctionne la réfrigération à absorption



Une solution d’ammoniac concentrée est chauffée dans un bouilleur et expulsée sous forme de vapeur. Le gaz d’ammoniac sous pression est ensuite liquéfié dans un condenseur. Alimenté en hydrogène, il s’évapore et, au cours de ce processus, il extrait de la chaleur du récipient de stockage. Le gaz d’ammoniac pénètre ensuite dans l’absorbeur où il est réabsorbé dans une faible solution d’ammoniac. Enfin, la solution saturée reflue vers le bouilleur où le cycle entier recommence.

Refroidir avec une pompe électrique Comment fonctionne la réfrigération à compression



Les appareils à compression fonctionnent au moyen d’un fluide frigorigène qui passe de l’état liquide à l’état gazeux lorsqu’il traverse le vaporisateur. L’évaporateur extrait de la chaleur du caisson du réfrigérateur – la température baisse. Le compresseur aspire le fluide réfrigérant à l’état gazeux, le comprime et le transmet au condenseur. C’est là que la chaleur absorbée dans l’évaporateur est évacuée. Le fluide frigorigène redevient liquide et repasse dans le vaporisateur où un nouveau cycle commence.

RÉFRIGÉRATEUR À ABSORPTION OU À COMPRESSION

Quelle technologie de réfrigération vous convient le mieux ?

Regardons d'un peu plus près les systèmes individuels, leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs limites.
Cette manière de procéder vous conduira automatiquement à « votre » technique de réfrigération et à « votre » réfrigérateur.

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION

Réfrigération silencieuse avec trois sources d'énergie

Les réfrigérateurs à absorption sont complètement silencieux et ils peuvent donc être placés près d'un lit sans déranger le sommeil ni le repos de qui que ce soit. De plus, ils font preuve d'une indépendance maximale en termes d'alimentation en énergie. Ils fonctionnent sur secteur ou sur la batterie 12V, et sur le gaz (butane, propane, GPL), ce qui est pratique pour les amoureux du camping. Les modèles AES (Automatic Energy Selection) de Dometic, avec sélection automatique de l'énergie, peuvent même fonctionner grâce à un panneau solaire. D'autres points positifs sont leur fiabilité et leur longue durée de vie, sans qu'aucun entretien ou presque ne soit nécessaire (à l'exception du brûleur). Il ne faut pas oublier l'intérieur bien organisé, avec une multitude de fonctions pratiques qui supportent la comparaison avec celles de votre réfrigérateur domestique.



+ AVANTAGES

- Réfrigération silencieuse, peut être placé près d'un lit
- Réfrigération avec trois sources d'énergie : gaz, batterie de 12/24 V DC, alimentation secteur de 230 V DC*
- Résistant à l'usure et sans entretien
- Grande fiabilité et longue durée de vie

+ INCONVÉNIENTS

- Une plus grande consommation d'énergie que les réfrigérateurs à compression
- Ne convient pas pour une utilisation avec des températures ambiantes extrêmes ou supérieures à +32 °C (déserts, zones tropicales**), **sauf la série 10, voir page 16**
- Le fonctionnement au gaz n'est pas autorisé sur les ferries ou les bateaux
- Ne fonctionne pas efficacement en cas d'inclinaison supérieure à 5 ou 6°

* Les réfrigérateurs AES conviennent aussi pour un fonctionnement à l'énergie solaire
** Conseil : Les performances des réfrigérateurs à absorption peuvent être améliorées à l'aide d'un ventilateur.

RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION

Une puissance incroyable : le premier choix pour les amateurs de soleil

Les réfrigérateurs à compression gardent au frais dans toutes les situations, même avec des températures tropicales supérieures à +40 °C et lorsqu'ils sont inclinés (par ex. sur des routes en pente). Ils fournissent un concentré de puissance, indépendamment de la température extérieure et pour toutes les applications mobiles tout en consommant très peu d'énergie. Les réfrigérateurs à compression Dometic fonctionnent sur tous les réseaux DC (12 ou 24 V DC) et (grâce à l'adaptateur adéquat (voir p. 43) également sur l'alimentation secteur. De plus, ils conviennent pour la conservation jusqu'à -18 °C, la viande du barbecue, la crème glacée et le poisson resteront donc toujours dans un état de prime fraîcheur. Les amateurs de soleil apprécieront aussi le fait que les réfrigérateurs à compression sont conçus sur mesure pour un fonctionnement à l'énergie solaire.

+ AVANTAGES

- Excellente performance de refroidissement même à des températures ambiantes extrêmement élevées
- Réfrigération et conservation jusqu'à -18 °C
- Fonctionnement avec 12/24 V DC
- Puissance absorbée minimale
- Fonctionnement impeccable en position inclinée (pentes, etc.)
- Fonctionnement auto-suffisant à l'aide d'un panneau solaire

+ INCONVÉNIENTS

- Énergie autonome réduite, fonctionnement au gaz impossible
- Calme, mais pas silencieux (bourdonnement du compresseur)



12/24 V



CONSEIL Prêt pour les tropiques

Vous aimez voyager dans le désert ou dans les régions tropicales ? Les réfrigérateurs à compression Dometic garantissent une congélation fiable, même en cas de température ambiante supérieure à +40 °C.

QUE CHERCHEZ-VOUS ?

Un réfrigérateur en pose libre pour votre auvent ou un modèle qui s’intégrera joliment dans votre kitchenette ? Une solution faisant gagner de la place dans votre fourgon aménagé ? Ou un réfrigérateur super grand, avec un spacieux compartiment conservateur, pour ravir la famille et les amis tout au long du trajet ?



Réfrigérateurs en pose libre

- Peuvent être placés où vous le souhaitez : sous un auvent, dans une tente et même à côté d’un lit
- Réfrigération à absorption silencieuse
- Trois sources d’énergie pour une flexibilité et une indépendance maximale

Voir page 25

Réfrigérateurs encastrables

- Vaste choix de réfrigérateurs à absorption et à compression pour les camping-cars et les caravanes
- Réfrigérateurs à compresseur puissants

Voir p. 15 – 24

Tiroirs réfrigérants

- Accès pratique à vos provisions
- Deux modèles avec compartiment freezer** amovible
- Tiroirs réfrigérants compacts qui transforment un espace de stockage inutilisé en compartiment de réfrigération

Voir page 28

Réfrigérateurs à ouverture par le haut

- Gain d’espace, design compact idéal pour les espaces réduits
- Convient pour un fonctionnement à l’énergie solaire
- Des performances de réfrigération remarquables

Voir la page 29



RÉFRIGÉRATEUR OU GLACIÈRE ?

Les réfrigérateurs vous offrent la commodité que vous trouvez à la maison : tout est bien organisé pour un accès facile. L’inconvénient est que l’air froid « tombe » chaque fois que la porte est ouverte, parce qu’il est plus lourd que l’air ambiant. Dans le cas de fréquentes ouvertures de porte (par ex. si vous voyagez avec des enfants), votre réfrigérateur va consommer beaucoup d’énergie pour maintenir la température réglée. Les glacières, par comparaison, s’ouvrent par le haut, comme un congélateur coffre. Cela signifie que le froid reste à l’intérieur lorsque vous ouvrez le couvercle.

Notre conseil : Combinez le meilleur des deux mondes : un réfrigérateur pour son accès pratique et une glacière pour les bouteilles de boisson et autres friandises que vous voulez avoir à portée de main pendant le trajet.



Vous cherchez la bonne glacière ? Consultez le guide d’achat Dometic pour glacières.

« lorsque nous voyageons, il est très important pour nous d’avoir des aliments frais et délicieux. Le réfrigérateur Dometic nous aide à ranger tout ce dont nous avons besoin pour nos voyages, il est très beau et nous aimons le fait de pouvoir l’ouvrir des deux côtés, tant à l’intérieur du fourgon aménagé qu’à côté du siège conducteur pour se rafraîchir rapidement. »

Sebastian Canaves



Sebastian Canaves et Line Dubois sont des voyageurs hors des sentiers battus qui visitent le monde et partagent leurs expériences. Dans leur Mercedes Sprinter 4x4, les deux amis possèdent plusieurs produits Dometic, notamment un réfrigérateur à compression intelligent de 70 litres à ouverture à gauche ou à droite.

Avec plus de 100 pays à son actif, Sebastian a pour réelle mission d’explorer la planète. Line l’a rejoint dans son périple il y a huit ans environ. Ils passent

leurs journées à l’aventure à bord de leur camping-car et à diriger le site de voyages et d’aventures allemand, off-the-path.com.

Sebastian et Line aiment cuisiner. Ils souhaitent donc un plan de cuisson de qualité pour leur camping-car, un appareil qui durerait longtemps. Ils ont finalement opté pour un plan de cuisson à 3 brûleurs Dometic. Leurs provisions de voyage sont stockées dans un réfrigérateur à compression Dometic RC 10 4T 70. L’appareil spacieux de 70 litres s’adapte parfaitement en dessous

du plan de travail de leur kitchenette de 90 cm. Leur ancien réfrigérateur, un réfrigérateur électrique CFX3 35 de conservateur coffre. Il permet de stocker les aliments de Finley, leur Golden Retriever.

À ceux qui envisagent de partir voyager en poids lourd, Sebastian dit : « Faites-le ! Vous apprendrez à mieux vous connaître et à mieux connaître le monde, et vous découvrirez des endroits magnifiques dont vous ignoriez l’existence ! » Le mode de vie nomade est un enseignement permanent. Sebastian et Line ont appris que les choses



se passent rarement comme prévu lors d’un voyage et qu’une partie de l’aventure se trouve dans la préparation à toute éventualité, avec le bon équipement et la bonne attitude.

Malgré leur expérience du voyage, Sebastian et Line ne voient pas la fin de leurs aventures. Ils prévoient de continuer à avancer, à inspirer les autres et à s’attendre à l’inattendu chaque jour.

 [instagram.com/offthepath](https://www.instagram.com/offthepath)





QUESTIONS FRÉQUENTES SUR L'ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Quelle source d'énergie mon système AES choisit-il quand je n'interviens pas ?

Le système de sélection automatique de l'énergie préférera le secteur dès qu'il est disponible. Le gaz a la priorité suivante. La raison est de protéger les ressources de gaz embarquées pour arriver à la plus longue autonomie énergétique possible. Le fonctionnement sur 12 volts ne sera sélectionné que pendant le trajet, lorsque le moteur tourne et que la batterie peut être rechargée par l'alternateur. Tous les modèles AES vous offrent l'option de sélectionner manuellement la source d'énergie. Vous pouvez également utiliser l'énergie solaire via une batterie pour la réfrigération, si vous le voulez.

Que dois-je faire lorsque la flamme s'éteint ?

Tous les modèles de réfrigérateur MES et AES sont équipés d'une fonction de rallumage électronique, de sorte que la flamme va être rallumée automatiquement. Pas de mesure à prendre, à moins, bien sûr, que votre bouteille de gaz soit vide ! Vous pouvez facilement vérifier le niveau de remplissage avec le contrôleur de niveau de gaz de Dometic.

Combien de temps ma bouteille de gaz va-t-elle durer si mon réfrigérateur fonctionne au gaz ?

Un réfrigérateur à absorption de taille moyenne va consommer en moyenne environ 250 grammes de gaz par 24 heures (un plus grand modèle aura besoin, disons, de 380 g). Un modèle de 100 litres avec un compartiment conservation de 10 litres consomme environ 3 kg de gaz pour toute une semaine de vacances. Si vous prenez la route avec deux bouteilles de gaz pleines de 11 kg, vous aurez assez de gaz pour cuisiner et réfrigérer pendant tout le trajet.

Mon réfrigérateur peut-il fonctionner à l'énergie solaire ?

Oui, c'est possible. Tous les réfrigérateurs à compression de Dometic conviennent pour une utilisation avec un panneau solaire via une batterie. Cette option écologique est également disponible sur tous les réfrigérateurs à absorption Dometic avec sélection automatique de l'énergie (AES).

Que puis-je faire si l'utilisation du gaz est interdite, par exemple sur un ferry ?

Faire fonctionner votre réfrigérateur à absorption avec la puissance de la batterie 12 volts n'est possible que pendant de très courts moments. Autrement, vous risquez que la protection de la batterie coupe l'alimentation et que votre crème glacée fonde.

Voici quatre alternatives :

- 1. Achetez les aliments périssables une fois arrivés à destination.
- 2. Demandez à l'opérateur du ferry s'il est possible d'obtenir une prise secteur et procédez à une réservation.
- 3. Optez pour un réfrigérateur à compression.
- 4. Stockez les vivres périssables dans une glacière à compression.

Puis-je brancher mon réfrigérateur à compresseur sur la prise de courant à la maison ?

La plupart des réfrigérateurs à compression Dometic sont fournis avec un raccordement pour 12/24 volts. Cela veut dire qu'ils peuvent fonctionner sur les deux circuits DC, mais pas sur un système AC. Pour un raccordement à une prise électrique, vous aurez besoin d'un adaptateur secteur (voir p. 43).

Les adaptateurs Dometic suivants sont disponibles :

- EPS 100 pour un branchement à 230 V AC
- MPS 35 / MPS 50 / MPS 80 pour un branchement à 110 – 240 V AC



Le camping à la saison froide

QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN CACHE POUR L’HIVER ?

Un cache pour l’hiver protège le groupe frigorifique de votre réfrigérateur par temps froid pour qu’il conserve ses performances de réfrigération. Il empêche également l’air froid de rentrer dans le véhicule.
Dometic propose des caches pour l’hiver sur mesure pour les réfrigérateurs à absorption à simple et double porte. Ils ont la même taille que nos grilles de ventilation. Il suffit de les fixer au début de la saison de camping hivernale.



CONSEILS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

Comment obtenir les meilleures performances de votre réfrigérateur

- Réfrigérez à l’avance vos provisions en utilisant le réfrigérateur domestique
- Évitez les ouvertures de porte fréquentes
- Garantisiez une bonne ventilation (par ex. en installant un ventilateur à l’arrière de votre réfrigérateur à absorption)



RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES

Recherchez-vous sur le marché un réfrigérateur encastrable, un modèle qui s’intègre joliment dans la cuisine de votre camping-car ou fourgon aménagé ? Faites votre choix parmi une gamme des plus exhaustives qui comprend une multitude de modèles, de dimensions et de configurations.

Les pages suivantes vous donnent une vue d’ensemble des séries disponibles et de leurs caractéristiques exceptionnelles. Si vous prévoyez de remplacer un réfrigérateur existant par un nouveau modèle plus moderne, mieux équipé et consommant moins d’énergie, consultez le « tableau d’échange » à la page 27.



Pour caravanes et camping-cars

Réfrigération silencieuse à absorption avec trois sources d’énergie ou technologie puissante, très efficace, à compression : vous avez le choix.

- **Dometic 10-series** : réfrigérateurs à absorption gauche/droite ou technologie de compression
- **Dometic NRX 90V** : réfrigérateur à compression 3 en 1 pour le refroidissement, la conservation ou les deux (un échange facile avec les réfrigérateurs à absorption Dometic série 5 à 8)

Pour les fourgons aménagés

Vous cherchez un véritable réfrigérateur pour la kitchenette de votre fourgon aménagé ? Le voici :

- **Dometic RC 10.4M90** : réfrigérateur à compression gauche/droite - conçu tout spécialement pour les fourgons aménagés et aussi bien équipé que ses homologues plus grands de la série 10 !
- **Dometic RMS 10.5T** : réfrigérateur à absorption gauche/droite - modèle compact à installer sous le plan de travail
- **Dometic série NRX** : réfrigérateurs 3 en 1 pour le refroidissement, la conservation ou les deux - la nouvelle série avec porte sans cadre

Dometic série 10

GAMME COMPLÈTE DE
RÉFRIGÉRATEURS DROITE/GAUCHE

Les portes s’ouvrent à gauche et à droite. Cela suffit à classer notre nouvelle famille de réfrigérateurs mobiles de la série 10 dans une catégorie à part. Des portes à double charnière uniques et un intérieur polyvalent vous permettent de maximiser l’espace dont vous disposez pour un minimum de compromis. Élégant, économe en énergie et facile à utiliser - un atout de choix pour votre cuisine mobile.

Gamme complète de produits
Nos réfrigérateurs à absorption de la série 10 ont reçu de nombreux prix professionnels avant leur lancement officiel. Ceci nous a inspiré à créer une toute nouvelle gamme de réfrigérateurs droite/gauche, des grands modèles intégrés aux petits réfrigérateurs compacts encastrables, dotés d’un refroidissement à absorption silencieux (p.18) ou d’une technologie de compresseur économe en énergie (p.19).

Dometic RML 10.4T
Réfrigérateur à absorption
élançé, 133 l



**Dometic RM 10.5T /
RMD 10.5XT**
Réfrigérateur à
absorption, 93 l ou 177 l



**Compartment fraîcheur
VG Fresh**
Cloisons réglables, contrôle
de l’humidité et couvercle
servant de clayette de stockage
supplémentaire



Intérieur polyvalent
Solutions intelligentes pour tout
ranger, même les bouteilles de vin



**Panneau de commande
TFT/LED**
Contrôle intuitif de la température
de refroidissement, de la source
d’énergie et des fonctionnalités de
confort.



Barre lumineuse à LED
Pour un éclairage uniforme et
économe en énergie dans le
compartiment du réfrigérateur



**Poignées de porte en
aluminium sur toute la
hauteur**
Placées de chaque côté pour une
ouverture pratique vers la gauche
ou vers la droite en fonction des
besoins



Accessoires pratiques
Conteneurs empilables,
bac à glaçons, bac à œufs



**Solution unique brevetée
Porte à double charnière**

Les réfrigérateurs de la série 10 vous offrent un avantage unique : la porte à double charnière. Grâce à cette solution brevetée, ils peuvent être ouverts à gauche ou à droite, sans devoir changer la charnière. Utilisez simplement l’une des deux poignées en aluminium, pratiques et élégantes, qui se prolongent sur toute la hauteur du réfrigérateur. Un système de verrouillage à trois points maintient la porte fermement en place dans toutes les situations.

Réfrigérateurs à absorption de la série 10

UTILISATION OPTIMALE DE L’ESPACE

La célèbre série RMD 10.5 a inspiré nos nouveaux réfrigérateurs à absorption droite/gauche, dont un modèle à porte simple haute et fine ainsi que trois réfrigérateurs à encastrer sous le plan de travail. Voilà la famille au complet : RMD 10.5T avec double porte, RMD

10.5XT avec double porte et armoire ultra profonde, RML 10.4T avec porte simple, RM 10.5T, RMS 10.5XT et RMS 10.5T pour une installation sous le plan de travail. **Il vous suffit de choisir le modèle adapté à votre camping-car ou à votre caravane !**



Dometic RMD 10.5XT
Réfrigérateur à absorption, 177 l,
écran TFT, caisson très profond



Dometic RMS 10.5XT / RMS 10.5T
Réfrigérateur à absorption, 93 l ou 83 l,
écran TFT, RMS 10.5TXT avec caisson extrêmement profond

Modèle passage de
roue disponible



**AVANTAGES DES
MODÈLES À
ABSORPTION**

**Réfrigération silencieuse avec trois
sources d’énergie**

Les réfrigérateurs à absorption sont silencieux, et sont donc parfaits pour les espaces de couchage et de cuisine combinés. De plus, vous pouvez les alimenter par secteur, batterie et même gaz de camping pour un fonctionnement polyvalent et fiable, ne nécessitant presque aucun entretien.

**Pour en savoir plus, consultez la
page 6.**

Réfrigérateurs à compression série 10

EFFICACITÉ DE RÉFRIGÉRATION

Nos réfrigérateurs à absorption gauche/droite primés ont révolutionné la manière de maintenir au frais aliments et boissons dans les camping-cars et les caravanes. La réussite continue aujourd’hui avec une série complète de réfrigérateurs à compression

présentant le même design : Modèles RCD 10.5 et RCL 10.4ET pour gros véhicules, RC 10.4 pour camping-cars et RCS 10.5 pour installation sous le plan de travail. **Il vous suffit de choisir le modèle adapté à votre camping-car ou à votre caravane !**



Dometic RCD 10.5XT
Réfrigérateur à compresseur, 177 l, écran
TFT, caisson à grande profondeur



Dometic RC 10.4T 70
Réfrigérateur à compression, 70 l,
écran TFT, porte à double sens d’ouverture



**LA PUISSANCE DU
COMPRESSEUR**

Réfrigération et conservation

Les réfrigérateurs à compression offrent une efficacité énergétique et un refroidissement exceptionnels, même lorsque les températures ambiantes se dirigent vers les extrêmes. Un refroidissement fiable et une conservation, même en cas de fonctionnement dans un angle. Sources d’alimentation compatibles : Alimentation réseau 12 V DC ou panneau solaire.

**Pour en savoir plus, consultez la
page 7.**

Nouveau

Dometic RC 10.4M90

DÉCLINAISON DE REFROIDISSEMENT

Ce réfrigérateur de 90 l polyvalent pour fourgon aménagé tient parfaitement sous le plan de travail. Lorsque l’espace est restreint, le panneau de commande et/ou le compresseur peuvent se retirer pour les installer ailleurs dans le véhicule. Avec ses fonctionnalités exclusives de la série 10 de Dometic, le Dometic RC 10.4M90 est prêt pour toutes les aventures : une porte à double sens d’ouverture qui s’ouvre à gauche et à droite, un compartiment conservateur

amovible et un groupe frigorifique puissant sur lequel vous pouvez compter même lorsque vous voyagez dans des climats chauds. Vous apprécierez également la commande TFT intuitive qui vous permet d’ajuster facilement la température de refroidissement, de basculer en mode nuit silencieux, ou d’activer la fonction turbo pour un refroidissement ultra rapide.

Compresseur amovible

Il peut être déplacé jusqu’à 1,5 m du réfrigérateur pour gagner de la place



Porte à double sens d’ouverture

Il s’ouvre à gauche ou à droite selon les besoins



Dometic RC 10.4M90

Réfrigérateur à compression, 90 l, écran TFT, porte à double sens d’ouverture



12 V

Nouveau

Dometic NRX 90V

UN COMPAGNON FRAÎCHEUR

Design innovant, efficacité énergétique supérieure : ce nouveau réfrigérateur à compression offre 90 l de stockage au frais. Des dimensions bien pensées en font un remplacement facile des réfrigérateurs à absorption des séries 5 ou 8 de Dometic. L’élégante porte sans cadre s’ouvre sur un intérieur polyvalent. Vous pouvez facilement retirer le compartiment conservateur pour utiliser toute la capacité de la cuve pour la réfrigération ou la conservation profonde.

- Solution de réfrigération 3 en 1 : réfrigérateur, freezer** ou les deux en même temps
- Technologie de compresseur économe en énergie – 0,4 kWh/24 h contre 2,5 kWh/24 h avec des réfrigérateurs à absorption de même taille
- Installation facile sans découpe de la paroi extérieure, pas de grilles d’aération ni d’installation gaz
- Porte sans cadre avec façade noire et poignée grande largeur
- Porte à ouverture à double sens – peut être montée à gauche ou à droite
- Les verrous à double fonction peuvent également servir pour la ventilation du réfrigérateur



Le compartiment freezer se retire facilement afin de fournir un espace de stockage au frais plus important



Dometic NRX 90V

Réfrigérateur à compression, 90 l, façade noire



12 V

Nouveau

Dometic NRX

RÉFRIGÉRATEUR, CONSERVATEUR OU LES DEUX EN MÊME TEMPS

Acier inoxydable...



Vous recherchez une solution de réfrigération élégante et économe en énergie qui s'adapte facilement à vos besoins ? La voici ! Le Dometic NRX peut être utilisé comme réfrigérateur, conservateur ou les deux en même temps. Son puissant compresseur haut de gamme vous offre le choix entre trois modes de fonctionnement

à régler sur le panneau de commande tactile lumineux parfaitement intégré à l'armoire : Éco pour une efficacité énergétique maximale, Boost pour un refroidissement rapide, Silencieux pour une nuit de sommeil paisible. L'élégante porte sans cadre, dotée d'une façade en acier inoxydable ou d'une façade argent foncé et d'une poignée grande largeur pratique, s'ouvre sur un intérieur bien équipé : un compartiment conservateur amovible, deux clayettes, deux bacs à légumes, un porte-bouteille et une clayette supérieure dans la porte intérieure.

...ou façade argent foncé

Dometic NRX S

Compressor refrigerator, stainless steel front
44 to 126 l

Dometic NRX C

Compressor refrigerator, dark silver front
44 to 126 l



12/24 V

- Solution de réfrigération 3 en 1 : réfrigérateur, conservateur ou les deux en même temps
- Compresseur haut de gamme économe en énergie proposant 3 modes de fonctionnement (Éco/Boost/Silencieux)
- Porte sans cadre avec façade en acier inoxydable ou argent foncé et poignée grande largeur
- Face arrière biseautée pour une utilisation maximale de l'espace à bord
- Porte à ouverture à double sens – peut être montée à gauche ou à droite
- Les verrous à double fonction peuvent également servir pour la ventilation du réfrigérateur
- Cadre d'installation standard ou encastré disponible comme accessoire



Le compartiment freezer se retire facilement afin de fournir un espace de stockage au frais plus important



Panneau de commande tactile

Montage à encastrement à l'intérieur de l'armoire, avec barre d'éclairage LED intégrée



Deux bacs à légumes

Pour conserver les fruits et légumes à la température optimale



Poignée de porte de grande largeur

Parfaitement intégrée pour un accès facile depuis n'importe quel angle

Dometic CombiCool RF

RÉFRIGÉRATEURS EN POSE LIBRE

Les réfrigérateurs en pose libre offrent l’avantage de pouvoir être utilisés où vous le voulez, par ex. sous votre auvent, dans votre maison de vacances ou votre chalet. Nos réfrigérateurs à absorption peuvent même être placés à côté d’un lit, parce qu’ils sont entièrement silencieux.

Deux modèles qui ont fait leurs preuves et sont prêts à vous suivre à tous les coins du globe avec leur triple alimentation en énergie (12 V DC/230 V AC/gaz). RF 62 avec compartiment conservateur ; RF 60 sans compartiment conservateur.



Dometic CombiCool RF 62
Réfrigérateur à absorption en pose libre,
56 l, Gaz/12 V DC/230 V AC



Dometic CombiCool RF 60
Réfrigérateur à absorption en pose libre,
61 l, Gaz/12 V DC/230 V AC



- Fonctionnement silencieux - pas de bruits parasites provenant de votre réfrigérateur
- Compartiment conservateur spacieux
- Grande puissance de refroidissement
- Serrure de sécurité de la porte avec option de ventilation
- Deux balconnets de porte maximisent la capacité de stockage
- Des étagères réglables assurent la flexibilité
- Alimentation électrique à trois niveaux pour une liberté supplémentaire : 230 V AC, 12 V DC et gaz.



SILENCIEUX



230 V



12 V



GAZ

Clayettes réglables pour plus de flexibilité



RF61 avec compartiment conservateur 5 l





DU NEUF AU LIEU DE L’ANCIEN, PENSEZ À ÉCHANGER

Souhaitez-vous remplacer votre bon vieux réfrigérateur à absorption Dometic par un modèle actuel pour bénéficier de plus de confort, d’une technologie moderne et d’un véritable point de mire dans votre cuisine ?



Vous pouvez décider ici quel modèle de réfrigérateur à absorption correspond le mieux à vos exigences en matière de dimensions :
dometic.com/rv



ANCIEN	NOUVEAU
RM 200	NRX90V (réfrigérateur à compression)
RM 4210	
RM 4211 LM	
RM 2210	
RM 4200	
RM 270	NRX90V (réfrigérateur à compression)
RM 4230 L	
RM 2251	
RM 300P/A	RMS 10.5T
RM 301**	
RM 4300	
RM 4290L	
RM 7290L	
RMS 850x	RM 10.5T
RM 4400 LM	
RM 400P/C	
RM 850x	
RM 4181M	Appareils plus disponibles Pas de remplacement
RM 185R**	
RM 4401LM	RM 10.5T
RM 400R	
RM 415	
RM 4405LM	
RM 7405L	
RM 850x	

ANCIEN	NOUVEAU
RM 6291	RMS 10.5T
RM 7291L	
RMS 850x	
RM 6401	RMS 10.5T
RM 7401L	
RM 850x	
RM 4501L	RMD 10.5 T
RM 7501L	
RM 7601L	
RMS 855x	RMS 10.5XT
RM 4505L	RMD 10.5 T
RM 7505L	
RM 7605L	
RM8400	RMD 10.5 T
RM8401	
RM5380	
RMD 8501	
RMD 8505	RMD 10.5 XT
RMD 8551	
RMD 8555	

** Lors du remplacement, des modifications mineures au meuble doivent être réalisées.

Dometic CoolMatic CRD/CRX D/CD

TIROIRS RÉFRIGÉRANTS

Envie de voir vos provisions glisser lentement vers vous ? Les tiroirs réfrigérants CoolMatic CRD et CRX s'avèrent être un moyen très pratique de visualiser l'état des stocks. Les bouteilles restent bien en place grâce à un support et le compartiment conservateur amovible permet de faire de l'espace pour davantage de réfrigération, si nécessaire.



12/24 V

NOTRE CONSEIL :

En cas de manque d'espace, pensez à nos tiroirs réfrigérants encastrables CoolMatic CD 20/CD 30. Les modèles de 20 ou 30 litres rentrent facilement dans des compartiments de rangement existants. Ils s'ouvrent facilement, peuvent être verrouillés et sont fournis complets, avec des cadres de montage sur mesure.



Disponible avec une façade avant noire, blanche ou en acier inoxydable

Dometic Coolmatic CD 20/30

Tiroir réfrigérant à compresseur, 20 l ou 30 l

Dometic CoolMatic CRD 50/CRD 50S

Tiroir réfrigérant et conservateur**, 12/24 volts DC, 38,5 l

Dometic CoolMatic CRX 65D/CRX 65DS

Tiroir réfrigérant et conservateur**, 12/24 volts DC, 57 l

Dometic CoolMatic CB

MODÈLES À CHARGEMENT PAR LE HAUT

Comment résoudre le problème du manque de place pour un réfrigérateur dans un petit camping-car, fourgon aménagé ?

Jetez un coup d'œil à nos deux modèles à chargement par le haut, Dometic CoolMatic CB 40W et CB 36W. Lorsque la hauteur et la largeur sont limitées, ces appareils se logent en profondeur. Dans les espaces réduits, il est possible de retirer les groupes frigorifiques et de les monter séparément.



12/24 V



Dometic CoolMatic CB 40 W

Glacière encastrable à compresseur, 40 l, 12 / 24 volts DC

Dometic CoolMatic CB 36 W



Glacière encastrable à compresseur, 36 l, 12 / 24 volts DC



CONSEILS D'INSTALLATION

Vous avez de l'espace en profondeur ? Cela fait du CB 40W la solution idéale, avec son groupe frigorifique fixé à la base.

Beaucoup d'espace en longueur ? Optez pour le CB 36W avec son groupe frigorifique fixé sur le côté.



4.28 / Série 10 de Dometic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
	RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION	RM 10.5T	RMS 10.5T	RMS 10.5XT
	N° de produit	9600027098	9600027101	9600027116
	Capacité brute(L) sans compartiment conservateur avec compartiment conservateur compartiment conservateur	86 77,4 8,2	76 67,8 8,2	90 79 11,1
Raccordements	12 Volts DC / 230 Volts AC/GPL 30 mbar			
Plage de températures	Réfrigérateur +7 °C, compartiment conservateur jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)			
Système d'allumage	AES (sélection automatique de l'énergie)			
Dimensions (l x h x p, mm)	523 x 821 x 548	528 x 821 x 548	523 x 821 x 603	
Poids (kg env.) avec compartiment conservateur	28,0	27,4	29	
Conformité	Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE, homologuée e selon les directives CEM			

		
RMD 10.5T	RMD 10.5XT	RML 10.4T
9620006713	9620012756	9620004548
153 124 29	177 142 35	133 13,5
12 Volts DC / 230 Volts AC/GPL 30 mbar		
Réfrigérateur +7 °C, compartiment conservateur jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)		
AES (sélection automatique de l'énergie)		
523 x 1 245 x 550	523 x 1 245 x 605	420 x 1 293 x 578
40	41,5	35,5
Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE, homologuée e selon les directives CEM		

4.28 / Série 10 de Dometic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
	RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90	RC 10.4T 90M	RCL 10 4ET
	Réf. N°	9600050782	9600050783	9620008606	9600049608
	Capacité brute(environ l) compartiment conservateur	70 7,5	90 7,5	90 7,5	157 18
	Raccordements	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Fluide réfrigérant	R134a	R134a	R134a	R600a	
Quantité de fluide réfrigérant	40 g	43 g	43 g	31 g	
Équivalent CO ₂	0,057 t	0.061 t	0.061 t	1,2 kg	
Potentiel d'effet de serre (GWP)	1430	1430	1430	3	
Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension/le coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, porte à double charnière RC 10.4T 90M : compresseur extérieur totalement hermétique avec électronique de commande à l'extérieur.				
Coloris	Noir				
Caisson	Noir				
Cadre de porte	Finition noire brillante (décor de porte modifiable)				
Panneau décoratif					
Poids (kg)	19,5	21,5	21	31	
Dimensions (l x h x p, mm)	420 x 821 x 450	420 x 975 x 450	420 x 900 x 450	420 x 1 293 x 595	
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)				

			
RCD 10.5T	RCD 10.5XT	RCS 10.5T	RCS 10.5XT
9600050528	9600050530	9600028196	9600028199
153 29	177 29	83 9,7	98 12,6
12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
R134a 44 g 0,057 t 1430	R134a 44 g 0,057 t 1430	R600a 24 g 0,000072 t 3	R600a 23 g 0,000069 t 3
Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension/le coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, porte à double charnière			
Noir			
Noir			
Finition noire brillante (décor de porte modifiable)			
34,5	39,5	24,5	25
523 x 1282 x 535	523 x 1282 x 605	532 x 821 x 555	523 x 821 x 610
TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)			

4.24 / Dometic NRX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION	NRX 35C/35S	NRX 50C / 50S	NRX 60C / 60S	NRX 80C / 80S
Réf. N°	9620001484 9600051672	9620001481 9600051673	9620001486 9600051674	9620001483 9600051675
Volume utile (env. l) compartiment conservateur	32 l 4,4 l	44 l 4,4 l	55 l 6,1 l	75 l 6,6 l
Raccordements	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Fluide réfrigérant Quantité de fluide réfrigérant Équivalent CO ₂ Potentiel d'effet de serre (GWP)	R134a 24 0,034 t 1430	R134a 26 g 0,037 t 1430	R134a 30 g 0,043 t 1430	R134a 32 g 0,046 t 1430
Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre les basses tensions / fusible électronique, protection automatique contre les inversions de polarité, thermostat mécanique à réglage continu			
Coloris Caisson Cadre de porte Panneau décoratif	Boîtier extérieur en métal argenté Noir NRX C: Gris foncé NRX S: Acier inoxydable			
Poids (kg)	16	17,5	17	20
Dimensions (l x h x p, mm)	480x525x380	380 x 525 x 510	448 x 525 x 537	475 x 625 x 537
Conformité	SGS/CS, certifié e (directive CEM automobile)			

/ Accessoires en option

Adaptateur secteur MPS 35 110 – 240 V > 24 V	-	-	-	-
Cadre standard d'installation CRX/CRP CRX S/CRP 40S	-	-	-	-
Cadre de montage encastrable CRX/CRP CRX S/CRP 40S	9620001484 9600051672	9620012874 9620012877	9620012875 9620012881	9620012880 9620012882

		
NRX 90V	NRX 115C /115S	NRX 130C /130S
9620006673	9620001485 9600051676	9620001482 9600051677
92 8,4	113 l 8,2 l	126 l 8,2 l
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
R600a 20 g 0,000102 t 3	R134a 10 g 0,057 t 1430	R134a 10 g 0,057 t 1430
Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre les basses tensions / fusible électronique, protection automatique contre les inversions de polarité, thermostat mécanique à réglage continu	
	Boîtier extérieur en métal argenté Noir NRX C: Gris foncé NRX S: Acier inoxydable	
21,5	25	26
486 x 821 x 480	525 x 745 x 568	525 x 812 x 568
	SGS/CS, certifié e (directive CEM automobile)	

-	-	-
-	-	-
-	9620012879 9620012878	9620012883 9620012876

4.24/Dometic CoolMatic CRD/CRX D		4.11/Dometic CoolMatic CB		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
				
RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION	CRD 50 / 50S	CRX 65DS	CB 36W	CB 40W
Réf. N°	9105306581 9105306582	9105306548	9105204661	9600051193
Volume utile (env. l) compartiment conservateur	38,5 6	57 7	36 –	40 –
Raccordements	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Plage de températures (°C)	+10 à -12	+10 à -12	+10 à -12	+10 à -12
Fluide réfrigérant	R134a	R134a	R134a	R134a
Quantité de fluide réfrigérant	38 g	38 g	60 g	60 g
Équivalent CO ₂	0,054 t	0,054 t	0,086 t	0,086 t
Potentiel d'effet de serre (GWP)	1430	1430	1430	1430
Système	Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension/ coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu		Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, thermostat électronique, protection contre la sous-tension/ coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, avec groupe frigorifique montable séparément (1,5 m)	
Coloris Caisson Cadre de porte Panneau décoratif	CRD/CRD S : Noir Argent Argent mat (aspect acier inoxydable brossé)	CRX DS : Noir Argent Acier inoxydable (AISI316)	Corps gris, panneau décoratif gris clair	
Poids (kg)	17 / 18	20 / 21	17	19
Dimensions (l x h x p, mm)	500 x 534 x 380	448 x 525 x 545	410 x 400 x 590	500 x 660 x 260
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)			
/ Accessoires en option				
Adaptateur secteur EPS 100 230 V > 24 V	–	–	–	–
Adaptateur secteur MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Cadre d'installation en acier inoxydable	–	–	–	–
Cadre standard d'installation CRX/CRD CRX DS/CRD S	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	–	–
Cadre de montage encastrable CRX/CRD CRX DS/CRD S	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	–	–

4.24 /Dometic CoolMatic CD

			
CD 20 / CD 20W	CD 20S	CD 30 / CD 30W	CD 30S
9620000721 (noir) 9600008371 (blanc)	9620000723	9620000726 (noir) 9620000727 (blanc)	9620000725
20 —	20 —	30 —	30 —
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
R134a 38 g 0,054 t 1430		R134a 42 g 0,060 t 1430	
Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, thermostat électronique, protection contre la sous-tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de polarité			
CD 20 : noir CD 20W : noir, façade blanche	Noir, acier inoxydable	CD 30 : noir CD 30W : noir, façade blanche	Noir, acier inoxydable
16,1	16,1	18	18
438 x 250 x 565 (y compris groupe frigorifique)		440 x 250 x 730 (y compris groupe frigorifique)	
Certification e (directive CEM automobile)			

9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
9105303901	9105303901	9105303901	9105303901
–	–	–	–
–	–	–	–

4.27 /Dometic CombiCool RF



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION	RF 60	RF 62
N° de produit (charnière de porte à gauche)	9105203240 (50 mbar) CH 9105203243 (28 – 37 mbar) F 9105203244 (30 mbar**) CH	9105203590 (50 mbar) CH 9105203591 (28 – 37 mbar) F
Capacité brute(L) avec compartiment conservateur compartiment conservateur	env. 61 –	env. 56 5
Raccordements	12 volts DC / 230 volts AC GPL	12 volts DC / 230 volts AC GPL
Plage de températures	Jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante	Jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante, compartiment de conservation jusqu'à –12 °C
Systèmes d'allumage	Allumage piézo	Allumage piézo
Dimensions (l x h x p, mm)	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
Poids (kg env.) avec compartiment de conservation	26	25
Conformité	Certification européenne Gaz	

*avec flexible, homologué uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord)

ACCESSOIRES POUR LES RÉFRIGÉRATEURS DE LA SÉRIE 10					
	RML 10.4S-UKIT	RC 10.4S 70-UKIT	RC 10.4S 90-UKIT	RM(S)/RCS 10.5S-UKIT	RMS/RCS 10.5XS-UKIT
	Kit de modernisation pour Réfrigérateur Dometic RML 10.4S et Dometic RCL 10.4S pour obtenir toutes les fonctionnalités de la gamme des réfrigérateurs Dometic RML 10.4T et RCL 10.4T	Kit de modernisation pour Dometic RC 10.4S 70 pour obtenir améliorations de la gamme Dometic RML 10.4T 70	Kit de modernisation pour Dometic RC 10.4S 90 pour obtenir toutes les fonctionnalitésde la gamme RC 10.4T 90	Kit de modernisation pour RM 10.5S. Réfrigérateurs RMS 10.5S et RCS 10.5S pour obtenir toutes les fonctionnalités des Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T and RCS 10.5T	Kit de modernisation pour les réfrigérateurs 10.5XS et RCS 10.5XS pour obtenir toutes les fonctionnalités des Dometic RMS 10.5XT and RCS 10.5XT
Réf. N°	9620009236	9600028492	9600028493	9600028478	9600028479
Caractéristiques de qualité	1 porte à double charnière 1 bac de porte 1 étagère de réfrigérateur, 1 compartiment à légumes	1 porte à double charnière 1 bac de porte 1 clayette de réfrigérateur	1 porte à double charnière 1 bac de porte 1 clayette de réfrigérateur	1 porte à double charnière 1 bac de porte 1 clayette de réfrigérateur	1 porte à double charnière 1 bac de porte 1 clayette de réfrigérateur

BOISSONS & ALIMENTAIRE

RÉFRIGÉRATEURS

ACCESSOIRES POUR LES RÉFRIGÉRATEURS DE LA SÉRIE 10					
	RMD/RCD 10.5S-UKIT	RMD/RCD 10.5XS-UKIT	RML 10.4-RPLKIT	RMD10.5-RCK	REF-STOKIT
	Kit de modernisation pour les variantes de réfrigérateur RMD 10.5S et RCD 10.5S pour obtenir toutes les fonctionnalités des réfrigérateurs de la gamme RMD 10.5X et RCD 10.5T.	Kit de modernisation pour les variantes de réfrigérateur RMD 10.5XS et RCD 10.5XS pour obtenir toutes les fonctionnalités de la gamme RMD 10.5X et RCD 10.5XT de réfrigérateurs	Kit de remplacement RML 94xx pour installation des réfrigérateurs RML 10.4	Étagère pour compartiment de conservation du RMD 10.5	Kit de rangement pour les réfrigérateurs de la série 10
Réf. N°	9600028181	9600028421	9620009283	9620009197	9620009277
Caractéristiques de qualité	2 portes à double charnière, 1 bac de porte 1 étagère de réfrigérateur, 1 compartiment à légumes	2 portes à double charnière, 1 bac de porte 1 étagère de réfrigérateur, 1 compartiment à légumes	Passez de tout modèle de réfrigérateur RML 94xx à un RML 10.4, mise à niveau facile, installation dans les découpes existantes, tuyau de gaz souple.	Un rangement bien organisé : vous pouvez optimiser l'utilisation de l'espace dans le compartiment de conservation de votre réfrigérateur de la série 10 grâce à une étagère supplémentaire.	Contenu : bacs empilables pour petits et gros éléments, ensemble de supports pour maintenir les éléments en place, une clayette à œufs et un bac à glaçons.

				
REF-ADAPT	REF-FANKIT	AR-VKIT	AR-EGG	AR-BI
Adaptateur de puissance pour les réfrigérateurs à absorption de la série 10. Si nécessaire, ils peuvent être adaptés pour les systèmes de prise suivants :	Kit d'aération pour les réfrigérateurs à absorption de la série 10	Kit d'aération pour réfrigérateurs à absorption	Bac à œufs pour réfrigérateurs à absorption	allumage par batterie pour réfrigérateurs à absorption
Fiche CEE 230/240 V 9600015437 Fiche UK 230/240 V 9620013146 Fiche JST 230/240 V 9620009203 Fiche MNL 230/240 V 9600015440	9620009199	9620009252	9620009198	9620009243
Les réfrigérateurs à absorption de la série 10 sont fournis de série avec une fiche WAGO pour un branchement sur 230/240 V AC.	Le kit d'aération est très facile à installer et il garantit une aération optimale de votre réfrigérateur pour les meilleures performances de réfrigération. Ce kit est particulièrement conseillé en cas de fortes températures ambiantes ou de fort rayonnement solaire.	Option de ventilations supplémentaires pour un fonctionnement optimal des réfrigérateurs des séries 4 et 8. Contrôlé par thermostat, montage extrêmement simple.	Permet de ranger jusqu'à six œufs sans risque de les casser. Pour tous les réfrigérateurs de Dometic.	L'allumage par batterie peut être raccordé à tous les réfrigérateurs piézo dont le tableau de bord est en plastique.

ACCESSOIRES POUR LES RÉFRIGÉRATEURS DE LA SÉRIE 10		
	DOMETIC REF-FGC	DOMETIC R10-BP
	Tuyau flexible de raccordement au gaz pour les réfrigérateurs à absorption de la série 10	Pack de batteries pour les réfrigérateurs Dometic de la série 10
Réf. N°	9620009201	9620009264
Caractéristiques de qualité	Haute qualité et résistance aux vibrations, répond aux règles parasismiques. Certificat DVGW de l'association allemande des professionnels du gaz et de l'eau.	Ce pack de batteries permet un fonctionnement autonome en mode gaz sans avoir besoin d'autres sources d'énergie dans le véhicule.

Grilles de ventilation		Caches pour l'hiver				
						
GRILLES DE VENTILATION	LS 100	LS 200	LS 300	LS-R500	WA 120/130	EWS 300
Réf. de produit blanc	9500000958	9620009291	9620009255	9105900020	9105900018	9105900017
Réf. de produit noir	9620009242	9500001458	–	–	9500001460	–
Modèle de porte	en haut, simple porte	en bas, simple porte	porte double série 10	Ventilation supplémentaire des réfrigérateurs des séries 8 et 4. A utiliser en combinaison avec la grille de ventilation LS 200 ou LS 300.	Kit de caches pour l'hiver pour LS 100 et LS 200	Kit de caches pour l'hiver pour WS300, blanc

ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES POUR RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION DOMETIC

Voulez-vous faire fonctionner votre réfrigérateur à compression 12/24 volts sur une prise secteur ? Allez-y ! Vous trouverez certainement un adaptateur secteur correspondant dans la gamme d'accessoires Dometic CoolPower.

3.17/Dometic CoolPower					
					
ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES POUR APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION	M 50U Contrôleur de tension pour les applications 12 Volts	EPS 817 Adaptateur secteur pour le raccordement des glacières thermoélectriques 12 volts	EPS 100 Adaptateur secteur pour le branchement d'appareils de réfrigération 24 V au secteur 230 Volts alimentation réseau	MPS 50 Adaptateur secteur pour le raccordement d'appareils de réfrigération à compression de 12/24 volts au secteur 110 – 240 volts	MPS 80 Adaptateur secteur pour le raccordement d'appareils de réfrigération à compression de 12/24 volts au secteur 110 – 240 volts
Réf. N°	9600000446	9600000439	9600000440	9600000441	9600000442
Tension d'entrée	–	230 V AC / 50 Hz	230 V AC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
Tension de sortie	–	13 V DC	25 V DC	27 V DC	27 V DC
Charge permanente	–	6 A	–	–	–
Tension de la batterie	–	60 mA	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC

TOUTE LA GAMME

Voir les produits :
dometic.com



DOMETIC SAS

6 Avenue du Poteau
Bâtiment B1
F-60300 Chamant

Service Consommateurs Particuliers

Mail info@dometic.fr
Tél 0 800 004 917 (prix d'un appel local)

Service Commercial Professionnel

Mail serviceclients@dometic.com
Tél +33 3 44 63 35 00

Service Technique Professionnel

Mail service@dometic.fr
Tél +33 3 44 63 35 00