

KATALOG 2020

WĘDKOWANIE I WYPOCZYNEK NA ŚWIEŻYM POWIETRZU


PRZENOŚNE CHŁODZENIE NA ŁONIE NATURY

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

DOSKONAŁE WYPOSAŻENIE DLA DOSKONAŁEGO WYPOCZYNKU

Miliony ludzi na całym świecie korzystają z produktów Dometic. Tym, co ich łączy jest pragnienie wolności i niezależności w drodze. Naszym zadaniem jest zaspokojenie ich podstawowych potrzeb w podróży, takich jak gotowanie, przechowywanie żywności, dbanie o czystość czy utrzymanie przyjemnej temperatury. Projektujemy również rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo na drodze i wspomagające kierowców podczas podróży. A także innowacyjne urządzenia elektroniczne pozwalające w inteligentny sposób wykorzystać cenną moc akumulatora. Odkryj nowe horyzony! Wejdź do świata Dometic. W czym możemy Ci pomóc?





ŁODÓWKI I AKCESORIA DOMETIC DLA MIŁOŚNIKÓW NATURY

Chcesz przechytrzyć karpie w spokojnym jeziorze, łowić na muchę w rwącej rzece czy może polować na zdobycze z łodzi? Jakkolwiek złowione, ryby wymagają chłodzenia, tak samo jak Twoja żywność i przynęta. Lodówki Dometic to najlepsi kompani na ryby. Są bowiem bardzo wszechstronne, doskonale izolowane i wyjątkowo wytrzymałe. Zapewnią Ci niezrównany komfort podczas Twojej kolejnej wyprawy.

W końcu naszą dewizą jest „mobile living made easy”.

08-05

DOMETIC COOL-ICE CI / WCI

Nasze nagradzane lodówki przenośne utrzymują lód przez wiele dni, niezawodnie chłodząc Twój połów, prowiant i przynętę.

06-07

DOMETIC CFX3

Nasze najwydajniejsze lodówki kompresorowe: klasa energetyczna A+++ imrozenie do -22°C!

08

DOMETIC COMBICOOL ACX 40 G

Chłodzenie, gdzie tylko zechcesz: na 12 V z akumulatora pojazdu lub łodzi, na 230 V z sieci lub na kartusze gazowe!

09

DOMETIC PLB40

Dłuższe podróże z dala od zasilania sieciowego: Ten przenośny akumulator zasila urządzenia na 12 V.

12-14

PARAMETRY TECHNICZNE

POZNAJ NASZYCH AMBASADORÓW

„TO WSPANIAŁE UCZUCIE WIEDZIEĆ, ŻE MOŻESZ ZABRAĆ SWOJE ULUBIONE JEDZENIE NAWET W NAJDZIKSZE ZAKĄTKI PLANETY”.

Jan Hrdlicka, Ambasador Dometic

Miłośnik przygód, podróżnik i wędkarz, Jan Hrdlicka na poszukiwanie najlepszych miejsc na ryby w Europie zawsze zabiera ze sobą lodówki Dometic.

WIĘCEJ NA STRONIE 10



Łodówki pasywne Dometic wyposażone są w niezwykle skuteczny system izolacji. Wypełnione wkładami chłodzącymi lub kostkami lodu utrzymają świeżość artykułów spożywczych, ryb, przynęty i dziczyzny przez kilka dni. Niemalże niezniszczalne i wyjątkowo lekkie — idealne łodówki pasywne na Twoją kolejną wyprawę na ryby!

Dostępne są dwie serie – Cool-Ice WCI z regulowanymi pasami na ramię oraz Cool-Ice CI z modułowym systemem przechowywania i wieloma praktycznymi akcesoriami.

ZALETY DOMETIC COOL-ICE

Formowane rotacyjnie łodówki pasywne, 13–110 litrów

- Wytrzymała, wzmocniona konstrukcja
- Izolacja jak w standardowych łodówkach
- Brak połączeń elementów – łatwe czyszczenie
- Korek odpływowy (modele od 33l)
- Okucia ze stali nierdzewnej
- Pełna gama akcesoriów
- 5 lat gwarancji



PRAKTYCZNE AKCESORIA SPECJALNIE DO SERII CI

Wyposażone w odpowiednie akcesoria łodówki Cool-Ice CI są jeszcze bardziej praktyczne. Poduszki do siedzenia, uchwyty na wędki i otwieracze do butelek czynią je niezbędnym wyposażeniem dla rybaków, miłośników kempingów i przyrody. Uwaga: akcesoria są opcjonalnymi dodatkami. **Więcej informacji na dometic.com i na str. 12**



COOL-ICE WCI

Przenośne lodówki Cool-Ice serii WCI zawdzięczają swoją popularność poręcznym rozmiarom i praktycznemu pasowi na ramię. Dostępne w trzech rozmiarach: 13, 22 i 33 litry.



COOL-ICE CI

Lodówki pasywne Cool-Ice serii CI dostępne są w sześciu różnych rozmiarach, od 43 do 111 litrów. Modułowy system przechowywania składający się z drucianych koszy i przegródek umożliwia łatwe odnalezienie wszystkiego, co znajduje się w tych bardzo pojemnych lodówkach. Stabilne uchwyty do przenoszenia po obu stronach ułatwiają transport. Do tego dochodzą również praktyczne akcesoria.



PRAKTYCZNE PORADY

Jeśli masz taką możliwość, na kilka godzin przed użyciem pozostaw lodówkę pasywną w chłodnym pomieszczeniu i trzymaj ją z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego. Zalecamy także uprzednie schłodzenie napojów i produktów spożywczych wkładanych do lodówki. Do chłodzenia możesz wykorzystać dostępne w sprzedaży wkłady chłodzące lub kostki lodu. Powietrze zmniejsza wydajność i skraca czas chłodzenia. Z tego powodu należy unikać niepotrzebnie częstego otwierania lodówki i starać się utrzymywać pełne załadowanie.



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Sprosta wymogom życia w drodze – lodówki mogą posłużyć również za stołek



W PEŁNI ZINTEGROWANE ZAWIASY

Z trzpieniami ze stali nierdzewnej, zapewniające większą stabilność i gładkie krawędzie.



COOL-ICE CI 85W

Z kółkami oraz wyciąganym uchwytem



WYTRZYMAŁE PUNKTY ZACZEPIANIA

zintegrowane z mocowaniem uchwytów (modele WCI 33 i wyższe).



USZCZELKA LABIRYNTOWA

Uszczelka labiryntowa zapobiega przedostawianiu się ciepła do wnętrza.



STABILNE UCHWYTY

Ułatwiają transport przez jedną lub dwie osoby (modele WCI 33 i wyższe).

NOWOŚĆ

WYJĄTKOWA ŁODÓWKA KOMPRESOROWA DOMETIC CFX3

NIEZBĘDNA MOC

Dzięki Dometic CFX3 przejmiesz kontrolę nad swoimi wyprawami w sposób do tej pory nieosiągalny. Ciesz się świeżą żywnością i zimnymi napojami dzięki wiodącej na rynku technologii chłodzenia kompresorowego o zmiennej prędkości VMSO3 firmy Dometic. Zoptymalizowane oprogramowanie gwarantuje doskonałą wydajność chłodzenia, zamrażania i poboru energii. Model CFX3

wyposażono w trwałe i lekkie ramy chroniące lodówkę, dzięki czemu doskonale sprawdza się ona w trudnych warunkach otoczenia. Mocne, sprężynowe uchwyty aluminiowe ułatwiają podnoszenie i przenoszenie. Dostosuj temperaturę chłodzenia w swojej lodówce CFX3 na ekranie wyświetlacza TFT lub pobierz aplikację Dometic i daj się ponieść przygodzie.



ZALETY

- Wytrzymała, a jednocześnie lekka konstrukcja z zabezpieczonymi krawędziami i zawiasami ze stali nierdzewnej
- Aplikacja CFX na smartfony umożliwia sterowanie temperaturą za pomocą połączenia WiFi lub Bluetooth i zapewnia wgląd w historię eksploatacji
- Doskonała technologia chłodzenia kompresorowego VMSO3 w wydajny sposób chłodzi i zamraża do temperatury -22°C
- 3-fazowy system dynamicznej ochrony akumulatora chroni przed rozładowaniem akumulatora samochodowego lub umożliwia duży pobór w przypadku akumulatorów podwójnych
- Duża pojemność — 32–88 l
- Wbudowany interfejs użytkownika TFT wyświetla stan pracy urządzenia
- Doskonała izolacja zatrzymuje zimne powietrze
- Klasa bezpieczeństwa IP44, kolorowy wyświetlacz IP64



APLIKACJA
WIFI



12/24 V



100–240 V



MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA
ENERGIĄ SŁONECZNĄ



PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA INTERFEJS

Stylowy interfejs użytkownika LCD TFT wyświetla informacje o stanie urządzenia



WZMOCNIONA KONSTRUKCJA

Ramy chronią urządzenie przed uszkodzeniami



ZOPTYMALIZOWANY KOMPRESOR VMSO3 ZE STEROWANIEM

Wydajne chłodzenie o zmiennej prędkości



ELASTYCZNE OPCJE ZASILANIA

Zasilanie 100 – 240 V AC, 12/24 V DC lub akumulatorowe, możliwość zasilania energią słoneczną



NOWA APLIKACJA CFX3

Regulacja temperatury za pomocą aplikacji CFX3



ŁATWA DO PRZENOSZENIA

Kompaktowe uchwyty – składane i odczepiane

ZOSTAŃ DŁUŻEJ

Nagrodzony akumulator Dometic PLB40 zapewni Ci zasilanie na dłuższy pobyt. patrz strona 9



reddot design award
winner 2019



W KATEGORII PRODUKTÓW
DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

SWOBODA PORUSZANIA SIĘ

Wysoka wydajność wszędzie, gdzie jej potrzebujesz! Nasza lodówka Combicool ACX 40G umożliwia chłodzenie zawartości do 30 °C poniżej temperatury otoczenia. Lodówka ACX 40G zapewnia zaawansowane funkcje technologiczne – za pomocą dołączonej tacki możesz nawet robić kostki lodu. Ta lodówka absorpcyjna może być zasilana napięciem 12 V w pojeździe,

230 V w domu, a w odległych zakątkach świata także kartuszami gazowymi 220 g. umieszczanymi we wbudowanym uchwycie, które pozwalają zasilać lodówkę nawet przez 24 godziny. Wszystkie te cechy oraz efektowne wykończenie w kolorze stali sprawiają, że model ACX to doskonały zakup.

DOMETIC COMBICOOL ACX 40 G

Przenośna lodówka absorpcyjna, 40 litrów
(zasilana kartuszami gazowymi 220 g)

- Zasilanie kartuszami gazowymi, prądem stałym 12 V i prądem przemiennym 230 V zapewnia maksymalną swobodę!
- Doskonale ciche działanie oznacza, że nic nie będzie Ci przeszkadzać
- Solidna obudowa i atrakcyjny wygląd
- Tacka na kostki lodu w zestawie
- Chłodzenie do 30°C poniżej temperatury otoczenia
- Elegancka aluminiowa obudowa
- Trzystopniowa regulacja płomienia w trybie zasilania gazowego



12 V



230 V



GAZ



BEZGŁOŚNA
PRACA

**MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA KARTUSZAMI GAZOWYMI —
UNIKALNE ROZWIĄZANIE NA RYNKU**



Możliwość pionowego ustawienia
we wnętrzu butelek o pojemności
1,5- i 2 litrów



Solidna obudowa i atrakcyjny
wygląd



3-stopniowa regulacja płomienia
przy zasilaniu gazowym, zapłon
piezoelektryczny, regulacja
termostatem w trybie 230 V.



Każdy kartusz gazowy 220 g
wystarcza na 24 godziny

ZASILANIE NA DŁUŻSZY POBYT

Ten bezkonkurencyjny, oparty na najnowocześniejszej technologii system akumulatorowy jest owocem wielu lat badań i rozwoju. Dometic PLB40 ma wydajne, zintegrowane ogniwo litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄), zapewniające zasilanie na poziomie 512 Wh. Idealny do zasilania lodówek przenośnych i innych urządzeń na 12 V podczas podróży. Po podłączeniu do lodówki Dometic CFX3 45, akumulator PLB40 zapewnia do 53 godzin chłodzenia po jednym ładowaniu (gdy temperatura w środku wynosi +4°C, a temperatura otoczenia +25°C). Zintegrowana ładowarka DC-DC zapewnia trzy

wygodne sposoby ładowania: przez gniazdo 12 V pojazdu, przez panel słoneczny lub zasilanie prądem przemiennym. Zintegrowany system zarządzania akumulatorem chroni PLB40 przed zbyt niskim napięciem, przepięciami, zwarciami i przegrzaniem, zapewniając optymalny czas ładowania, przechowywania i wydajność. Dzięki temu systemowi zarządzania energią Dometic PLB40 ma do pięciu razy dłuższy cykl życia niż powszechnie stosowane akumulatory kwasowo-ołowiowe.



DOMETIC PLB40

Przenośny akumulator litowy, 40 Ah

- Umożliwia dłuższe podróżowanie z dala od sieci energetycznej
- Trzy sposoby ładowania: przez gniazdo 12 V, panel słoneczny lub domowe zasilanie prądem przemiennym
- Wyjątkowo lekka i ergonomiczna konstrukcja uchwytu ze stali nierdzewnej
- Wbudowany ekran LCD pokazuje pojemność, status naładowania i moc wyjściową
- Specjalnie przeznaczony do Dometic CFX3 i innych lodówek zasilanych
- Wydajne ogniwa zapewniają 512 Wh energii, 40 Ah
- Może zasilać lodówkę Dometic CFX3 45 przez 53 godziny po jednym ładowaniu (gdy temperatura w środku wynosi +4°C, temperatura otoczenia +25°C)



reddot design award

W KATEGORII PRODUKTÓW DO UŻYTKU NA WYBRANE 2019



ZOSTAŃ DŁUŻEJ, ZŁÓW WIĘCEJ

Akumulator PLB40 może zasilać lodówkę CFX3 45 przez 53 godzin (przy 4°C w jej wnętrzu), abyś nigdy nie przegapił czasu żerowania.



Wysoka pojemność – akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO₄) zapewnia 40 Ah lub 512 Wh energii przy niewielkich rozmiarach



Elastyczne ładowanie – z gniazda zapalniczki samochodowej 12 V DC, panelu solarnego lub dołączonej do zestawu ładowarki sieciowej



Wiele przyłączy – możliwość zasilania akcesoriów na 12 V, lodówek Dometic lub drobnych urządzeń elektronicznych

MIŁOŚNIK PRZYGÓD, PODRÓŻNIK I WĘDKARZ

JAN HRDLICKA NIE WYRUSZA W DROGĘ BEZ NASZEGO WYPOSAŻENIA

„LODÓWKI DOMETIC NAPRAWDĘ ZMIENIŁY NASZ
SPOSÓB PODRÓŻOWANIA I PRZÉCHOWYWANIA
ŻYWNOSCI. TO WSPANIAŁE UCZUCIE WIEDZIEĆ, ŻE
MOŻESZ ZABRAĆ SWOJE ULUBIONE JEDZENIE NAWET
W NAJDZIKSZE ZAKĄTKI PLANETY”.

Jan uwielbia wypoczynek na świeżym powietrzu. Swoje zamiłowanie do natury i pasję do przygód odkrył osiem lat temu w trakcie weekendowej wycieczki w południowoniemieckich Alpach. Po przeprowadzce do Hamburga poszukiwał nowych sposobów na zaspokojenie pragnienia nowych doświadczeń na świeżym powietrzu. Dlatego cztery lata temu Jan zaczął wędkować w hamburskim porcie. To skromne hobby szybko urosło do rangi prawdziwej pasji, a Jan wkrótce już podróżował po całym

świecie w poszukiwaniu nowych miejsc do zarzucenia wędki. Kiedy przekonał się, że całkiem nieźle mu idzie, Jan zaczął szukać lodówki, która pomieściłaby cały jego połów oraz żywność niezbędną w trakcie podróży. W ten sposób odkrył niezawodne i wszechstronne produkty Dometic. Lodówka Dometic Cool-Ice 42 stała się jego ulubionym towarzyszem każdej wyprawy. Wytrzymała, a zarazem lekka, przetrzyma każde warunki, zapewniając chłodzenie przez kilka dni bez konieczności uzupełniania lodu. Poduszka

do siedzenia i uchwyt na wędkę czynią ją idealnym kompanem na ryby. W modelu Dometic Cool-Ice 42, oprócz możliwości utrzymywania niskich temperatur, Jan ceni sobie jego wyjątkową pojemność oraz łatwość czyszczenia i wszechstronność. W jego ultrahigienicznym wnętrzu można przechowywać świeże ryby, mięso oraz inną żywność, po których nie pozostają żadne zapachy. Jan ma również lodówkę Dometic Cool-Ice CI 110, która służy mu podczas długich wypraw kempingowych oraz imprez



SASHIMI NA KEMPINGU

„Uwielbiam jedzenie, a poké z dzikim pstrągiem to dla mnie doskonały posiłek na świeżym powietrzu. Świeże ryby, zioła, owoce, warzywa i ryż w zaledwie 15 minut”.

Przepis Jana można znaleźć na dometic.com/fishing



rodzinnych, ponieważ jest ona w stanie pomieścić prowiant dla nawet dziesięciu osób.

Możliwość chłodzenia żywności w trakcie podróży pozwala mu zabierać swoje ulubione jedzenie nawet w najdalsze zakątki planety i nawet tam cieszyć się zdrowymi, własnoręcznie przygotowanymi posiłkami.

Niezależnie od tego, w jaki sposób lubisz spędzać czas na wolnym powietrzu – na rybach, kempingu czy też po prostu w drodze – w ofercie Dometic znajdzie się niezawodne rozwiązanie, które zapewni świeżość twojego połowu i żywności, abyś tak jak Jan mógł skupić się na tym, co dla Ciebie na prawdę istotne.

POZNAJ NASZEGO AMBASADORA

Jan Hrdlicka na poszukiwanie najlepszych miejsc na ryby w Europie zawsze zabiera ze sobą lodówki Dometic.

Przeczytaj więcej poniżej:

dometic.com > nasza marka > Ambasador Dometic



[instagram.com/the_fishing_huntsman](https://www.instagram.com/the_fishing_huntsman)

DANE TECHNICZNE			
ŁODÓWKI PASYWNE	WCI 13	WCI 22	WCI 33
Nr katalogowy	9600000500	9600000501 / 9600019218 (zielona)	9600000502
Pojemność (l, ok.)	13	22	33
Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	388 × 305 × 245	388 × 313 × 365	400 × 440 × 360
Waga (kg, ok.)	2,8	4,2	5,7
Materiał	Polietylen formowany rotacyjnie		

DANE TECHNICZNE						
ŁODÓWKI PASYWNE	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W	CI 110
Nr katalogowy	9600000541 9600019219 (zielona)	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545	9600000546
Pojemność (l, ok.)	43	56	71	87	86	111
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	640 x 335 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525	1055 x 442 x 535
Waga (kg, ok.)	8,7	10,6	11,8	14	14,6	18,1
Materiał	Polietylen formowany rotacyjnie					

/ Akcesoria

	Poduszka do siedzenia	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
	Przegroda	9108400897	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
	Mały koszyk	9108400899	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
	Uchwyt na napoje i wspornik	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
	Uchwyt na napoje	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
	Uchwyt na wędkę	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
	Otwieracz do butelek	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
	Zestaw mocujący	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905

DANE TECHNICZNE				
ŁODÓWKI KOMPRESOROWE DO TRANSPORTU ŻYWNOŚCI	NOWA CFX3 35	NOWA CFX3 45	NOWA CFX3 55	NOWA CFX3 55IM
Nr katalogowy.	9600025324	9600025326	9600025328	9600025330
Pojemność (l, ok.) w tym pojemnik na świeże produkty (l)	32	40	48	46
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	398 x 407 x 694	398 x 476 x 694	720 x 480 x 455	720 x 480 x 455
Zasilanie	12/24 V DC / 100–240 V AC			
Zakres temperatur (°C)	+10 do -22			
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego Równoważnik CO ₂ Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R 134a 38 g 0,054 t 1430	R 134a 42 g 0,060 t 1430	R 134a 45 g 0,064 t 1430	R 134a 45 g 0,064 t 1430
Pobór mocy (W, ok.)	50	52	50	52
Zużycie prądu (Ah/h) przy 12 V w temp. otoczenia +20°C w temp. otoczenia +32°C obie wartości przy temp. wewnętrznej +4°C	0,47 0,98	0,49 1,03	0,56 1,10	0,59 1,11
Klasa energetyczna	A++	A++	A++	A++
Izolacja	Pianka PU dookoła			
Materiał	Obudowa: Polipropylen + ABS Pokrywa: Polietylen			
Kolor	Jasnoszary/ciemnoszary			
Waga (kg, ok.)	16,9	18,7	20,4	21,3
Stopień ochrony	Łodówka: IP44 / wyświetlacz: IP64			
Certyfikaty	Homologacja E TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			
/ Akcesoria				
Pasy mocujące	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905
Stojak na lodówkę	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Akumulator litowo-jonowy BP 124	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902

DANE TECHNICZNE				
AKUMULATOR LITOWO-JONOWY	PLB40			
Nr katalogowy	9600012878			
Pojemność akumulatora (Ah)	40 / 512 Wh			
Substancja chemiczna:	LiFePO ₄			
Napięcie akumulatora (V, DC)	12,8			
Natężenie wyjściowe prądu stałego	15			
Moc ciągła (W)	150 (na przyłączy 12 V)			
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	197 x 257 x 197			
Waga (kg)	7,54			



DANE TECHNICZNE				
ŁODÓWKI KOMPRESOROWE DO TRANSPORTU ŻYWNOŚCI	NOWA CFX3 75DZ	NOWA CFX3 95DZ	NOWA CFX3 100	ACX 40 G
Nr katalogowy.	9600025332*	9600025334*	9600025336*	9105204291
Pojemność (l, ok.)	65 (39 / 26)	82 (48 / 34)	88	40
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	892 x 472 x 495	962 x 472 x 530	962 x 472 x 530	500 x 444 x 508
Zasilanie	12 / 24 V D 100–240 V AC			12 V DC / 230 V AC Kartusz gazowy
Zakres temperatur (°C)	+10 do –22			Maks. chłodzenie poniżej 30°C temperatury otoczenia
Czynnik chłodniczy Ilość czynnika chłodniczego Równoważnik CO ₂ Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	R134a 57 g 0,082 t 1430	R134a 67 g 0,096 t 1430	R134a 64 g 0,092 t 1430	–
Pobór mocy (W, ok.)	70	65	65	–
Pobór mocy przy 12 V prądu stałego (W) przy 230 V prądu zmiennego (W) gaz (g/h)	–	–	–	85 85 9,8
Zużycie prądu (Ah/h) przy 12 V w temp. otoczenia +20°C w temp. otoczenia +32°C obie wartości przy temp. wewnętrznej +4°C	0,68 1,59	0,80 1,81	0,91 1,56	–
Klasa energetyczna	A+	A+	A+	–
Izolacja	Pianka PU dookoła			
System	W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym panelem sterowania, termostat elektroniczny, zabezpieczenie przed spadkiem napięcia/ zabezpieczenie elektroniczne, automatyczne zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją			Technologia absorpcyjna
Materiał	Obudowa: Polipropylen + ABS Pokrywa: PE			Aluminium
Kolor	jasnoszary/ciemnoszary			Wygląd aluminium / czarny
Waga (kg, ok.)	31	32	32	16
Stopień ochrony	Łodówka: IP44 / wyświetlacz: IP64			–
Certyfikaty	Certyfikat e TÜV/GS (dyrektywa motoryzacyjna EMC)			Certyfikowana zgodnie z dyrektywą ws. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396/EWG
/ Akcesoria				
Pasy mocujące	9108400905	9108400905	9108400905	–
Stojak na lodówkę	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Akumulator litowo-jonowy BP 124	9600005902	9600005902	9600005902	–



Dometic jest globalną firmą, która – poprzez dostarczanie doskonałych rozwiązań pozwalających zaspokoić podstawowe potrzeby ludzi podczas podróży – sprawia, że życie w drodze staje się prostsze. Ułatwiamy gotowanie, dbanie o higienę osobistą i utrzymywanie przyjemnej temperatury poza domem. Oferujemy inteligentne i niezawodne produkty o wyjątkowym wzornictwie.



Mobile living made easy.



POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl
Net dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633500
Fax +33 3 44633518
Mail info@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC ASIA CO., LIMITED

Suites 2207-2210, 22/F Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 428 450
Fax +47 33 428 459
Mail info@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131