

CATALOGO 2020

PESCA E OUTDOOR


REFRIGERAZIONE
PORTATILE PER UNA VITA ALL'ARIA APERTA

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

ATTREZZATURA TOP PER LA VITA OUTDOOR

Milioni di persone nel mondo utilizzano prodotti Dometic. Hanno tutte una cosa in comune: vogliono essere libere e indipendenti in viaggio. Il nostro compito è soddisfare le esigenze essenziali in viaggio: cucinare, tenere il cibo al fresco, curare l'igiene personale e mantenere una temperatura piacevole. Vantiamo soluzioni per aumentare la sicurezza e il comfort di guida, nonché dispositivi elettronici innovativi per sfruttare in modo intelligente la preziosa alimentazione della batteria. Venite a scoprire le novità, esplorate il mondo Dometic e fateci sapere cosa possiamo fare per voi.





FRIGO PORTATILI E ACCESSORI DOMETIC PER GLI AMANTI DELLA NATURA

Avere la meglio su una carpa di lago, lanciare la mosca in un fiume selvaggio o partecipare a una gara di pesca sportiva. Qualunque avventura vi attenda, dovrete tenere al fresco il pescato. I frigo portatili Dometic sono i migliori amici dei pescatori. Super-adattabili, perfettamente isolati ed estremamente durevoli, sono il compagno perfetto per ogni viaggio. Hanno tutto ciò che occorre per pescare con la massima comodità.

Ecco cosa significa per noi Mobile living made easy.

04-05

DOMETIC COOL-ICE CI / WCI

I nostri premiati contenitori termici conservano il ghiaccio per giorni, assicurando che il pescato, le provviste e le esche restino sempre freschi.

06 - 07

DOMETIC CFX3

I nostri frigo portatili a compressore più potenti di sempre: classe energetica A++ e congelamento fino a -22 °C!

08

DOMETIC COMBICOOL ACX 40 G

La freschezza dove e quando volete: alimentazione con batteria 12 V del veicolo o della barca, rete fissa 230 V o bombola di gas!

09

DOMETIC PLB40

Per viaggiare a lungo senza collegarsi alla rete elettrica: questa potente riserva di energia alimenta dispositivi 12 V anche nei luoghi più remoti.

12 - 14

SPECIFICHE TECNICHE


I NOSTRI TESTIMONIAL

“POSSO PORTARE IL MIO PIATTO PREFERITO ANCHE NELLE ZONE PIÙ SELVAGGE DEL PIANETA.”

Jan Hrdlicka, testimonial Dometic

Avventuriero, esploratore e pescatore, Jan Hrdlicka porta sempre i frigoriferi portatili Dometic nei suoi viaggi in giro per l'Europa.

PER MAGGIORI INFO, PAG. 10



I contenitori termici Dometic vantano un isolamento estremamente efficiente. Riempiti di cubetti o panetti di ghiaccio, preservano la freschezza di provviste, pesce ed esche anche per più giorni. Praticamente indistruttibili e super-leggeri: i contenitori perfetti per la vostra prossima battuta di pesca!

Due serie disponibili: Cool-Ice WCI con tracolla regolabile e Cool-Ice CI con stoccaggio modulare e molti pratici accessori.



CARATTERISTICHE DI DOMETIC COOL-ICE

Contenitori termici rotostampati, 13 – 110 l

- Design heavy-duty
- Isolamento classe frigorifero
- Senza giunture, facile da pulire
- Drenaggio condensa (a partire da 33 l)
- Fissaggi in acciaio inox
- Ampia gamma di accessori
- 5 anni di garanzia



CI 42

WCI 22

ACCESSORI ESCLUSIVI PER CONTENITORI TERMICI CI

Grazie ai giusti accessori, i contenitori termici Cool-Ice CI sono ancora più pratici. Cuscini per sedersi, supporti per la canna da pesca e apribottiglie li rendono compagni indispensabili per pescatori, campeggiatori e amanti della natura. Nota: gli accessori sono disponibili su richiesta.

Per maggiori info dometic.com e pag. 12



COOL-ICE WCI

I contenitori termici Cool-Ice WCI devono la loro fama alle dimensioni maneggevoli e alla pratica tracolla. Disponibili in tre misure: 13, 22 e 33 litri.



COOL-ICE CI

I contenitori termici Cool-Ice CI sono disponibili in sei misure, da 43 a 111 litri. L'interno spazioso è ben organizzato grazie al sistema di stoccaggio modulare, che prevede ceste e divisori. Le robuste maniglie su entrambi i lati facilitano il trasporto. Il tocco finale è dato dai pratici accessori.



CONSIGLI PRATICI

Se possibile, prima dell'utilizzo collocare per alcune ore Dometic Cool-Ice in un ambiente fresco e tenerlo lontano dalla luce diretta del sole. Inoltre, consigliamo di riporre all'interno dei contenitori termici bevande e alimenti già raffreddati, tenendoli al fresco con panetti o cubetti di ghiaccio. Poiché l'aria pregiudica la capacità di refrigerazione e riduce la durata del raffreddamento, riempite i contenitori il più possibile evitando di aprirli inutilmente.



QUALITÀ HEAVY-DUTY

Ideale per uso mobile – utilizzabile per sedersi o salirvi sopra.



CERNIERE COMPLETAMENTE INTEGRATE

Con perni in acciaio inox per una maggiore stabilità e contorni lisci.



COOL-ICE CI 85W

Con ruote e maniglia estraibile.



ROBUSTI PUNTI DI ANCORAGGIO

Integrati nelle maniglie (a partire dal modello WCI 33).



GUARNIZIONE A LABIRINTO

La guarnizione a labirinto impedisce al calore di penetrare all'interno.



MANIGLIE STABILI

Facilitano il trasporto da parte di una o due persone (a partire dal modello WCI 33).

NOVITÀ



DOMETIC CFX3 IL FRIGO PORTATILE PER ECCELLENZA

VIVERE IL MOMENTO PRESENTE

Outdoor a portata di mano con Dometic CFX3. Cibi e bibite fresche grazie alla refrigerazione a compressore con potenza variabile Dometic VM503. Il software ottimizzato assicura efficienza energetica e refrigerazione ottimale. Il CFX3 è un frigorifero portatile con telai

di protezione leggeri e robusti: la soluzione ideale per l'outdoor. Facile da trasportare grazie alle robuste maniglie in alluminio a molla. Regolate la temperatura del CFX3 sul display TFT o scaricate l'app di Dometic per spostarvi senza problemi.



I VANTAGGI

- Struttura leggera e robusta con telaio di protezione per gli angoli e cerniere in acciaio inox
- App CFX per smartphone, per controllare la temperatura tramite WiFi o Bluetooth e accedere alla cronologia
- Tecnologia a compressore VM303 per raffreddare efficacemente fino a -22 °C
- Controllo automatico della batteria a 3 livelli per evitare la scarica completa e permettere l'allaccio a una seconda batteria
- Ampia capacità di 32-88 l
- Display TFT integrato per monitorare lo stato di funzionamento
- Eccellente isolamento
- Classificato IP44, display a colori classificato IP64



APP WIFI



12/24 V



100-240 V



ADATTO AL
FUNZIONAMENTO
CON ENERGIA SOLARE



INTERFACCIA USER-FRIENDLY

L'elegante display LCD TFT monitora lo stato di funzionamento



BOX ROBUSTO

I telai di protezione evitano il danneggiamento



COMPRESSORE OTTIMIZZATO VM303

Refrigerazione efficiente a potenza variabile



ALIMENTAZIONE FLESSIBILE

Alimentazione a 100-240 V AC, 12/24 V DC o a batteria, compatibile con l'energia solare



NUOVA APP CFX3

Controllo della temperatura tramite app CFX3



FACILE DA TRASPORTARE

Maniglie salva-spazio, ripiegabili e rimovibili

UNA LUNGA VACANZA

La premiata batteria Dometic PLB40 è in grado di offrirvi l'energia necessaria per rimanere all'aria aperta più a lungo.

Pag. 9



reddot design award
winner 2019



DESIGN
AWARD
2019

CATEGORIA: PRODOTTI OUTDOOR

LA LIBERTÀ DI VAGABONDARE

Alte prestazioni ovunque serva! ACX 40G raffredda fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente. Grazie all'alta tecnologia, può anche fare i cubetti di ghiaccio nell'apposita vaschetta in dotazione. Questo frigo portatile ad assorbimento funziona a 12 V a bordo del veicolo, a 230 V a casa e con cartucce di gas da 220 g

nelle destinazioni più remote. La dotazione comprende un supporto per la bomboletta di gas, in grado di alimentare il frigo fino a 24 ore. Tutte queste caratteristiche, racchiuse in un elegante box in acciaio con finiture argentate, rendono ACX un ottimo acquisto.

DOMETIC COMBICOOL ACX 40 G

Frigorifero portatile ad assorbimento, 40 l
(alimentato da una bombola di gas da 220 g)

- Alimentazione a gas, 12 V DC e 230 V AC, per la massima libertà!
- Funzionamento silenzioso, zero disturbo
- Box robusto e design accattivante
- Vaschetta portaghiaccio inclusa
- Capacità di refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Elegante box in alluminio
- Regolazione fiamma a tre livelli in modalità gas



12 V



230 V



GAS



SILENZIOSO

FUNZIONAMENTO CON CARTUCCE DI GAS – UNICO SUL MERCATO



Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 e 2 litri



Box robusto e design accattivante



Regolazione fiamma a 3 livelli in modalità gas, accensione piezo-elettrica, regolazione termostatica per il funzionamento a 230 volt



Ogni cartuccia di gas da 220 g dura fino a 24 ore

ENERGIA PER RIMANERE ALL'ARIA APERTA PIÙ A LUNGO

Questo sistema leader di mercato utilizza una tecnologia all'avanguardia, risultato di anni dedicati alla ricerca e allo sviluppo. Dometic PLB40 è dotato di batterie al litio-ferro-fosfato (LiFePO4) che erogano un'energia pari a 512 Wh. Ideale per alimentare frigo portatili e altri dispositivi 12 V, Dometic PLB40 fornisce fino a 53 ore di refrigerazione al frigorifero CFX3 45 con una singola carica. Il caricabatterie DC-DC integrato offre tre pratiche modalità di

ricarica: presa 12 V del veicolo, pannello solare o rete AC. Il sistema di gestione della batteria integrato protegge Dometic PLB40 da sottotensione, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento, per garantire tempo di ricarica, prestazioni e conservazione ottimali. Con questo sistema di gestione energetica, Dometic PLB40 vanta un ciclo di vita cinque volte superiore rispetto alle batterie al piombo-acido di uso comune.



DOMETIC PLB40

Batteria portatile al litio, 40 Ah

- Per viaggiare più a lungo senza collegarsi alla rete elettrica
- Sistema di carica triplo: 12 V DC, energia solare o AC
- Maniglia di trasporto in acciaio inox, molto leggera ed ergonomica
- Display LCD integrato per visualizzare capacità, stato di carica e output
- Appositamente progettato per Dometic CFX3 e altri frigo portatili
- Le potenti celle della batteria erogano 512 Wh di energia, 40 Ah
- Può alimentare un frigo Dometic CFX3 45 fino a 53 ore con una singola carica



CATEGORIA: PRODOTTI OUTDOOR



reddot design award
winner 2019




VACANZE PIÙ LUNGHE, PIÙ PESCE PESCATO

PLB40 può fornire fino a 53 ore di alimentazione al frigo portatile Coolfreeze CFX3 45 (con temperatura interna di 4 gradi), così da non perdere neanche un minuto per la pesca.



Alta capacità – La batteria al litio-ferro-fosfato (LiFePo4) fornisce 40 Ah o 512 Wh di potenza in uno spazio contenuto



Ricarica versatile – Si ricarica con la presa accendisigari a 12 V DC del veicolo, un pannello solare o il caricabatterie a parete in dotazione



Uscite multiple – Alimenta accessori a 12 V, frigoriferi portatili o piccoli dispositivi elettronici

AVVENTURIERO, ESPLORATORE E PESCATORE

JAN HRDLICKA SEMPRE CON NOI


“I FRIGORIFERI PORTATILI DOMETIC HANNO CAMBIATO IL MIO MODO DI VIAGGIARE. CHE BELLA SENSAZIONE, POTER MANGIARE IL PROPRIO PIATTO PREFERITO NELLE ZONE PIÙ SELVAGGE DEL PIANETA”.

Jan ama la vita all'aperto. Ha scoperto l'amore per la natura otto anni fa, trascorrendo i weekend a camminare sulle Alpi bavaresi. Quando si è trasferito ad Amburgo, ha dovuto trovare nuovi modi per placare la sua sete di esperienze. Per questo motivo, quattro anni fa ha iniziato a pescare nel porto di Amburgo. Il suo hobby è rapidamente diventato una passione, portandolo a viaggiare in tutto il mondo per trovare nuovi

luoghi in cui lanciare la lenza. Consapevole di essere piuttosto bravo in questo sport, ha cercato un frigorifero portatile che potesse contenere tutto il pesce che pescava.

Nel corso della sua ricerca, ha scoperto l'affidabilità e la versatilità di Dometic. Dometic Cool-Ice 42 è diventato la sua prima scelta per tutte le battute di pesca. Leggero e robusto, resta fresco per diversi giorni senza dover sostituire il ghiaccio. Il

cuscino e il supporto per la canna da pesca lo rendono ideale per ogni battuta di pesca. Oltre che per la capacità di mantenere basse temperature, Jan apprezza Dometic Cool-Ice 42 per l'ampio volume e la facilità di pulizia e manutenzione. Super-igienico, conserva pesce fresco, carne o cibo senza assorbire gli odori. Per lunghe permanenze in campeggio e feste in famiglia, Jan ha scelto Dometic Cool-Ice CI 110, con un volume sufficiente



SASHIMI IN CAMPEGGIO

"Amo il cibo e un poké bowl con trota selvatica è il pasto perfetto per un pranzetto all'aria aperta. Pesce fresco, erbe aromatiche, frutta, verdura e riso in soli 15 minuti".

Per la ricetta completa di Jan:
dometic.com/fishing



per tenere al fresco le provviste necessarie per dieci persone.

Il frigorifero portatile consente a Jan di portare sempre con sé i cibi preferiti, anche nei luoghi più remoti del pianeta, consumando un pasto sano come a casa.

Qualunque sia la vostra attività outdoor - pesca, campeggio o viaggi on the road -

Dometic ha il frigo portatile adatto per le vostre provviste. Così, come Jan, potrete dedicarvi completamente alla pesca.

ECCO IL NOSTRO TESTIMONIAL
Jan Hrdlicka porta sempre i frigo portatili Dometic nei suoi viaggi in giro per l'Europa.

Per saperne di più:
dometic.com > il nostro brand > testimonial Dometic



[instagram.com/the_fishing_huntsman](https://www.instagram.com/the_fishing_huntsman)

SPECIFICHE TECNICHE			
CONTENITORI TERMICI	WCI 13	WCI 22	WCI 33
Codice	9600000500	9600000501 / 9600019218 (verde)	9600000502
Volume interno (l, circa)	13	22	33
Dimensioni (L x A x P, mm)	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	400 x 440 x 360
Peso (kg, circa)	2,8	4,2	5,7
Materiale	PE rotostampato		

SPECIFICHE TECNICHE						
CONTENITORI TERMICI	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W	CI 110
Codice	9600000541 9600019219 (verde)	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545	9600000546
Volume interno (l, circa)	43	56	71	87%	86	111
Dimensioni (L x A x P, mm)	640 x 335 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525	1.055 x 442 x 535
Peso (kg, circa)	8,7	10,6	11,8	14	14,6	18,1
Materiale	PE rotostampato					

/ Optional

	Cuscino per sedersi	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
	Divisorio	9108400897	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
	Cestino piccolo	9108400899	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
	Porta-bibite con staffa	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
	Porta-bibite	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
	Supporto per canna da pesca	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
	Apribottiglie	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
	Kit di fissaggio	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905

SPECIFICHE TECNICHE				
FRIGORIFERI A COMPRESSORE PER TRASPORTO CIBO	NUOVO CFX3 35	NUOVO CFX3 45	NUOVO CFX3 55	NUOVO CFX3 55IM
Codice	9600025324	9600025326	9600025328	9600025330
Volume interno (l, circa) Stay-fresh incluso (l)	32	40	48	46
Dimensioni (L x A x P, mm)	398 x 407 x 694	398 x 476 x 694	720 x 480 x 455	720 x 480 x 455
Tensione	12 / 24 V DC / 100-240 V AC			
Temperatura d'esercizio (°C)	da +10 a -22			
Refrigerante Quantità di refrigerante CO ₂ equivalente Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	R 134a 38 g 0.054 t 1.430	R 134a 42 g 0.060 t 1.430	R 134a 45 g 0.064 t 1.430	R 134a 45 g 0.064 t 1.430
Assorbimento (watt, circa)	50	52	50	52
Consumo (Ah/h) a 12 V a +20 °C a +32 °C di temperatura ambiente, con temperatura interna pari a +4 °C	0,47 0,98	0,49 1,03	0,56 1,10	0,59 1,11
Classe energetica	A++	A++	A++	A++
Isolamento	Rivestimento in schiuma di poliuretano (PU)			
Materiale	Box: PP + ABS Coperchio: PE			
Colore	Grigio chiaro / grigio scuro			
Peso (kg, circa)	16,9	18,7	20,4	21,3
Classe di protezione	Contenitore: IP44 / Display: IP64			
Certificazione	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)			
/ Accessori				
Cinghie di fissaggio	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905
Supporto per frigorifero portatile	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Gruppo batterie BP 124	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902

SPECIFICHE TECNICHE	PLB40
BATTERIA AL LITIO	
Codice	9600012878
Capacità batteria (Ah)	40 / 512 Wh
Chimica	LiFePO4
Tensione batteria (V, DC)	12,8
Amp di uscita DC	15
Potenza continua (W)	150 (per collegamento 12 V)
Dimensioni (L x A x P, mm)	197 x 257 x 197
Peso (kg)	7,54



SPECIFICHE TECNICHE	 NUOVO CFX3 75DZ	 NUOVO CFX3 95DZ	 NUOVO CFX3 100	 ACX 40 G
FRIGORIFERI A COMPRESSORE				
Codice	9600025332	9600025334	9600000536	9105204291
Volume interno (l, circa)	65 (39 / 26)	82 (48 / 34)	88	40
Dimensioni (L x A x P, mm)	892 x 472 x 495	962 x 472 x 530	962 x 472 x 530	500 x 444 x 508
Tensione		12 / 24 V DC 100-240 V AC		12 V DC / 230 V AC cartuccia di gas
Temperatura d'esercizio (°C)		da +10 a -22		Max. 30 °C in meno rispetto della temperatura ambiente
Refrigerante Quantità di refrigerante CO ₂ equivalente Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	R134a 57 g 0,082 t 1430	R134a 67 g 0,096 t 1430	R134a 64 g 0,092 t 1430	-
Assorbimento (watt, circa)	70	65	65	-
Consumo a 12 V DC (watt) a 230 V AC (watt) Gas (g/h)	-	-	-	85 85 9,8
Consumo (Ah/h) a 12 V a +20 °C a +32 °C di temperatura ambiente, con temperatura interna pari a +4 °C	0,68 1,59	0,80 1,81	0,91 1,56	-
Classe energetica	A+	A+	A+	-
Isolamento	Rivestimento in schiuma di poliuretano (PU)			
Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico			Refrigerazione ad assorbimento
Materiale	Box: PP + ABS Coperchio: PE			Alluminio
Colore	Grigio chiaro / grigio scuro			Alluminio / nero
Peso (kg, circa)	31	32	32	16
Classe di protezione	Contenitore: IP44 / Display: IP64			-
Certificazione	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)			Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE
/ Accessori				
Cinghie di fissaggio	9108400905	9108400905	9108400905	-
Supporto per frigorifero portatile	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Gruppo batterie BP 124	9600005902	9600005902	9600005902	-



Dometic è un'azienda internazionale che facilita la vita in mobilità. Forniamo ottime soluzioni per soddisfare i bisogni essenziali delle persone in viaggio come cucinare, curare l'igiene personale e mantenere una temperatura piacevole. Offriamo prodotti intelligenti, affidabili e di design.



Mobile living made easy.



ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it
Net dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633500
Fax +33 3 44633518
Mail info@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC ASIA CO., LIMITED

Suites 2207-2210, 22/F Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 428 450
Fax +47 33 428 459
Mail info@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Domestic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131