

INDICE

TENDALINI

 PW – A PARETE
 10-15

 PR – A TETTO
 16-19

 KIT SPECIFICI PER IL VEICOLO
 20-21

CAMPROOM

22-23

SUNPROTECT E RAINPROTECT

24-25

ACCESSORI

 ROLLO+
 26

 PROFILO LED
 27

 PRODOTTI AGGIUNTIVI
 28-29

ADATTATORI SPECIFICI PER IL VEICOLO

30-37



IL TENDALINO PERFETTO PER OGNI ESIGENZA



MANUALE O CON MOTORINO

I tendalini manuali Dometic sono azionati per mezzo di una manovella, in dotazione con tutti i modelli. I modelli PW 1500, PW 3800 e PR 2500 sono dotati di motorino a 12 V con telecomando di serie.



TELECOMANDO

Tutti i tendalini elettrici sono dotati di serie di telecomando, per un facile funzionamento premendo un pulsante.



NUOVO CASSONETTO CON DESIGN A S

Nuovo design Dometic: aspetto elegante e linee pulite, senza viti visibili (PW 1100)



BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Durante l'apertura, l'angolo di inclinazione del binario anteriore si regola automaticamente per accedere alle gambe di supporto. Dopo l'uso, il tendalino viene riposto in tutta sicurezza in un cassonetto dalla tenuta perfetta. (PW 1500)



ADATTATORI PER TENDALINI

Le pareti e il tetto di un veicolo, in quanto elementi di design, possono essere di forma diversa. Con un'ampia gamma di adattatori, Dometic garantisce un abbinamento perfetto tra il veicolo e creare una stanza in più davanti al veicolo. il tendalino, con risultati d'installazione impeccabili.



ACCESSORI

La nostra gamma di accessori offre un mondo di possibilità. Ad esempio, si possono aggiungere pareti laterali per aumentare la protezione oppure



SENSORE DEL VENTO

Il modello PW 3800 può avere come optional un sensore del vento integrato. Una volta attivato, il sensore chiude automaticamente il tendalino non appena si alza il vento, senza che dobbiate intervenire.




CASSONETTO COMPATTO

Le dimensioni del tendalino dipendono dalla lunghezza del veicolo. Il peso è un altro fattore da considerare, in quanto più un tendalino è lungo, più è pesante. I tendalini Dometic variano dagli 11 kg dei modelli più piccoli ai 58 kg dei modelli più grandi, risultando quindi più leggeri e compatti dei prodotti della concorrenza.



TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

I tappi terminali dei modelli PW 1500, PW 3800 e PR 2500 sono al 100% in alluminio, rendendo i tendalini Dometic maggiormente resistenti a colpi e urti.



EASY LOCK BREVETTATO

Impedisce che le gambe di supporto cadano durante l'allestimento e le tiene in posizione per mantenere il tendalino all'altezza corretta



GAMBE DI SUPPORTO ESTRAIBILI BRE-VETTATE

Per un allestimento ergonomico (PW 1100)



PUNTONE DI TENSIONAMENTO BREVETTATO

Su tutti i tendalini PW 1100, il puntone di tensionamento può essere riposto nel binario anteriore dopo l'uso, permettendo di risparmiare spazio prezioso nel veicolo ed evitando di danneggiare il puntone.



QUAL È IL TENDALINO PIÙ ADATTO AL VOSTRO VEICOLO?

4 SEMPLICI PASSAGGI PER TROVARE IL GIUSTO TENDALINO

Che si tratti di camper, caravan o minivan, Dometic ha una soluzione su misura per qualsiasi esigenza. Nelle prossime pagine troverete una panoramica generale delle opzioni disponibili. La nostra guida vi aiuterà passo dopo passo a individuare il modello giusto. La vostra scelta dovrà basarsi sul tipo di veicolo e naturalmente sul livello di comfort che desiderate.

Ecco i criteri più importanti da considerare prima dell'acquisto:

- 1. Cercate l'adattatore specifico per il vostro veicolo nell'elenco a pag. 36-37
- Scegliete il modello di tendalino corrispondente al vostro adattatore.

Le differenze tra i modelli sono illustrate a pag. 10-21

- Assicuratevi di scegliere la lunghezza corretta per il vostro veicolo. La lunghezza del tendalino deve garantire che qualsiasi accessorio montato, ad esempio CampRoom, non ostacoli l'uso o l'apertura di porte, armadietti e finestre
- 4. Scegliete il colore del tendalino e il tessuto

COLORI DISPONIBILI PER CASSONETTO E TESSUTO

La nostra gamma comprende diverse opzioni, sia per il cassonetto che per il tessuto.



Grigio



Blu





COLORI CASSONETTO

PANORAMICA

TENDALINI PERFECTWALL



Modello	PW 1100	PW 1500	PW 3800
Montaggio a parete	✓	✓	✓
Montaggio a tetto	-	-	-
Lunghezza (min – max)	2,6 m – 4,5 m	1,5 m – 6 m	4 m – 6 m
Estensione (min – max)	2,0 m – 2,5 m	2,0 m – 2,5 m	2,75 m
Estensione aumentata (2,75 m)		Opzionale	-
Peso (min – max)	20 kg – 32 kg	11 kg – 48 kg	42 kg – 58,5 kg
Colori cassonetto	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite / Anodizzato	Bianco
Colori tessuto	Grigio	Grigio / Blu	Grigio / Blu
Autoportante	-	-	✓
Gambe di supporto integrate	✓	✓	✓
Motorino a 12 V con telecomando	-	Opzionale	✓
Sensore del vento	-	-	Opzionale
Tappi terminali in alluminio	-	✓	✓
Staffa universale di montaggio inclusa	✓	✓	✓
Dispositivo di bloccaggio sul binario anteriore	-	✓	-
Manovella telescopica	✓	✓	✓
Sun Protect e Rain Protect	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Profilato LED	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Rollo+	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Kit di ancoraggio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
CampRoom	Accessorio	Accessorio	-
Interruttore a parete solo per tendalini motorizzati	-	Accessorio	Accessorio

TENDALINI PERFECTROOF

KIT PER TENDALINI



Accessorio



Accessorio







PR 2000	PR 2500	KIT PW 1100 T6	KIT PW 1500 T6	KIT PR DUCATO
-	-	✓	✓	-
✓	✓	-	-	✓
2,5 m – 4 m	3,5 m - 6 m	2,6 m	2,6 m	3,25 m, 3,75 m e 4 m
2,0 m – 2,5 m	2,0 m – 2,5 m	2 m	2 m	2,5 m
-	Opzionale	-	-	-
19 kg – 31 kg	27 kg - 45 kg	21 kg	20 kg	24 kg - 29 kg
Bianco / Antracite / Anodizzato	Bianco / Antracite / Anodizzato	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite	Bianco / Antracite / Anodizzato
Grigio / Blu	Grigio / Blu	Grigio	Grigio	Grigio
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
-	Opzionale	-	-	-
-	-	-	-	-
-	✓	+	✓	-
-	-	√ Adattatore VW T5/T6	√ Adattatore VW T5/T6	√ Adattatore Ducato
-	✓	-	✓	-
✓	✓	Manovella piccola	Manovella piccola	✓
Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
-	-	Accessorio	Accessorio	-
-	-	Accessorio	Accessorio	-
Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio



PERFECTWALL PW 1100

IL TENDALINO INTELLIGENTE


Il sole picchia forte e non c'è ombra nei paraggi? Pioviggina, ma volete comunque bere il caffè all'aperto? È il momento di far entrare in scena il vostro tendalino intelligente. Il nuovo tendalino a parete Dometic PerfectWall PW 1100 può essere montato (e smontato) in modo più rapido, semplice e sicuro rispetto a qualsiasi altro tendalino visto finora. Questo grazie alla tecnologia brevettata offerta in esclusiva da Dometic. Non c'è bisogno di piegarsi o allungarsi, per un allestimento senza sforzi. Grazie all'estrema semplicità di montaggio, Dometic PerfectWall permette di godersi il panorama in un batter d'occhio.

- Allestimento facile ed ergonomico, con gambe di supporto estraibili brevettate
- Sicurezza il nuovo sistema Easy Lock Flipper blocca le gambe di supporto
- Puntone di tensionamento riponibile nel binario anteriore per ridurre l'ingombro
- Nuovo design del cassonetto senza viti visibili
- Lunghezze da 2,6 a 4,5 m, estensioni da 2,0 a 2,5 m
- Tendalino ricavato da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture
- Manovella telescopica
- Ampia scelta di adattatori per diversi tipi di veicoli



GAMBE DI SUPPORTO ESTRAIBILI BRE-VETTATE

Per un allestimento ergonomico



EASY LOCK FLIPPER BREVETTATOAssicura le gambe di supporto in posizione,

impedendo lo sblocco accidentale



PUNTONE DI TENSIONAMENTO BREVETTATO

Riponibile nel binario anteriore per ridurre l'ingombro ed evitare danni al puntone di tensionamento

UN CLASSICO REINVENTATO

I tendalini Dometic PerfectWall PW 1100 sono dotati di nuove funzioni brevettate per una maggiore praticità. Le gambe di supporto, estraibili da entrambi i lati del nuovo cassonetto, rendono l'installazione facile ed ergonomica. Il sistema Easy Lock Flipper brevettato blocca le gambe di supporto saldamente in posizione. Il puntone di tensionamento, che estende perfettamente il tessuto, può essere riposto nel binario anteriore dopo l'uso (4 e 4,5 m).



Gambe di supporto estraibili:

Facile installazione dall'angolo del tendalino, montaggio ergonomico senza doversi piegare o allungare, tenuta salda anche su superfici irregolari

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,60	2,00	19,5	4,00	2,50/2,75	29,0
3,00	2,50	22,0	4,50	2,50/2,75	32,0
3,50	2,50	25,0			



ELEGANTE DESIGN DEL CASSONETTO

Nuovo design Dometic: aspetto elegante e linee pulite, senza viti visibili



MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo





COLORI DISPONIBILI



PERFECTWALL PW 1500

ROBUSTO TENDALINO A PARETE – ANCHE PER I VEICOLI PIÙ GRANDI


Disponibile in lunghezze variabili da 1,5 a 6 m, il tendalino Dometic PerfectWall PW 1500 è compatibile con l'intera gamma di veicoli in commercio. Indipendentemente dalla lunghezza, viene utilizzato sempre lo stesso cassonetto, in modo da ridurre in modo significativo il peso dei tendalini più lunghi (> 4 m). L'elevato standard qualitativo del tendalino PW 1500 è evidente già nei dettagli, come i robusti tappi terminali 100% in alluminio che

contribuiscono a prolungarne la durata. Grazie al binario anteriore a torsione automatica, il tendalino si apre e si chiude in maniera semplice e silenziosa. Azionamento mediante manovella telescopica. In alternativa, si può scegliere un motore completamente integrato (12 V) con dispositivo di esclusione manuale per l'azionamento in caso di emergenza.



BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta tenuta del cassonetto



EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare le gambe di supporto in modo rapido e semplice



telecomando

TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie. Il tappo terminale è verniciato nel colore del cassonetto.

VANTAGGI DI PW 1500

- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura
- Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Cassonetto unico per tutte le lunghezze comprese tra 1,5 e 6,0 m; i modelli da 3,5 m o superiori sono disponibili anche con estensione di 2,75 m
- Funzionamento con manovella telescopica o motore 12 V opzionale



DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	
1,50	1,00	11,0	4,50	2,50/2,75	33,0	
2,60	2,00	21,0	5,00	2,50/2,75	36,0	
3,00	2,50	24,0	5,50	5,50 2,50/2,75*		
3,50	2,50/2,75	27,0	6,00	2,50*/2,75*	48,0	
4,00	2,50/2,75	30,0	* disponibile solo con motore e 3 bracci retraibili			

I tendalini sono disponibili anche con motorino a 12 volt e, per i modelli a partire da 3,5 m di lunghezza, con estensione di 2,75 m.



MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO

Completamente integrato, non fuoriesce dal cassonetto, modello 12 volt con telecomando







COLORI DISPONIBILI




PERFECTWALL PW 3800

Telecomando incluso

TENDALINO A PARETE

Con il nuovo modello PerfectWall PW 3800, Dometic presenta il tendalino a parete più robusto mai visto sul mercato. I bracci retraibili con funi d'acciaio doppie e ancoraggio extra-forte conferiscono alla struttura una stabilità eccellente. Ecco perché PW

3800, nonostante le grandi dimensioni, può fare a meno delle gambe di supporto integrate. Sono disponibili modelli con lunghezze da 4 a 6 m, tutti con estensione di 2,75 m e inclinazione regolabile.



EASY LOCK BREVETTATO

Impedisce la caduta accidentale delle gambe di supporto durante l'allestimento, mantenendole in posizione per assicurare l'altezza corretta



ROBUSTI BRACCI RETRAIBILI

Elevata forza di trazione e tensionamento rigido del tessuto



AUTOPORTANTE O CON GAMBE DI SUPPORTO

Gambe di supporto facilmente riponibili nel binario anteriore

VANTAGGI DI PW 3800

- Struttura robusta autoportante o per l'uso con gambe di supporto
- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Disponibile in lunghezze da 4,0 a 6,0 m tutti i modelli sono forniti di serie con estensione di 2,75 m
- Inclinazione variabile: il binario anteriore può essere abbassato di una misura compresa tra 0,75 m e 1,35 m
- Manovella di emergenza
- Con motorino a 12 V integrato e telecomando
- Sensore del vento opzionale



DIMENSIONI

	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)
ı	4,00	2,75	12 V	45,0	5,50	2,75	12 V	55,5
	4,50	2,75	12 V	48,5	6,00	2,75	12 V	58,5
	5,00	2,75	12 V	52,5				



ANGOLO D'INCLINAZIONE VARIABILE

Regolabile in base alle condizioni di luce



SNODO BREVETTATO

Molto robusto, caratteristica essenziale per un comodo uso senza gambe di supporto



BIANCO

CASSONETTO

COLORI CASSONETTO E TESSUTO






PERFECTROOF PR 2000

MODELLO BASE PER MONTAGGIO A TETTO


Essendo il tendalino a tetto più piatto sul mercato, Dometic PerfectRoof PR 2000 è la soluzione ideale per il montaggio su furgoni, camper e caravan. Le dimensioni compatte e il peso contenuto riducono al minimo il carico sul tetto, lasciando spazio per altri accessori come i pannelli solari. Inoltre è disponibile ad un prezzo invidiabile, pur vantando tutte le principali caratteristiche veicoli. dei tendalini Dometic, come il tessuto di alta qualità senza cuciture.

L'azionamento avviene per mezzo di una manovella telescopica, mentre le gambe di supporto possono essere ordinatamente inserite nel binario anteriore ed estese con facilità per mezzo di un dispositivo di bloccaggio a molla. L'ampia scelta di adattatori rende possibile l'installazione del tendalino su quasi tutti i tipi di



DESIGN OTTIMIZZATO

Cassonetto leggero e compatto



EASY LOCK BREVETTATO

Impedisce la caduta accidentale delle gambe di supporto durante l'allestimento, mantenendole in posizione per assicurare l'altezza corretta



MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo

VANTAGGI DI PR 2000

- Leggero e compatto, è il tendalino a tetto più piatto sul
- Ideale per furgoni e caravan di piccole dimensioni
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Lunghezze da 2,65 m a 4,5 m, estensione fino a 2,5 m



DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,65	2,00	19,0	3,75	2,50	26,0
3,00	2,50	21,5	4,00	2,50	28,0
3,25	2,50	23,0	4,50	2,50	31,0
3,50	2,50	24,5			







CASSONETTO

COLORI CASSONETTO E TESSUTO



Optional: modello a 12 volt con telecomando


PERFECTROOF PR 2500

TENDALINO A TETTO – LEGGERO E ROBUSTO, LUNGHEZZA FINO A 6 M

Per veicoli con lunghezze a partire da 4,50 m non esiste un tendalino a tetto più leggero e compatto di Dometic PerfectRoof PR 2500. Varie lunghezze disponibili fino a 6 m, con estensione fino a 2,75 m.


Il cassonetto, con montaggio a tetto, non interferisce con l'aerodinamica del veicolo. I tappi terminali 100% alluminio conferiscono al tendalino una maggiore resistenza a colpi e urti. I

dispositivi brevettati di bloccaggio, presenti su entrambi i lati del binario anteriore, assicurano una perfetta chiusura e una maggiore sicurezza durante la guida. Il meccanismo rapido e fluido viene azionato da una manovella telescopica facilmente adattabile all'altezza del veicolo. In alternativa, potete scegliere un motore completamente integrato (12 V) con dispositivo di esclusione manuale per l'azionamento in caso di emergenza.



DESIGN OTTIMIZZATO

Cassonetto leggero e compatto



EASY LOCK BREVETTATO

Impedisce la caduta accidentale delle gambe di supporto durante l'allestimento, mantenendole in posizione per assicurare l'altezza corretta



TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

Tappi terminali in alluminio resistenti alle intemperie e agli urti, verniciati nello stesso colore del cassonetto.

VANTAGGI DI PR 2500

- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Lunghezze da 3,5 m a 6,0 m, anche con estensione di 2,75 m



DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
3,50	2,50/2,75	27,0	5,00	2,50/2,75	36,0
3,75	2,50/2,75	28,5	5,50	2,50/2,75*	40,0
4,00	2,50/2,75	30,0	6,00	6,00 2,50/2,75*	
4,50	2,50/2,75	33,0	* disponibile solo con 3 bracci retraibili		

I tendalini sono disponibili anche con motore 12 volt completo di telecomando o estensione di 2,75 m.



MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO

Completamente integrato, non fuoriesce dal cassonetto, modello 12 volt con telecomando





COLORI CASSONETTO E TESSUTO

KIT SPECIFICI PER IL VEICOLO

Dometic offre una serie di soluzioni su misura per furgoni Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e VW T5/T6.


Le soluzioni complete offerte da Dometic prendono in considerazione tutte le caratteristiche di questi popolari furgoni.

Per Ducato, Peugeot e Citroën, il kit PerfectRoof PR 2000 è disponibile nelle lunghezze di 3,25 m, 3,75 m e 4 m rispettivamente per i modelli corti, medi e lunghi.

Analogamente, i kit per VW T5/T6 offrono la soluzione ideale per questo popolare furgone in due diverse opzioni: una con il nuovo tendalino PW 1100 e l'altra con il tendalino PW 1500 con tappi terminali in alluminio. Inoltre, tutti i pacchetti includono un adattatore per manovella telescopica specifico per il veicolo e una guarnizione in schiuma (solo kit PR 2000 per Ducato).

Kit di

montaggio



KIT PW 1100 VW T5/T6

Kit di montaggio completo per VW T5/T6 Multivan

Dotazione

- Tendalino a parete PerfectWall PW 1100
- Adattatore VW T5/T6 Multivan
- Piccola manovella pieghevole

PW 1100, pag. 10-11



Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso con adattatore (kg)	Colore	Colore tessuto	Codice
2,6	2	20,0	bianco antracite	Grigio Grigio	9103104281 9103104282

KIT PW 1500 VW T5/T6

Kit di montaggio completo per VW T5/T6 Multivan

Dotazione

- Tendalino a parete PerfectWall PW 1500
- Adattatore VW T5/T6 Multivan
- Piccola manovella pieghevole

PW 1500, pag. 12-13

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso con adattatore (kg)		Colore tessuto	Codice
			bianco	Grigio	9103104122
2,60	2,00	20,0	argento	Grigio	9103104131
			antracite	Grigio	9103104123

A) DOMETIC

KIT PR 2000 DUCATO

kit di montaggio completo per Fiat, Citroën e Peugeot

Dotazione

- Tendalino a tetto PerfectRoof PR 2000
- Manovella telescopica
- Adattatore Ducato H2 in 3 pezzi
- Guarnizione in schiuma (2 x 1,5 m)

PR 2000, pag. 16-17



Estensione (m)	Peso con adattatore (kg)	Colore	Colore tessuto	Codice
		bianco	Grigio	9103104099
2,50	24,0	argento	Grigio	9103104097
		antracite	Grigio	9103104096
		bianco	Grigio	9103104100
2,50	27,0	argento	Grigio	9103104128
		antracite	Grigio	9103104098
		bianco	Grigio	9103104104
2,50	29,0	argento	Grigio	9103104129
		antracite	Grigio	9103104102
	2,50	2,50 24,0 2,50 27,0	Dianco Dianco Dianco argento antracite Dianco argento antracite Dianco argento antracite Dianco argento antracite Dianco antracite Dianco argento antracite Dianco argento a	Colore Colore tessuto



UN AMBIENTE IN PIÙ DAVANTI AL VEICOLO

COME CREARE UNA STANZA IN PIÙ

Volete chiudere il tendalino per creare una stanza in più da usare in tutte le condizioni meteo? La nostra gamma di accessori offre una soluzione intelligente facilmente montabile da una sola persona.



Descrizione	Codice	Descrizione	Codice
Pannelli laterali CampRoom PW – Piccolo	9103103934	Pannello frontale CampRoom – 2,6 m	9103103923
Pannelli laterali CampRoom PW – Piccolo, estensione 2 m	9103103933	Pannello frontale CampRoom – 3 m	9103103924
Pannelli laterali CampRoom PW – Medio	9103103935	Pannello frontale CampRoom – 3,25 m	9103103925
Pannelli laterali CampRoom PW – Medio, estensione 2,75 m	9103104181	Pannello frontale CampRoom – 3,5 m	9103103926
Pannelli laterali CampRoom PW – Grande	9103103936	Pannello frontale CampRoom – 3,75 m	9103103927
Pannelli laterali CampRoom PW X – Grande	9103103937	Pannello frontale CampRoom – 4 m	9103103928
		Pannello frontale CampRoom – 4,5 m	9103103929
Pannelli laterali CampRoom PR – Medio	9103103938	Pannello frontale CampRoom – 5 m	9103103930
Pannelli laterali CampRoom PR – Grande	9103103939	Pannello frontale CampRoom – 5,5 m	9103103931
Pannelli laterali CampRoom PR – Ducato	9103103940	Pannello frontale CampRoom – 6 m	9103103932

CAMPROOM

Se avete scelto un tendalino con gambe di supporto, CampRoom è la struttura chiusa che fa per voi. La comoda stanza in più davanti al veicolo può essere allestita in pochissimi minuti da una sola persona. Chiudendo lo spazio sottostante il veicolo con una minigonna standard si ottiene un locale completamente impermeabile e antivento.

CampRoom prevede due pacchetti: uno per la parte anteriore con minigonna, paletti e funi e uno per i due pannelli laterali, con profilato a incastro, paletti e funi.



La dotazione di serie di tutte le finestre comprende zanzariera, tenda avvolgibile in PVC (esterna) e tendine (interne).



La porta avvolgibile è sempre a destra. Due porte di serie (destra e sinistra) per lunghezze > 4,50 m.



La versione per Ducato comprende un triangolo aggiuntivo per una protezione ancora migliore.



È possibile chiudere lo spazio sottostante il veicolo con una minigonna standard (guida non compresa nella dotazione).



Il dispositivo di bloccaggio del profilo a incastro deve essere ruotato solo di un quarto di giro.



I profili dei montanti sono dotati di guarnizioni in gomma per evitare graffi e rendere l'area completamente impermeabile. L'altezza si regola con facilità.



Il pannello laterale viene fissato alle gambe di supporto con strisce di velcro e poi collegato al pannello frontale.



La controventatura aumenta la stabilità.

PIÙ PRIVACY E PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

SUNPROTECT E RAINPROTECT

Come fare per non essere abbagliati quando il sole si abbassa all'orizzonte, evitare che entri la pioggia sotto il tendalino oppure non essere esposti agli sguardi dei passanti? Con i nostri accessori SunProtect e RainProtect siete ben attrezzati per tutte queste situazioni. Così potete rilassarvi e godervi i giorni più preziosi dell'anno.



RAINPROTECT FRONTALE

RainProtect è realizzato in PVC grigio impermeabile e antivento. I pannelli frontali e laterali sono disponibili in varie misure. Il pannello anteriore è opaco, mentre i pannelli laterali (adatti sia per il lato destro che sinistro) hanno una finestra panoramica. Scendono fino al suolo per offrire una protezione ottimale contro l'umidità.





RAINPROTECT DE LUXE LATERALE





SunProtect è un telo schermante trasparente che lascia passare la luce, ma non il calore. È disponibile come pannello frontale o laterale. Il pannello frontale ha un'estensione di 1,40 metri e può essere utilizzato per tendalini di diverse larghezze. Il pannello laterale può essere montato sia a destra che a sinistra. SunProtect è disponibile per tutti i tendalini Dometic.

SUNPROTECT FRONTALE



SUNPROTECT LATERALE



Estensione (m)	Codice	Misura	Estensione (m)	Altezza (m)	Codice
1,40	9103103941	S	2,50	2,00-2,29	9103103950
1,40	9103103942	M	2,50	2,30-2,59	9103103951
1,40	9103103943	L	2,50	2,60-2,89	9103103952
1,40	9103103944	XL	2,50	2,90-3,20	9103103953
1,40	9103103945				
1,40	9103103946				
1,40	9103103947				
1,40	9103103948				
1,40	9103103949				
	1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40	1,40 9103103941 1,40 9103103942 1,40 9103103943 1,40 9103103944 1,40 9103103945 1,40 9103103946 1,40 9103103947 1,40 9103103948	1,40 9103103941 S 1,40 9103103942 M 1,40 9103103943 L 1,40 9103103944 XL 1,40 9103103945 1,40 9103103946 1,40 9103103947 1,40 9103103948	1,40 9103103941 S 2,50 1,40 9103103942 M 2,50 1,40 9103103943 L 2,50 1,40 9103103944 XL 2,50 1,40 9103103945 1,40 9103103946 1,40 9103103947 1,40 9103103948	1,40 9103103941 S 2,50 2,00-2,29 1,40 9103103942 M 2,50 2,30-2,59 1,40 9103103943 L 2,50 2,60-2,89 1,40 9103103944 XL 2,50 2,90-3,20 1,40 9103103945 1,40 9103103946 1,40 9103103947 1,40 9103103948

PRATICO DA ABBASSARE

Progettato per tendalini a parete Dometic con gambe di supporto, Dometic Rollo+ è un oscurante a rullo frontale regolabile manualmente a qualsiasi altezza. Il sistema brevettato facilita il montaggio e, grazie alla sua struttura sottile e leggera, può essere integrato discretamente in qualsiasi tipo di cassonetto. Rollo+ è disponibile nelle seguenti lunghezze: 2,60 m, 3,00 m, 3,50 m e 4,00 m.

DOMETIC ROLLO+

Questo oscurante a rullo facile da montare può essere inserito in un tendalino a parete pre-esistente. Protezione extra grazie all'elegante design brevettato.

Colore cassonetto

bianco

bianco

bianco

bianco

Codice

9103103971

9103103972

9103103973

9103103974

- Il sistema brevettato facilita il montaggio
- Progettato per adattarsi a tutti i tendalini Dometic PerfectWall con gambe di supporto
- Design elegante per un'integrazione discreta







LUCE A VOLONTÀ!

Trascorrere le calde serate estive all'aperto è un piacere. Il nuovo profilo LED Dometic vi offre la giusta illuminazione. Basta montarlo sotto al tendalino lungo la parete del veicolo per avere luce sufficiente per una cena, un incontro con gli amici, una buona lettura o qualunque altra attività.

PROFILO LED DOMETIC

Il profilo LED è disponibile in varie lunghezze. Basta scegliere il prodotto giusto per il proprio tendalino. Il montaggio è rapido e semplice: dopo aver fissato le sezioni del profilo in alluminio sotto il binario anteriore del cassonetto, occorre applicare la striscia LED per tutta la lunghezza e collegare la corrente 12 V. Ed è fatto.

- Montaggio semplice sotto al tendalino lungo la parete del veicolo
- Angolo d'illuminazione perfetto grazie al profilo in alluminio
- Disponibile per tutti i tendalini a parete Dometic (lunghezza 2,6-6 m)

Lunghezza (m)	Codice
2,6	9103104264
3,0	9103104265
3,5	9103104266
4,0	9103104267
4,5	9103104268
5,0	9103104269
5,5	9103104270
6,0	9103104271





Lunghezza (m)

2,60

3,00

3,50

4,00





DOMETIC AW-WS

Interruttore wireless da parete per tendalini elettrici con telecomando

 Funzioni: estensione/rientro e arresto

· Controllo dell'illuminazione

Interruttore a parete con funzione luce

Codice 9103104101

DOMETIC PW-SJ

Guarnizione per tendalini Dometic PerfectWall. Disponibile in varie lunghezze e larghezze, questa guarnizione in gomma assicura un attacco a tenuta stagna del tendalino (per PW 1500 e PW 3800).

Piccolo, larghezza 50 mm 3,00 m / Codice 9103103979 3,50 m / Codice 9103103980 4,00 m / Codice 9103103981 30,00 m / Codice 9103103982 Grande, larghezza 75 mm 3,00 m / Codice 9103103983 3,50 m / Codice 9103103984 4,00 m / Codice 9103103985 30,00 m / Codice 9103103986

DOMETIC AW-TDKIT

Kit di ancoraggio per tendalini

Questo kit di ancoraggio permette di fissare saldamente al terreno i tendalini con gambe di supporto PerfectWall e PerfectRoof.

- Cinghie regolabili e fibbie robuste per i giorni di vento
- Facile da usare, ancoraggio sicuro garantito
- Le molle elicoidali attenuano la tensione del vento

Codice 9103104000





DOMETIC PR-FS

Nastro in materiale espanso per PR 2000 e PR 2500, 2 x 1,5 m

- Sigilla lo spazio tra il veicolo e il tendalino a tetto, prevenendo le infiltrazioni d'acqua in prossimità della porta
- Per tendalini a tetto Dometic PR 2000 o PR 2500
- Accessorio opzionale

Codice 9103104207



Kit di riparazione per tendalini (PVC)

- Preparatevi per la vita on the road con questo kit di riparazione per tendalini
- Kit per la semplice riparazione di strappi e buchi
- Per tende in acrilico e poliestere

Codice 9103104018



DOMETIC AW-TR

Il puntone di tensionamento migliora l'estensione del tendalino. Asta in dotazione per tendalini di 4 m o più di lunghezza. Le lunghezze disponibili sono 2,5 m e 2,75 m.

- Aumenta il tensionamento del tessuto del tendalino
- Disponibile in due lunghezze: 2,5 e 2,75 m
- Accessorio opzionale

2,75 m / Codice 9103103996 2,5 m / Codice 9103103994

DOMETIC AWNING CLEANER

Detergente per tende e coperture per barche, 500 ml

Questo detergente ad azione rapida rimuove anche lo sporco più ostinato dai tessuti e torna a far splendere le superfici.

- Rimuove lo sporco più ostinato dai tessuti
- Detergente ad azione rapida ed efficace
- Riporta il materiale allo splendore originale

Codice 9600000165





ADATTATORI SPECIFICI PER IL VEICOLO


Permettono di adattare i tendalini Dometic a (quasi) tutti i veicoli ricreazionali!


Le pareti e il tetto di un veicolo svolgono, tra le altre, anche una funzione estetica. Possono essere di forma diversa: piatti, ricurvi, ecc. Con un'ampia gamma di accessori, Dometic garantisce un abbinamento perfetto tra il veicolo e il tendalino, con risultati d'installazione impeccabili.


ADATTATORE PER TENDALINI A PARETE – PW 1100, PW 1500, PW 3800















		_		ŭ		·		ū	
STANDA	RD FLAT	EURA MOBIL		HYMER CAMP		HYMER VAN B2		LAIKA E	COVIP 1
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE								
3 m	9103103804	3 m	9103103813	3 m	9103103819	3 m	9103103826	4 m	9103103832
3,50 m	9103103805	3,50 m	9103103814	3,50 m	9103103820	3,50 m	9103103827	4,5 m	9103103833
4 m	9103103806	4 m	9103103815	4 m	9103103821	4 m	9103103828		
4,5 m	9103103807	4,5 m	9103103816	4,5 m	9103103822	4,5 m	9103103829		
5 m	9103103808	5 m	9103103817	5 m	9103103823	5 m	9103103830		
5,5 m	9103103809	5,5 m	9103103818	5,5 m	9103103824	5,5 m	9103103831		
6 m	9103103810			4 pz.	9103103825				
5 x 0,4 m	9103103811								
5 x 0,75 m	9103103812								


ADATTATORE PER TENDALINI A PARETE - PW 1100, PW 1500, PW 3800















RAPIDO	7+8+9	+9 BÜRSTNER + HOBBY SQUARE		KNAUS C-LINER		DETHLEFFS GLOBEBUS		CHAUSSON ARCA	
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE
3 m	9103103834	3 m	9103103839	3 m	9103103844	3 m	9103103846	3 m	9103103852
3,50 m	9103103835	3,50 m	9103103840	5,5 m	9103103845	3,50 m	9103103847	3,50 m	9103103853
4 m	9103103836	4 m	9103103841			4 m	9103103848	4 m	9103103854
3 pz.	9103103837	4,5 m	9103103842			4,5 m	9103103849		
4 pz.	9103103838	4 pz.	9103103843			5 m	9103103850		













LAIKA RE	LAIKA REXOSLINE		BUERSTNER RND		LUXE CARAVAN RAIL		DUCATO H2 ROOFRAIL		DUCATO H3 + LE VOYAGEUR	
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	
4 m	9103103855	3 m	9103103859	10 x 6 m	9103103867	3 pz.	9103103868	3 m	9103103869	
4,5 m	9103103856	3,50 m	9103103860					3,50 m	9103103870	
5 m	9103103857	4 m	9103103861					4 m	9103103871	
3 pz.	9103103858	4,5 m	9103103862					4,5 m	9103103872	
		5 m	9103103863					5 m	9103103873	
		5,5 m	9103103864					5,5 m	9103103874	
		6 m	9103103865					4 pz.	9103103875	
		4 nz	9103103866							

ADATTATORE PER TENDALINI A PARETE – PW 1100, PW 1500, PW 3800





3			•		,,		
FLEURETTE	+FLORIUM	DUCATO H2 FC	OLDABLE ROOF	JUMPY EXP	ERT PROACE		
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE		
3 m	9103104256	3,50 m	9103104262	2 pz. LHT	9103104011		
3,50 m	9103104257	2 pz.	9103104263	2 pz. RHT	9103104012		
4 m	9103104258						
4,5 m	9103104259						
5 m	9103104260						
5,5 m	9103104261						



ADATTATORE PER TENDALINI A TETTO - PR 2000, PR 2500









5	1

18

19

20

НҮМ	HYMER SX		LAIKA KREOS 05		DUCATO+JUMPER+BOXER 1P		EREL	CARAV+M	IASTER > 11
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE
4 m	9103103876	4 m	9103103881	3,25 m	9103103887	3,50 m	9103103891	3 m	9103103893
4,5 m	9103103877	4,5 m	9103103882	3,75 m	9103103888	4 m	9103103892	3,25 m	9103104010
5 m	9103103878	5 m	9103103883	4 m	9103103889			3,50 m	9103103894
5,5 m	9103103879	5,5 m	9103103884	3 pz.	9103103890			3,75 m	9103103895
6 m	9103103880	6 m	9103103885					4 m	9103103896
		3 pz.	9103103886					4,5 m	9103103897
								5 m	9103103898
								5,5 m	9103103899
								6 m	9103103900
								3 pz.	9103103901

CLIMATIZZAZIONE

TENDALINI

ADATTATORE PER TENDALINI A TETTO – PR 2000, PR 2500











۷1	

22


23

24

28

CRAFTER < 20	17 + SPRINTER	MASTER + MO	OVANO <2011	LMC+TE	C < 2014	UNIVERSAL	PR ADAPTER	RAPIDO DIS	STINCTION
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE
2,65 m	9103103902	3 m	9103103909	3 m	9103103914	3 pz.	9103104001	5 m	9103104115
3 m	9103103903	3,50 m	9103103910	3,50 m	9103103915	5,5 m	9103104116	5,5 m	9103104116
3,50 m	9103103904	3,75 m	9103103911	3,75 m	9103103916				
3,75 m	9103103905	4 m	9103103912	4 m	9103103917				
4 m	9103103906	4,5 m	9103103913	4,5 m	9103103918				
4,5 m	9103103907	5 m	9103104173	5 m	9103103919				
3 pz.	9103103908			5,5 m	9103103920				
				6 m	9103103921				
				3 pz.	9103103922				







33

34

39

ADAPTER PR-HOBI	BY CARAVAN 2014	VOLKSWAGEN	CRAFTER 2017	CARTHA	GO CHIC	
LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	LUNGHEZZA TENDALINO	CODICE	
3 pz.	9103104203	2 pz. RHT	9103104206	4 m	9103104292	
		2 pz. LHT	9103104250	4,5 m	9103104293	
				5 m	9103104294	
				5,5 m	9103104295	



CLIMATIZZAZIONE

TENDALINI



ADATTATORI IN ORDINE ALFABETICO

NOME VEICOLO	ADATTATO- RE N.	PAG.	NOME VEICOLO	ADATTATO- RE N.	PAG.	NOME VEICOLO	ADATTATO- RE N.	PAG.
ADRIA CORAL	3	30	CHAUSSON ALLEGRO	10	31	FENDT	23	34
ADRIA CORAL (S690 SP)	7	31	CHAUSSON EXALTIS	1	30	FIAT DUCATO H2	18	33
ADRIA SHX	15	31	CHAUSSON FLASH	1	30	FIAT DUCATO H2 FOLDABLE ROOF	36	32
ARCA H SERIES	1	30	CHAUSSON WELCOME	1	30	FIAT DUCATO H2 ROOFRAIL	14	31
ARCA M & P SERIES	10	31	CIELLIOT	1	30	FIAT DUCATO H3	15	31
AUTOSLEEPER VANS	15	31	CI MIZAR	1	30	FIAT TALENTO	27	32
BAILEY ROUND	30	32	CI RIVIERA	1	30	FLORIUM BAXTER	35	32
BAILEY SQUARE	5	30	CI SINFONIA	1	30	FLORIUM MAYFLOWER	35	32
BAVARIA BALTIC	7	31	CI X-TIL	1	30	FLORIUM WINCHESTER	10	31
BAVARIA FJORD	7	31	CITROEN CAMPSTER	37	32	FLUERETTE DISCOVER	35	32
BENIMAR TESSORO	16	33	CITROËN JUMPER	18	33	FLUERETTE MAGISTER	35	32
BÜRSTNER AVIANO	12	31	CITROEN JUMPER H2	18	33	FONT VENDOME H3	15	31
BÜRSTNER ELEGANCE	12	31	CITROEN JUMPER H2 FOLDABLE ROOF	36	32	FORD NUGGET HIGH ROOF	15	31
BÜRSTNER IXEO	3	30	CITROEN JUMPER H2 FOLDABLE ROOF	36	32	FORD NUGGET WESTFALIA HIGH ROOF	15	31
BÜRSTNER NEXXO	3	30	CITROEN JUMPER H3	15	31	FORD TRANSIT CUSTOM >2012	31	32
BÜRSTNER ROUND	12	31	CITROEN JUMPY >2016	37	32	FORD TRANSIT H3	15	31
BÜRSTNER SOLANO	3	30	CONCORDE	1	30	FORD TRANSIT HIGH MODEL	15	31
BÜRSTNER SQUARE	7	31	DETHLEFFS ADVANTAGE	1	30	FORD TRANSIT TOURNEO CONNECT	31	32
CAMPÉRÊVE LINDBERGH	20	33	DETHLEFFS ESPRIT	1	30	>2012	31	32
CAMPÉRÊVE NEOVAN	1	30	DETHLEFFS GLOBE 4 & 5	9	31	FRANKIA COMFORT	1	30
CARADO T SERIES	9	31	DETHLEFFS GLOBETROTTER	1	30	FRANKIA HOLIDAY	1	30
CARAVAN ADAPTER	20	33	DETHLEFFS GLOBUS	9	31	FRANKIA LUXURY	1	30
CARAVAN RAIL	13	31	DETHLEFFS MAGIC EDITION	1	30	FRANKIA PREMIUM	1	30
CARTHAGO HIGH LINER	39	34	DUCATO H2	18	33	GIOTTILINE	23	34
CARTHAGO C	39	34	ELNAGH KING	1	30	GIOTTILINE PANEL VAN	23	34
CARTHAGO CHIC	39	34	ELNAGH MAGNUM	1	30	GIOTTILINE THERRY	1	30
CARTHAGO CHIC <2018	17	33	ERIBA TOURING 2011	4	31	GLOBECAR GLOBESTAR 600 L	18	33
CARTHAGO CHIC >2018	39	34	ERIBA TOURING ROOF TOP	16	33	GLOBECAR CAMPSCOUT	2	30
CHALLENGER EDEN	10	31	ESTEREL	19	33	GLOBECAR CAMPSCOUT	18	33
CHALLENGER GENESIS	3	30	EURA MOBIL	2	30	GLOBECAR CAMPSCOUT B	18	33
CHALLENGER PRIUM	1	30	EURA MOBIL INTEGRA 670	10	31	GLOBECAR CAMPSCOUT REVOLUTION	18	33
CHALLENGER SIRIUS	1	30	EURA MOBIL INTEGRA STYLE	16	33	GLOBECAR GLOBESCOUT LIMITED	18	33

NOME VEICOLO	ADATTATO- RE N.	PAG.	NOME VEICOLO	ADATTATO- RE N.	PAG.
GLOBECAR GLOBESCOUT PLUS	18	33	KENTUCKY	1	30
GLOBECAR GLOBESCOUT R	18	33	KNAUS	1	30
GLOBECAR GLOBESTAR 600 L REVOLUTION	18	33	KNAUS C LINER	8	31
GLOBECAR GLOBESTAR 600 W	18	33	LAIKA ECOVIP 1	5	30
GLOBECAR GLOBESTAR 640 DK	18	33	LAIKA ECOVIP 7	11	31
GLOBECAR ROADSCOUT	18	33	LAIKA KREOS 5	17	33
GLOBECAR ROADSCOUT R	18	33	LAIKA KREOS 9	11	31
GLOBECAR ROADSCOUT CON BINA-			LAIKA REXOSLINE	11	31
RIO A TETTO	14	33	LE VOYAGEUR	15	31
GLOBECAR SUMMIT 600	18	33	LE VOYAGEUR PLATINUM	7	31
GLOBECAR SUMMIT 600 PLUS	18	33	LE VOYAGEUR PLATINUM	7	31
GLOBECAR SUMMIT 640	18	33	LMC LIBERTY < 2014	23	34
HOBBY	7	31	LUXE CARAVAN RAIL	13	31
HOBBY CARAVAN >2014	33	34	MAN TGE HIGH ROOF	34	34
HOBBY MOTORHOME	7	31	MC LOUIS GLAMYS	1	30
HOBBY VAN	3	30	MC LOUIS LAGAN	3	30
HYMER B2	4	30	MC LOUIS MC2 & MC4	1	30
HYMER CAMP	3	30	MC LOUIS NEVIS	1	30
HYMER EXSIS <2007	3	30	MC LOUIS STEEL	3	30
HYMER EXSIS >2007	4	30	MC LOUIS TANDY	1	30
HYMER S	16	33	MERCEDES SPRINTER	21	34
HYMER STARLINE	3	30	MILLER MICHIGAN	7	31
HYMER SX	16	33	MOBILVETTA	1	30
HYMER T CLASS	4	30	MOBILVETTA NAZCA	17	33
HYMER T654 CL 2X2	3	30	MOOVEO SERIES C	1	30
HYMER TRAMP	3	30	MOOVEO SERIES I	1	30
HYMER VAN	4	30	MOOVEO SERIES P	1	30
HYMERMOBIL B CLASS	3	30	MORELLO	1	30
HYMERMOBIL S CLASS	3	30	NIESMANN BISCHOF	16	33
ITINEO	1	30	NIESMANN BISCHOF MOTORHOME	16	33
IVECO DAILY < 2011	22	34	NISSAN INTERSTAR	22	34
KAMPA BAG AWNINGS	13	31	NISSAN NV300 > 2016	27	32
KARMANN	10	31	OPEL / VAUXHALL MOVANO >2011	20	33

NOME VEICOLO	ADATTATO- RE N.	PAG
OPEL / VAUXHALL VIVARO B	27	32
OPEL MOVANO < 2011	22	34
OPEL ZAFIRA >2019	37	32
PEUGEOT BOXER H2	18	33
PEUGEOT BOXER H2 FOLDABLE ROOF	36	32
PEUGEOT BOXER H3	15	31
PEUGEOT EXPERT >2016	37	32
PILOTE EXPLORATEUR	7	31
POSSL ROADCAMP CON BINARIO A TETTO	14	31
RAPIDO 10	3	30
RAPIDO modelli 7, 8, 9	6	31
RAPIDO DISTINCTION	28	34
RENAULT MASTER < 2011	22	34
RENAULT MASTER > 2011	20	33
RENAULT TRAFFIC >2014	27	32
RIMOR	1	30
ROLLER TEAM GRANDUC	1	30
ROLLER TEAM MAGNIFIC	1	30
ROLLER TEAM PO	1	30
ROLLER TEAM T-LINE	1	30
SUNLIGHT	1	30
TEC CARAVAN <2014	23	34
TOYOTA PROACE	37	32
ADATTATORE UNIVERSALE PER TETTO	24	34
ADATTATORE UNIVERSALE PER TETTO	24	34
VW CRAFTER < 2017	21	34
VW CRAFTER >2017	34	34
VW CRAFTER H3 >2017	34	34
VW T5/T6 CALIFORNIA	25	32
VW T5/T6 MULTIVAN	29	32

VOLETE SAPERNE DI PIÙ? RICHIEDETE I CATALOGHI!

info@dometic.ch






GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER CAMPER, CARAVAN E FURGONI DA CAMPEGGIO



GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER YACHT E PICCOLE IMBARCAZIONI



GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER AUTO / CAMION / FURGONI



SCARICATE I NOSTRI CATALOGHI DAL SITO INTERNET DOMETIC.COM

GAMMA COMPLETA PER IL COMFORT

dometic.com

SWITZERLAND DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a CH-8153 Rümlang Tel +41 44 8187171 Fax +41 44 8187191 Mail info@dometic.ch Net dometic.com

