


KATALOG 2020

TILBEHØR TIL CAMPINGBILER

DET STØRSTE TILBEHØRSUTVALGET FOR CAMPINGBILER

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**



KLIMA

Liker du å reise? Nyt reisen og et perfekt klima inne i bobilen eller campingvognen din. Dometic klimaanlegg gjør det mulig.

SIDE 6–27



HYGIENE- OG SANITÆR- SYSTEMER

Nyt en behagelig, frisk følelse om bord, uansett hvor du drar. Nyt fruktene av flere tiår med forskning på mobile sanitærsystemer.

SIDE 38–39



ENERGI OG STYRING

Smart elektronikk og hendig tilbehør sikrer at du alltid har tilstrekkelig med strøm om bord, selv på avsidesliggende steder hvor nettstrøm ikke er tilgjengelig.

SIDE 37



MATVARER OG DRIKKEVARER

Lag den maten du vil, spis med venner, hold provianten fersk og fin på hele reisen. Vi har sørget for hver minste lille detalj.

SIDE 28–35

KLIMA

Klimaanlegg	6 – 9
Fortelt	10 – 19
Windows	20 – 27

MAT & DRIKKE

Matlaging	28 – 29
Kjøling	30 – 35
Kjølebokser	36 – 37

ENERGI OG STYRING

Bærbart litiumbatteri	37
-----------------------	----

HYGIENE- OG SANITÆRSYSTEMER

Bærbare toaletter	39
-------------------	----

TRYGGHET & SIKKERHET

Kjørestøtte	40 – 47
-------------	---------



TRYGGHET OG SIKKERHET

Len deg tilbake og slapp av. Dometic tilbehør gjør at du kan nyte de mest dyrebare ukene i året med komfort og sikkerhet.

SIDE 40–47

DOMETIC PÅ INTERNETT

Her kan du finne det komplette Dometic-sortimentet, med detaljert informasjon om alle produkter. Pluss interessante fakta om vårt firma og lenker for nedlasting av alle våre kataloger.

DOMETIC.COM

MOBILE LIVING MADE EASY.

DOMETIC-AMBASSADØRER

Mange snakker om å leve et enklere liv, med færre eiendeler, mindre stress og mer tid til det som faktisk betyr noe. Men det stopper vanligvis med praten. Ikke denne gangen. Vi har dedikert denne siden til de som gjør noe – de modige sjelene som har omfavnet drømmen om et annerledes liv, og kastet seg inn i en mobil livsstil. For oss er de alle helter. Dette er historiene deres.



MARIA VANONEN

EN ENKEL LIVSSTIL, NÆRHET TIL NATUREN



Som barn reiste Maria Vanonen, finsk entreprenør og bobilentusiast, over alt sammen med bestefaren som bygde sin første bobil i 1970-årene. Maria sov bak i bobilen mens de dro fra sted til sted, og utviklet på denne måten en forkjærlighet for eventyr og en livslang trang til det mobile livets enkelthet. Når hun skulle i gang med sitt eget bobileventyr, begynte Maria med å ta en tur til New Zealand for ti år siden. Hun sov i en stasjons-

vogn med surfebrettet på taket slik at hun kan våkne på stranden og fange de beste bølgene uten hindringer eller hotellutgifter. Dette gjorde at hun kunne leve i øyeblikket og bruke mer tid på å lage minner enn å planlegge.

Nå reiser hun med sin kjære Jack Russell-terrier, Yoda, i deres hjemmebygde bobil som Maria har døpt Urho. Alt hun trenger,

får fint plass i den kompakte, ombygde varebilen, en 1995 Mercedes 308D, som opprinnelig var en tysk postbil. For to år siden solgte Maria de fleste av sine eiendeler og begynte å jobbe for å gjøre Urho om til et fullt fungerende hjem på hjul. Dette gjorde hun ved hjelp av familie og venner, nettopplæring og mye hardt arbeid. Det siste trinnet var et lag med lyseblå maling for å gjøre Urho komplett. Camping-livsstilen



handler om å holde seg nær naturen og få følelsen av å være helt nedsenket i omgivelsene. Det er helt avgjørende at man har det rette utstyret slik at hver tur blir trygg og problemfri. Det eneste problemet Maria har er å finne ut hvor hun skal dra neste gang. Med liten plass må utstyret være kompakt, veie lite og være pålitelig.

For enhver mobil livsstil er det en daglig utfordring å holde maten kald og frisk.

Kjølere trenger kontinuerlig ettersyn for å holde maten tørr, og is kan være vanskelig å oppdrive ved camping ute på landet. Standard portable kjøleskap er mer egnet til et soverom enn for den store utmarken, og Maria fant ut at de fleste ikke dekket hennes behov i sommersesongen. Derfor valgte Maria Dometic CoolMatic CRX 80S, et 78 liters kompressorkjøleskap med design i rustfritt stål. Det er stillegående og gir temperaturkontroll i alle miljøer. Kjøleskapet

rommer nok mat til å forsyne Maria i to uker, og har også 7,5 liter fryserplass når det trengs. Dette var den første av en lang rekke Dometic-produkter som har blitt brukt til å gjøre Urho til det perfekte hjemmet på veien.



[instagram.com/mariavanonen](https://www.instagram.com/mariavanonen)



DOMETIC FRESHJET 2000 COMPACT-KLASSEN

KLIMAKOMFORT FOR CAMPERVANS

Kompakt størrelse, lett og med forsiktig, men effektiv luftstrøm: Dette takklimaanlegget på 2000 W er den perfekte klimaløsningen for bobiler. Det kjøler og avfukter luft med ett knappetrykk, og kan enkelt brukes som varmekilde også. Den aerodynamiske takenheten er mørkegrå og passer visuelt perfekt inn på moderne bobiler.

Luftfordelingsboksen til FreshJet 2000 gir en behagelig lett luftgardineffekt. Luften strømmer i fire retninger – foran, bak, venstre og høyre. Alle fire luftstrømmer kan justeres individuelt, akkurat som du trenger det. Temperatur og viftehastighet kan stilles bekvemt inn ved hjelp av en fjernkontroll. Flere fordeler: dimmelig LED-belysning og mykstart-funksjon for pålitelig oppstart på campingsteder med ustabil strømforsyning.



DOMETIC FRESHJET 2000

Takklimaanlegg med luftfordelingsboks, spesielt designet til bobiler

- Ultrakompakt og lett konstruksjon
- Kjølig, varm eller avfuktet luft med et tastetrykk
- Ideell for bobiler
- Kjøleeffekt: 2000 W
- Varmeeffekt: 1200 W
- Mykstart – enkel oppstart selv med lav elektrisk beskyttelse
- Takenhet i mørkegrå – passer visuelt perfekt inn på moderne bobiler.

Ref.nr. 9600025737



LUFTFORDELINGSBOKS

Luftfordelingsboksen FreshJet ble uttenkt ved hjelp av den nyeste teknologien innen fluiddynamikk, og er inkludert i alle FreshJet-modeller.

- Enestående design
- Optimert luftfordeling i fire retninger – kraftig kjøleeffekt
- Dimmbar LED-belysning
- Enkelt vedlikehold (magnetfester)



INTEGRERTE LED-LAMPER

Kan dimmes med fjernkontrollen eller betjeningspanelet



JUSTERBAR LUFTSTRØM

Luftstrømmen kan justeres individuelt for alle fire luftkanaler



ENKEL KONTROLL

Fjernbetjening tillater praktisk styring av funksjoner



PERFEKT INSTALLERINGSRESULTAT MED ADAPTERRAMME

FRESHJET ADAPTERRAMME

Passer perfekt til Fiat Ducato.

Er du bekymret for at takfalsen på din Fiat Ducato vil gjøre det umulig å installere et FreshJet klimaanlegg? Vi har løsningen for deg: Den spesialdesignede adapterrammen kompenserer for takfalsen på Fiat Ducato, slik at du får en jevn overflate for trygg installering av et FreshJet klimaanlegg. Som du ser, har Dometic en passende løsning på alt!

Ref.nr. 9104114007



PERFECTROOF PR 2000


TAKMARKISE FOR BOBILER

Det at den er den flateste takmarkisen på markedet gjør Dometic PerfectRoof PR 2000 til en ideell takmontert løsning for kassebiler, mindre bobiler og campingvogner. Dens kompakte mål og lave vekt minimerer takbelastningen, slik at det fortsatt er rom for annet tilbehør som for eksempel solcellepaneler. I tillegg har den en pris

som overgår alt annet, samtidig som den tilbyr alle viktige Dometic-funksjoner, f.eks. en sømløs markiseduk av topp kvalitet. Betjenes med en teleskopsveiv. Støttebeina er stuet bort i føreskinnen og kan enkelt foldes ut med en fjærlås. Et bredt utvalg av adaptere bidrar til at markisen passer til nær sagt alle typer kjøretøy.


FORDELER VED PR 2000

- Lav vekt og kompakte mål – den flateste takmarkisen på markedet
- Ideell for kassebiler og varebiler
- Støtteben med patenterte Easy Lock Flipper
- Lengder fra 2,65 til 4,5 meter, forlengelse på inntil 2,5 meter



OPTIMALISERT UTFORMING

Kompakt og lett hus




PATENTERT EASY LOCK-SYSTEM

For en problemfri og sikker fastgjøring av støtteben



TELESKOPSVEIV

For manuell betjening av svært lettgående tannhjul



STOFF FARGER

Markiseduken er produsert i slitesterkt vinyl materiale med et gjennomsiktig akryllag.



KAPSLINGSFARGER

Dometic PerfectRoof PR 2000-markisen for Fiat Ducato er tilgjengelig i tre kapslingsfarger.





PERFECTROOF PR 2000 VAREBILSETT

PR 2000 KIT DUCATO / BOXER / JUMPER

Komplett monteringssett for markiser
for Fiat-, Citroën- og Peugeot-kassebiler

Leveringsomfang

- PR 2000-takmarkise
- Teleskopsveiv
- Ducato H2-adapter i tre deler
- Skumtetningsstrimmel (2 x 1,5 m)

Lengde (m)	Forlengelse (m)	Kapslingsfarge	Stofffarge	Ref.nr.	
3,25	2,5	ANODISERT	GREY HORIZON	9103104097	
3,25	2,5	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104096	
3,25	2,5	HVIT	GREY HORIZON	9103104099	
3,5	2,5	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104188	
3,5	2,5	HVIT	GREY HORIZON	9103104186	
3,5	2,5	ANODISERT	GREY HORIZON	9103104187	
3,75	2,5	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104098	
3,75	2,5	HVIT	GREY HORIZON	9103104100	
3,75	2,5	ANODISERT	GREY HORIZON	9103104128	
4	2,5	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104102	
4	2,5	HVIT	GREY HORIZON	9103104104	
4	2,5	ANODISERT	GREY HORIZON	9103104129	

PR 2000-SETT MERCEDES SPRINTER H2

Komplett monteringssett for markise

Leveringsomfang

- PR 2000-takmarkise
- Kjøretøyspesifikk adapter
- Teleskopsveivhåndtak
- Skumtetningsstrimmel (2 x 1,5 m)

Lengde (m)	Forlengelse (m)	Kapslingsfarge	Stofffarge	Ref.nr.	
3,25	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104320	
3,75	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104321	
4,00	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104322	

PR 2000 KIT RENAULT MASTER / NISSAN NV400 OG VAUXHALL OPEL MOVANO

Komplett monteringssett for markise

Leveringsomfang

- PR 2000-takmarkise
- Kjøretøyspesifikk adapter
- Teleskopsveivhåndtak
- Skumtetningsstrimmel (2 x 1,5 m)

Lengde (m)	Forlengelse (m)	Kapslingsfarge	Stofffarge	Ref.nr.	
2,60	2,00	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104313	
3,25	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104314	
3,75	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104315	
4,50	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104316	


PR 2000-SETT VW CRAFTER OG MAN TGE

Komplett monteringssett for markise

Leveringsomfang

- PR 2000-takmarkise
- Kjøretøyspesifikk adapter
- Teleskopsveivhåndtak
- Skumtetningsstrimmel (2 x 1,5 m)

Lengde (m)	Forlengelse (m)	Kapslingsfarge	Stofffarge	Ref.nr.	
3,25	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104317	
3,75	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104318	
4,00	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104319	





PERFECTWALL PW 1100 VW T5/T6 MARKISEPAKKE

KOMPLETT SETT MED MATCHENDE VEGGADAPTER

Er solen på sitt sterkeste og ingen skygge i sikte? Regnet strømmer ned, men du ønsker å nyte kaffen din utendørs? Da er på tide at de smarte veggmarkisene kommer på banen. Den nye Dometic PerfectWall PW 1100 kan settes opp (og demonteres) raskere, sikrere og enklere enn noen markise du har sett før. Patentert


teknologi – eksklusivt tilgjengelig fra Dometic – gjør dette mulig. Det er ikke nødvendig å bøye seg ned eller strekke seg opp. Din Dometic PerfectWall er uovertruffent enkel, så du kan sette deg ned og nyte den nydelige utsikten.

FORDELER VED PW 1100

- Enkelt, ergonomisk oppsett med patenterte utskyvbare støtteben
- Sikker håndtering – Easy Lock Flipper-system med nytt design sikrer støttebena
- Plassparende oppbevaring av strammebjelken i føreskinnen
- Ny velformet markisekapsling uten synlige skruer
- Lengder fra 2,6 til 4,5 meter, forlengelser fra 2,0 til 2,5 meter
- Topp kvalitet, markiseduk i ett stykke – ingen sveisesøm
- Teleskopsveiv
- Bredt utvalg av markiseadaptere for ulike typer kjøretøy


Leveringsomfang:

- PerfectWall PW 1100-veggmarkise
- Kjøretøyspesifikt adapter
- Liten, fast sveiv



PATENTERTE UTSKYVBARE STØTTER

For ergonomisk oppsett i loddrett stilling



PATENTERT EASY LOCK FLIPPER

Holder støttebena på plass – ingen tilfeldig åpning er mulig




PATENTERT STRAMMEBJELKE

Oppbevart i frontskinnen etter bruk for å spare plass og unngå skade på strammebjelken



NY ELEGANT INNKAPSLINGSDESIGN

Dometics nye designspråk: elegant utseende med rene linjer og ingen synlige skruer



PATENTERT FRONTSKINNESYSTEM

Enkel tilgang til støttebena, 100 % tett lukkende kapsling



TELESKOPSVEIV

For manuell betjening av svært lettgående tannhjul



STOFFFARGER

Markiseduken er laget av slitesterkt vinylmateriale med et gjennomsiktig akryl-belegg.



KAPSLINGSFARGER

PW 1100 er tilgjengelig i to innkapslingsfarger.





PERFECTWALL PW 1100 VAREBILER

SETT PW1100 JUMPY EXPERT PROACE

Komplett monteringssett for markise

Leveringsomfang

- 2,6 m PW 1100 veggmarkise
- Kjøretøyspesifikk adapter
- Kort sveivehåndtak

Lengde (m)	Forlengelse (m)	Kapslingsfarge	Stofffarge	Ref.nr.	
2,60 (LHT)	2,00	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104296	
2,60 (RHT)	2,00	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104297	

KIT PW1100 DUCATO / BOXER / JUMPER MED H3-TAK

Komplett monteringssett for markise

Leveringsomfang

- PW 1100 veggmarkise
- Kjøretøyspesifikk adapter
- Teleskopsveivhåndtak

Lengde (m)	Forlengelse (m)	Kapslingsfarge	Stofffarge	Ref.nr.	
3,5	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104306	
4,00	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9104104307	

KIT PW1100 DUCATO SAMMENLEGGBART TAK / IVECO DAGLIG H2

Komplett monteringssett for markise

Leveringsomfang

- PW 1100 veggmarkise
- Kjøretøyspesifikk adapter
- Teleskopsveivhåndtak

Lengde (m)	Forlengelse (m)	Kapslingsfarge	Stofffarge	Ref.nr.	
3,00	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104308	
3,5	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104309	
4,00	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104310	
4,5	2,50	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104311	

PW 1100-SETT FORD TRANSIT CUSTOM

Komplett monteringssett for markise

Leveringsomfang

- 2,6 m PW 1100 veggmarkise
- Kjøretøyspesifikk adapter
- Kort sveivehåndtak

Lengde (m)	Forlengelse (m)	Kapslingsfarge	Stofffarge	Ref.nr.	
2,60	2,00	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104171	

PW 1100-SETT VAUXHALL OPEL VIVARO / RENAULT TRAFIC / FIAT TALENTO OG NISSAN NV300

Komplett monteringssett for markise

Leveringsomfang

- 2,6 m PW 1100 veggmarkise
- Kjøretøyspesifikk adapter
- Kort sveivehåndtak

Lengde (m)	Forlengelse (m)	Kapslingsfarge	Stofffarge	Ref.nr.	
2,60	2,00	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104305	

PW 1100 VW T5/T6-SETT

Komplett monteringssett for markise for VW T5/T6 Multivan

Leveringsomfang

- 2,6 m PW 1100 veggmarkise
- VW T5/T6 Multivan-adapter
- Liten foldbar sveiv

Lengde (m)	Forlengelse (m)	Kapslingsfarge	Stofffarge	Ref.nr.	
2,60	2,00	ANTRASITT	GREY HORIZON	9103104282	
2,60	2,00	HVIT	GREY HORIZON	9103104281	

ENKELT Å MONTERE MARKISEFORTELT

Dometic CampRoom skaper et ekstra rom med tak over, og det går både veldig raskt og enkelt å montere også. Det kan uten problem settes opp av én person. Alle vinduer har glidelås, og har både myggnett, PVC-vinduer og gardiner som standardutstyr, slik at "campingrommet" også kan brukes som sovesemulighet. Hvis du dekker undersiden av kjøretøyet med et beskyttende skjørt som leveres med som standard, så vil du få en helt vann- og vindtett konstruksjon. CampRoom består av 2 pakker; en for fronten inkludert skjørt, plugg, nødvendige tau og oppbevaringsbag, og en for begge sidepanelene inkludert klemprofiler, plugg, nødvendige tau og en oppbevaringsbag.

CAMPROOM

Det vanntette og vindtette forteltet. Hurtig og enkel montering, bare 15 – 20 minutter for en person. Frontpanelet skyves enkelt inn i føringsporet til frontskinnen, sidepanelene festes med en klemprofil.



RASKT OPPSETT
AV KUN
ÉN PERSON



DOMETIC CAMPROOM FRONT

Lengde (m)	Forlengelse (m)	Farge grå
3,25	2,50	9103103925
3,50	2,50	9103103926
3,75	2,50	9103103927
4,00	2,50	9103103928

DOMETIC CAMPROOM SIDEPANELER PR

Størrelse	Forlengelse (m)	Høyde (m)	Farge grå
Medium	2,50	2.30 – 2.59	9103103938
Stor	2,50	2.60 – 2.89	9103103939
Spesielle kassebilsider H2*	2,50	–	9103103940


* Til Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroën Jumper H2, Mercedes Sprinter H2 og Volkswagen Crafter H2

SOL- OG REGNBESKYTTELSE EKSTRA BESKYTTELSE SOL, REGN OG VIND

- Panoramavindu
- Beskytter mot regn og vind helt ned til bakken
- Det er bare å stramme med et bånd
- Kan modultilpasses med et vindbeskyttende skjørt
- Enkelt oppsett
- Kan brukes på høyre og venstre side
- Forsynt med de nødvendige strammebjelker, tau og plugger



SUNPROTECT SIDE




Størrelse	For markise bredde (m)	Høyde (m)	Ref.nr.
SMÅ	2,50	2.00 – 2.29	9103103950
MEDIUM	2,50	2.30 – 2.59	9103103951

RAINPROTECT DE LUXE SIDE



Størrelse	For markise bredde (m)	Høyde (m)	Ref.nr.
SMÅ	2,50	2.00 – 2.29	9103103967
MEDIUM	2,50	2.30 – 2.59	9103103968

SUNPROTECT FRONT



For markisebredde (m)	Forlengelse (m)	Ref.nr.
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946

RAINPROTECT FRONT



For markisebredde (m)	Forlengelse (m)	Ref.nr.
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959



Integrert LED-lyslister

DOMETIC RAINTEC RT 100

Gode nyheter for Fiat Ducato-eiere! Avløpsrennen vår forhindrer regn fra å komme inn i kjøretøyet mens døren er åpen, og fungerer samtidig som praktisk utvendig lampe.

- Inntaksstrøm: 8 – 16 volt
- Effekt: 4,8 watt
- B x H x D: 1500 x 32 x 16 mm
- Lyskilder: SMD LED-dioder (energiklasse A)
- Materiale: Aluminium
- Lysfarge: 3150 K (varmt hvitt)
- Energiforbruk på 1000 timer: 7 kWh
- Lysstrøm: 435 lumen
- Levetid: 50 000 timer
- Vekt: ca. 480 g

Dyp sort / Ref.nr. 9106505301

Fiat hvit / Ref.nr. 9106505302

Valgfritt tilbehør / Fjernkontroll for LED-lys og SMD-fleksistriper / Ref.nr. 9106504080

DOMETIC MICRO HEKI

Dette har vi ventet på - nå er det endelig her: et takvindu for badet! Konstruert for en takutsparring på 280 x 280 mm er Micro Heki det minste takvinduet i Dometic-sortimentet. Egenskapene er det derimot ingenting å si noe på. Den elegante innvendige rammen inneholder en valgfri rullegardin og flueskjerm, som kan justeres separat etter behov. Du kan leke med skygge og lys, slippe inn frisk

luft og holde insektene ute, og det minste rommet om bord kommer alltid til å være godt ventilert, tørt og ryddig. Micro Heki har en takkuppel av dobbelt glass som er tonet på utsiden og kan åpnes i to trinn til en maks. vinkel på 50°. En spesiell låsemekanisme holder det åpne vinduet sikkert på plass.

DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280

Dette ultrakompakte takvinduet ble spesielt designet for baderomsområdet. Den passer i en takåpning på 280 x 280 mm og kan åpnes og lukkes med en håndspak. Til bobiler og campingvogner.

- Modellen er tilgjengelig med innvendig myggnetting (kan justeres separat) og valgfri blending
- Modellen er tilgjengelig med eller uten tvungen ventilasjon
- Maksimal åpningsvinkel: 50°
- Dobbelt akrylglass, tonet på utsiden
- Låsbar vifteposisjon
- For taktykkelse på 23 til 42 mm

Takluke med myggnetting og mekanisk ventilasjon /

Ref.nr. 9104117434

Takluke med myggnetting – uten mekanisk ventilasjon /

Ref.nr. 9104117435

Takluke med blendingsgardin, myggnetting og mekanisk ventilasjon /

Ref.nr. 9104117679

Takluke med blendingsgardin og myggnetting, uten mekanisk ventilasjon /

Ref.nr. 9104117680



SIKKERT LÅST PÅ Plass

Glasskuppelen er låst trygt fast slik at den ikke smeller igjen hvis det blåser



PRIVATLIV OG FRISK LUFT

Den plisserte blendingsrullegardin klir silkemykt til enhver posisjon



BLENDINGSGARDIN PLUSS MYGGNETTING

Kan justeres separat for å tilpasse seg til den aktuelle situasjonen

DOMETIC MINI HEKI STYLE

Det får alle kjøretøy til å virke mer innbydende! Til tross for de kompakte standardmålene gir Mini Hekis et optimalt lysutbytte. Begge modellene har en lett tonet aerodynamisk formet glasskuppel. På Mini Heki Style har den dobbelt glass og kan åpnes i tre forskjellige posisjoner (inkl. stilling ved dårlig vær). Mini Heki S med enkeltglass kan åpnes i alle retninger med håndtak. Mini Heki er utstyrt med en enkel plissert blendingsgardin og myggnetting.

- Utsparingsmål 400 x 400 mm
- Innvendig ramme med blanding og insektbeskyttelse
- Enkel å betjene ved hjelp av bøylesystemet
- Spoiler for redusert støy fås som tilbehør

DOMETIC MINI HEKI STYLE

Denne taklampen for campingbiler er utstyrt med håndtak og dobbelt akrylbelegg, og passer fint inn i en standard 400 x 400 mm takåpning. Den indre rammen har integrert blendingsgardin og myggnetting. Begge kan justeres uavhengig av hverandre for å gi skygge, privatliv og beskyttelse mot insekter. Kuppelen betjenes med håndspak og kan åpnes i tre ulike stillinger: helt åpen, halvåpen og i en posisjon for dårlig vær. Mini Heki Style passer for taktykkelser fra 25–42 mm eller 43–60 mm. Fås med eller uten mekanisk lufting.

- Åpnes i tre posisjoner: Helt åpen, halvt åpen, og posisjon for dårlig vær
- Kuppel med dobbelt akrylglass
- Spesialformet glasskuppel er aerodynamisk
- Håndtak
- Med eller uten tvungen ventilasjon

Takluke med mekanisk ventilasjon, taktykkelse 25–42 mm
Ref.nr. 9104116244

Takluke med mekanisk ventilasjon, taktykkelse 43–60 mm
Ref.nr. 9104116245

Takluke uten mekanisk ventilasjon, taktykkelse 25–42 mm
Ref.nr. 9104116242

Takluke uten mekanisk ventilasjon, taktykkelse 43–60 mm
Ref.nr. 9104116243

DOMETIC ADAPTERRAMME

Adapterramme for kompensering av kantene i Fiat Ducato

- Problemfri installasjon
- Utformet for Micro Heki-taklamper
- For åpninger med størrelse 280 x 280 mm

Ref.nr. 9104116108

DOMETIC MICRO-HEKI-AF

Adapterramme kreves for installasjon av Micro Heki i tak med en tykkelse på 43–60 mm.

Ref.nr. 9104118059

DOMETIC MIDI HEKI STYLE 700 X 500

Åpne opp bilen til frisk luft og lys! Denne oppgraderte versjonen av Midi Heki Style-takluke har bedre sikkerhetsfunksjoner, aerodynamikk, utseende og vedlikehold. Med veldokumenterte fordeler som blendingsgardinen og myggnettingen, samt enkel rengjøring, sikrer den komfort og praktisk bruk på veien.

- Separat justerbare blendingsgardiner og myggnettinger
- Godt isolert kuppel med dobbelt akrylglass
- Bedre aerodynamikk reduserer med 20 %
- Hengselen og låsen er innebygd i rammen for bedre sikkerhet og mekanisk pålitelighet
- Åpnes i tre posisjoner: Helt åpen, halvt åpen, og posisjon for dårlig vær
- Med eller uten tvangslufting
- Moderne utforming for stilig look utvendig og innvendig

Takvindu med spak, hvit, med tvangslufting,
700 x 500 mm / ref. nr. 9104120057

Takvindu med spak, hvit, uten tvangslufting,
700 x 500 mm / ref. nr. 9104120058

Takvindu med sveiv, hvit, med tvangslufting,
700 x 500 mm / ref. nr. 9104120059

Takvindu med sveiv, hvit, uten tvangslufting,
700 x 500 mm / Ref. nr. 9104120060

Takvindu med spak, grå, med tvangslufting,
700 x 500 mm / Ref. nr. 9104121199

Takvindu med spak, grå, uten tvangslufting,
700 x 500 mm / Ref. nr. 9104121200

Takvindu med sveiv, grå, med tvangslufting,
700 x 500 mm / Ref. nr. 9104121201

Takvindu med sveiv, grå, uten tvangslufting,
700 x 500 mm / Ref. nr. 9104121202

finnes også i grå



MED SVEIV



MED SPAK



**LÅSEENHET OG HENGSEL
INTEGRERT I RAMMEN**



DOMETIC S7P VINDUER MED ALUMINIUMSRAMMER

PASSER TIL FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER OG CITROËN JUMPER

Krumningsradius på 5000 mm: Den svakt buede utsiden gjør Dometic S7Ps vinduer ideelle til varebiler. Pulverlakkerte aluminiumprofiler reduserer vekten, garanterer god isolering og

høygradert overflatebehandling. Deres unike design, kombinert med et matchende rullegardinsystem, gjør at aluminiumsvinduene er et reelt alternativ til PU-vinduer.

DOMETIC S7P-VINDUER

Hengslet vindu



Ref.nr.

Størrelse B x H (mm)	Samlet mål B x H (mm)	Utsparingsmål B x H (mm)	Klaring dimensjon B x H (mm)	Vekt (kg)	Ref.nr.
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	2,9	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	4,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	4,5	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,8	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,8	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	4,6	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	5,6	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	6,1	9104116035

TILBEHØR – BILPLISSE S7P FENSTER

Den tilbyr en enkeltplissert, mørkleggende skjerm og en myggnetting som kan festes sammen slik at begge ganske enkelt kan justeres til enhver posisjon ved bruk av bare én hånd.

Størrelse B x H (mm)	Vindusstørrelse B x H (mm)	Farge	Ref.nr.
233 x 352	280 x 380	Kremfarget	9104116029
443 x 472	490 x 500	Kremfarget	9104116030
513 x 437	560 x 465	Kremfarget	9104116018
653 x 482	700 x 510	Kremfarget	9104116019
703 x 437	750 x 465	Kremfarget	9104116020
771 x 287	818 x 315	Kremfarget	9104116021
913 x 422	960 x 450	Kremfarget	9104116022
938 x 437	985 x 465	Kremfarget	9104116044

MYGGNETTING

BLENDING



TILBEHØR – FESTESETT FOR S7P-VINDUER

Festesettene er tilpasset til de ulike vindusstørrelsene, og er et uunnværlig montasjetilbehør for S7P aluminiumsvinduer – og gjør montasjen svært enkel. Festebreketter og -skruer for eksisterende veggtykkelse er inkludert.

Veggtykkelse (mm)	Ref.nr.
22 – 23	9104116094
24 – 25	9104116095
26 – 27	9104116096
28 – 29	9104116097
30 – 31	9104116098
32 – 33	9104116099
34 – 35	9104116100
36 – 37	9104116101
38 – 39	9104116102
40 – 41	9104116103
42 – 43	9104116104





DOMETIC SP 300 ØKT BESKYTTELSE MOT INNSYN OG KLIMA

BESKYTTER MOT VARME OG KULDE

Syvsovere og de som setter pris på privatliv vil elske det nye SP300 blendingsgardinsystemet for sidevinduer som ble laget spesielt for Fiat Ducato og biler med det samme designpanelet. Festet på

begge sider og kombinert med FP300 frontruteblendingsgardinen gir det en smart beskyttelse helt rundt mot solen, kulde og nysgjerrige blikk.

NYHET DOMETIC SP 300

Blendingsgardin for sidevindu

- Dobbelt plissert Duette honeycomb-materiale for maksimal isolering mot varme og kulde
- Nytt panel for økt beskyttelse mot innsyn og blendingsvirkning
- Rask og enkel installasjon uten demontering av dørkomponenter
- Cirka 40 mm klaring for bedre synlighet i det lille passasjerspeilet
- Svært flatt håndtak for komfortabel bruk
- Perfekt synlig overflate – ser ut som en integrert løsning
- Liten vekt på bare 1,2 kg per side – mye lavere enn konkurrentenes systemer

Ref. nr. 9104122616



Skreddersydd for Fiat Ducato-modellene X250 og X290 så vel som Peugeot Boxer- og Citroën Jumper-modeller med samme design.

SKREDDERSYDD FOR FIAT DUCATO OG LIGNENDE

FP 300



FP 200



FP 300: Skreddersydd for Fiat Ducato-modellene X250 og X290 så vel som Peugeot Boxer- og Citroën Jumper-modeller. Ikke egnet for kjøretøy med sladrespeil eller kollisjonspute på siden.

DOMETIC FP 300 / FP 200

Denne plisserte frontruteblendingsgardinen er spesielt laget for Fiat Ducato og lignende modeller, som Peugeot Boxer og Citroën Jumper fra modellår 07/2006. Få bedre beskyttelse mot nysgjerrige blikk og oppnå komfortable temperaturer ved å holde varmen eller kulden ute. Den er rask og enkel å montere og egner seg for kjøretøy med rattet på høyre eller venstre side.

- Dobbelt plissert honeycomb-materiale for maksimal isolering mot varme og kulde
- Bunn-til-topp-betjening av frontskjermen – optimal beskyttelse av privatlivet
- Superrask montasje – ikke behov for å demontere eksisterende komponenter!
- Slank øvre rullegardin
- Spesielt utviklet for kjøretøy uten innvendig speil og kollisjonspute på siden
- Egnet for kjøretøy med en regnfølreboks

Dometic FP 300

Egnet for kjøretøy med en regnfølreboks
Ref.nr. 9104121168

Dometic FP 200

Egnet for kjøretøy med innvendig bakspeil
Ref.nr. 9104116564



SKREDDERSYDD

Tettsittende, rett føringsskinne spesialdesignet for kjøretøy uten innvendig speil



OPPRETTHOLDER LYDKVALITETEN

Sidegardiner designet med utsparinger for høyttalere på A-søylen



RASK MONTASJE

Kan settes opp i løpet av noen få minutter uten å demontere A-søylen eller solskjermene

DOMETIC 10 SERIES RC

KOMPRESSORKRAFT FOR CAMPINGBILER


Hva er viktig for deg når du drar av gårde i campingbilen? Det å være fri hver eneste dag, og alltid kunne endre kursen spontant? Oppdage ukjent terreng? Kom i gang – kompressorkjøleskapene i Dometic 10-serien gir deg all den friheten du ønsker. Til tross for

deres kompakte ytre mål har de en imponerende kjøleeffekt og sågar en patentert avtakbar fryseskuff. Det betyr at du vil være godt forsynt med alt til enhver tid – selv om du ikke kan kjøpe fersk mat hver dag, og uansett hvor eventyret tar deg.



Hendig håndtak

Praktisk åpning takket være et fullhøyde-håndtak



**DOBBELTHENGSLET
DØR – ÅPNER TIL
VENSTRE
OG HØYRE!**



PRAKTISK BETJENINGSPANEL

LED-display for PÅ/AV, kjølenivå og driftsmåte (standard/stille/boost)



LED-LYS

For lik belysning av hele kjølerommet



PATENTERT, UTTAKBAR FRYSESKUFF

Gir mer rom for kjøling ved behov



12 V

DOMETIC RC 10.4 70

Kompressorkjøleskap, 70 liter, LED-display

- Kjøleytelse som er best i sin kategori
- Maksimal fleksibilitet takket være en patentert, uttakbar fryseskuff
- Ventilasjon kun via frontpanelet - ingen ekstra åpning nødvendig
- Behagelig stille og økonomisk drift i nattmodus
- Boost-funksjon for hurtig nedkjøling av matvarer
- Topunks låsemekanisme for ekstra sikkerhet

Ref.nr. 9105204621



12 V

DOMETIC RC 10.4 90

Kompressorkjøleskap, 90 liter, LED-display

- Kjøleytelse som er best i sin kategori
- Maksimal fleksibilitet takket være en patentert, uttakbar fryseskuff
- Ventilasjon kun via frontpanelet - ingen ekstra åpning nødvendig
- Behagelig stille og økonomisk drift i nattmodus
- Boost-funksjon for hurtig nedkjøling av matvarer
- Topunks låsemekanisme for ekstra sikkerhet

Ref.nr. 9105204623

ABSORBASJONSKJØLESKAP FOR CAMPINGBILER


DOMETIC RMV 5305

Absorpsjonskjøleskap, 73 l med reverserbare hengsler, AES

Dette absorpsjonskjøleskapet er kompakt, og passer derfor perfekt til kassebiler. Det kan monteres høyt opp i møbler slik at det blir nok plass til et klesskap under.

- Støyfri absorpsjonsteknologi
- Automatisk energivelger
- Plassbesparende design

Ref.nr. 9500001325



Avtakbar fryseskuff



Dør med sikker og robust skyvelås



12 V



230 V



GASS



STØYFRI

COOLMATIC CRX

3-I-1-KJØLESKAP

Kompressorkjøleskapene i serien CoolMatic CRX er geniale. Deres triks er ikke noen hemmelighet, men en patentert oppfinnelse fra Dometic. Fryserdelen kan ganske enkelt trekkes ut for gi plass til et større kjøleskap eller en større fryser. Den ønskede temperaturen innstilles på softtouch-betjeningspanelet som er

montert på innerveggen, og som på elegant vis integrerer LED-belysningen. Det ligger smart elektronikk bak: systemet regulerer kompressorhastigheten og oppnår dermed energibesparing opp mot 25 %.

FRONTER I RUSTFRITT STÅL



... ELLER MED ET UTSEENDE SOM RUSTFRITT STÅL

CoolMatic CRX-serien, kan leveres i tre størrelser (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80 med uttakbart fryserom) med front i rustfritt stål eller en rustfritt stål-effekt.

Lite eller middels stort kjøretøy, enkeltperson eller stor familie – ingen trenger å gå uten et Dometic CoolMatic kjøleskap. Du kan velge en størrelse fra 39 liter til 78 liter. En fryser er alltid inkludert.

CRX-modellene er også tilgjengelig med utseende som rustfritt stål eller frontpanel i ekte rustfritt stål. Kjøleenheten til CRP 40 kan monteres separat for å spare plass; CRX 65 er favorittmodellen til alle med kassebil.



Softtouch-betjeningspanel



Romslig rom for grønnsaker over hele kjøleskapets bredde



Montasje med standard- eller innfellingsramme

SÅ KULT!

- Valg mellom tre modeller: fra 45 til 78 liter kapasitet, og med standard eller nydesignet dør i rustfritt stål
- Allsidig 3-i-1-interiørløsning: full skapkjøling, frysing eller en kombinasjon av begge (CRX 50, CRX 65 og CRX 80)
- Variabel hastighetskompressor med tre ytelsesnivåer for effektiv drift med minimal støy
- Viftehastigheten justerer seg automatisk til omgivelsestemperaturen: topphastighet ved høye temperaturer, lav hastighet og utrolig stillegående ved lave temperaturer
- Perfekt temperaturkontroll som følge av det nyutviklede softtouch-betjeningspanelet
- Dørlås med dobbel funksjon (lås/ventilasjon)
- Standard- eller innfellingsramme tilgjengelig som tilbehør



DOMETIC COOLMATIC CRX 50 / CRX 50S

Kompressorkjøleskap, 12/24 V DC

- Oppbevaringsvolum: ca. 45 liter, inkl. 4,4 liters fryserom
- Vekt: 17 / 18 kg
- Mål (B x H x D): 380 x 534 x 500 mm

CRX 50 / Ref.nr. 9105306565

CRX 50S / Ref.nr. 9105306566



DOMETIC COOLMATIC CRX 65 / CRX 65S

Kompressorkjøleskap, 12/24 V DC

- Oppbevaringsvolum: ca. 57 liter, inkl. 7 liters fryserom
- Vekt: 18/19 kg
- Mål (B x H x D): 448 x 525 x 545 mm

CRX 65 / Ref.nr. 9105306568

CRX 65S / Ref.nr. 9105306569



DOMETIC COOLMATIC CRX 80 / CRX 80S

Kompressorkjøleskap, 12/24 V DC

- Oppbevaringsvolum: ca. 78 liter, inkl. 7,5 liters fryserom
- Vekt: 20 / 21 kg
- Mål (B x H x D): 475 x 640 x 528 mm

CRX 80 / Ref.nr. 9105306570

CRX 80S / Ref.nr. 9105306571



DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S

Kompressorkjøleskap, 12/24 V DC

- Patentert todelt låsesystem kan også fungere som vifte
- Passer for fluktende montasje – enheten festes til veggen! Plassbesparende luksus.
- Solcelledrevet – drives av solceller når solen skinner
- Front med rustfritt stål-effekt
- Klassisk, premium design
- Omtrentlig kapasitet på 39 l (5 l fryser)

CRP 40 / Ref.nr. 9105204517

CRP 40S / Ref.nr. 9105204441

SKUFFEKJØLESKAP OG FRYSERE

TREKK UT OG NYT!

Hvem liker vel ikke å se at mat og drikke glir ut mot dem? Våre kjøleskuffer har en praktisk måte du kan holde oversikten over innholdet på. Drikkeflaskene festes sikkert med holdebøyle. Den uttakbare fryserommet gir ved behov plass til flere kjølevarer. Begge kjølerne er tilgjengelig i to modeller: med frontpanel i rustfritt stål eller i matt sølv. En perfekt kjøleløsning, særlig for mindre kjøretøyer.



DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

Uttrekkbar kjøle- og fryseboks, 12 / 24 volt DC

- Oppbevaringsvolum: ca. 38,5 liter, fryseboks: ca. 6 liter
- Vekt: 17 / 18 kg
- Strømforbruk:
1,5 Ah/t ved +25 °C omgivelsestemperatur,
1,8 Ah/t ved +32 °C omgivelsestemperatur,
begge ved +5 °C innvendig temperatur

CRD 50, frontpanel med utseende som rustfritt stål / ref.nr. 9105306581

CRD 50S, panel i rustfritt stål / ref.nr. 9105306582



DOMETIC COOLMATIC CRX 65D / CRX 65DS

Uttrekkbar kjøle- og fryseboks, 12 / 24 volt DC

- Oppbevaringsvolum: ca. 57 liter, fryseboks: ca. 7 liter
- Vekt: 20 / 21 kg
- Strømforbruk:
1,14 Ah/t ved +25 °C omgivelsestemperatur,
1,8 Ah/t ved +32 °C omgivelsestemperatur,
begge ved +5 °C innvendig temperatur

CRX 65D, frontpanel med utseende som rustfritt stål / Ref.nr. 9105306540

CRX 65DS, panel i rustfritt stål / ref.nr. 9105306548

KOMPRESSOR-KJØLESKAP MED TOPPÅPNING

KLIMA

MAT & DRIKKE

STØM OG STYRING

HYGIENE- OG
SANITÆRSYSTEMER

TRYGGHET OG SIKKERHET



DOMETIC COOLMATIC CB 36

Kjøleskap med innebygd kompressor og toppåpning, 36 l, 12 / 24 volt likestrøm

Dette 36 l kjøleskapet er spesielt designet for trange rom. Den gir enestående kjøleevne i moderate omgivelsestemperaturer, og er også egnet for solcelledrift.

- Plassbesparende, kompakt design er ideell for små områder
- Passende for solenergi
- Super kjøleytelse. Rekkevidde: +10 °C til -12 °C
- Uttakbar kjøleenhet med 1,5 strømkabel for praktisk posisjonering

Ref.nr. 9105204434



DOMETIC COOLMATIC CB 40

Kjøleskap med innebygd kompressor og toppåpning, 40 l, 12 / 24 volt likestrøm

Dette 40 l kjøleskapet er spesielt designet for trange rom. Den gir enestående kjøleevne i moderate omgivelsestemperaturer, og er også egnet for solcelledrift.

- Plassbesparende, kompakt design er ideell for små områder
- Passende for solenergi
- Super kjøleytelse. Rekkevidde: +10 °C til -12 °C
- Uttakbar kjøleenhet med 1,5 strømkabel for praktisk posisjonering

Ref.nr. 9105204435





Ta kontroll over friluftslivet som aldri før med Dometic CFX3. Du kan alltid ha frisk mat og kaldt drikke takket være Dometics markedsledende kompressortechnologi for kjøling, VMSO3 med variabel hastighet. Den optimaliserte programvaren sikrer fremragende kjøling, frysing og energieffektivitet. CFX3 har robuste og lette vernerammer som beskytter kjøleboksen, så den er perfekt for bruk i tøffe forhold utendørs. De sterke og fjærbelastede

aluminiumhåndtakene gjør det enkelt å løfte og bære den. Juster kjøletemperaturen i CFX3 via TFT-displayet eller last ned Dometic-appen og beveg deg fritt. Vi tilbyr også et utvalg tilbehør for å gi deg best mulig utbytte av kjøleboksen, blant annet et robust isolasjons- og beskyttelseshylster og en glideskinne for enkel tilgang til innholdet.



BRUKERVENNLIG GRENSESNIITT

Det elegante TFT LCD-brukerdisplayet viser driftsstatusen



ROBUST KONSTRUKSJON

Vernerammer beskytter enheten mot skader



OPTIMALISERT VMSO3-KONTROLLERT KOMPRESSOR

Effektiv kjøling med variabel hastighet

TA MED MER PÅ TUR!

KLIMA

MAT & DRIKKE

STØM OG STYRING

HYGIENE- OG
SANITÆRSYSTEMER

TRYGGHET OG SIKKERHET



NY DOMETIC CFX3 35

Portabel kompressorkjøler og -fryser, 32 l

- Stor oppbevaringskapasitet på 32 l som passer til 50 bokser
- CFX-appen for smarttelefoner kan brukes til å styre temperaturen via Wi-Fi eller Bluetooth og se en ytelseslogg
- Kraftig VM303-kontrollert kompressor muliggjør kjøling og dypfrysing ned til -22 °C og optimalt strømforbruk
- Kraftig, men lett konstruksjon, verneramme-beskyttede kanter og helisolert lokk med aluminiumhengsler
- Det innebygde TFT-brukergrensesnittet viser driftsstatusen

Ref.nr. 9600025324



NY DOMETIC CFX3 45

Portabel kompressorkjøler og -fryser, 40 l

- Stor oppbevaringskapasitet på 40 l som passer til 67 bokser
- CFX-appen for smarttelefoner kan brukes til å styre temperaturen via Wi-Fi eller Bluetooth og se en ytelseslogg
- Kraftig VM303-kontrollert kompressor muliggjør kjøling og dypfrysing ned til -22 °C og optimalt strømforbruk
- Kraftig, men lett konstruksjon, verneramme-beskyttede kanter og helisolert lokk med aluminiumhengsler
- Det innebygde TFT-brukergrensesnittet viser driftsstatusen
- Uttakbare kurvinnsatser følger med, med skillevegger for optimal organisering av oppbevaringsplassen

Ref.nr. 9600025326



NY DOMETIC CFX3 55

Portabel kompressorkjøler og -fryser, 48 l

- Stor oppbevaringskapasitet på 48 l som passer til 85 bokser
- CFX-appen for smarttelefoner kan brukes til å styre temperaturen via Wi-Fi eller Bluetooth og se en ytelseslogg
- Kraftig VM303-kontrollert kompressor muliggjør kjøling og dypfrysing ned til -22 °C og optimalt strømforbruk
- Kraftig, men lett konstruksjon, verneramme-beskyttede kanter og helisolert lokk med aluminiumhengsler
- Det innebygde TFT-brukergrensesnittet viser driftsstatusen
- Uttakbare kurvinnsatser følger med, med skillevegger for optimal organisering av oppbevaringsplassen

Ref.nr. 9600025328




FLEKSIBLE STRØMALTERNATIVER

Drevet av 100–240 V vekselstrøm, 12/24 V likestrøm eller batteristrøm, solkompatibel



NY CFX3-APP

Temperaturkontroll via CFX3-app



LETT Å BÆRE

Sterke bærehåndtak av aluminium

COOLFREEZE CFX 28 KOMPRESSORKJØLEBOKS

VÅR KRAFTIGSTE KJØLEBOKS

Energiklasse A++ og dypfrysingstemperaturer til -22 °C! Med serien CoolFreeze CFX viser kjølespesialisten Dometic hvordan man setter nye standarder. Ved hjelp av en egenutviklet høyeffektiv

kompresor og ekstra sterk isolasjon kan energiforbruket reduseres med opptil 35 % sammenliknet med de tidligere modellene.



12/24 V



100 – 240 V

SOLCELLE-
DREVET

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

Portabel kompressorkjøler og -fryser, 26 l

- Lagringsvolum: 26 l
- Utmerket kjøleeffekt selv ved ekstremt høye utetemperaturer
- Dypfrysingskapasitet ned til -22 °C
- Effektiv og stille drift. Egnet for tilkobling til solcellepanel
- Kraftig konstruksjon med forsterkede hjørner, rustfrie stålhengsler og robust lokkebelegg
- CFX spesialelektronikk med digitalt temperaturdisplay

Ref.nr. 9600000468

Dometic-festesett til CFX 28

Ref.nr. 9600000166



LED-LYS

Energieffektivt innvendig LED-lys



USB-PORT

USB-port for lading av små elektroniske enheter



DIGITALT DISPLAY

Elektronisk termostat med digitalt temperaturdisplay

EKSTREMT KOMPAKT

"LETT" KOMPRESSORTEKNIKK



12/24 V



DOMETIC COOLFREEZE CF 16

Portabel kompressorkjøler og -fryser, 15 l

- Ekstremt kompakt, supersmal design
- Kjøling og dypfrysing
- Kompakt kompressor, derfor lett
- Kjøler og fryser
- 12 eller 24 V likestrøm, 100-240 V vekselstrøm
- Lagringsvolum 15 l
- Kjøling fra +10 °C til -18 °C

Ref.nr. 9600005339

Dometic-festesett til CFX 16
Ref.nr. 9105303708

DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Portabel kompressorkjøler og -fryser, 21,5 l

- Ekstremt kompakt, supersmal design
- Kjøling og dypfrysing
- Kompakt kompressor, derfor lett
- Kjøler og fryser
- 12 eller 24 V likestrøm, 100-240 V vekselstrøm
- Lagringsvolum 21,5 l
- Kjøling fra +10 °C til -18 °C

Ref.nr. 9600005341

Dometic-festesett til CFX 26
Ref.nr. 9105303708

DOMETIC PLB40

Bærbart litiumbatteri, 40 Ah

- Gjør det mulig å være borte lenger der det ikke er strøm
- Treveis lading via 12 V-kontakt, solcellepanel eller vekselstrømnett
- Ekstremt lett og ergonomisk utformet bærehåndtak i rustfritt stål
- Innebygd LCD-skjerm viser kapasitet, ladestatus og effekt
- Spesielt utviklet for Dometic CFX og andre strømdrevne kjølere
- Kraftige battericeller leverer 512 Wh med strøm, 40 Ah
- Kan drive en Dometic CFX 53-kjøleboks i opptil 53 timer på en enkelt lading (innvendig temperatur +4 °C)

Ref.nr. 9600012878



DOMETIC PLB40
BÆRBAR STRØM
FOR 12 V-
APPARATER

ALT DU TRENGER FOR MATLAGING, BAKING OG OPPVASK UNDERVEIS

Det er sant at kjøkkenet i bobiler, campingvogner og campingbiler er mye mindre enn kjøkkenet ditt hjemme, men det kan være like godt utstyrt. Dometic tilbyr alt du trenger for å skape et velfungerende mobilt kjøkken.



DOMETIC MO9722R / MO9722L

Koketopp med to gassbluss kombinert med oppvaskkum, med glassdeksel, 760 x 325 mm

Denne kombinasjonen av kompakt gasskoketopp med to gassbluss og oppvaskkum leverer hendig kjøkkenutstyr for steder med begrenset plass.

- Kompakt koketopp med to gassbluss og oppvaskkum på venstre eller høyre side
- Varmebestandige sikkerhetsglasslokk gir større arbeidsområde når de er lukket
- Avtakbare kjelestøtter som er enkle å rengjøre
- Tilgjengelig med utslag og gummitetning
- Kraner tilgjengelig separat

Dometic MO 9722L / ref.nr. 9102305076
Dometic MO 9722R / ref.nr. 9102305075



DOMETIC HSG 2370R / HSG 2370L

Koketopp med to gassbluss kombinert med oppvaskkum, med glassdeksel, 900 x 370 mm

Kompakt gasskoketopp med to gassbluss og innebygd oppvaskkum på venstre eller høyre side, med hendig sikkerhetsglasslokk som skaper ekstra arbeidsplass når det er lukket.

- Kompakt kombinasjon av oppvaskkum og koketopp med to bluss
- Varmebestandig sikkerhetsglasslokk gir større arbeidsområde når det er lukket
- Vask er plassert på venstre eller høyre side av brennerne

Dometic HSG 2370 R / ref.nr. 9103301740
Dometic HSG 2370 L / ref.nr. 9103301738



DOMETIC HBG 2335

Gasskoketopp med to gassbluss og glassdeksel, 460 x 335 mm

Praktisk og elegant koketopp med to gassbluss og glasslokk

- Kompakt koketopp med to gassbluss
- Varmemotstandig sikkerhetsglasslokk gir mer arbeidsområde når det er lukket
- Avtakbare rister som er enkle å rengjøre

Ref. nr. 9103301736



DOMETIC VA928

Rund kum, Ø 400 x 130 mm

- Stilig, rund håndvask
- Laget av slitesterk aluminium som er enkel å rengjøre

VA928 / ref.nr. 9102300051

REIS MED KOMFORT OG BEKVEMMELIGHET

Vi ønsker at du kan reise med komfort og bekvemmelighet. Dette er ideen bak vårt sortiment Hygiene & sanitærsystemer. Dette gir deg velkonstruerte sanitærløsninger og praktisk, brukervennlig hygienetilbehør for en ubegrenset ferieglede.



DOMETIC 972 / 976

Portabelt toalett, hvitt og grått

- Plassbesparende med en 9,8 l eller 18,9 l septiktank
- Bærbar så du kan ta den med hvor som helst
- Mindre søl på grunn av en ekstra lang, svingende utladningstut
- Mindre pumpe med en trykknapp-operasjon
- Mindre sprut da tankens nivåindikatorer beskytter mot overflyt
- Bekvemmeligheter som hjemme med sete i voksen størrelse

Dometic 972 / 9,8 l avfallstank

Ref. nr. 9108557679

Dometic 976 / 18,9 l avfallstank

Ref. nr. 9108557681



DOMETIC POWERCARE

Septiktankrens,
16 tabletter

- Ikke noe søl
- Dosen er forhånds målt, så ingen muligheter for overdosering og sløsing
- Enkel lagring i et hendig kar
- Passende for alle mobile og kassett-toaletter
- Rask nedbrytning av avfallet, uten at det dannes ubehagelig gass eller lukt

Ref.nr. 9600000125



DOMETIC GREENCARE

Saniteringsadditiv for septiktanker,
16 tabletter

- En miljøvennlig toalett-tablett som ikke går på bekostning av jorden
- Dosen er forhånds målt – hindrer overdose og avfall
- Ikke noe søl
- Passende for alle mobile og kassett-toaletter
- Rask nedbrytning av avfallet, uten at det dannes ubehagelig gass eller lukt
- Tabletter i løselig plast

Ref.nr. 9600000133



DOMETIC TANKCLEANER

Septiktankrens,
10 tabletter

- Enkel og sparsom dosering med tabletter
- Problemfri rengjøring med aktivt skum
- Miljøvennlig
- 10 tabletter per bølge

Ref.nr. 9600000150



FARE – Forårsaker alvorlig skade på øyet.
Svært giftig for livet i sjøen og med langvarige effekter.



ADVARSEL – Forårsaker alvorlige iritasjoner på øyet.

TRYGGERE RYGGING MED SYKKELSTATIVKAMERA

Et sykkelstativ er praktisk ekstrautstyr for mange bobileiere. Men de blokkerer dessverre vanligvis sikten bak ved rygging. Dometic CAM 200 sykkelstativkamera fjerner dette faremomentet med en smart, patentert løsning. Den kompakte enheten har to kameraøyne som kan justeres hver for seg for å få best mulig synsvinkel. Det smarte elektroniske systemet bytter automatisk mellom de to kameraene

for å gi deg perfekt sikt bakover – selv når syklene er på stativet. Og den siste praktiske detaljen: Systemkabelen til kameraet kan tas av, så det er kjempeenkelt å ta av sykkelstativet.

TO KAMERAØYNE SOM KAN
JUSTERES HVER FOR SEG



NYHET DOMETIC PERFECTVIEW CAM200

Sykkelstativkamera

- Ublokkert ryggvisning – forhindrer ulykker og beskytter også syklene dine
- To kameramoduler – kan justeres hver for seg for best mulig synsvinkel
- Avtakbar systemkabel for enkel fjerning av sykkelstativet
- Automatisk veksling mellom de to kameraene
- Støv- og vanntett i henhold til IP29K

CAM200 / ref. nr. 9600026080

CAM200 NAV/ ref. nr. 9600026477




Dometic PerfectView CAM200 er tilgjengelig i kombinasjon med følgende Dometic-skjermer:

SYSTEM		
	RVS5200	RVS7200
	5" farge-LCD-monitor M55LAHD 9600026564	7" farge-LCD-monitor M75LAHD 9600026566



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35

PerfectView CAM 35 er en innovativ kameraløsning som ble utviklet spesielt for FIAT Ducato X250 og X290, så vel som for deres søstermodeller. Det kjøretøyspesifikke designet gir det en perfekt passform og forenkler montasjen. Du trenger ikke å bore hull i karosseriet, og heller ikke påføre tetningsmiddel. Kamerahuset er godt tettet igjen med en silikonpakning for å holde fuktighet ute. For perfekt estetikk kan det lakeres i samme farge som kjøretøyet.



ENKEL OPPGRADERING

Den kompakte bremselyskonsollen til CAM 35 integrerer et 150° vidvinkelobjektiv for perfekte bilder fra kort sikt under rygging. I tillegg kan et ekstra 60° objektiv for lang sikt ved kjøring fremover, enkelt ettermonteres.

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35 NAV

Bremselyskonsollkamera med NAV-adapter, 150° diagonalt

- Leveres med en adapter for tilkobling til multimediesystemer eller navigasjonsenheter
- 150° vidvinkel objektiv med stor bildevinkel
- Til FIAT Ducato X250, X290 (og deres søstermodeller)
- Kan oppgraderes med et ekstra langsiktskamera (60° diagonalt, valgfritt)

Ref.nr. 9102000133

Kamera med lang rekkevidde, oppgraderingssett til CAM 35

Ref. nr. 9600000135



Dometic PerfectView CAM35 er tilgjengelig i kombinasjon med følgende Dometic-skjermer eller moniceivere

SYSTEM		
	RVS536	MC402-PAKKE
	5" farge-LCD-monitor M55LAHD 9600000561	2 DIN moniceiver med 6,2" monitor 9600023346
		2 DIN moniceiver med 6,2" monitor 9600023347

DOMETIC PERFECTVIEW MC 402

2 DIN moniceiver med 6,2" monitor

Denne allsidige multimediespilleren leverer mer enn bare musikk mens du kjører – den har en berøringsskjerm på 6,2 tommer og tilbyr mange typer underholdning: radio, MP3, DVD. Den kan til og med kombineres med ryggekamera og brukes som parkeringsassistent. Fra musikk til film – perfekt underholdningsmix!



RADIO OG LYD

- Radiomottak på sitt beste, med nyeste førsteklasses Blaupunkt tuner generasjon
- Parametrisk equaliser
- Sterk forsterker med maks. effekt på 4 x 45 W

Mobile living made easy.



NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail info@dometic.no
Net dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84
B- 8490 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC ASIA CO., LIMITED

Suites 2207-2210, 22/F Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail info@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131