


KATALOG 2020

CAMPERVANS TILLBEHÖR

DET STORA TILLBEHÖRSUTBUDET FÖR CAMPERVANS

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**



CLIMATE

Gillar du att resa på soliga dagar? Njut av resan och ett perfekt klimat i husbilen eller husvagnen. Dometic luftkonditioneringar garanterar detta.


SIDORNA 6–27



HYGIEN OCH SANITET

Njut av behaglig och fräsch luft, oavsett vart vägen bär. Vi har forskat inom mobila sanitetssystem i årtionden – nu kan du dra nytta av resultaten.

SIDORNA 38–39



ENERGY & CONTROL

Smart elektronik och praktiska tillbehör garanterar att du alltid har tillräckligt med ström ombord, även på avlägsna platser där du inte har tillgång till något eluttag.

SIDA 37



FOOD & BEVERAGE

Laga precis den mat du vill och ät tillsammans med dina vänner. Håll varorna färska under hela resan. Vi har tänkt på varje detalj.

SIDORNA 28–35

CLIMATE

Luftkonditionering	6–9
Markiser	10–19
Fönster	20–27

FOOD & BEVERAGE


Matlagning	28–29
Kylskåp	30–35
Kylboxar	36–37

ENERGY & CONTROL

Bärbart litiumbatteri	37
-----------------------	----

HYGIENE & SANITATION

Portabla toaletter	39
--------------------	----



SAFETY & SÄKERHET

Luta dig tillbaka och slappna av. Med Dometics tillbehör kan du njuta av årets skönaste veckor i total komfort och med full säkerhet.

SIDORNA 40–47

SAFETY & SECURITY

Biltillbehör	40–47
--------------	-------

DOMETIC PÅ WEBBEN

Här kan du hitta det kompletta Dometic-utbudet, med detaljerade uppgifter om alla produkter, samt intressanta fakta om vårt företag och nedladdningslänkar till alla våra kataloger.

DOMETIC.COM

MOBILE LIVING MADE EASY.

DOMETIC-AMBASSADÖRER

Många personer talar om att leva ett enklare liv med mindre ägodelar, mindre stress och mer tid till sådant som verkligen är viktigt, men det slutar oftast med det. Inte den här gången. Vi har skapat denna sida för de som verkligen gör det – modiga själar som har uppfyllt sin dröm om ett nytt liv och kastat sig in i den mobila livsstilen. För oss är de alla våra hjältar. Detta är deras berättelser.



Läs mer på: [DOMETIC.COM](https://www.dometic.com) > VÅRT VARUMÄRKE > DOMETIC-AMBASSADÖRER

MARIA VANONEN

EN ENKEL LIVSSTIL, NÄRA NATUREN



Som barn reste den finska entreprenören och campingbilsentusiasten Maria Vanonen runt med sin farfar, som byggde sin första plåtis på 70-talet. Maria brukade sova bak i bilen medan de körde från plats till plats, samtidigt som hennes äventyrlust och en livslång önskan om enkelheten i den mobila livsstilen väcktes till liv. Maria påbörjade sina egna campingbilsäventyr genom att göra en resa till Nya Zeeland för tio år sedan. Hon

sov i en kombi med sin surfbräda på taket, så att hon kunde vakna upp på stranden och fånga de bästa vågorna utan några hinder eller hotellkostnader. Detta lät henne leva för stunden och att lägga ner mer tid på att skapa minnen än att planera.

Nu reser hon med sin älskade jack russell-terrier Yoda i sin egenskapade campingbil som Maria kärleksfullt gett namnet Urho.

Allt hon behöver passar in perfekt i det lilla utrymmet i den ombyggda Mercedes 308D-plåtisen från 1995, som tidigare använts som postbil i Tyskland. För två år sedan sålde Maria de flesta av hennes ägodelar och började att arbeta ihärdigt för att omvandla Urho till en helt funktionell husvagn, med hjälp av familj och vänner, onlinemanualer och massor av hårt arbete. Det slutliga steget för att göra Urho komplett



var ett ljusblått lack. Campingbilslivet handlar om att bo nära naturen och att bli helt omsluten av sin omgivning. Något som är viktigt på resan är att ha rätt utrustning, så att varje resa är säker och blir så enkel som möjligt, så att Maria bara behöver tänka på vart hon vill resa härnäst. För ett utrymme som är så litet

En daglig utmaning för den mobila livsstilen är att hålla livsmedlen kyllda och färska.

Kylboxar behöver kontinuerlig översikt för att kontrollera att livsmedlen hålls torra och det kan vara svårt att hitta is på avlägsna campingplatser. Vanliga portabla kylskåp passar bättre i en studentlya än ute i naturen och Maria insåg att de flesta inte kunde uppfylla hennes behov på sommaren. Detta gjorde att Maria valde Dometic Coolmatic CRX 80S, en 78 liters kompressorkylskåp med en design av rostfritt stål. Det är tystgående och ger temperaturkontroll i

vilken miljö som helst. Kylskåpet kan förvara tillräckligt med mat för att Maria ska klara sig i två veckors tid och det har även ett köldfack (tillval) som kan användas vid behov. Detta var den första av en rad olika Dometic-produkter som har använts för att göra Urho det perfekta hemmet längs vägen.



[instagram.com/mariavanonen](https://www.instagram.com/mariavanonen)



DOMETIC FRESHJET 2000 COMPACT CLASS

LUFTKONDITIONERING FÖR CAMPERVANS

Kompakt storlek, låg vikt och ett mjukt, effektivt luftflöde: Denna 2 000 W luftkonditionering är en perfekt klimatlösning för campervans. Den kyler och avfuktar luften med en enda knapptryckning och kommer även att värma om du vill att den ska göra det. Den mörkgrå, aerodynamiskt utformade takenheten kompletterar perfekt designen på moderna campervans modeller.

Luftfördelningslåda i FreshJet 2000 ger en bekväm luftfördelning. Luften flödar i fyra riktningar - fram, bak, vänster och höger. Alla fyra luftströmmar kan justeras individuellt för att rikta luftcirkulationen exakt där du behöver den. Temperatur och fläktsteg kan enkelt ställas in med fjärrkontroll. Fler fördelar: LED-belysningen är dimbar och en mjukstartfunktion säkerställer tillförlitlig drift på campingplatser där strömförsörjningen kan vara instabil.



DOMETIC FRESHJET 2000

Takmonterad luftkonditionering med luftfördelningslåda som är särskilt utformad för campervans

- Kompakt och lätt konstruktion
- Sval, varm eller avfuktad luft med bara ett knapptryck
- Perfekt för campervans
- Kyleffekt 2000 W
- Värmeeffekt: 1 200 W
- Mjukstartsfunktion – enkel att starta även med svaga säkringar
- Den mörkgrå, aerodynamiskt utformade takenheten kompletterar perfekt designen på moderna campervans modeller.

Art.nr 9600025737



LUFTFÖRDELNINGSLÅDA

FreshJet luftfördelnings boxen har utvecklats baserat på den senaste kunskapen inom strömningsmekanik och medföljer alla FreshJet modeller

- Unik design
- Optimerad luftfördelning i fyra riktningar – kraftfull kyleffekt
- Dimbar lysdiodbelysning
- Enkelt underhåll (fastsättning med magnet)



INBYGGD LED-BELYSNING

Belysningen kan dämpas med fjärrkontrollen eller via kontrollpanelen



JUSTERBART LUFTFLÖDE

Luftflödesriktningen kan justeras individuellt för alla fyra luftkanaler



ENKEL KONTROLL

Fjärrkontrollen gör att du bekvämt kan hantera de olika funktionerna



**PERFEKTA MONTERINGSRESULTAT
MED ADAPTERRAM**

FRESHJET ADAPTERRAM

Passar perfekt till Fiat Ducato.

Oroar du dig för att takutformningen på din Fiat Ducato kommer att göra det omöjligt att montera klimatanläggningen FreshJet? Vi har en bra lösning: den specialutformade adapterramen kompenserar takstrukturer på din Fiat Ducato, så att du får en plan yta för säker montering av klimatanläggningen FreshJet. Som du förstår, har Dometic en lösning som passar alla lägen!

Art.nr 9104114007



PERFECTROOF PR 2000


TAKMARKISEN FÖR PLÅTISAR

Genom att vara den plattaste takmarkisen på marknaden är Dometic PerfectRoof PR 2000 en perfekt takmonterad lösning för transportfordon, mindre husbilar och husvagnar. Dess kompakta mått och låga vikt minimerar takbelastningen och på så sätt finns det fortfarande rum för tillbehör som t.ex. solpaneler. Dessutom levereras den till ett helt oslagbart pris samtidigt som den

tillhandahåller alla viktiga Dometic-funktioner som exempelvis markisduk i hög kvalitet utan sömmar. Den drivs med en teleskopisk vev. Stödbenen förvaras i frontskenan och kan lätt fällas ut med ett fjäderlås. Ett stort urval av adapttrar gör att markisen kan användas till nästan alla fordonstyper.


FÖRDELAR MED PR 2000

- Lätt vikt och kompakt design – den plattaste takmarkisen på marknaden
- Perfekt för plåtsar och mindre husvagnar
- Stödben med patenterad "Easy Lock Flipper"
- Längder upp till 2,65 m upp till 4,5 m, fälls ut upp till 2,5 m



OPTIMERAD DESIGN

Kompakt hölje med låg vikt




PATENTERAT EASY LOCK-SYSTEM

För enkel och säker fastsättning av stödbenen



TELESKOPISK VEV

För manuell manövrering av markisen



DUKFÄRGER

Markisduk är tillverkat av slitstarkt vinyl-material med en transparent beläggning av akryl.



KASSETTFÄRGER

Markisboxen till Dometic PerfectRoof PR 2000 för Fiat Ducato finns i tre färger.





PERFECTROOF PR 2000 VANKIT

KIT PERFECTROOF PR 2000 DUCATO / BOXER / JUMPER

Komplett monteringsats för
campervans från Fiat, Citroën och
Peugeot

Leveransomfattning

- PR 2000 takmarkis
- Teleskopisk vev
- Ducato H2-adapter i 3 delar
- Skumtättningsremsa (2 x 1,5 m)

Längd (m)	Djup (m)	Kassettfärger	Dukfärger	Art.nr
3,25	2,5	ANODISERAD	GREY HORIZON	9103104097
3,25	2,5	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104096
3,25	2,5	VIT	GREY HORIZON	9103104099
3,5	2,5	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104188
3,5	2,5	VIT	GREY HORIZON	9103104186
3,5	2,5	ANODISERAD	GREY HORIZON	9103104187
3,75	2,5	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104098
3,75	2,5	VIT	GREY HORIZON	9103104100
3,75	2,5	ANODISERAD	GREY HORIZON	9103104128
4	2,5	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104102
4	2,5	VIT	GREY HORIZON	9103104104
4	2,5	ANODISERAD	GREY HORIZON	9103104129

PR 2000 KIT MERCEDES SPRINTER H2

Komplett sats för montering av markis

Leveransomfattning

- PR 2000 takmarkis
- Fordonsspecifik adapter
- Teleskopisk handvev
- Skumtättningsremsa (2 x 1,5 m)

Längd (m)	Djup (m)	Kassettfärger	Dukfärger	Art.nr
3,25	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104320
3,75	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104321
4,00	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104322

PR 2000 KIT RENAULT MASTER / NISSAN NV400 & VAUXHALL OPEL MOVANO

Komplett sats för montering av markis

Leveransomfattning

- PR 2000 takmarkis
- Fordonsspecifik adapter
- Teleskopisk handvev
- Skumtättningsremsa (2 x 1,5 m)

Längd (m)	Djup (m)	Kassettfärger	Dukfärger	Art.nr
2,60	2,00	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104313
3,25	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104314
3,75	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104315
4,50	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104316


PR 2000 KIT VW CRAFTER & MAN TGE

Komplett sats för montering av markis

Leveransomfattning

- PR 2000 takmarkis
- Fordonsspecifik adapter
- Teleskopisk handvev
- Skumtättningsremsa (2 x 1,5 m)

Längd (m)	Djup (m)	Kassettfärger	Dukfärger	Art.nr
3,25	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104317
3,75	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104318
4,00	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104319





PERFECTWALL PW 1100 VW T5/T6 MARKISPAKET

KOMPLETT SATS MED MATCHANDE VÄGGADAPTER

Solen gassar och det finns ingen skugga i sikte? Det duggregnar men du vill kunna njuta av ditt kaffe utomhus? Nu är det dags för din smarta väggmarkis. Den nya Dometic PerfectWall PW 1100 kan monteras (och demonteras) snabbare, säkrare och enklare än någon markis som du tidigare har sett. Patenterad teknik – exklusivt


tillgänglig från Dometic – får det att hända. Man behöver inte böja sig, sträcka på sig eller överhuvudtaget anstränga sig. Din Dometic Perfect Wall är enastående enkel, du kan snart njuta av den underbara utsikten.

FÖRDELAR MED PW 1100

- Enkel användning med patenterade utdragbara stödben
- Säker hantering – easy flipper locker-system med ny design säkrar stödbenen
- Platsbesparande förvaring av spännstång i fronskenan
- Nydesignad elegant markisbox utan synliga skruvar
- Längder från 2,6 till 4,5 m, utfall upp till 2,0 till 2,5 m
- Kvalitativ markisduk i ett stycke – inga svetssömmar
- Teleskopisk vev
- Brett urval av markisadapterar för olika typer av fordon


Leveransomfattning:

- PerfectWall PW 1100 väggmarkis
- Fordonsspecifik adapter
- Liten fast vev



PATENTERADE UTDRAGBARA STÖDBEN

För en ergonomisk montering i stående



PATENTERAT EASY LOCK FLIPPER SYSTEM

Garanterar att stödbenen hålls på plats




PATENTERAD SPÄNNSTÅNG

Förvaras i fronskenan efter användning för att spara plats och undvika skador på spännstången



NY DESIGN AV MARKISKASSETT

Dometics nya design: elegant utförande med rena linjer och inga synliga skruvar



PATENTERAT FRÄMRE SKENSYSTEM

Enkel åtkomst till stödbenen, 100 % tättslutande hölje



TELESKOPISK VEV

För manuell manövrering av markisen



DUKFÄRGER

Markisens duk är gjord av ett stadigt vinylmaterial med en transparent akryl-finish.



KASSETTFÄRGER

PW 1100 finns tillgänglig i två markisboxdesigner.





PERFECTROOF PW 1100 VANKIT

KIT PERFECTWALL PW1100 JUMPY EXPERT PROACE

Komplett sats för montering av markis

Leveransomfattning

- 2,6 m PW 1100 väggmarkis
- Fordonsspecifik adapter
- Kort handvev

Längd (m)	Djup (m)	Kassettfärger	Dukfärger	Art.nr
2,60 (LHT)	2,00	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104296
2,60 (RHT)	2,00	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104297

KIT PERFECTROOF PW1100 DUCATO / BOXER / JUMPER MED H3 TAK

Komplett sats för montering av markis

Leveransomfattning

- PW 1100 väggmarkis
- Fordonsspecifik adapter
- Teleskopisk handvev

Längd (m)	Djup (m)	Kassettfärger	Dukfärger	Art.nr
3,5	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104306
4,00	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9104104307

KIT PERFECTROOF PW1100 DUCATO MED VIKBART TAK / IVECO DAILY H2

Komplett sats för montering av markis

Leveransomfattning

- PW 1100 väggmarkis
- Fordonsspecifik adapter
- Teleskopisk handvev

Längd (m)	Djup (m)	Kasettfärger	Dukfärger	Art.nr
3,00	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104308
3,5	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104309
4,00	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104310
4,5	2,50	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104311

PW 1100 KIT FORD TRANSIT CUSTOM

Komplett sats för montering av markis

Leveransomfattning

- 2,6 m PW 1100 väggmarkis
- Fordonsspecifik adapter
- Kort handvev

Längd (m)	Djup (m)	Kasettfärger	Dukfärger	Art.nr
2,60	2,00	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104171

PW 1100 KIT VAUXHALL OPEL VIVARO / RENAULT TRAFIC / FIAT TALENTO & NISSAN NV300

Komplett sats för montering av markis

Leveransomfattning

- 2,6 m PW 1100 väggmarkis
- Fordonsspecifik adapter
- Kort handvev

Längd (m)	Djup (m)	Kasettfärger	Dukfärger	Art.nr
2,60	2,00	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104305

PW 1100 VW T5/T6 KIT

Komplett sats för montering av markiser för VW T5 / T6 Multivan

Leveransomfattning

- 2,6 m PW 1100 väggmarkis
- VW T5/T6 Multivan-adapter
- Liten och vikbar vev

Längd (m)	Djup (m)	Kasettfärger	Dukfärger	Art.nr
2,60	2,00	ANTRACIT	GREY HORIZON	9103104282
2,60	2,00	VIT	GREY HORIZON	9103104281

ENKEL ATT SÄTTA UPP FÖRTÄLT

Dometic CampRoom skapar ett extra utrymme under tak och går mycket snabbt och enkelt att sätta upp. En person klarar monteringen på egen hand utan problem. Alla fönster har dragkedja, myggnät, PVC-fönster och gardiner, så att extrarummet också kan användas som "sovrums". Om du täcker fordonets nedre del med ett skyddstäckes får du en fullständigt vatten- och vindtät konstruktion. CampRoom består av 2 paket; ett för fronten med skyddstäckes, pinnar, nödvändiga rep och förvaringspåse och ett för de två sidoväggarna med klämprofiler, pinnar, nödvändiga rep och en förvaringspåse.

CAMPROOM

Det vatten- och vindtåta förtältet. Enkel och smidig montering, en person klarar det på 15–20 minuter. Framväggen glider lätt in i frontskenans spår, och sidoväggarna fästs med en klämpprofil.



SNABB
UPPSÄTTNING
AV ENDA
ST PERSON



DOMETIC CAMPROOM FRONT

Längd (m)	Djup (m)	Färg, grå
3,25	2,50	9103103925
3,50	2,50	9103103926
3,75	2,50	9103103927
4,00	2,50	9103103928

DOMETIC CAMPROOM SIDOVÄGGAR PR

Storlek	Djup (m)	Höjd (m)	Färg, grå
Medium	2,50	2,30–2,59	9103103938
Large	2,50	2,60–2,89	9103103939
Speciella sidovägg för skåpbilar H2*	2,50	–	9103103940


*För Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroën Jumper H2, Mercedes Sprinter H2 och Volkswagen Crafter H2

SOL OCH REGNSKYDD EXTRA SKYDD MOT SOL, RENG OCH BLÅST

- Panoramafönster
- Skyddar mot regn och blåst, ända ned till marken
- Lätt att spänna med stegband
- Kan modularas med vindskyddsduk
- Enkel montering
- Kan användas både på vänster och höger sida
- Levereras med spännstång, rep och pinnar



SUNPROTECT, SIDA




Storlek	För markisbredd (m)	Höjd (m)	Art.nr
SMALL	2,50	2,00–2,29	9103103950
MEDIUM	2,50	2,30–2,59	9103103951

RAINPROTECT DE LUXE, SIDA



Storlek	För markisbredd (m)	Höjd (m)	Art.nr
SMALL	2,50	2,00–2,29	9103103967
MEDIUM	2,50	2,30–2,59	9103103968

SUNPROTECT, FRAM



För markisbredd (m)	Djup (m)	Art.nr
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946

RAINPROTECT, FRAM



För markisbredd (m)	Djup (m)	Art.nr
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959



Integrerad LED-ljusremsa

DOMETIC RAINTEC RT 100

Goda nyheter för Fiat Ducato-ägare! Vår takränna förhindrar att regn kommer in i fordonet när dörren är öppen och fungerar som en praktisk ytterbelysning.

- Ineffekt. 8–16 volt
- Effekt: 4,8 W
- B x H x D: 1500 x 32 x 16 mm
- Ljuskällor: SMD-LED-Dioden (energiklass A)
- Material: Aluminium
- Ljuskälla: 3 150 K (varmvitt)
- Energiförbrukning på 1 000 timmar: 3 kWh
- Ljusflöde: 435 lumen
- Livslängd: 50 000 h
- Vikt: (ca) 450 g

Djup svart / Art.nr. 9106505301

Fiat White / Art.nr. 9106505302

Tillbehör / Fjärrkontroll för LED-lampor och SMD flexi-strips / Art.nr. 9106504080

DOMETIC MICRO HEKI

Mycket efterlängtat och nu äntligen här: en taklucka för badrummet! Micro Heki är designad för en taköppning på 280 x 280 mm och är den minsta takluckan i Dometics sortiment. Den har dock allt du kan önska dig. Den eleganta innerramen har en enkelvikt, valbar mörkläggningsgardin och ett insektsnät som kan justeras separat efter behov. Du kan leka med skugga och ljus, släppa in frisk luft och

hålla insekter ute. Det minsta rummet ombord kommer alltid att vara välluftat, torrt och prydligt. Micro Heki har en takkåpa av dubbelt glas som är tonad på utsidan och som kan öppnas i två steg upp till en maxvinkel på 50°. En särskild låsmekanism håller det öppnade fönstret på plats.



DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280

Denna ultrakompakta taklucka är specialutformad för badrum. Den passar i taköppningar på 280 x 280 mm och kan öppnas och stängas med en handspak. För husvagnar och husbilar.

- Modellen finns med eller utan insektsnät på insidan (kan justeras separat och mörkläggningsgardin (tillval))
- Modellen finns med eller utan frånluftsventilation
- Maximal öppningsvinkel: 50°
- Dubbelt akrylglas, mörktonat på utsidan
- Låsbart ventilationsläge
- För taktjocklek 23–42 mm

Taklucka med insektsnät och frånluftsventilation /
Art.nr. 9104117434

Taklucka med insektsnät utan frånluftsventilation /
Art.nr. 9104117435

Taklucka med mörkläggningsgardin, insektsnät och frånluftsventilation /
Art.nr. 9104117679

Taklucka med mörkläggningsgardin, insektsnät utan frånluftsventilation /
Art.nr. 9104117680



SÄKERT FASTLÅST

Glaskåpan är säkert fastlåst så att den inte smäller igen om det blåser



INSYNSSKYDD OCH FRISK LUFT

Den plisserade mörkläggningsgardinen kan öppnas mjukt till önskat läge



MÖRKLÄGGNING SAMT INSEKTSKYDD

Kan justeras separat för att passa den aktuella situationen

DOMETIC MINI HEKI STYLE

Så blir varje fordon mycket trevligare! Trots deras kompakta standardmått ger Mini Heki-takluckorna en optimal ljusmängd. Båda modellerna har en lätt tonad aerodynamiskt formad glaskupa. På Mini Heki Style är kupan i dubbla glas och kan öppnas i tre olika lägen (inkl. dåligt-väder-läge). Mini Heki S med ett enkelt glas kan öppnas åt alla håll med hjälp av handtagen. Mini Heki-takluckorna är försedda med en enkelpisserad mörkläggningsgardin och ett insektsskydd.

- Taköppning 400 x 400 mm
- Innerram med mörkläggningsgardin och insektsnät
- Enkla att använda tack vare vevsystemet
- Spoiler för bullerminskning som tillbehör

Båda passar standardtaköppningar på 400 x 400 mm.



DOMETIC MINI HEKI STYLE

Denna takbelysning för fritidsfordon har ett handtag och dubbel akrylglasning och passar perfekt i en taköppning med standardmåten 400 x 400 mm. Dess innerram integreras med en mörkläggningsgardin och en insektsskärm. Båda kan justeras separat för att ge skugga, insyns- och insektsskydd. Kupolen kan öppnas till tre olika positioner med hjälp av en handvev: helt öppen, halvöppen och ett läge för dåligt väder. Mini Heki Style passar bra för taktjocklekar på 25–42 eller 43–60 mm. Modellen finns med eller utan frånluftsventilation.

- Öppnas i tre lägen: helt öppet, halvöppet och ovädersläge
- Kupol med dubbel akrylglas
- Den specialformade glaskupolen är aerodynamisk
- Regleras med handtag
- Med eller utan frånluftsventilation

Taklucka med frånluftsventilation, taktjocklek 25–42mm
Art.nr 9104116244

Taklucka med frånluftsventilation, taktjocklek 43–60 mm
Art.nr 9104116245

Taklucka utan frånluftsventilation, taktjocklek 25–42 mm
Art.nr 9104116242

Taklucka utan frånluftsventilation, taktjocklek 43–60 mm
Art.nr 9104116243

DOMETIC ADAPTERRAM

Adapterram för att kompensera kanterna på Fiat Ducato

- Problemfri installation
- Designad för Micro Heki takbelysning
- För öppningar på 280 x 280 mm

Art.nr 9104116108

DOMETIC MICRO-HEKI-AF

Adapterram krävs för montering av en Micro Heki i tak med en tjocklek på mellan 43 och 60 mm.

Art.nr 9104118059



DOMETIC MIDI HEKI STYLE 700 X 500

Öppna ditt fordon för att släppa in frisk luft och ljus! Denna uppgraderade version av takluckan Midi Heki Style har bättre säkerhet, aerodynamik och utseende samt lättare att underhålla. Fönstret är lätt att rengöra och har välbeprövade fördelar som mörkläggningskärm och insektsnät, som ser till att du har det bekvämt under resan.

- Mörkläggningsgardin och insektskärm som är separat justerbara
- Vällisolerad kupol med dubbelt akrylglas
- Förbättrad aerodynamik som minskar luftmotståndet med 20 %
- Gångjärn och lås är integrerade i ramen för förbättrad säkerhet och mekanisk pålitlighet
- Öppnas i tre lägen: helt öppet, halvöppet och ovädersläge
- Med eller utan frånluftsventilation
- Modern design för en stilren interiör och exteriör

Taklucka med spak, vit, med frånluftsventilation,
700 x 500 mm/ Ref. No. 9104120057

Taklucka med spak, vit, utan frånluftsventilation,
700 x 500 mm/ Ref. No. 9104120058

Taklucka med vev, vit, med frånluftsventilation,
700 x 500 mm/ Ref. No. 9104120059

Taklucka med vev, vit, utan frånluftsventilation,
700 x 500 mm/ Ref. No. 9104120060

Taklucka med spak, grå, med frånluftsventilation,
700 x 500 mm/ Ref. No. 9104121199

Taklucka med spak, grå, utan frånluftsventilation,
700 x 500 mm/ Ref. No. 9104121200

Taklucka med vev, grå, med frånluftsventilation,
700 x 500 mm/ Ref. No. 9104121201

Taklucka med vev, grå, utan frånluftsventilation,
700 x 500 mm/ Ref. No. 9104121202

Finns även i grått



MED VEV



MED SPAK



**LÅSANORDNING OCH GÅNGJÄRN
INTEGRERADE I RAMEN**



DOMETIC SEITZ S7P FÖNSTERRAMAR I ALUMINIUM

FÖR FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER OCH CITROËN JUMPER

Välvningsradie på 5000 mm: den lätt svängda utsidan gör att Dometic S7P-fönster passar perfekt till plåtsar. De pulverlackerade aluminiumprofilerna minskar vikten och ger utmärkt isolering och

högklassig ytkvalitet. Den unika utformningen, kombinerat med ett matchande rullgardinssystem gör att de här aluminiumfönstren blir ett äkta alternativ till polyuretanfönster.

DOMETIC S7P-FÖNSTER

Fönster med gångjärn



Art.nr

Storlek B x H (mm)	Total storlek B x H (mm)	Öppningsmått B x H (mm)	Ljusinsläpps- mått B x H (mm)	Vikt (kg)	Art.nr
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	2,9	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	4,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	4,5	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,8	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,8	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	4,6	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	5,6	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	6,1	9104116035

TILLBEHÖR – CAR PLISSEE S7P FENSTER

Den omfattar en enkelplisserad mörkläggningsrullgardin och ett myggnät som kan knäppas ihop för att på ett enkelt sätt justeras till någon av dess positioner med en hand.

Storlek B x H (mm)	Fönsterstorlek B x H (mm)	Färg	Art.nr
233 x 352	280 x 380	creme	9104116029
443 x 472	490 x 500	creme	9104116030
513 x 437	560 x 465	creme	9104116018
653 x 482	700 x 510	creme	9104116019
703 x 437	750 x 465	creme	9104116020
771 x 287	818 x 315	creme	9104116021
913 x 422	960 x 450	creme	9104116022
938 x 437	985 x 465	creme	9104116044

INSEKTSNÄT

MÖRKLÄGGNING




TILLBEHÖR – MONTERINGSKIT FÖR S7P-FÖNSTER

Monteringssatserna, som är anpassade till de olika fönsterstorlekarna, är ett oundgängligt tillbehör för enkel montering av S7P-aluminiumfönster. Monteringsklämmor och skruvar för befintlig väggjocklek medföljer.

Väggjocklek (mm)	Art.nr
22-23	9104116094
24-25	9104116095
26-27	9104116096
28-29	9104116097
30-31	9104116098
32-33	9104116099
34-35	9104116100
36-37	9104116101
38-39	9104116102
40-41	9104116103
42-43	9104116104





DOMETIC SP 300 BÄTTRE INSYNS- OCH VÄDERSKYDD

SKYDDAR MOT VÄRME OCH KYLA

Personer som älskar sena kvällar och vill ha bättre insynsskydd kommer att älska det nya mörkläggningsystemet för sidofönster, SP300, som specialanpassades till Fiat Ducato och har samma

design till plåttisar. Det monteras på båda sidorna och kombineras med vår rullgardin för vindrutan, FP300, vilket ger ett smart heltäckande skydd mot sol, regn och nyfikna blickar.

NYHET DOMETIC SP 300

Rullgardin för sidofönstret

- Dubbelt plisserat Duette honeycomb-material för optimal värme- och kylisolering
- Ny styrpanel för förbättrad avskildhet och bättre mörkläggning
- Snabb och enkel montering, utan borttagning av eventuella dörrkomponenter
- Ca 40 mm fri yta, för bättre synbarhet i den lilla passagerarspegeln
- Ultraplatt styrhandtag för bekväm användning
- Perfekt yta som ser ut som en helintegrerad lösning
- Lätt vikt: väger endast 1,2 kg per sida – mycket lättare än konkurrerande system

Art.nr 9104122616



Skräddarsydd för Fiat Ducato modeller X250 och X290 samt Peugeot Boxer och Citroën Jumper modellerna i samma stil.

SKRÄDDARSYDD FÖR FIAT DUCATO OCH LIKNANDE MODELLER

FP 300



FP 200



FP 300: Skräddarsydd för Fiat Ducato modeller X250 och X290 samt Peugeot Boxer- och Citroën Jumper-modellerna i samma stil. Ej avsedd för fordon med backspegel eller sidokrockkudde.

DOMETIC FP 300 / FP 200

Denna plisserade vindrutsgardin har specialdesignats för Fiat Ducato och liknande modeller såsom Peugeot Boxer och Citroën Jumper från modellåret 07/2006. Njut av större integritet från nyfikna ögon och behåll en bekväm temperatur genom att hålla värmen och kylan ute. Den är snabb och enkel att installera passar både för höger- och vänsterkörda fordon.

- Dubbelt plisserad honeycomb-material för optimal värme- och kylisolering
- Frontskärm som dras nedifrån och upp – perfekt insynsskydd
- Mycket snabb montering – inga befintliga komponenter behöver tas bort!
- Smal övre gardin
- Speciellt utvecklad för fordon utan backspegel och utan sidokrockkudde
- Lämplig även för fordon med regnsensor

Dometic FP 300

Lämplig även för fordon med regnsensor
Art.nr 9104121168

Dometic FP 200

Passar fordon med backspegel
Art.nr 9104116564



SKRÄDDARSYDD

Exakt montering med en rak skena som är särskilt utformad för fordon utan backspegel



UPPRÄTTHÅLL LJUDKVALITÉN

Sidogardiner designade med öppningar för högtalare



SNABB MONTERING

Monteras på bara några minuter utan att behöva avmontera A-stolpen eller solskydden

DOMETIC RC 10-SERIEN


KOMPRESSORDRIFT

FÖR CAMPERVANS

Vad tycker du är viktigt när du ska ut på tur med campingbilen? Vill du vara fri och självständig varje dag och alltid kunna ändra riktning när du spontant känner för det? Utforska nya platser? Kompressorkylskåpen i Dometics 10-serie ger dig all frihet du vill

ha. Trots de kompakta ytermåtten stoltserar de med imponerande kyleffekt, till och med ett frysack. Det innebär att du alltid kommer vara försedd allt du behöver vart än resan för dig.

Praktiskt handtag
Praktisk öppning tack vare ett fullstort handtag



BEKVÄM KONTROLLPANEL

LED-display för PÅ/AV, kylsteg och driftläge (Standard/Silent/Boost)



LED-BELYSNING

För enhetlig upplysning av hela kylutrymmet



PATENTERAT UTDRAGBART FRYSFACK

Frigör ännu mer kylutrymme



DOMETIC RC 10.4 70

Kompressorkylskåp, 70 l, LED-display

- Bäst prestanda i klassen
- Maximal flexibilitet tack vare patenterat urtagbart frysack
- Ventilation endast via frontpanel - inga fler öppningar behövs
- Behagligt tystgående och energisnål drift i nattläget
- Boost-funktion för snabb nedkylning av livsmedel
- Tvåpunktslåsning för ökad säkerhet

Art.nr 9105204621



DOMETIC RC 10.4 90

Kompressorkylskåp, 90 l, LED-display

- Bäst prestanda i klassen
- Maximal flexibilitet tack vare patenterat urtagbart frysack
- Ventilation endast via frontpanel - inga fler öppningar behövs
- Behagligt tystgående och energisnål drift i nattläget
- Boost-funktion för snabb nedkylning av livsmedel
- Tvåpunktslåsning för ökad säkerhet

Art.nr 9105204623

ABSORPTIONSKYLAR FÖR CAMPERVANS

DOMETIC RMV 5305

Absorptionskylskåp, 73 l, flyttbara gångjärn, med automatisk energiväljare (AES)

Kompakta yttermått innebär att detta absorptionskylskåp passar perfekt för skåpbilar. Det kan monteras högt upp i en smal möbel med tillräckligt mycket plats för en stor garderob undertill.

- Ljudlös absorptionsteknik
- Automatisk energiväljare
- Kompakt design

Art.nr 9500001325



Urtagbart frysack

Dörr med säkert och robust trycklås



12 V



230 V



GASOL



LJUDLÖS

COOLMATIC CRX

3-I-1-KYLSKÅPEN

Kompressorkylskåpen i CoolMatic CRX-serien är smarta och kyl ner snabbt. Deras trick är ingen hemlighet, men en patenterad uppfinning av Dometic. Frysacket kan enkelt dras ut för att göra plats för en större kyl eller frys. Temperaturen anges med

softtouch-kontrollpanelen som är monterad i innerväggen med den elegant inbyggda LED-belysningen. Bakom döljer sig en smart elektroniklösning: Systemet reglerar kompressorhastigheten och kan på så sätt spara upp till 25 % energi.

FRONTER I ROSTFRITT STÅL



... ELLER MED LOOK AV ROSTFRITT STÅL

Den nya Coolmatic CRX-serien, finns i tre storlekar (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80 med uttagbart frysack) med en front i rostfritt stål eller i silverfinish.

Små eller mellanstora fordon, en person eller en stor familj – ingen behöver vara utan ett Dometic CoolMatic-kylskåp. Du kan välja mellan storlekar från 39 liter till 78 liter, alltid inklusive frysack.

CRX-modellerna finns som tillval med frontpanel i silverfinish eller rostfritt stål. Till CRP 40 kan aggregatet monteras separat om man behöver spara plats; CRX 65 är favoritmodellen för alla med transportfordon.



Softtouch-kontrollpanel



Rymligt grönsaksack i fullbredd



Montering med standardram eller ram för infällt montage (flush-mount)

SÅ COOLT!

- Välj mellan tre modeller: volym från 45 till 78 liter, med standard- eller uppgraderad dörr i rostfritt stål
- Mångsidig 3-i-1-interiörlösning: helskåpmonterat kylskåp, frys eller en kombination av båda (CRX 50, CRX 65 och CRX 80)
- Kompressor med variabel hastighet och tre lägen för effektiv, tystgående drift
- Fläkthastigheten anpassas automatiskt efter omgivningstemperaturen: hög hastighet vid höga temperaturer, låg hastighet vid låga temperaturer
- Perfekt temperaturreglering tack vare nydesignad softtouch-kontrollpanel
- Dörrlås med två funktioner (lås/vädring)
- Standardram eller ram för infälld montering finns tillgängliga som tillbehör



DOMETIC COOLMATIC CRX 50/CRX 50S

Kompressorkylskåp, 12/24 V DC

- Nettovolym: ca 45 liter, inklusive 4,4 liters frysack
- Vikt: 17/18 kg
- Mått (B x H x D): 380 x 534 x 500 mm

CRX 50 / Art.nr 9105306565
CRX 50S / Art.nr 9105306566



DOMETIC COOLMATIC CRX 65/CRX 65S

Kompressorkylskåp, 12/24 V DC

- Nettovolym: ca 57 liter, inklusive 7 liters frysack
- Vikt: 18/19 kg
- Mått (B x H x D): 448 x 525 x 545 mm

CRX 65 / Art.nr 9105306568
CRX 65S / Art.nr 9105306569



DOMETIC COOLMATIC CRX 80/CRX 80S

Kompressorkylskåp, 12/24 V DC

- Nettovolym: ca 78 liter, inklusive 7,5 liters frysack
- Vikt: 20/21 kg
- Mått (B x H x D): 475 x 640 x 528 mm

CRX 80 / Art.nr 9105306570
CRX 80S / Art.nr 9105306571



DOMETIC COOLMATIC CRP 40/CRP 40S

Kompressorkylskåp, 12/24 V DC

- Patenterat dubbelt lås - kan också användas för ventilation
- Lämplig för flush-montering där enheten monteras fast på väggen! Platsbesparande lyx.
- Soldrift – drivs på solenergi närhelst solen skiner
- Frontpanel i silverfinish
- Klassisk premiumdesign
- Ungefärlig kapacitet på 39 liter (5 liter för frys)

CRP 40 / Art.nr 9105204517
CRP 40S / Art.nr 9105204441

UTDRAGBARA KYLAR

DRA UT OCH NJUT!

Vem uppskattar inte att ha kylda mellanmål och drycker nära till hands i en utdragbar låda? Våra dragkylskåp presenterar hela sitt innehåll på ett komfortabelt sätt. Flaskorna hålls fast av praktiska bygelhållare. Vid behov kan man ta ut frysacket för att få större kylutrymme. Båda dragkylskåp är tillgängliga i två utföranden: med en frontpanel i rostfritt stål eller silverfinish. Den perfekta kyllösningen, särskilt för mindre fordon.



12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CRD 50/CRD 50S

Utdragbar kyl och frys, 12/24 V DC

- Nettovolym: ca 38,5 liter, frysack: ca 6 liter
- Vikt: 17/18 kg
- Strömförbrukning:
1,5 Ah/h vid +25 °C omgivningstemperatur,
1,8 Ah/h vid +32 °C omgivningstemperatur,
båda vid +5 °C innertemperatur

CRD 50, frontpanel i silverfinish/Art.nr 9105306581
CRD 50S, frontpanel i rostfritt stål/Art.nr 9105306582



12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CRX 65D/CRX 65DS

Utdragbar kyl och frys, 12/24 V DC

- Nettovolym: ca 57 liter, frysack: ca 7 liter
- Vikt: 20/21 kg
- Strömförbrukning:
1,14 Ah/h vid +25 °C omgivningstemperatur,
1,8 Ah/h vid +32 °C omgivningstemperatur,
båda vid +5 °C innertemperatur

CRX 65D, frontpanel i silverfinish / Art.nr 9105306540
CRX 65DS, frontpanel i rostfritt stål/Art.nr 9105306548

TOPPLADDADA KOMPRESSORKYLAR



DOMETIC COOLMATIC CB 36

Toppmatad kompressorkyl för inbyggning, 36 l, 12 / 24 V DC

Den här 36-literskylen är designad speciellt för trånga utrymmen. Erbjuder enastående kylprestanda vid måttlig omgivningstemperatur, är den också lämplig för solfunktion.

- Kompakt design som sparar plats – perfekt i små utrymmen
- Lämplig för solenergidrift
- Utmärkt kyleffekt. Intervall: +10 °C till -12 °C
- Uttagbart kylaggregat med 1,5 m strömkabel för smidig placering

Art.nr 9105204434



DOMETIC COOLMATIC CB 40

Toppmatad kompressorkyl för inbyggning, 40 l, 12 / 24 V DC

Den här 40-literskylen är designad speciellt för trånga utrymmen. Erbjuder enastående kylprestanda vid måttlig omgivningstemperatur, är den också lämplig för solfunktion.

- Kompakt design som sparar plats – perfekt i små utrymmen
- Lämplig för solenergidrift
- Utmärkt kyleffekt. Intervall: +10 °C till -12 °C
- Uttagbart kylaggregat med 1,5 m strömkabel för smidig placering

Art.nr 9105204435





Ta kontroll över dina äventyr som aldrig tidigare med Dometic CFX3. Njut av garanterat färskt livsmedel och kalla drycker tack vare Dometics marknadsledande VMISO3-teknik för kompressorkylning. Den optimerade programvaran garanterar överlägsen kylning, frysning och energieffektivitet. CFX3 har slitstarka och lätta skyddsramar för att skydda kylboxen, vilket gör att den fungerar perfekt vid användning i tuffa miljöer. Starka, fjäderbelastade

bärhandtag i aluminium gör den enkel att lyfta och bära. Justera kyltemperaturen på din CFX3 på TFT-skärmen eller ladda ner Dometic-appen och åk runt utan bekymmer. Vi erbjuder också en rad tillbehör för att få ut det mesta möjliga av din kylbox, inklusive ett hållbart isolerings och skyddsöverdrag och ett utdragbart fäste för enkel åtkomst.



ANVÄNDARVÄNLIGT GRÄNSSNITT

En vädertålig högupplöst display med användarvänligt gränssnitt



KRAFTIG KONSTRUKTION

Förbättrat ytterhölje skyddar enheten mot skador



OPTIMERAD VMISO3-KONTROLLERAD KOMPRESSOR

Effektiv med variabel kylprestanda

FYLL DINA ÄVENTYR MED ÄNNU MER ENERGI

CLIMATE

FOOD & BEVERAGE

POWER & CONTROL

HYGIENE & SANITATION

SAFETY & SECURITY



NYHET DOMETIC CFX3 35

Portabel kyl och frybox, 32 l

- Generös förvaringskapacitet på 32 l – rymmer 50 burkar
- CFX smartphone app möjliggör temperaturreglering via Bluetooth eller WiFi och tillhandahåller historik
- Kraftfull VMSO3-kontrollerad kompressor med optimal strömförbrukning som möjliggör kylning och djupfrysning ner till -22 °C
- Robust men lätt konstruktion, skyddade kanter och ett helisolerat lock med gångjärn av aluminium
- Inbyggd TFT-skärm som visar driftsstatus

Art.nr 9600025324



NYHET DOMETIC CFX3 45

Portabel kyl och frybox, 40 l

- Generös förvaringskapacitet på 40 l – rymmer 67 burkar
- CFX smartphone app möjliggör temperaturreglering via Bluetooth eller WiFi och tillhandahåller historik
- Kraftfull VMSO3-kontrollerad kompressor med optimal strömförbrukning som möjliggör kylning och djupfrysning ner till -22 °C
- Robust men lätt konstruktion, skyddade kanter och ett helisolerat lock med gångjärn av aluminium
- Inbyggd TFT-skärm som visar driftsstatus
- Inkluderar uttagbar trådkorg med avdelare för optimal förvaringen

Art.nr 9600025326



NYHET DOMETIC CFX3 55

Portabel kyl och frybox, 48 l

- Generös förvaringskapacitet på 48 l – rymmer 85 burkar
- CFX smartphone app möjliggör temperaturreglering via Bluetooth eller WiFi och tillhandahåller historik
- Kraftfull VMSO3-kontrollerad kompressor med optimal strömförbrukning som möjliggör kylning och djupfrysning ner till -22 °C
- Robust men lätt konstruktion, skyddade kanter och ett helisolerat lock med gångjärn av aluminium
- Inbyggd TFT-skärm som visar driftsstatus
- Inkluderar uttagbar trådkorg med avdelare för optimal förvaringen

Art.nr 9600025328




FLEXIBEL STRÖMANSLUTNING

Drivs med 12/24 V, 230 V och kan användas med solenergi



NY CFX3-APP

Temperaturstyrning via CFX3-appen



LÄTT ATT BÄRA

Kraftiga bärhandtag i aluminium

COOLFREEZE CFX 28 KOMPRESSORKYLBOX

– VÅR MEST KRAFTFULLA KYLBOX

Energiklass A++ och djupfrysning ned till -22 °C! Med CoolFreeze CFX-serien sätter kylspecialisten Dometic återigen nya standarder. Den specialutvecklade, högeffektiva kompressorn och den extra

kraftiga isoleringen gör att energiförbrukningen reduceras med upp till 35 % jämfört med tidigare modeller.



12/24 V



100–240 V



SOLENERGI-
DRIFT

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

Portabel kyl och frybox, 26 l

- Volym för förvaring: 26 liter
- Enastående kyleffekt även vid extremt höga omgivningstemperaturer
- Djupfrysning ned till -22 °C
- Mycket effektiv och tyst drift. Lämplig för solenergidrift
- Kraftig design med förstärkta hörn, gångjärn i rostfritt stål och robust beläggning på locket
- CFX-specialelektronik med digital temperaturvisning

Art.nr 9600000468

Dometic monteringsats för CFX 28

Art.nr 9600000166



LED-BELYSNING

Energieffektiv LED-innerbelysning



USB PORT

USB-uttag för laddning av små elektroniska enheter



DIGITAL DISPLAY

Elektronisk termostat med digital temperaturvisning

EXTREMT KOMPAKT

KOMPRESSORTEKNIK "LIGHT"



12/24 V



DOMETIC COOLFREEZE CFX 16

Portabel kyl och frybox, 15 l

- Mycket kompakt extra smal design
- Kylning och djupfrysning
- Kompakt kompressor, låg vikt
- Kyl och frys
- 12 eller 24 V likström, 100–240 V växelström
- Förvaringsvolym på 15 liter
- Kylning från +10 °C till -18 °C

Art.nr 9600005339

Dometic monteringssats för CF 16
Art.nr 9105303708

DOMETIC COOLFREEZE CFX 26

Portabel kyl och frybox, 21,5 l

- Mycket kompakt extra smal design
- Kylning och djupfrysning
- Kompakt kompressor, låg vikt
- Kyl och frys
- 12/24 V DC, 100–240 V AC
- Förvaringsvolym på 21,5 liter
- Kylning från +10 °C till -18 °C

Art.nr 9600005341

Dometic monteringssats för CF 26
Art.nr 9105303708

DOMETIC PLB40

Bärbart litiumbatteri, 40 Ah

- Gör det möjligt för dig att resa under en längre tid utan att vara uppkopplad till elnätet
- Tre sätt att laddas på – via 12 V-uttag, solpanel eller växelström som hemma
- Extremt lätt, ergonomiskt utformat bärhandtag i rostfritt stål
- Inbyggd LCD-skärm visar: laddningsstatus och utdata
- Speciellt utformad för Dometic CFX och andra eldrivna kylboxar
- Kraftfulla battericeller ger 512 Wh, 40 Ah
- Kan driva en Dometic CFX3 45-kylbox i upp till 53 timmar på en enda laddning (inomhustemperatur på +4 °C)

Art.nr 9600012878



PORTABEL
ENERGI
FÖR 12 V-
UTRUSTNING

ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT LAGA MAT OCH DISKA PÅ RESAN

Visst är köket i husbilen eller husvagnen betydligt mindre än hemma, men det kan ändå vara precis lika funktionellt. Dometic erbjuder allt du behöver för ett välfungerande mobilt kök.



DOMETIC MO9222R / MO9222L

Kombination av tvålågig gasolhäll och diskho med glaslock, 760 x 325 mm

Denna kombination med tvålågig gasolhäll och inbyggd diskho erbjuder praktiska matlagningssätt i små utrymmen.

- Kompakt tvålågig gasolhäll och inbyggd diskho på höger sida
- Värmebeständigt säkerhetslock i glas som blir till en extra arbetsyta när det stängs
- Avtagbara kastrullgaller som är lätta att rengöra
- Utrustad med avloppssil och gummitätning
- Kranar tillgängliga separat

Dometic MO 9722L / Art.nr 9102305076
Dometic MO 9722R / Art.nr 9102305075



DOMETIC HSG 2370R / HSG 2370L

Kombination av tvålågig gasolhäll och diskho med glaslock, 900 x 370 mm

En kompakt spishäll med två kokplattor och inbyggd diskho på vänster eller höger sida, med ett praktiskt säkerhetsglaslock som fungerar som en extra arbetsyta när det är stängt.

- Kompakt kombinationshäll med diskho och tvålågig spis
- Värmebeständigt säkerhetslock i glas som blir till en extra arbetsyta när det stängs
- Diskhon är placerad till vänster eller höger om brännarna

Dometic HSG 2370 R / Art.nr 9103301740
Dometic HSG 2370 L / Art.nr 9103301738



DOMETIC HBG 2335

Spishäll med två brännare och glaslock, 460 x 335 mm

Spishäll med två brännare och glaslock

- Kompakt spishäll med två kokplattor
- Värmebeständigt lock av säkerhetsglas skapar större arbetsyta när det är stängt
- Lätt att rengöra med avtagbara kastrullgaller

Art.nr 9103301736



DOMETIC VA928

Rund diskho, Ø 400 x 130 mm

- Elegant och runt handfat
- Tillverkat av rostfritt stål som är enkelt att rengöra

VA928 / Art.nr 9102300051

RES BEKVÄMT OCH ENKELT

Vårt mål är att du ska känna dig bekväm även när du är på resande fot. Det är idén bakom vår serie Hygien och sanitet. Den erbjuder

genomtänkta sanitetslösningar och praktiska, lättanvända – som gör att du verkligen kan koppla av på din semester.



DOMETIC 972 / 976

Portabel toalett, vit och grå

- Utrymmessnål med en septiktank på 9,8 eller 18,9 l
- Bärbar och kan tas med överallt
- Mindre krångel tack vare ett svängbart avloppsrör
- Används med tryckknapp – mindre pumpande
- Mindre stänk eftersom tankens indikator skyddar dig mot överfyllning
- Hemkomfort med ett säte i vuxenstorlek

Dometic 972 / 9,8 l avloppstank

Art.nr 9108557679

Dometic 972 / 18,9 l avloppstank

Art.nr 9108557681



DOMETIC POWERCARE TABS

Rengöring för avloppstanken,
16 tabletter

- Inget spill eller stänk
- Varje dos är uppmätt på förhand och förhindrar överdosering och spill
- Lätt förvaring i praktisk burk
- Passar alla portabla och kassettoaletter
- Snabb nedbrytning av fast avfall utan irriterande gaser eller lukter

Art.nr 9600000125



DOMETIC GREENCARE TABS

Högeffektiva tabletter för avloppstanken,
16 tabletter

- Miljövänliga tabletter till toaletten som spar på miljön
- Varje dos är utmätt på förhand och förhindrar överdosering och spill
- Inget spill eller stänk
- Passar alla portabla och kassettoaletter
- Snabb nedbrytning av fast avfall utan irriterande gaser eller lukter
- Tabletter i löslig film som är färdiga att använda

Art.nr 9600000133



DOMETIC TANK CLEANER

Rengöring för avloppstanken,
10 tabletter

- Enkel och ekonomisk dosering med tabletter
- Enkel rengöring med aktivt skum
- Skonsam mot miljön
- 10 tabletter per burk

Art.nr 9600000150

SÄKER BACKNING MED CYKELSTÄLLSMONTERADE KAMEROR

Ett cykelställ är ett praktiskt tillbehör för många husbilar. Tyvärr så blockerar det vanligtvis den bakre vyn under backning. Kameran Dometic CAM 200 bike rack, övervinner den här säkerhetsrisken med en smart och patenterad lösning. Denna kompakta enhet integrerar två kameraenheter, individuellt justerbara för att uppnå bästa möjliga betraktningvinkel. Det smarta elektroniska systemet

växlar automatiskt mellan de två kamerorna för att ge dig en perfekt vy, även vid användning av ett cykelställ. Och en sista praktisk detalj: kamerans systemkabel är avtagbar, så du kan enkelt ta bort cykelstället.

TVÅ INDIVIDUELLT JUSTERBARA KAMEROR



NYHET DOMETIC PERFECTVIEW CAM200

Cykelställsmonterad backkamera

- Fri sikt bak – förebygger olyckor och skyddar dina cyklar
- Moduler med två kameror – kan justeras separat till bästa möjliga betraktningvinkel
- Avtagbar systemkabel för enkel borttagning av cykelstället
- Automatiskt byte mellan de två kamerorna
- Damm- och vattentät enligt IP29K

CAM200 / Art. nr 9600026080

CAM200 NAV/ Art.nr 9600026477




Dometic PerfectView CAM200 är tillgänglig i kombination med följande Dometic-monitorer:

SYSTEM		
	RVS5200	RVS7200
	5" LCD-färgmonitor M55LAHD 9600026564	7" LCD-färgmonitor M75LAHD 9600026566



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35

PerfectView CAM 35 är en innovativ kameralösning som tagits fram särskilt för FIAT Ducato X250 och X290 och deras systemmodeller. Den fordonsspecifika designen möjliggör en säker montering. Du behöver inte borra hål i karossen eller använda tätning. Kamerahöljet är tätat med en silikonpackning som håller fukten borta. För en helt perfekt look kan den även lackeras i fordonets färg.



ENKEL UPPGRADERING

Den kompakta bromsljuskonsolen för CAM 35 rymmer ett 150° vidvinkelobjektiv för perfekt närsikt vid backning. Ett ytterligare 60° objektiv för fjärrsikt vid körning framåt kan enkelt eftermonteras.

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35 NAV

Backkamera integrerad i bromsljuskonsol, vidvinkelobjektiv 150° diagonal

- Levereras med en adapter för anslutning till multimedia- eller navigeringssystem
- 150° vidvinkelobjektiv med stor bildvinkel
- För FIAT Ducato X250 och X290 (och systemmodeller)
- Kan uppgraderas med en extra fjärrsiktskamera (60° diagonal, tillval)

Art.nr 9102000133

Kamera integrerad i bromsljuskonsol, CAM 35

Art.nr 9102000135



Dometic PerfectView CAM35 är tillgänglig i kombination med följande Dometic-monitorer och moniceivers

SYSTEM	RVS536	MC402-PAKET
	5" LCD-färgmonitor M55LAHD 9600000561	2 DIN moniceiver med 6,2" monitor 9600023346
		2 DIN moniceiver med 6,2" monitor 9600023347

DOMETIC PERFECTVIEW MC 402

2 DIN moniceiver med 6,2" monitor

Med denna mångsidiga multimediaspelare med 6,2" pekskärm och underhållningsfunktioner med allt från radio till MP3 och DVD-spelare kan du göra mer än att bara lyssna på musik på vägen. Den kan till och med kombineras med en backkamera och användas som parkeringshjälp. Från musik till filmer: din kompletta underhållningsenhet.



RADIO OCH LJUD

- Optimal radiomottagning med den senaste generationen high end-tuner från Blaupunkt
- Parametrisk equalizer
- Kraftfull förstärkare med 4 x 45 W max. uteffekt

Mobile living made easy.



SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se
Net dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84
B- 8490 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC ASIA CO., LIMITED

Suites 2207-2210, 22/F Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerekgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail info@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131