


2020-AS KATALÓGUS

CAMPERVAN- TARTOZÉKOK

KIEGÉSZÍTŐK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKA FURGONBÓL KÉSZÜLT LAKÓAUTÓKHOZ

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**



KLÍMA

Szeret napsütéses időben utazni? Élvezze az utazást és a tökéletes klímát lakóautójában vagy lakókocsijában. A Dometic klímaberendezések segítségével.

6–27. OLDAL



HIGIÉNYIA ÉS SZANITEREK

Élvezze a frissesség kellemes érzését a járműben, bárhova is vezet az útja. Profitáljon a mobil szaniterrendszerek területén végzett évtizedes kutatásaink nyújtotta előnyökből.

38–39. OLDAL



ENERGIA ÉS VEZÉRLÉS

Az intelligens elektronikai megoldások és praktikus tartozékok gondoskodnak arról, hogy mindig megfelelő áramellátás legyen a fedélzeten, még a világ végén is, ahol nem áll rendelkezésre hálózati áram.

37. OLDAL



ÉTEL ÉS ITAL

Főzze a kedvenceit, étkezzon a barátaival, tartsa frissen élelmiszereit az egész út alatt. Mi minden részletre gondoltunk.

28–35. OLDAL

KLÍMA

Klímaberendezések 6–9

Előtetők és élőszátrak 10–19

Ablakok 20–27

ÉTEL ÉS ITAL

Főzés 28–29

Hűtés 30–35

Hűtőládák 36–37

ENERGIA ÉS VEZÉRLÉS

Hordozható lítium akkumulátor 37

HIGIÉNYIA ÉS SZANITER

Mobil toaettek 39



BIZTONSÁG & BALESETMEG- ELŐZÉS

Dőljön hátra és pihenjen. A Dometic kiegészítők gondoskodnak arról, hogy teljes kényelemben és biztonságban élvezhesse az év legszebb időszakát.

40–47. OLDAL

BIZTONSÁG

Vezetőt segítő rendszerek 40–47

A DOMETIC AZ INTERNETEN

Itt találja a Dometic teljes árukínálatát, az összes termékkel kapcsolatos részletes információkkal együtt. Emellett érdekes tényeket is vállalatunkról, és megtalálja a katalógusok letöltéséhez használható hivatkozásokat is.

DOMETIC.COM

MOBILE LIVING MADE EASY.

DOMETIC NAGYKÖVETEK

Sokan beszélnek arról, hogy egyszerűbb életet kellene élni, kevesebb tulajdonnal, kevesebb stresszel és több idővel arra, ami igazán számít. Általában ezek a beszélgetések ezzel ki is merülnek. De nem nálunk. Úgy döntöttünk, hogy ezt az oldalt a cselekvőknek szenteljük – azoknak a bátor lelkeknek, akik valóra váltják az álmukat egy másfajta életéről, és a mobil életmódot választják. Számunkra ők mind hősök. Ezek az ő történeteik.



MARIA VANONEN

EGYSZERŰ ÉLETSTÍLUS, A TERMÉSZETHEZ KÖZEL



Gyermekeként a finn vállalkozó és a van-life életmód hódolója, Maria Vanonen a nagyapjával utazta be a környéket, aki az első furgonját az 1970-es években építette. Maria a furgon hátuljában aludt, miközben az egyik helyről a másikra vándoroltak, így mélyen bevésozott a kalandok iránti szeretete, valamint egy életre szóló vágyakozás az egyszerűség és a mobil életmód iránt. Tíz évvel ezelőtt, amikor eljött az idő saját van-life kalandjaira, Maria Új-Zélandra utazott.

Egy kombiban aludt, a szörfdeszkájával a tétőn, hogy a strandon ébredjen, és elkapja a legjobb hullámokat bármilyen akadály vagy szállásdíj fizetése nélkül. Így lehetővé vált számára, hogy a pillanatnak éljen, és még több időt tölthessen emlékek szerzésével a tervezés helyett.

Most imádott Jack Russell terrierje, Yoda társaságában utazik, saját maga által kialakított lakófurgonjában, amelynek Maria az Urho nevet adta. Minden, amire csak szüksége

van, tökéletesen elfér az átépített 1995-ös Mercedes 308D furgonja kis terében, amely a karrierjét a német posta szolgálatában kezdte levélkihordással. Két évvel ezelőtt eladta a legtöbb tulajdonát, és elkezdett megállás nélkül dolgozni, hogy átalakítsa Urho-t egy teljes funkcionalitású kerek otthonná a családjá, a barátai és online útmutatók segítségével, és rengeteg kemény munkával. Urho átalakításának az utolsó lépése a furgon világoskékre festése volt. A vanlife életstílus



a természetközelségről szól, illetve önmagunk teljes átadásáról a környezetünknek. A megfelelő felszerelés elengedhetetlen az utazáshoz, hogy minden utunk biztonságos és zökkenőmentes legyen, és Mariának csak a következő úti cél kitalálásával kelljen foglalkoznia. Ha a tér korlátozott, de létfontosságú, akkor kompakt, könnyű és megbízható berendezésekre van szükség a hálózati áram nélküli kalandokhoz.

A mobil életmód mindennapi kihívása az élelmiszerek hűtése és frissességének meg-

őrzése. A passzív hűtőládákra folyamatosan oda kell figyelni, hogy az élelmiszer száraz maradjon, a jeget pedig nehéz lehet beszerezni, ha távoli helyszíneken kempingezünk. A hagyományos mobil hűtők inkább diákszállói használatra alkalmasak a szabadtér helyett, és Maria tapasztalatai szerint nem képesek igazán hűteni a nagy nyári melegben. Ezért Maria a Dometic Coolmatic CRX 80S modellt választotta, amely egy rozsdamentes acélból kialakított, 78 literes, kompresszoros hűtőszekrény. Csendesen

működik, és a hőmérséklete szabályozható bármilyen környezetben. A hűtőszekrény elegendő élelmiszer tárolására alkalmas, hogy ellássa Mariát két hétre, valamint egy opcionális 7,5 literes fagyasztótér is rendelkezésre áll szükség esetén. Ez volt a Dometic termékek hosszú sorozatának első darabja, amely segített Urho-t tökéletes mobil otthonná alakítani.



[instagram.com/mariavanonen](https://www.instagram.com/mariavanonen)



DOMETIC FRESHJET 2000 A KOMPAKT KATEGÓRIA

KÉNYELMES KLÍMA FURGONBÓL ÉPÜLT LAKÓAUTÓKHOZ

Kompakt méret, kis tömeg, kellemes, mégis hatékony légáramlás: ez a 2000 W-os tetőklíma ideális légkondicionálási megoldást jelent lakóautókhöz. Egyetlen gombnyomásra lehűti és páramentesíti a levegőt, és fűtésre is kiválóan alkalmas. A sötétszürke, aerodinamikus kialakítású tetőegység tökéletesen illik a modern campervan-ek formatervezéséhez.

A FreshJet 2000 légeosztó doboza kellemesen lágy légfüggönyt állít elő. A levegő négy irányba áramlik – előre, hátra, balra és jobbra. Mind a négy légbefúvó egyenként állítható, pontosan az igények szerint. A hőmérséklet és a ventilátor sebessége távirányítóval kényelmesen állítható. További előnyök: szabályozható fényerősségű LED-világítás, lágyindítási funkció az ingadozó feszültségellátással rendelkező kempingekben is a megbízható indításért.



DOMETIC FRESHJET 2000

Tetőklíma levegőbefúvó dobozzal, amely kifejezetten lakóautókhöz készült

- Ultrakompakt és könnyű kialakítás
- Hűtés, fűtés vagy párátlantás egyetlen gombnyomásra
- Ideális a furgonból átalakított lakóautókhöz
- Hűtőteltjesítmény: 2000 W
- Fűtési teljesítmény: 1200 W
- Lágyindítás – könnyű indítás alacsony elektromos védelem esetén is
- A sötétszürke tetőegység – tökéletesen illik a modern campervan-ek formatervezéséhez

Cikkszám: 9600025737



LÉGBEFÚVÓ DOBOZ

A FreshJet levegőelosztó doboz a legújabb hidrodinamikai ismeretek alapján készült, és valamennyi FreshJet modellben megtalálható.

- Kiváló formatervezés
- Optimalizált levegőelosztás két irányban – nagy hűtési teljesítmény
- Szabályozható fényerejű LED-es világítás
- Könnyű karbantartás (mágneses rögzítés)



BEÉPÍTETT LED-VILÁGÍTÁS

A fényerő a távirányítóval vagy a kezelőpanelen állítható




SZABÁLYOZHATÓ LÉGÁRAM

A légáramlás iránya külön-külön állítható mind a négy befúvóval



EGYSZERŰ KEZELÉS

A távirányító segítségével a funkciók kényelmesen kezelhetők



TÖKÉLETES SZERELÉSI EREDMÉNY AZ ILLESZTŐKERETNEK KÖSZÖNHETŐEN

FRESHJET ILLESZTŐKERET

Fiat Ducato járművekre szabva.

Attól tart, hogy a Fiat Ducato járművek egyenetlen tetőfelülete miatt nem tudja majd felszerelni a FreshJet klímaberendezést? Van egy megoldásunk: a testreszabott illesztőkeret kiegyenlíti a Fiat Ducato járművek tetejének szintkülönbségeit, és az így létrejövő sima felületre gond nélkül felszerelheti a FreshJet klímaberendezést. Láthatja, a Dometic mindenre gondolt!

Cikkszám: 9104114007



PERFECTROOF PR 2000


TETŐRE SZERELHETŐ ELŐTETŐ FURGONOKHOZ

A Dometic PerfectRoof PR 2000, amely a leglaposabb tetőre szerelhető előtető a piacon, ideális tetőre-szerelt megoldás furgonok, kisebb lakóautók és lakókocsik számára. Kompakt méretei és könnyű súlya minimalizálják a tetőre ható terhelést, és elég hely marad további tartozékok, például napelem panelek számára. Minden másnál kedvezőbb áron kapható, de így is biztosítja

a Dometic összes kulcsfontosságú jellemzőjét, mint például a varratmentes, kiváló minőségű előtető-szövetet. Teleszkópos forgatókarral nyitható és zárható. A támasztólábak kényelmesen tárolhatók a vezetősínben, és egy rugós zár könnyedén kinyitja őket. Mivel számos adaptertípus kapható, az előtető majdnem minden típusú járműre alkalmas.


A PR 2000 ELŐNYEI

- Könnyű és kompakt méretek – a leglaposabb tetőre szerelhető előtető a piacon
- Ideális furgonokhoz és kis lakókocsikhoz
- Szabadalmaztatott Easy Lock bepattintó rendszerrel felszerelt támasztólábak
- 2,65 m és 4,5 m közötti hosszúság, 2,5 m-ig kihúzható



OPTIMALIZÁLT KIALAKÍTÁS

Kompakt és nagyon könnyű ház



SZABADALMAZTATOTT EASY LOCK ZÁRRENDSZER

Támasztólábak problémamentes és biztonságos rögzítéséhez



TELESZKÓPOS FORGATÓKAR

Rendkívül egyenletesen működő futómű kézi működtetéséhez



A SZÖVET SZÍNEI

Az előtető szövete átlátszó akril bevonattal ellátott, strapabíró vinil anyagból készült.



A HÁZ SZÍNEI

A Fiat Ducato modellekhez a Dometic PerfectRoof PR 2000 előtető három különböző színű házzal kapható.





PERFECTROOF PR 2000 FURGONKÉSZLETEK

KÉSZLET PERFECTROOF PR 2000 DUCATO / BOXER / JUMPER

Komplett előtető, típusspecifikus beépítőkészlettel Fiat, Citroën és Peugeot furgonokhoz

Szállítási terjedelem

- Tetőre szerelhető PR 2000 előtető
- Teleszkópos forgatókar
- Ducato H2 adapter, 3 darabos
- Habanyagból készült tömítőszalag (2 x 1,5 m)

Hossz (m)	Kinyúlás (m)	A burkolat színe	A textil színe	Cikkszám	
3,25	2,5	GALVANIZÁLT	SZÜRKE HORIZONT	9103104097	
3,25	2,5	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104096	
3,25	2,5	FEHÉR	SZÜRKE HORIZONT	9103104099	
3,5	2,5	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104188	
3,5	2,5	FEHÉR	SZÜRKE HORIZONT	9103104186	
3,5	2,5	GALVANIZÁLT	SZÜRKE HORIZONT	9103104187	
3,75	2,5	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104098	
3,75	2,5	FEHÉR	SZÜRKE HORIZONT	9103104100	
3,75	2,5	GALVANIZÁLT	SZÜRKE HORIZONT	9103104128	
4	2,5	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104102	
4	2,5	FEHÉR	SZÜRKE HORIZONT	9103104104	
4	2,5	GALVANIZÁLT	SZÜRKE HORIZONT	9103104129	

PR 2000 KÉSZLET MERCEDES SPRINTER H2

Teljes előtető szerelőkészlet

Szállított tartozékok

- Tetőre szerelhető PR 2000 előtető
- Járműspecifikus adapter
- Teleszkópos forgatókar
- Habanyagból készült tömítőszalag (2 x 1,5 m)

Hossz (m)	Kinyúlás (m)	A burkolat színe	A textil színe	Cikkszám	
3,25	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104320	
3,75	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104321	
4,00	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104322	

PR 2000 KÉSZLET RENAUT MASTER / NISSAN NV400 & VAUXHALL OPEL MOVANO

Teljes előtető szerelőkészlet

Szállított tartozékok

- Tetőre szerelhető PR 2000 előtető
- Járműspecifikus adapter
- Teleszkópos forgatókar
- Habanyagból készült tömítőszalag (2 x 1,5 m)

Hossz (m)	Kinyúlás (m)	A burkolat színe	A textil színe	Cikkszám	
2,60	2,00	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104313	
3,25	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104314	
3,75	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104315	
4,50	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104316	


PR 2000 KÉSZLET VW CRAFTER & MAN TGE

Teljes előtető szerelőkészlet

Szállított tartozékok

- Tetőre szerelhető PR 2000 előtető
- Járműspecifikus adapter
- Teleszkópos forgatókar
- Habanyagból készült tömítőszalag (2 x 1,5 m)

Hossz (m)	Kinyúlás (m)	A burkolat színe	A textil színe	Cikkszám	
3,25	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104317	
3,75	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104318	
4,00	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104319	





PERFECTWALL PW 1100 VW T5/T6 ELŐTETŐ CSOMAG

TELJES CSOMAG HOZZÁ ILLŐ FALI ADAPTERREL

Erősen tűz a nap és nincs árnyék a közelben? Sztál az eső, de kint szeretné elfogyasztani kávéját? Ekkor van szükség egy okos előtetőre. Az új Dometic PerfectWall PW 1100 gyorsabban, biztonságosabban és egyszerűbben felszerelhető és kinyitható mint bármilyen Ön által korábban látott előtető. A szabadalmaztatott


technológia – kizárólag a Dometic kínálatában – lehetővé teszi. Nincs szükség hajlogatásra, vagy nyújtózkodásra és egyéb fárasztó műveletekre. A Dometic PerfectWall minden korábbinál nagyobb kényelmet kínál, így hamarabb élvezheti a csodálatos kilátást.

A PW 1100 ELŐNYEI

- Egyszerű, ergonomikus összeszerelés szabadalmaztatott kitolható támasztólábakkal
- Biztonságos kezelés – újratervezett egyszerű bepattintó rendszer rögzíti a támasztólábakat
- A kifeszítő rúd helytakarékos tárolása a tartósínben
- Megújult tervezésű előtetőház, látható csavarok nélkül
- Hossz: 2,6 és 4,5 m között, 2,0 és 2,5 m közötti kihúzhatóság
- Kiváló minőségű, egy darabból készült szövet – nincs hegesztési varrat
- Teleszkópos forgatókar
- Előtető adapterek széles választéka különféle típusú járművekhez


Szállítási terjedelem:

- PerfectWall PW 1100 falra szerelhető előtető
- Járműspecifikus adapter
- Kicsi, fix hosszúságú forgatókar



SZABADALMAZTATOTT KITOLHATÓ TÁMASZTÓLÁBAK

Ergonomikus összeszerelés függőleges helyzetben



SZABADALMAZTATOTT EASY LOCK BEPATTINTÓ RENDSZER

Rögzíti a támasztólábakat – nem lehetséges véletlen kioldás




SZABADALMAZTATOTT KIFESZÍTŐ RÚD

Helytakarékos, és a kifeszítő rúd károsodásának megelőzése érdekében, használat után, az elősínben tárolható



ÚJ, ELEGÁNS HÁZKIALAKÍTÁS

A Dometic új dizájn nyelve: elegáns megjelenés letisztult vonalvezetéssel és látható csavarok nélkül



SZABADALMAZTATOTT ELÜLSŐ SÍNRENDSZER

Könnyű hozzáférés a támasztólábakhoz, 100 %-os szorossággal záródó ház



TELESZKÓPOS FORGATÓKAR

Rendkívül egyenes futás a könnyű ki-, és betekéréshez



A SZÖVET SZÍNEI

Az előtető szövege átlátszó akril bevonattal ellátott, strapabíró vinil anyagból készült.



A HÁZ SZÍNEI

A PW 1100 két különböző színű házzal kapható.





PERFECTROOF PW 1000 FURGONKÉSZLETEK

KÉSZLET PERFECTWALL PW1100 JUMPY EXPERT PROACE

Teljes előtető szerelőkészlet

Szállított tartozékok

- 2,6 m PW 1100 oldalfalra szerelhető előtető
- Járműspecifikus adapter
- Rövid forgatókar

Hossz (m)	Kinyúlás (m)	A burkolat színe	A textil színe	Cikkszám
2,60 (LHT)	2,00	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104296
2,60 (RHT)	2,00	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104297

KÉSZLET PERFECTROOF PW1100 DUCATO / BOXER / JUMPER H3 TETŐVEL

Teljes előtető szerelőkészlet

Szállított tartozékok

- PW 1100 oldalfalra szerelhető előtető
- Járműspecifikus adapter
- Teleszkópos forgatókar

Hossz (m)	Kinyúlás (m)	A burkolat színe	A textil színe	Cikkszám
3,5	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104306
4,00	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9104104307

KÉSZLET PERFECTROOF PW1100 DUCATO ÖSSZECSUKHATÓ TETŐ / IVECO DAILY H2

Teljes előtető szerelőkészlet

Szállított tartozékok

- PW 1100 oldalfalra szerelhető előtető
- Járműspecifikus adapter
- Teleszkópos forgatókar

Hossz (m)	Kinyúlás (m)	A burkolat színe	A textil színe	Cikkszám
3,00	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104308
3,5	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104309
4,00	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104310
4,5	2,50	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104311

PW 1100 KÉSZLET FORD TRANSIT CUSTOM

Teljes előtető szerelőkészlet

Szállított tartozékok

- 2,6 m PW 1100 oldalfalra szerelhető előtető
- Járműspecifikus adapter
- Rövid forgatókar

Hossz (m)	Kinyúlás (m)	A burkolat színe	A textil színe	Cikkszám
2,60	2,00	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104171

PW 1100 KÉSZLET VAUXHALL OPEL VIVARO / RENAULT TRAFIC / FIAT TALENTO & NISSAN NV300

Teljes előtető szerelőkészlet

Szállított tartozékok

- 2,6 m PW 1100 oldalfalra szerelhető előtető
- Járműspecifikus adapter
- Rövid forgatókar

Hossz (m)	Kinyúlás (m)	A burkolat színe	A textil színe	Cikkszám
2,60	2,00	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104305

PW 1100 VW T5/T6 KÉSZLET

Teljes előtető beépítőkészlet az alábbi típusokhoz:
VW T5/T6 Multivan

Szállítási terjedelem

- PW 1100 oldalfalra szerelhető előtető
- VW T5/T6 Multivan adapter
- Kis méretű, összecsuksukható forgatókar

Hossz (m)	Kinyúlás (m)	A burkolat színe	A textil színe	Cikkszám
2,60	2,00	ANTRACIT	SZÜRKE HORIZONT	9103104282
2,60	2,00	FEHÉR	SZÜRKE HORIZONT	9103104281

KÖNNYEN FELSZERELHETŐ ELŐSÁTOR

A Dometic CampRoom plusz fedett területet hoz létre, és különösen gyorsan és könnyen felszerelhető. Egy ember is gond nélkül felállíthatja. Mindegyik ablak cipzáras zárással, alaptartozékként szúnyoghálóval, PVC ablakkal és függönnyel rendelkezik, így a CampRoom alvóhelyként is használható. Ha az alaptartozékként szállított szegéllyel befedi a jármű alsó részét, akkor teljesen vízálló és szélfogó szerkezetet hozhat létre. A CampRoom 2 csomagból áll; az egyik a sátor elejéhez tartozik, és tartalmazza a szegélyt, cövekeket, zsinórokat és tárolózsákokat, a másik pedig az oldalpanelekhez tartozik, és tartalmazza a befogóprofilokat, cövekeket, zsinórokat és tárolózsákokat.

CAMPROOM

Vízálló és szélfogó elősátor. Egyszerű és gyors összeszerelés, csak 15–20 perc egy ember számára. Az előlő panel egyszerűen becsúszik az előlő sín vezetőpályájába. Az oldalpanelek csatlakoztatása befogóprofillal történik.



EGY SZEMÉLY
EGY
EMBER ÁLTAL



DOMETIC CAMPROOM ELŐLSŐ PANEL

Hossz (m)	Kinyúlás (m)	Szürke szín
3,25	2,50	9103103925
3,50	2,50	9103103926
3,75	2,50	9103103927
4,00	2,50	9103103928

DOMETIC CAMPROOM PR OLDALPANELEK

Méret	Kinyúlás (m)	Magasság (m)	Szürke szín
Közepes	2,50	2,30–2,59	9103103938
Nagy	2,50	2,60–2,89	9103103939
Speciális H2 kisbuszoldalak*	2,50	–	9103103940


* A Fiat Ducato H2, a Peugeot Boxer H2, a Citroën Jumper H2, a Mercedes Sprinter H2 és a Volkswagen Crafter H2 esetében.

NAP ÉS ESŐ ELLENI VÉDELEM EXTRA VÉDELEM NAP, ESŐ ÉS SZÉL ELLEN

- Panorámaablak
- Véd az eső és a szél ellen egészen a földig
- Egyszerűen csak húzza meg a feszítőgumit
- Szélvédő szegéllyel használható
- Gyors felállítás
- Jobb és bal oldalon is használható
- Tartalmazza a szükséges kifeszítőt, zsinórokat és cövekeket



SUNPROTECT OLDALPANEL




Méret	Előtető szélessége (m)	Magasság (m)	Cikkszám
KICSI	2,50	2,00–2,29	9103103950
KÖZEPES	2,50	2,30–2,59	9103103951

RAINPROTECT DE LUXE OLDAL



Méret	Előtető szélessége (m)	Magasság (m)	Cikkszám
KICSI	2,50	2,00–2,29	9103103967
KÖZEPES	2,50	2,30–2,59	9103103968

SUNPROTECT ELÜLSŐ PANEL



Előtető szélessége (m)	Kinyúlás (m)	Cikkszám
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946

RAINPROTECT ELÜLSŐ PANEL



Előtető szélessége (m)	Kinyúlás (m)	Cikkszám
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959



Integrált LED-es fénycsík

DOMETIC RAINTEC RT 100

Jó hír a Fiat Ducato tulajdonosoknak! Esőelvezető csatornánk megakadályozza, hogy az eső a járműbe jusson, amikor az ajtó nyitva van, és praktikus külső világításként is használható.

- Bemeneti feszültség: 8–16 V
- Teljesítmény: 4,8 W
- Sz x Ma x Mé: 1500 x 32 x 16 mm
- Fényforrások: SMD-LED-diódák (energiaosztály: A)
- Anyag: Alumínium
- Fény színe: 3150 K (meleg fehér)
- Energiafogyasztás 1 000 óra alatt: 7 kWh
- Fényáram: 435 lumen
- Élettartam: 50 000 óra
- Tömeg: kb. 480 g

Mélyfekete / Cikkszám: 9106505301

Fiat fehér / Cikkszám: 9106505302

Választható tartozék / Távirányító LED-lámpákhoz és SMD rugalmas szalagokhoz / Cikkszám: 9106504080



DOMETIC ILLESZTŐKERET

Illesztőkeret a Fiat Ducato különleges tetejéhez

- Gondtalan beszerelés
- Micro Heki tetőablakokhoz tervezve
- 280 x 280 mm-es nyílásokhoz

Cikkszám: 9104116108

DOMETIC MICRO-HEKI-AF

Illesztőkeret szükséges Micro Heki beépítéséhez 43–60 mm-es tetővastagság esetén.

Cikkszám: 9104118059

DOMETIC MICRO HEKI

Végre megérkezett a régóta várt megoldás: tetőablak a fürdőszobához! A 280 x 280 mm-es tetőnyíláshoz tervezett Micro Heki a legkisebb tetőablak a Dometic kínálatában. Tulajdonságai ennek ellenére semmilyen kívánnivalót nem hagynak maguk után. Az elegáns belső keret egy egysoros, választható sötétítő rolót és egy szúnyoghálót egyesít, amelyek kívánság szerint külön-külön is állíthatóak. Játshat az árnyékkal és a fénnel, friss levegőt engedhet

be, és kint tarthatja a rovarokat, de a járműve legkisebb helyisége mindig jól szellőzött, száraz és rendezett marad. A Micro Heki a külső oldalán színezett, duplán üvegezett tetőkupolával rendelkezik, amely két lépésben, legfeljebb 50°-os szögben nyitható. Egy különleges zárszerkezet a helyén tartja a nyitott ablakot.

DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280

Ez az ultrakompakt tetőablak kifejezetten a fürdőhelyiség számára készült. 280 x 280 mm-es tetőnyílásban helyezhető el és kézikaros rendszerrel nyitható és zárható. Lakóautókhoz és lakókocsikhoz.

- Belső szúnyogháló kivitel (külön-külön állítható), valamint opcionálisan sötétítő is elérhető
- Kényszerszellőzőes vagy anélküli típus is elérhető
- Max. nyílási szög: 50°
- Dupla akril üvegezés, külső oldala színezett
- Rögzíthető szellőzőállás
- 23–42 mm-es tetővastagsághoz

Tetőablak szúnyoghálóval és kényszerszellőzőessel /

Cikkszám: 9104117434

Tetőablak szúnyoghálóval, kényszerszellőzőes nélkül /

Cikkszám: 9104117435

Tetőablak rolóval, szúnyoghálóval és kényszerszellőzőessel /

Cikkszám: 9104117679

Tetőablak rolóval és szúnyoghálóval, kényszerszellőzőes nélkül /

Cikkszám: 9104117680



BIZTONSÁGOS RÖGZÍTÉS

Az üvegkupola biztonságosan rögzíthető, így nem csapódik le, ha fúj a szél



ZAVARTALAN PIHENÉS ÉS FRISS LEVEGŐ

Az árnyékoló sötétítő könnyedén mozgatható bármely irányba.



SÖTÉTÍTŐ ÉS SZÚNYOGHÁLÓ

Külön állítható az adott helyzetnek megfelelően

DOMETIC MINI HEKI STYLE

Azonnal vonzóbbá tesz minden járművet! A kompakt szabványméretei ellenére a Mini Hekik optimális mennyiségű fényt biztosítanak. Mindkét modell egy enyhén színezett, aerodinamikus formájú üvegkupolával rendelkezik. A Mini Heki Style még dupla üvegezéssel is rendelkezik, és három különböző helyzetbe nyitható ki (beleértve a „rossz idő”-pozíciót is). Az egyszeres üvegezésű Mini Heki S bármelyik irányba nyitható a fogantyúk használatával. A Mini Hekik egyszeres pliszírozású sötétítő rolóval és szúnyoghálóval vannak felszerelve.

- Nyílásméret: 400 x 400 mm
- Belső keret sötétítővel és szúnyoghálóval
- Könnyen használható a karrendszer segítségével
- A zajcsökkentés érdekében spoilerok kaphatók tartozékként

Szabványos,
400 x 400 mm-es tetőnyílásokhoz



DOMETIC MINI HEKI STYLE

A lakókocsi-tetőablak egy fogantyúval rendelkezik és dupla akril üvegezésű, tökéletesen beleillik a hagyományos méretű tetőnyílásba (400 x 400 mm). Belső kerete egy sötétítőt és szúnyoghálót tartalmaz. Mindkettő külön-külön állítható, így biztosítva az árnyékot, a magánszférát és a rovarok elleni védelmet. A kézi kar segítségével a kupola három helyzetbe nyitható: teljesen nyitott, félig nyitott és rossz idő esetén alkalmazandó, zárt állás. A Mini Heki Style 25–42 mm vagy 43–60 mm tetővastagság esetén megfelelő. Kényszerszellőzéssel vagy anélkül is kapható.

- Három különböző helyzetbe nyitható: teljesen nyitott, félig nyitott és rossz idő esetén alkalmazandó, zárt állás
- Kupola dupla akril üvegezéssel
- A speciális alakú üvegkupola aerodinamikus
- Fogantyúval működik
- Mesterséges szellőztetéssel vagy anélkül

Tetőablak kényszerszellőzéssel, 25–42 mm-es tetővastagsághoz

Cikkszám: 9104116244

Tetőablak kényszerszellőzéssel, 43–60 mm-es tetővastagsághoz

Cikkszám: 9104116245

Tetőablak kényszerszellőzés nélkül, 25–42 mm-es tetővastagsághoz

Cikkszám: 9104116242

Tetőablak kényszerszellőzés nélkül, 43–60 mm-es tetővastagsághoz

Cikkszám: 9104116243



DOMETIC MIDI HEKI STYLE 700 X 500

Engedje be a friss levegőt és a napfényt! A Midi Heki Style tetőablak frissített változata jobb biztonsági funkciókat, aerodinamikát, megjelenést és karbantartást kínál. Útközben is gondoskodik a kényelemről és a komfortról, jól bevált előnyöket kínálva: sötétítő rolót és szúnyoghálót is tartalmaz, valamint könnyedén tisztítható.

- Külön állítható sötétítő és szúnyogháló
- Jól szigetelt kupola dupla akril üvegezéssel
- A javított aerodinamika a zajt akár 20%-kal csökkenti
- Keretbe épített zsanér és zár, a jobb biztonságért és mechanikus megbízhatóságért
- Három különböző helyzetbe nyitható: teljesen nyitott, félig nyitott és rossz idő esetén alkalmazandó állás
- Mesterséges szellőztetéssel vagy anélkül
- Modern formatervezés a stílusos beltéri és kültéri megjelenésért

Tetőablak karral, fehér, kényszerszellőzéssel,
700 x 500 mm/ Cikkszám: 9104120057

Tetőablak karral, fehér, kényszerszellőzés nélkül,
700 x 500 mm/ Cikkszám: 9104120058

Tetőablak kurblival, fehér, kényszerszellőzéssel,
700 x 500 mm/ Cikkszám: 9104120059

Tetőablak kurblival, fehér, kényszerszellőzés nélkül,
700 x 500 mm/ Cikkszám: 9104120060

Tetőablak karral, szürke, kényszerszellőzéssel,
700 x 500 mm/ Cikkszám: 9104121199

Tetőablak karral, szürke, kényszerszellőzés nélkül,
700 x 500 mm/ Cikkszám: 9104121200

Tetőablak kurblival, szürke, kényszerszellőzéssel,
700 x 500 mm/ Cikkszám: 9104121201

Tetőablak kurblival, szürke, kényszerszellőzés nélkül,
700 x 500 mm/ Cikkszám: 9104121202

Szürke színben is
kapható



FORGATÓKARRAL



KARRAL



**ZÁR ÉS ZSANÉR
A KERETBE ÉPÍTVE**



DOMETIC S7P ALUMÍNIUMKERETES ABLAKOK

FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER ÉS CITROËN JUMPER JÁRMŰVEKHEZ HASZNÁLHATÓ

5000 mm-es görbületi sugár: enyhén ívelt külső oldaluknak köszönhetően, a Dometic S7P ablakok ideálisak kisbuszokhoz. A porszórt alumíniumprofilok könnyebbek, garantálják a tökéletes szigetelést és a kiváló minőségű felületi kidolgozást. Egyedülálló

formatervezésük révén az alumíniumablakok megfelelő sötétítőrendszerrel kombinálva a poliuretán ablakok remek alternatívái lehetnek.

DOMETIC S7P ABLAK

Bukóablak



Cikkszám

Méret Sz x Ma (mm)	Teljes méret Sz x Ma (mm)	Helyigény Sz x Ma (mm)	Távolságtartási méret Sz x Ma (mm)	Súly (kg)	Cikkszám
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	2,9	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	4,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	4,5	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,8	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,8	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	4,6	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	5,6	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	6,1	9104116035

TARTOZÉKOK – CAR PLISSEE S7P FENSTER

Egyszeresen pliszírozott sötétítő rolóval és szúnyoghálóval szerelt, amelyek összekapcsolhatóak, így egyszerre, kényelmesen állíthatóak bármilyen helyzetbe, akár egy kézzel is.

Méret Sz x Ma (mm)	Ablakméret Sz x Ma (mm)	Szín	Cikkszám
233 x 352	280 x 380	krémszínű	9104116029
443 x 472	490 x 500	krémszínű	9104116030
513 x 437	560 x 465	krémszínű	9104116018
653 x 482	700 x 510	krémszínű	9104116019
703 x 437	750 x 465	krémszínű	9104116020
771 x 287	818 x 315	krémszínű	9104116021
913 x 422	960 x 450	krémszínű	9104116022
938 x 437	985 x 465	krémszínű	9104116044

SZÚNYOGHÁLÓ

SÖTÉTÍTŐ



TARTOZÉKOK – RÖGZÍTŐKÉSZLET S7P ABLAKHOZ

A különböző ablakméretekhez illeszkedő rögzítőkészletek az S7P alumíniumablakok nélkülözhetetlen szerelési tartozékai; rendkívül egyszerűvé teszik a szerelést. A csomag tartalmazza a meglévő falvastagsághoz szükséges rögzítőkonzolokat és csavarokat.

Falvastagság (mm)	Cikkszám
22–23	9104116094
24–25	9104116095
26–27	9104116096
28–29	9104116097
30–31	9104116098
32–33	9104116099
34–35	9104116100
36–37	9104116101
38–39	9104116102
40–41	9104116103
42–43	9104116104





DOMETIC SP 300 NAGYOBB MAGÁNSZFÉRA ÉS IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM

VÉDELEM A HŐSÉG ÉS A HIDEG ELLEN

A későn kelők és a fokozott magánszférát igénylők imádni fogják a Dometic SP300-at, amely egy új oldalablak-sötétítő rendszer, és egyedileg a Fiat Ducato és hasonló zárt furgonok számára készült.

Mindkét oldalra felszerelve, és az FP300 szélvédő sötétítővel kombinálva okos, teljes körű védelmet kínál a nappal, a hideg idővel és a kíváncsi tekintetekkel szemben.

ÚJ DOMETIC SP 300

Oldalablak-sötétítő

- Dupla pliszírozású Duette lépsejtes anyag a maximális hőszigetelés érdekében a hőség és a hideg ellen
- Új vezetőpanel, mely fokozottan védi a magánéletet, és sötétítő hatású
- Könnyű és gyors felszerelés az ajtó szétszerelése nélkül
- Körülbelül 40 mm térköz az utasoldali kis tükrök jobb láthatósága érdekében
- Rendkívül lapos kezelőrúd a kényelmes működtetés érdekében
- Hibátlan látható felület – a beépítettség látszatát kelti
- Csekély súly: mindössze 1,2 kg oldalanként – sokkal könnyebb a versenytársak rendszereinél

Cikkszám 9104122616



Fiat Ducato X250/X290 és azonos kialakítású Peugeot Boxer és Citroën Jumper modellekre szabva.

FIAT DUCATO ÉS HASONLÓ MODELLEKRE TESTRE SZABVA

FP 300



FP 200



FP 300: Fiat Ducato X250/X290 és hasonló kialakítású Peugeot Boxer és Citroën Jumper modellekre szabva. Nem használható belső visszapillantó tükörrel vagy oldallégzsákkal rendelkező járművekhez.

DOMETIC FP 300 / FP 200

Ezt a pliszés szélvédő-sötétítőt kifejezetten Fiat Ducato és hasonló modellekhez terveztük, például a Peugeot Boxer és a Citroën Jumper 07/2006-os év után gyártott modelljeihez. Élvezze a nagyobb magánszférát, rejtőzzön el a kíváncsi tekintetek elől, és őrizze meg a kellemes hőmérsékletet, ne engedje be a meleget vagy hideget! Gyorsan és könnyedén beszerelhető bal- és jobbkormányos járművekbe egyaránt.

- Dupla pliszírozású, lépsejtes anyag a maximális hőszigetelés érdekében a hőség és a hideg ellen
- Lentről fölfelé működtethető elülső rész – optimális magánszféra-védelem
- Rendkívül gyorsan beszerelhető – nincs szükség a meglévő komponensek szétszerelésére!
- Keskeny felső sötétítő
- Kifejezetten belső tükörrel és oldallégzsákkal nem rendelkező járművekhez tervezett
- Esőérzékelővel rendelkező járművekhez is használható

Dometic FP 300

Esőérzékelővel rendelkező járművekhez is használható / Cikkszám: 9104121168

Dometic FP 200

Belső visszapillantó tükörrel rendelkező járművekhez / Cikkszám: 9104116564



JÁRMŰRE SZABOTT

Pontosan illeszkedő, egyenes vezetősín, kifejezetten belső tükör nélküli járművekhez tervezve



VÁLTOZATLAN HANGMINŐSÉG

Oldalsó sötétítőkre tervezett nyílások az A oszlop hangszórói számára



GYORS BESZERELÉS

Percek alatt beszerelhető az A oszlop vagy a napellenzők leszerelése nélkül


DOMETIC 10-ES SOROZAT RC KOMPRESSZORTELEJESÍTMÉNY LAKÓAUTÓKHOZ

Mi számít Önnek, amikor útra kel a lakóautójával? Nap mint nap átélni a szabadság és függetlenség érzését, bármikor spontán változtatni az úticélon? Ismeretlen tájakat felfedezni? Vágjon bele! A Dometic 10-es sorozatú kompresszoros hűtőcsaládja biztosítja a kívánt függetlenséget. A sorozat kompresszoros hűtőszekrényei

kompakt külső méretük ellenére lenyűgöző hűtőteljesítményt nyújtanak, és még egy szabadalmaztatott, kivehető fagyasztórekesz is tartozik hozzájuk. Nyugodtan kalandozhat bármerre, akkor sem fog útközben hiányt szenvedni, ha olyan helyre sodródik, ahol nem tud minden nap friss élelmiszert vásárolni.



Praktikus fogantyú
Kényelmesen nyitható a hűtő teljes hosszában felszerelve



**KÉTZSANÉROS
AJTÓ – BALRA ÉS
JOBBRA IS
NYITHATÓ!**



KÉNYELMES KEZELŐPANEL

LED-kijelző a be-/kikapcsoláshoz, hűtési fokozathoz és üzemmódhoz (normál/csendes/fokozott)



LED VILÁGÍTÁS

A teljes hűtőrekesz egyenletes megvilágításához



SZABADALMAZTATOTT, KIVEHETŐ FAGYASZTÓREKESZ

Szükség esetén nagyobb helyet biztosít a hűtéshez



12 V

DOMETIC RC 10.4 70

Kompresszoros hűtőszekrény, 70 l, LED-kijelző

- A kategóriájában a legjobb hűtőtéljesítmény
- Maximális rugalmasság a szabadalmaztatott, kivethető fagyasztórekesznek köszönhetően
- Csak elülső panelen keresztüli szellőzés – nincs szükség további nyílásokra
- Csendes és gazdaságos működés éjszakai üzemmódban
- Turbó funkció az élelmiszerek gyors lehűtéséhez
- Kétpontos zárómechanizmus a nagyobb biztonság érdekében

Cikkszám: 9105204621



12 V

DOMETIC RC 10.4 90

Kompresszoros hűtőszekrény, 90 l, LED-kijelző

- A kategóriájában a legjobb hűtőtéljesítmény
- Maximális rugalmasság a szabadalmaztatott, kivethető fagyasztórekesznek köszönhetően
- Csak elülső panelen keresztüli szellőzés – nincs szükség további nyílásokra
- Csendes és gazdaságos működés éjszakai üzemmódban
- Turbó funkció az élelmiszerek gyors lehűtéséhez
- Kétpontos zárómechanizmus a nagyobb biztonság érdekében

Cikkszám: 9105204623

ABSZORPCIÓS HŰTŐSZEKRÉNY LAKÓAUTÓKHOZ

DOMETIC RMV 5305

Abszorpciós hűtőszekrény,
73 l, megfordítható zsanérral, AES

Kompakt külső méreteivel ez az abszorpciós hűtőszekrény tökéletesen illik furgonokba. Beszerelhető a bútor felső részébe, így alatta elegendő hely marad a ruhásszekrény számára.

- Zajtalan abszorpciós technológia
- Automatikus energiaforrás-választó
- Helytakarékos kialakítás

Cikkszám: 9500001325



Kivethető fagyasztórekesz



Biztonságos és erős nyomógombos zárral ellátott ajtó



12 V



230 V



GÁZ



ZAJTALAN

COOLMATIC CRX

3 AZ 1-BEN HŰTŐSZEKRÉNYEK

A CoolMatic CRX sorozat kompresszoros hűtőszekrényei zseniális átváltozó művészek. A trükk nem titok, hanem egyszabadalmaztatott Dometic találmány. A fagyasztórekesz egyszerűen kihúzható, ezzel helyet teremtve egy nagyobb méretű hűtőszekrény vagy fagyasztó számára. A megfelelő hőmérséklet az érintő-kezelőpanelen

állítható be, ami a belső falba süllyesztve van beszerelve, és elegáns, beépített LED-világítást tartalmaz. A háttérben intelligens elektronika működik: a rendszer szabályozza a kompresszor sebességét, amivel akár 25%-os energiatakarékosságot is elérhet.

ROZSDAMENTES ACÉL ELÜLSŐ PANELLEL



...VAGY ROZSDAMENTES ACÉL HATÁSÚ MEGJELENÉSSEL

A CoolMatic CRX sorozat háromféle méretben kapható (CRX 50/CRX 65/CRX 80) kivehető fagyasztórekesssel, rozsdamentes acélból készült vagy rozsdamentes acél hatású elülső panellel.

Kis vagy közepes méretű járműhöz, egyetlen embernek vagy akár egy nagy családnak is egyaránt kiváló választás egy Dometic CoolMatic hűtőszekrény. Kedvére válogathat 39 és 78 literes űrtartalom között, a fagyasztó mindegyikhez tartozék. A CRX modellek kaphatók opcionális rozsdamentes kinézetű, vagy

valódi rozsdamentes acélból készült elülső panellel is. A CRP 40 hűtőegysége különállóan is beszerelhető a helytakarékoság érdekében; a CRX 65 pedig közkedvelt választás a lakóautó-tulajdonosok számára.



„Soft touch” érintő-kezelőpanel



Tágas zöldséges rekesz a hűtőszekrény teljes szélességében



beszerelhető hagyományos vagy süllyesztett kerettel

EZ AZTÁN HÚT!

- Három méret közül választhat: ezek 45 és 78 liter közötti űrtartalmúak, szabvány ajtóval vagy megújult tervezésű, rozsdamentes acél ajtóval
- Sokoldalú, 3 az 1-ben megoldás: hűtés vagy fagyasztás a teljes belső térben, vagy a kettős kombinációja (CRX 50, CRX 65 és CRX 80)
- Változtatható sebességű kompresszor három teljesítményszinttel a hatékony, csendes működésért
- A ventilátor sebessége automatikusan igazodik a környezeti hőmérséklethez: teljes sebesség magas hőmérséklet esetén, alacsony környezeti hőmérséklet esetén pedig alacsony sebesség és kivételesen csendes működés
- Tökéletes hőmérsékletvezérlés az új fejlesztésű „soft touch” érintő-kezelőpanelnek köszönhetően
- Kétfunkciós ajtózárs (reteszelés / szellőzés)
- A hagyományos vagy süllyesztett rögzítőkeretek tartozékként kaphatók



DOMETIC COOLMATIC CRX 50 / CRX 50S

Kompresszoros hűtőszekrény,
12 / 24 V egyenáram

- Hasznos űrtartalom: kb. 45 liter,
4,4 literes fagyasztórecesszel
- Tömeg: 17 / 18 kg
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 380 x 534 x 500 mm

CRX 50 / Cikkszám: 9105306565
CRX 50S / Cikkszám: 9105306566



DOMETIC COOLMATIC CRX 65 / CRX 65S

Kompresszoros hűtőszekrény,
12 / 24 V egyenáram

- Hasznos űrtartalom: kb. 57 liter,
7 literes fagyasztórecesszel
- Tömeg: 18 / 19 kg
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 448 x 525 x 545 mm

CRX 65 / Cikkszám: 9105306568
CRX 65S / Cikkszám: 9105306569



DOMETIC COOLMATIC CRX 80 / CRX 80S

Kompresszoros hűtőszekrény,
12 / 24 V egyenáram

- Hasznos űrtartalom: kb. 78 liter,
7,5 literes fagyasztórecesszel
- Tömeg: 20 / 21 kg
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 475 x 640 x 528 mm

CRX 80 / Cikkszám: 9105306570
CRX 80S / Cikkszám: 9105306571



DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S

Kompresszoros hűtőszekrény, 12 / 24 V egyenáram

- Szabadalmaztatott kettős zárrendszer – ami szellőzőként is működhet
- Süllyesztett beszerelésre is alkalmas – a készülék a gépjármű oldalfalához erősíthető! Helytakarékos luxus.
- Szolár üzemmód – napsütés esetén napenergiával is működtethető
- Rozsdamentes acél hatású előlő panel
- Klasszikus, prémium kialakítás
- Kapacitás: körülbelül 39 l-es (5 l-es fagyasztó)

CRP 40 / Cikkszám: 9105204517
CRP 40S / Cikkszám: 9105204441

FIÓKOS HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓK

HÚZZA KI ÉS ÉLVEZZE!

Ki nem szereti látni, ahogy az élelmiszerek és az ételek simán csúsznak az ember felé? Fiókos rendszerű hűtőszekrényeink lehetővé teszik a hűtő tartalmának kényelmes áttekintését. A frissítő italoknak fix helyük van a palacktartón. A kivehető fagyasztórekesz révén szükség esetén több hely nyerhető a hűtőben. Mindkét fiókos hűtő két változatban kapható: rozsdamentes acél vagy mattezüst előlappal. Tökéletes hűtési megoldás, különösen kisebb járművekbe.



12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

Kihúzható hűtő és fagyasztó, 12 / 24 V DC

- Hasznos űrtartalom: kb. 38,5 liter, fagyasztórekesz: kb. 6 liter
- Tömeg: 17 / 18 kg
- Teljesítményfelvétel:
1,5 Ah/h +25 °C környezeti hőmérséklet esetén,
1,8 Ah/h +32 °C környezeti hőmérséklet esetén,
mindkettő +5 °C belső hőmérséklet esetén

CRX 50, rozsdamentes acél hatású előlap / Cikkszám: 9105306581

CRX 50S, rozsdamentes acél előlap / Cikkszám: 9105306582



12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CRX 65D / CRX 65DS

Kihúzható hűtő és fagyasztó, 12 / 24 V DC

- Hasznos űrtartalom: kb. 57 liter, fagyasztórekesz: kb. 7 liter
- Tömeg: 20 / 21 kg
- Teljesítményfelvétel:
1,14 Ah/h +25 °C környezeti hőmérséklet esetén,
1,8 Ah/h +32 °C környezeti hőmérséklet esetén,
mindkettő +5 °C belső hőmérséklet esetén

CRX 65D, rozsdamentes acél hatású előlap / Cikkszám: 9105306540

CRX 65DS, rozsdamentes acél hatású előlap / Cikkszám: 9105306548

FELÜLRŐL TÖLTHETŐ KOMPRESSZOROS HŰTŐK

KLÍMA

ÉTEL ÉS ITAL

ÁLLAM ÉS VEZÉRLÉS

HIGIÉNIA ÉS SZANTER

BIZTONSÁG



DOMETIC COOLMATIC CB 36

Felülről tölthető, beépíthető kompresszoros hűtőszekrény, 36 l, 12/24 V DC

Ezt a 36 l-es hűtőt kifejezetten szűk helyekhez terveztük. Kiemelkedő hűtőtéljesítményt nyújt mérsékelt környezeti hőmérséklet esetén, és napelemes használatra is alkalmas.

- A helytakarékos, kompakt kialakítás ideális kis helyekre
- Alkalmas napenergiához
- Kiváló hűtőtéljesítmény. Tartomány: +10°C és -12°C között
- Leválasztható hűtőaggregát 1,5 m-es vezetékkel, a kényelmes elhelyezésért

Cikkszám: 9105204434



DOMETIC COOLMATIC CB 40

Felülről tölthető, beépíthető kompresszoros hűtőszekrény, 40 l, 12/24 V DC

Ez a 40 l-es hűtő kifejezetten szűk helyekhez lett tervezve. Kiemelkedő hűtőtéljesítményt nyújt mérsékelt környezeti hőmérséklet esetén, és napelemes használatra is alkalmas.

- A helytakarékos, kompakt kialakítás ideális kis helyekre
- Alkalmas napenergiához
- Kiváló hűtőtéljesítmény. Tartomány: +10°C és -12°C között
- Leválasztható hűtőaggregát 1,5 m-es vezetékkel, a kényelmes elhelyezésért

Cikkszám: 9105204435





DOMETIC CFX3 LEGYEN JELEN A PILLANATBAN

A TÖKÉLETES KOMPRESSZOROS HŰTŐLÁDÁVAL

Szervezze minden eddiginél hatékonyabban utazásait a Dometic CFX3 készülékkel! A megbízhatóan friss élelmiszerekről és a hideg italokról a Dometic piacvezető VM303 inverteres kompresszoros hűtési technológiája gondoskodik. Optimalizált szoftvere biztosítja a kiváló hűtést, fagyasztást és energiahatékonyságot. A CFX3 tartós és könnyű kialakítású védőkeretei óvják a hűtőládát, ezért zord szabadtéri környezetben is bátran használható. Erős, rugós alumíniumfogantyúinak köszönhetően

könnyen felemelhető és hordozható. A CFX3 hűtési hőmérsékletét a TFT képernyőn is szabályozhatja, vagy a Dometic alkalmazást is letöltheti, hogy gondtalanul vándorolhasson a szabadban. A tartozékok széles választékából is kedvére válogathat, hogy a legtöbbet kihozhassa hűtőládájából, például egy szigetelő- és védőburkolat segítségével – így könnyen hozzáférhet kedvenceihez.



FELHASZNÁLÓBARÁT KIJELZŐ

A stílusos TFT LCD felhasználói felület kijelzi a működési állapotot



ROBUSZTUS KIALAKÍTÁS

A védőkeretek óvják a készüléket a sérülésektől



OPTIMALIZÁLT VM303-VEZÉRELT KOMPRESSZOR

Hatékony, változtatható sebességű kompresszor

VIGYEN MAGÁVAL MÉG TÖBBET A KALANDJAIRA!

KLÍMA

ÉTEL ÉS ITAL

ÁRAM ÉS VEZÉRLÉS

HIGIÉNIA ÉS SZANTER

BIZTONSÁG



ÚJ DOMETIC CFX3 35

Hordozható kompresszoros hűtőláda és fagyasztó, 32 l

- Bőséges tárolókapacitás – 32 liter 50 db üdítő dobozhoz
- A CFX okostelefon-alkalmazás lehetővé teszi a hőmérséklet szabályozását Bluetooth-on vagy WiFi-n keresztül is, és rögzíti a teljesítményadatokat
- A nagy teljesítményű VMSO3-vezérelt kompresszor akár -22 °C-ig is képes hűteni és fagyasztani optimális teljesítményfelvétel mellett.
- Erős igénybevételre tervezett, mégis könnyű szerkezet, védőkeretes szélekkel, teljesen szigetelt fedéllel, alumínium zsanérokkal
- A beépített TFT felhasználói felület kijelzi a működési állapotot

Cikkszám: 9600025324



ÚJ DOMETIC CFX3 45

Hordozható, kompresszoros hűtőláda és fagyasztó, 40 l

- Bőséges tárolókapacitás – 40 liter 67 db üdítő dobozhoz
- A CFX okostelefon-alkalmazás lehetővé teszi a hőmérséklet szabályozását Bluetooth-on vagy WiFi-n keresztül is, és rögzíti a teljesítményadatokat
- A nagy teljesítményű VMSO3-vezérelt kompresszor akár -22 °C-ig is képes hűteni és fagyasztani optimális teljesítményfelvétel mellett
- Erős igénybevételre tervezett, mégis könnyű szerkezet, védőkeretes szélekkel, teljesen szigetelt fedéllel, alumínium zsanérokkal
- A beépített TFT felhasználói felület kijelzi a működési állapotot
- Kivehető kosárbetétekkel és térosztókkal rendelkezik az optimálisan rendszerezett tárolás érdekében

Cikkszám: 9600025326



ÚJ DOMETIC CFX3 55

Hordozható, kompresszoros hűtőláda és fagyasztó, 48 l

- Bőséges tárolókapacitás – 48 liter 85 db üdítő dobozhoz
- A CFX okostelefon-alkalmazás lehetővé teszi a hőmérséklet szabályozását Bluetooth-on vagy WiFi-n keresztül is, és rögzíti a teljesítményadatokat
- A nagy teljesítményű VMSO3-vezérelt kompresszor akár -22 °C-ig is képes hűteni és fagyasztani optimális teljesítményfelvétel mellett
- Erős igénybevételre tervezett, mégis könnyű szerkezet, védőkeretes szélekkel, teljesen szigetelt fedéllel, alumínium zsanérokkal
- A beépített TFT felhasználói felület kijelzi a működési állapotot
- Kivehető kosárbetétekkel és térosztókkal rendelkezik az optimálisan rendszerezett tárolás érdekében

Cikkszám: 9600025328




RUGALMAS ÁRAMELLÁTÁSI LEHETŐSÉGEK

Üzemeltethető 100–240 V AC, 12/24 V DC áramról, illetve akkumulátorral és napenergiával is működtethető



ÚJ CFX3 ALKALMAZÁS

Hőmérséklet-szabályozás a CFX3 alkalmazáson keresztül



KÖNNYEN HORDOZHATÓ

Erős alumínium hordozófogantyú

COOLFREEZE CFX 28 KOMPRESSZOROS HŰTŐLÁDA

A LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNYŰ HŰTŐLÁDÁNK

A++ energiaosztály és akár -22°C-os hőmérséklet! A hűtők specialistájának számító Dometic a CoolFreeze CFX sorozattal megmutatta, hogy kell mérföldkövet lépni. Speciálisan kifejlesztett

nagyteljesítményű kompresszora, és extra erős szigetelése lehetővé teszi, hogy akár 35%-kal kevesebb energiát fogyasszon, mint elődei.



DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

Hordozható kompresszoros hűtőláda és fagyasztó, 26 l

- Hasznos űrtartalom: 26 l
- Kiváló hűtőteljesítmény még rendkívül magas külső hőmérsékletek esetén is
- -22°C-ig alkalmas mélyhűtésre
- Nagyon hatékony és csendes működés. Szolár üzemmódra alkalmas
- Strapabíró kialakítás merevített sarkokkal, rozsdamentes acél zsanérokkal és erős fedélbevonattal
- CFX különleges elektronika digitális hőmérséklet-kijelzővel

Cikkszám: 9600000468

Dometic rögzítőkészlet a CFX 28 modellhez
Cikkszám: 9600000166



LED VILÁGÍTÁS

Energiahatékony LED-es belső világítás



USB-PORT

USB-port kis elektronikus készülékek töltéséhez



DIGITÁLIS KIJELZŐ

Elektronikus termosztát digitális hőmérsékletkijelzővel

RENDKÍVÜL KOMPAKT

„KÖNNYŰ” KOMPRESSZOROS TECHNOLOGIA



12/24 V

KLÍMA

ÉTEL ÉS ITAL

ÁLLAM ÉS VEZÉRLÉS

HIGIÉNIA ÉS SZANTER

BIZTONSÁG



DOMETIC COOLFREEZE CF 16

Hordozható kompresszoros hűtőláda és fagyasztó, 15 l

- Különösen kompakt, szupervékony kialakítás
- Hűtés és mélyhűtés
- Kompakt, ezért könnyű kompresszor
- Hűtőláda és mélyhűtő
- 12 vagy 24 V DC, 100–240 V AC
- 15 l-es tárolókapacitás
- Hűtés: +10°C és –18°C között

Cikkszám: 9600005339

Dometic rögzítőkészlet a CF 16 modellhez

Cikkszám: 9105303708

DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Hordozható kompresszoros hűtőláda és fagyasztó, 21,5 l

- Különösen kompakt, szupervékony kialakítás
- Hűtés és mélyhűtés
- Kompakt és könnyű kompresszoros hűtő
- Hűtőláda és mélyhűtő
- 12 vagy 24 V DC, 100–240 V AC
- 21,5 l-es tárolókapacitás
- Hűtés: +10°C és –18°C között

Cikkszám: 9600005341

Dometic rögzítőkészlet a CF 26 modellhez

Cikkszám: 9105303708

DOMETIC PLB40

Hordozható lítium akkumulátor, 40 Ah

- Tovább utazhat saját áramforrással
- Háromféle töltési mód: 12 V-os dugalj, napelem vagy AC-hálózat
- Rendkívül könnyű, ergonomikus kialakítású, rozsdamentes acél hordozófogantyú
- Beépített LCD-képernyős kijelzők: kapacitás, töltöttségi állapot és kimenet megjelenítés
- Kifejezetten Dometic CFX és más elektromos hűtőládákhoz tervezett
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák 512 Wh energiát biztosítanak, 40 Ah
- A Dometic CFX3 45 hűtőládához akár 53 órányi áramellátást biztosít egyetlen töltéssel (belső hőmérséklet: +4 °C)

Cikksz. 9600012878

**DOMETIC PLB40
HORDOZHATÓ
TÁPELLÁTÁS
12 AV-OS
KÉSZÜLÉKEKHEZ**



MINDEN, AMI UTAZÁSKOR FŐZÉSHEZ ÉS MOSOGATÁSHOZ SZÜKSÉGES

Noha a lakókocsik, lakóautók és lakóbuszok konyhái sokkal kisebbek egy otthoni konyhánál, felszereltségük ugyanolyan pazar lehet. A Dometic kínálatában mindent megtalál, amire szüksége lehet egy jól működő mobilkonyhához.



DOMETIC MO9722R / MO9722L

2 égőfejes kombinált tűzhely/mosogató üvegfedéllel, 760 x 325 mm

Ez a kompakt, két égőfejes, kombinált gáztűzhely és mosogató praktikus konyhaként szolgál a legkisebb helyeken is.

- Kompakt, két égőfejes tűzhely a bal vagy jobb oldalon mosogatóval
- A hőálló biztonsági üvegből készült fedél lezárva, extra munkafelületet biztosít
- Könnyen tisztítható, levehető edénytartókkal
- Szifonnal és gumi tömítéssel
- A csapok külön érhetőek el

Dometic MO 9722L / Cikkszám: 9102305076

Dometic MO 9722R / Cikkszám: 9102305075



DOMETIC HSG 2370R / HSG 2370L

2 égőfejes kombinált tűzhely/mosogató üvegfedéllel, 900 x 370 mm

Kompakt, két égőfejes tűzhely bal- vagy jobbfekvésű, beépített mosogatóval, valamint hasznos, biztonsági üvegből készült fedéllel, amelynek lehajtásával megnő a munkafelület.

- Kompakt mosogató/két égőfejes tűzhely kombinációja
- A hőálló biztonsági üvegből készült fedél lezárva extra munkafelületet biztosít
- A mosogató a tűzhelytől balra vagy jobbra helyezkedik el

Dometic HSG 2370 R / Cikkszám: 9103301740

Dometic HSG 2370 L / Cikkszám: 9103301738



DOMETIC HBG 2335

Két égőfejes gáztűzhely üvegfedéllel, 460 x 335 mm

Kényelmes és elegáns, két égőfejes főzőlap üvegfedéllel

- Kompakt, két égőfejes főzőlap
- A hőálló biztonsági üvegből készült fedél lezárva extra munkafelületet biztosít lezárt állapotban
- Egyszerűen levehető edénytartókkal

Cikkszám: 9103301736



DOMETIC VA928

Kerek mosogató, Ø 400 x 130 mm

- Stílusos kerek kézmosó
- Könnyen tisztítható és strapabíró rozsdamentes acélból készült

VA928 / Cikkszám: 9102300051

UTAZZON TELJES KÉNYELEMENBEN ÉS NYUGALOMBAN

Azt szeretnénk, ha teljes kényelemben és nyugalomban utazna. Higiénia és szaniter termékkörünk célja nem is lehet más. Kiválóan megtervezett szanitermegoldásokat és praktikus, könnyen használ-

ható higiéniai tartozékokat állítunk a felhőtlen pihenés szolgálatába.

DOMETIC 972 / 976

Hordozható toalett, fehér és szürke

- Helytakarékos a 9,8 vagy 18,9 literes szennyvíztartályának köszönhetően
- Hordozható, így bárhová viheti
- Kevesebb kosz az extra hosszú, forgó ürítőcsőnek köszönhetően
- Kevesebb pumpálás nyomógombos működtetéssel
- Kevesebb fröcskölés, mivel a tartálysint-jelző véd a túlcordulás ellen
- Otthoni kényelem a teljes méretű ülőkével

Dometic 972 / 9,8 l szennyvíztartály

Cikkszám 9108557679

Dometic 976 / 18,9 l szennyvíztartály

Cikkszám 9108557681



DOMETIC POWERCARE TABLETTÁK

Tablettás tisztítószer szennyvíztartályhoz, 16 tablettá

- Tisztaság, kiömlések nélkül
- A dózis előre ki van mérve, úgyhogy nem lehetséges túladagolás vagy pazarlás
- Egyszerű tárolás egy praktikus dobozban
- Megfelelő minden hordozható és kazettás toaletthez
- Gyors szennyvízlebontás a kellemetlen gázok és szagok felgyülemzése nélkül

Cikkszám: 9600000125



DOMETIC GREENCARE TABLETTÁK

Tablettás adalékanyag szennyvíztartályokhoz, 16 tablettá

- Környezetbarát toalett-tabletta, ami nem szennyezi a bolygónkat
- Előre kimért adag, így nincs se túladagolás, se pazarlás
- Tisztaság, kiömlések nélkül
- Megfelelő minden hordozható és kazettás toaletthez
- Gyors szennyvízlebontás kellemetlen gázok és szagok felgyülemzése nélkül
- Azonnal használható tabletták oldódó fóliába csomagolva

Cikkszám: 9600000133



DOMETIC TARTÁLYTISZTÍTÓ

Tablettás tisztítószer szennyvíztartályhoz, 10 tablettá

- Könnyű és gazdaságos, tablettás kiszerezés
- Egyszerű tisztítás aktív habbal
- Környezetkímélő
- 10 tablettá/doboz

Cikkszám: 9600000150



VESZÉLY – Súlyos szemkárosodást okoz.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.



FIGYELMEZTETÉS – Súlyos szemirritációt okoz.

BIZTONSÁGOSABB TOLATÁS A KERÉKPÁRTARTÓ-KAMERÁK JÓVOLTÁBÓL

A kerékpártartó számos lakókocsitulajdonos számára praktikus kiegészítő. Sajnos azonban manőverezés közben általában eltakarja a kilátást hátrafelé. A Dometic CAM 200 kerékpártartó-kamera ezt a biztonsági kockázatot egy intelligens, szabadalmaztatott megoldással küszöböli ki. A kompakt eszköz két kamerát tartalmaz, melyeket külön-külön beállítva a lehető legjobb látószöget lehet

kialakítani. Az intelligens elektronikus rendszer automatikusan vált a két kamera között, így tökéletes kilátást kínál hátrafelé akkor is, ha kerékpárok vannak rögzítve. És van még egy utolsó praktikus részlet is: a kamera rendszerkábele levehető, így erőfeszítés nélkül eltávolíthatja a kerékpártartót.

KÉT KÜLÖN-KÜLÖN ÁLLÍTHATÓ KAMERA



ÚJ DOMETIC PERFECTVIEW CAM200

Kerékpártartó-kamera

- Szabad hátsó kilátás – megelőzi a baleseteket és védi a kerékpárokat
- Két kameramodul – külön-külön állítható a legjobb látószög eléréséhez
- Levehető rendszerkábel a kerékpártartó könnyű eltávolításához
- Automatikus átváltás a két kamera között
- Por- és vízálló az IP29K szabványnak megfelelően

CAM200 / Cikkszám: 9600026080

CAM200 NAV/ Cikkszám 9600026477




A Dometic PerfectView CAM200 a következő Dometic monitorokkal kombinálva kapható:

RENDSZER	5"	7"
		
	RVS5200	RVS7200
	5"-os színes LCD monitor, M55LAHD 9600026564	7"-os színes LCD monitor, M75LAHD 9600026566



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35

A PerfectView CAM 35 egy innovatív kamera, amely kifejezetten a FIAT Ducato X250 és X290 járművek, ill. testvérmodelljeik számára készült. A járműspecifikus dizájn tökéletes illeszkedést biztosít és megkönnyíti a beszerelést. Nincs szükség fúrásra a karosszérián, és tömítőanyagot sem kell alkalmazni. A kamera háza szorosan záró szilikontömítéssel rendelkezik, amely nem engedi bejutni a nedvességet. A tökéletes külső megjelenés érdekében a jármű színére fényezhető.



KORSZERŰSÍTHETŐ

A CAM 35 kompakt féklámpakonzoljába integrált 150°-os széles látószögű objektív tökéletes közeli képet ad tolatás közben. A 60°-os kiegészítő objektív a távoli képekről gondoskodik előremenetben, és utólag könnyedén beszerelhető.

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35 NAV

Féklámpakonzolba építhető kamera NAV adapterrel, 150° átlós látószöggel



A Dometic PerfectView CAM35 a következő Dometic monitorokkal vagy moniceiverekkel kombinálva kapható

- Multimédiás vagy navigációs eszközökhöz való csatlakoztatásra szolgáló adapterrel szállítva
- Nagy, átlósan 150°-os látószögű objektív
- FIAT Ducato X250-hez, X290-hez (és testvértípusaihoz)
- Kiegészítő távollátó kamerával (60° átlósan, opcionális) is bővíthető

Cikkszám: 9102000133

Távollátó kamera, bővítkészlet CAM 35-höz

Cikkszám: 9102000135

RENDSZER		
	RVS536	MC402 CSOMAG
	5"-os színes LCD monitor, M55LAHD 9600000561	2 DIN méretű moniceiver 6,2"-os monitorral 9600023346
		2 DIN méretű moniceiver 6,2"-os monitorral 9600023347

DOMETIC PERFECTVIEW MC 402

2 DIN-es moniceiver 6,2 hüvelykes monitorral

Az útközbéli zenehallgatásnál sokkal többet kínál, sokoldalú multimédia-lejátszó 6,2 hüvelykes érintőképernyős kijelzője a szórakoztatási funkciókat kombinálja: rádiót, MP3 és DVD-lejátszót is tartalmaz. Sőt, akár tolatókamerával is kiegészíthető a parkolás megkönnyítéséhez. A zenétől kezdve a filmekig – szórakoztató központ egy helyen.



RÁDIÓ ÉS HANG

- Kiváló rádióvétel a legújabb csúcsmínőségű Blaupunkt tuner-generációval
- Parametrikus hangszínszabályozó
- Kiváló erősítő 4 x 45 W max. teljesítménnyel

Mobile living made easy.



HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kérékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu
Net dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84
B- 8490 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC ASIA CO., LIMITED

Suites 2207-2210, 22/F Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kérékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail info@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131