

KATALOG 2020

ANGELN UND OUTDOOR

MOBILE KÜHLUNG UND
KÜHLUNG BEI AKTIVITÄTEN IM FREIEN

Mobile living made easy.


 **DOMETIC**

GROSSARTIGE AUSRÜSTUNG FÜR DIE FREIE NATUR

Millionen Menschen überall auf der Welt nutzen Produkte von Dometic. Sie alle haben eines gemeinsam: die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit auf Reisen. Unsere

Aufgabe ist es, ihre wichtigsten Grundbedürfnisse auf der Reise zu erfüllen. Dazu gehören das Kochen, das Frischhalten von Lebensmitteln, die persönliche Hygiene und ein angenehmes Reiseklima. Wir entwickeln auch Lösungen, um das Fahren sicherer und bequemer zu machen, sowie innovative elektronische Geräte für eine intelligente Nutzung des wertvollen Batteriestroms. Wir laden Sie auf eine Entdeckungsreise ein.

Entdecken Sie die Welt von Dometic und lassen Sie uns wissen, was wir für Sie tun können.





KÜHLBOXEN VON DOMETIC UND ZUBEHÖR FÜR NATURLIEBHABER

Ob Sie an einem ruhigen See nach Karpfen fischen, Ihre Angel in einem Wildbach oder von einem Boot aus auswerfen – Egal wie Sie Ihrem Hobby nachgehen, Sie benötigen immer eine Kühlbox. Die Kühlboxen von Dometic sind für jeden Angler unverzichtbar. Sie sind flexibel anpassbar, hervorragend isoliert und extrem robust – der ideale Begleiter für jeden Ausflug. Mit unseren Kühlboxen wird Ihr nächstes Angelabenteuer zum vollen Erfolg.

Das ist unser Markenversprechen „Mobile living made easy“.

04 – 05

DOMETIC COOL-ICE CI/WCI

Unsere preisgekrönten Eisboxen halten Eis mehrere Tage lang gefroren – genau wie Ihre gefangenen Fische, Ihre Verpflegung und Ihre Köder.

06 – 07

DOMETIC CFX3

Unsere bisher leistungsstärksten Kompressor-Kühlboxen mit der Energieklasse A++ bieten eine Gefrierleistung von bis zu -22 °C!

08

DOMETIC COMBICOOL ACX 40 G

Kühlung an jedem Ort der Welt: Anschluss an eine 12-Volt-Fahrzeug- oder Bootsbatterie, eine 230-V-Steckdose oder eine Gaskartusche!

09

DOMETIC PLB40

Länger unterwegs ohne Stromanschluss in der Nähe: Das tragbare Akkupack versorgt 12-Volt-Geräte auch an den entferntesten Orten mit Strom.

12 – 14

TECHNISCHE DATEN

LERNEN SIE UNSERE BOTSCHAFTER KENNEN

„EIN GUTES GEFÜHL, ZU WISSEN, DASS MAN SEIN LIEBLINGSESSSEN SELBST AN DIE ABGEFAHRENSTEN ORTE DER WELT MITNEHMEN KANN.“

Jan Hrdlicka, Botschafter für Dometic

Als Abenteurer, Entdecker und Angler ist Jan Hrdlicka auf der Suche nach den schönsten Angelplätzen in der Wildnis Europas. Dabei hat er stets eine Kühlbox von Dometic dabei.

WEITERE INFORMATIONEN HIERZU FINDEN SIE AUF SEITE 10



Dometic Eisboxen verfügen über ein extrem effizientes Isolierungssystem. Bei Verwendung mit Kühlakkus oder Eiswürfeln bleiben Lebensmittel, Fisch, Köder und Wildfleisch mehrere Tage lang frisch. Praktisch unverwüstlich und erstaunlich leicht – die perfekte Angelbox für Ihren nächsten Angelausflug!

Es gibt zwei Serien: Cool-Ice WCI mit verstellbaren Tragegurten und Cool-Ice CI mit einem modularen Aufbewahrungssystem und vielen praktischen Zubehöroptionen.



DOMETIC COOL-ICE MERKMALE

Rotationsgeformte Eisboxen, 13–110 Liter

- Widerstandsfähige Konstruktion
- Isolierung auf Kühlschranksniveau
- Ohne Übergänge, einfach zu reinigen
- Abflusstopfen (ab 33l)
- Befestigungselemente aus Edelstahl
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- 5 Jahre Garantie



ZUBEHÖR NUR FÜR KÜHLBOXEN DER SERIE CI

Cool-Ice CI Boxen sind mit dem richtigen Zubehör noch cooler. Dank Sitzkissen, Angelrutenhalter und Flaschenöffner sind sie unverzichtbare Begleiter für Angler, Camper und andere Naturliebhaber. Hinweis: Zubehörteile sind Sonderausstattung.

Siehe dometic.com und S. 12



COOL-ICE WCI

Die Cool-Ice Eisboxen der Serie WCI verdanken ihre Beliebtheit der kompakten Größe und dem praktischen Tragegurt. Erhältlich in drei Größen: 13, 22 und 33 Liter.



COOL-ICE CI

Die Cool-Ice Eisboxen der Serie CI sind in sechs verschiedenen Größen von 43 bis 111 Litern erhältlich. Der geräumige Innenraum ist durch ein modulares Aufbewahrungssystem mit Drahtkörben und Trennmodulen flexibel unterteilbar. Die robusten Tragegriffe auf beiden Seiten ermöglichen einen bequemen Transport. Das praktische Zubehör vervollkommenet die Boxen.



ANWENDUNGSTIPP

Lagern Sie die Dometic Eisboxen vor der Verwendung wenn möglich mehrere Stunden lang in einer kühlen Umgebung und außerhalb von direktem Sonnenlicht. Beim Befüllen mit Getränken oder Lebensmitteln empfehlen wir, diese vorzukühlen. Standardkühlakkus oder Eiskwürfel sind ebenso geeignet wie Kühlmittel. Luft führt zu einer Beeinträchtigung der Kühlleistung und verkürzt die Kühldauer. Vermeiden Sie daher ein unnötiges Öffnen und beladen Sie die Boxen so voll wie möglich.



HOCHBELASTBARE QUALITÄT

Robust genug für einen mobilen Lebensstil – man kann sogar darauf sitzen oder sich darauf stellen



VOLLINTEGRIEgte SCHARNIERE

Mit Edelstahl-Stäben für höhere Stabilität und glatte Konturen



COOL-ICE CI 85W

mit Rollen und ausziehbarem Griff



ROBUSTE AUFHÄNGUNGEN

In die Verankerung der Griffe integriert (WCI 33 oder höher).



LABYRINTH-DICHTUNG

Die Labyrinth-Dichtung schottet den Innenraum vor Wärme ab.



STABILE GRIFFE

Für bequemen Transport durch eine oder zwei Personen. (WCI 33 oder höher)

NEU



DOMETIC CFX3 DIE ULTIMATIVE NETZBETRIEBENE KÜHLBOX

LÄNGER BLEIBEN

Outdoor-Abenteuer wie nie zuvor – mit der Dometic CFX3. Freuen Sie sich auf jederzeit verlässlich frische Lebensmittel und kalte Getränke dank der marktführenden VMSO3 Kompressorkühltechnologie mit Drehzahlregulierung von Dometic. Die optimierte Software garantiert erstklassige Kühl- und Gefrierleistung und herausragende Energieeffizienz. Die CFX3 verfügt über robuste und leichte

Schutzrahmen, die die Kühlbox schützen und ideal für ihre Verwendung in stark beanspruchendem Gelände machen. Durch stabile, federbetriebene Aluminiumgriffe ist sie einfach anzuheben und zu transportieren. Stellen Sie die Kühltemperatur der CFX3 auf dem TFT-Display ein oder laden Sie die Dometic App herunter und bewegen Sie sich frei.



HAUPTVORTEILE

- Robuste und doch leichte Konstruktion, Kanten mit Schutzrahmen und Edelstahlscharniere
- Smartphone-App für CFX ermöglicht Temperaturkontrolle über WLAN oder Bluetooth sowie eine detaillierte Leistungsübersicht
- Leistungsstarke VMSO3 Kompressorkühltechnologie für effiziente Kühlung und Gefrieren bis zu -22 °C
- 3-stufiges Batterieschutzsystem, mit automatischer Abschaltung, um die Entleerung der Autobatterie zu vermeiden, und Stromaufnahmemöglichkeit durch Doppelbatteriesysteme
- Großzügiges Fassungsvermögen von 32–88 l
- Integrierte TFT-Benutzerschnittstelle zeigt Betriebszustand
- Hervorragende Isolierung sorgt für optimale Kühlleistung
- IP44-zertifiziert, Farbdisplay IP64-zertifiziert



WLAN-APP



12/24 V



100 – 240 V



GEEIGNET
FÜR
SOLARBETRIEB



BENUTZERFREUNDLICHE BENUTZERSCHNITTSTELLE

Die schicke TFT-LCD-Benutzerschnittstelle zeigt den Betriebszustand an



ROBUSTE KONSTRUKTION

Schutzrahmen verhindern Beschädigungen



OPTIMIERTER VMSO3-GESTEUERTER KOMPRESSOR

Effizientes Kühlen mit Drehzahlregulierung



FLEXIBLE STROMVERSORGUNG

Versorgung per 100-240 V Wechselstrom, 12/24 V Gleichstrom oder Batterie, solartauglich



NEUE CFX3-APP

Temperaturregelung über CFX3-App



EINFACH ZU TRAGEN

Platzsparende falt- und abnehmbare Tragegriffe

LÄNGERE LEISTUNG

Die preisgekrönte Dometic PLB40 bietet eine längere Batterielaufzeit.
Siehe Seite 9



reddot design award
winner 2019



KATEGORIE PRODUKTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

FREIHEIT AUF REISEN

Höchstleistungen wo und wann Sie wollen! Die Combicool ACX 40G Kühlbox kühlt ihren Inhalt auf bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur herunter. Die ACX 40G bietet ausgefeilte Funktionen – in der integrierten Eiswürfelschale können Sie sogar Eiswürfel herstellen. Die Absorberkühlbox kann im Fahrzeug mit 12 Volt, zu Hause mit 230 Volt Netzstrom und in entlegenen

Regionen mit 220 Gramm Gaskartuschen betrieben werden. Sie enthält eine integrierte Halterung für die Gasflasche, mit der die Box bis zu 24 Stunden lang kühlen kann. Darüber hinaus besticht die ACX durch ihr stilvolles Design in silbernem Stahlblech – wer kann da noch widerstehen?

DOMETIC COMBICOOL ACX 40 G

Tragbare Absorberkühlbox, 40 Liter
(Betrieb mit 220 Gramm Gaskartusche)

- Betrieb mit Gaskartusche, 12 V Gleichstrom und 230 V Wechselstrom – garantierte Energieversorgung für maximale Freiheit!
- Absolut leiser Betrieb vermeidet jede Geräuschbelästigung
- Stabiles Gehäuse und attraktives Design
- Mit Eiswürfelschale
- Kühlung bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Elegantes Aluminiumgehäuse
- Dreistufige Regulierung der Flamme im gasbetriebenen Modus



12 V



230 V



GAS



LAUTLOS

**BETRIEB MIT GASKARTUSCHE MÖGLICH –
EINZIGARTIG AUF DEM MARKT!**



Stehhöhe für stehende 1,5- und 2-Liter-Flaschen



Stabiles Gehäuse und attraktives Design



3-stufige Flammenregulierung beim Gasbetrieb, Piezo-Zündung, Thermostatregulierung beim 230-Volt-Betrieb



Jede 220-Gramm-Gaskartusche hält bis zu 24 Stunden

LÄNGERE LEISTUNG

Das marktführende Batteriesystem basiert auf innovativer Technologie und ist das Ergebnis jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Die Dometic PLB40 Lithiumbatterie verfügt über leistungsstarke integrierte Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄)-Batteriezellen und liefert 512 Wh. Die PLB40 ist ideal für die Verwendung mit elektrischen Kühlboxen und anderen 12 V Geräten geeignet. Eine einzige Aufladung reicht aus, um beispielsweise eine Dometic CFX3 45 über einen Zeitraum von 53 Stunden zu versorgen. (Wenn die Innentemperatur der Kühlbox

+4 °C und die Umgebungstemperatur +25 °C beträgt.) Die integrierte Gleichstrom-Ladeeinheit ermöglicht das Laden über die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs, über Solarpanel oder über ein Wechselspannungsnetz. Ein Batteriemanagementsystem schützt die PLB40 vor Unterspannung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung und sorgt für kurze Ladezeiten, hohe Leistung und flexible Lagerungsmöglichkeiten. Dank dieses Managementsystems hat die PLB40 eine bis zu fünfmal höhere Lebensdauer als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.



DOMETIC PLB40

Tragbare Lithiumbatterie, 40 Ah

- Länger unterwegs ohne Stromanschluss in der Nähe
- Laden über 12-V-Steckdose, Solarpanel oder Wechselspannungsnetz
- Extrem leicht, ergonomischer Edelstahl-Tragegriff
- Integrierte LCD-Displays: Kapazität, Ladezustand und Ausgang
- Speziell für die Dometic CFX3 und andere elektrische Kühlboxen
- Leistungsstarke Batteriezellen mit 512 Wh oder 40 Ah
- Versorgt mit einer Ladung eine Dometic CFX3 45 Kühlbox für bis zu 53 Stunden (Bei einer Innentemperatur von +4 °C und einer Umgebungstemperatur von +25 °C)



KATEGORIE PRODUKTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



reddot design award
winner 2019



LÄNGERER ANGELSPASS, GRÖßERE AUSBEUTE

In Verbindung mit der CFX3 45 liefert die PLB40 53 Stunden lang Strom (Innentemperatur von 4°C), sodass Sie immer versorgt sind.



Hohe Kapazität: Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO₄) liefert 40 Ah oder 512 Wh Leistung in einem kleinen Gehäuse



Vielseitige Auflademöglichkeiten: über einen Zigarettenanzünder mit 12 V im Fahrzeug, ein Solarpanel oder das mitgelieferte Ladegerät



Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Stromversorgung für Zubehör mit 12 V, elektrische Kühlboxen von Dometic oder kleine Elektrogeräte

ABENTEURER, ENTDECKER UND ANGLER

JAN HRDLICKA VERLÄSST DAS HAUS NICHT OHNE UNSERE PRODUKTE

**„DIE KÜHLBOXEN VON DOMETIC HABEN UNSERE
ART ZU REISEN UND NAHRUNGSMITTEL FRISCH
ZU HALTEN, KOMPLETT VERÄNDERT. ES IST EIN
GUTES GEFÜHL, ZU WISSEN, DASS MAN SEIN
LIEBLINGSESSEN SELBST AN DIE WILDESTEN ORTE
DER WELT MITNEHMEN KANN.“**

Jan hält sich am liebsten in der freien Natur auf. Vor acht Jahren entdeckte er seine Liebe zur Natur und seine Abenteuerlust, als er seine Wochenenden beim Wandern durch die Alpen in Süddeutschland verbrachte. Als er zurück nach Hamburg zog, musste er Alternativen finden, um seinen Drang nach frischer Luft und neuen Abenteuern zu stillen. Deshalb begann Jan damit, vor vier Jahren im Hamburger Hafen zu angeln. Sein bescheidenes Hobby wurde schnell zur Leidenschaft und bald bereiste er auf der

Suche nach neuen Angelrevieren die ganze Welt. Jan merkte, dass er in diesem Sport sehr gut war. Daher suchte er für die vielen Fische, die er fing, nach einer Kühlmöglichkeit, die für seine Bedürfnisse auf Reisen geeignet war.

Auf seiner Suche entdeckte er die zuverlässigen und vielseitigen Produkte von Dometic. Die Cool-Ice 42 wurde zum unverzichtbaren Begleiter für jeden seiner Ausflüge. Die robuste und leichte Box hält auch Stöße aus und kühlt mehrere Tage

lang, ohne dass Jan Eis nachfüllen muss. Mit dem Sitzkissen und dem Angelrutenhalter ist die Box der ideale Begleiter für jeden Angelausflug. Was Jan neben der guten Kühlleistung der Box am besten an der Dometic Cool-Ice 42 gefällt, ist ihre beeindruckende Größe und die Einfachheit, mit der sie gereinigt und für verschiedene Zwecke einsatzbereit gehalten werden kann. Die Box ist äußerst hygienisch und hält frischen Fisch, Fleisch und andere Nahrungsmittel lange frisch, ohne dass sich



Gerüche entwickeln. Jan besitzt auch die Dometic Cool-Ice CI 110, die er für lange Campingreisen und Familienfeiern nutzt, da sie Raum zur Kühlung von Nahrungsmitteln und Verpflegung für zehn Personen bietet.

Durch die Kühlmöglichkeit für unterwegs kann er sein Lieblingsessen selbst an die wildesten Orte der Welt mitnehmen und trotzdem eine gesunde, hausgemachte Mahlzeit genießen.

Für jede Form von Aktivität im Freien – ob Angeln, Camping oder einfach eine Spritztour – gibt es eine zuverlässige Kühlbox von Dometic, in der Sie die Fische, Ihre Verpflegung und Ihre Angelutensilien frischhalten können, sodass Sie sich voll und ganz auf den großen Fang konzentrieren können – genau wie Jan.

CAMPING MIT VERPFLEGUNG AUF SASHIMI-NIVEAU

„Ich schätze gutes Essen und für mich ist eine Poké Bowl mit frischer Forelle das perfekte Essen bei Outdoor-Aktivitäten. Das Gericht aus frischem Fisch, Kräutern, Früchten, Gemüse und Reis ist in nur 15 Minuten fertig.“

Das vollständige Rezept von Jan finden Sie unter dometic.com/fishing



LERNEN SIE UNSEREN BOTSCHAFTER KENNEN

Auf der Suche nach den schönsten Angelplätzen in der Wildnis Europas hat Jan Hrdlicka stets eine Kühlbox von Dometic dabei.

Weitere Informationen finden Sie unter: dometic.com > Über uns > Dometic Ambassadors



[instagram.com/the_fishing_huntsman](https://www.instagram.com/the_fishing_huntsman)

TECHNISCHE DATEN			
EISBOXEN	WCI 13	WCI 22	WCI 33
Art.-Nr.	9600000500	9600000501/9600019218 (grün)	9600000502
Nutzzinhalt (l, ca.)	13	22	33
Abmessungen (B x H x T, mm)	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	400 x 440 x 360
Gewicht (kg, ca.)	2,8	4,2	5,7
Material	Rotationsgegossenes PE		

TECHNISCHE DATEN						
EISBOXEN	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W	CI 110
Art.-Nr.	9600000541 9600019219 (grün)	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545	9600000546
Nutzzinhalt (l, ca.)	43	56	71	87	86	111
Abmessungen (B x H x T, mm)	640 x 335 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525	1055 x 442 x 535
Gewicht (kg, ca.)	8,7	10,6	11,8	14	14,6	18,1
Material	Rotationsgegossenes PE					

/Optionales Zubehör

	Sitzkissen	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
	Trennwand	9108400897	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
	Korb, klein	9108400899	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
	Getränkehalter mit Halterung	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
	Getränkehalter	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
	Angelrutenhalter	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
	Flaschenöffner	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
	Befestigungsset	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905

TECHNISCHE DATEN				
KOMPRESSORKÜHLBOXEN FÜR DEN LEBENSMITTELTRANSPORT	NEU CFX3 35	NEU CFX3 45	NEU CFX3 55	NEU CFX3 55IM
Art.-Nr.	9600025324	9600025326	9600025328	9600025330
Nutzhalt (l, ca.)	32	40	48	46
Abmessungen (B x H x T, mm)	398 x 407 x 694	398 x 476 x 694	720 x 480 x 455	720 x 480 x 455
Anschlüsse	12/24 V DC / 100–240 V AC			
Temperaturbereich (°C)	+10 bis -22			
Kältemittel	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
Kältemittelmenge	38 g	42 g	45 g	45 g
CO ₂ -Äquivalent	0,054 t	0,060 t	0,064 t	0,064 t
Treibhauspotenzial (GWP)	1430	1430	1430	1430
Leistungsaufnahme (Watt, ca.)	50	52	50	52
Stromverbrauch (Ah/Std.)				
bei 12 V				
bei +20 °C	0,47	0,49	0,56	0,59
bei +32 °C	0,98	1,03	1,10	1,11
Umgebungstemperatur, jeweils bei +4 °C Innentemperatur				
Energieklasse	A++	A++	A++	A++
Isolierung	PU-Vollausschäumung			
Material	Gehäuse: PP und ABS Deckel: PE			
Farbe	Hellgrau / dunkelgrau			
Gewicht (kg, ca.)	16,9	18,7	20,4	21,3
Schutzart	Box: IP44/Display: IP64			
Prüfzeichen	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			
/ Optionales Zubehör				
Befestigungslaschen	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905
Kühlboxständer	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Akkupack BP 124	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902

TECHNISCHE DATEN				
LITHIUM-IONEN-BATTERIE	PLB40			
Art.-Nr.	9600012878			
Batteriekapazität (Ah)	40/512 Wh			
Chemische Zusammensetzung	LiFePO4			
Batteriespannung (V, DC)	12,8			
DC-Ausgangsstrom	15			
Dauerleistung (W)	150 (pro 12-V-Anschluss)			
Abmessungen (B x H x T, mm)	197 x 257 x 197			
Gewicht (kg)	7,54			



TECHNISCHE DATEN				
	NEU CFX3 75DZ	NEU CFX3 95DZ	NEU CFX3 100	ACX 40 G
KOMPRESSORKÜHLBOXEN FÜR DEN LEBENSMITTELTRANSPORT				
Art.-Nr.	9600025332*	9600025334*	9600000536*	9105204291
Nutzzinhalt (l, ca.)	65 (39/26)	82 (48/34)	88	40
Abmessungen (B x H x T, mm)	892 x 472 x 495	962 x 472 x 530	962 x 472 x 530	500 x 444 x 508
Anschlüsse	12/24 V DC 100–240 V AC			12 V DC/230 V AC Gaskartusche
Temperaturbereich (°C)	+10 bis –22			Max. Kühlen unter 30 °C Umgebungstemperatur
Kältemittel Kältemittelmenge CO ₂ -Äquivalent Treibhauspotential (GWP)	R134a 57 g 0,082 t 1430	R134a 67 g 0,096 t 1430	R134a 64 g 0,092 t 1430	–
Leistungsaufnahme (Watt, ca.)	70	65	65	–
Leistungsaufnahme bei 12 Volt DC (Watt) bei 230 Volt AC (Watt) Gas (g/Std.)	–	–	–	85 85 9,8
Stromverbrauch (Ah/Std.) bei 12 V bei +20 °C bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +4 °C Innentemperatur	0,68 1,59	0,80 1,81	0,91 1,56	–
Energieklasse	A+	A+	A+	–
Isolierung	PU-Vollausschäumung			
System	Hermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz/elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronischer Thermostatregler			Absorptionskühltechnologie
Material	Gehäuse: PP und ABS Deckel: PE			Aluminium
Farbe	Hellgrau / dunkelgrau			Aluminiumoberfläche/schwarz
Gewicht (kg, ca.)	31	32	32	16
Schutzart	Box: IP44/Display: IP64			–
Prüfzeichen	TÜV/GS, E-zertifiziert (EMV/Kfz-Richtlinien)			Europäische Gasabnahme nach Verordnung 90/396/EWG,
/ Optionales Zubehör				
Befestigungslaschen	9108400905	9108400905	9108400905	–
Kühlboxständer	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Akkupack BP 124	9600005902	9600005902	9600005902	–



Dometic ist ein international ausgerichtetes Unternehmen, das intelligente Produkte und Lösungen entwickelt, die auf die grundlegenden Bedürfnisse von Menschen mit einem mobilen Lebensstil ausgerichtet sind. Unsere mobilen Küchen-, Sanitär- und Klimatisierungslösungen sind nur ein Teil unseres umfangreichen Sortiments an intelligenten und zuverlässigen Produkten.



Mobile living made easy.



GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de
Net dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633500
Fax +33 3 44633518
Mail info@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC ASIA CO., LIMITED

Suites 2207-2210, 22/F Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 428 450
Fax +47 33 428 459
Mail info@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131