

KUVASTO 2021

ASUNTOAUTO Teltat

KATTAVA VALIKOIMA

 DOMETIC

MOBILE LIVING MADE EASY.

TERVETULOA DOMETICIN MAAILMAAN

Ota kaikki irti oleilusta ulkoilmassa Dometic-etuteltan avulla. Ensiluokkaisissa teltoissamme käytetään uusimpia innovaatioita, ja ne on kehitetty tarjoamaan yksityisyyttä ja suojaa kaikkialla, minne ne pystytetään. Suunniteltu mahdollistamaan oleskelutilan helpon ja kätevän laajentamisen. Laadukkaat materiaalit takaavat luotettavan toimivuuden ja kestävyys. Tänä vuonna olemme kehittäneet myydyimpiä teltojamme edelleen, jotta voit seikkailla entistäkin kauemmas ja pidempään.





DRIVE-AWAY -TELTAT

SIVUT 15–21



KIINTEÄT TELTAT

SIVUT 22–35



LISÄVARUSTEET

SIVUT 36–51

VAPAASTI SEISOVAT TELTAT

Rally AIR Pro TG 18
Rally AIR All-Season DA 19
Rally AIR Pro DA 20–21

KIINTEÄT TELTAT

Club AIR All-Season 24–25
Club AIR Pro 26–27
Grande AIR All-Season 28
Grande AIR Pro 29
Winter PVC AIR 30
Rally AIR All-Season 31
Rally AIR Pro 32–33
Leggera AIR 34–35

LISÄVARUSTEET

Lisäosat 37
Katokset ja sivulaajennukset 38–39
Tuulensuojat 40–43
Kattovuorit ja -peitteet 44
Verkkopaneelisarjat ja sisäteltat 45
Matot ja lattiat 46–47
Mittatilauksena valmistetut etuteltan lisävarusteet 48–51

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot 54–67

DOMETIC VERKOSSA

Täältä löydät Dometicin koko valikoiman ja yksityiskohtaiset tiedot kaikista tuotteistamme. Lisäksi sivustolla on mielenkiintoisia tietoja yrityksestämme ja linkit kuvastojemme lataamista varten.

KÄY SIVUSTOLLA DOMETIC.COM




ETUTELTTAPIONEERIE ASIAANTUNTIJANEUVOT

VALITSE ITSELLESI JA AJONEUVOLLESI SOPIVIN ILMATÄYTTEINEN ETUTELTTA

Ajoneuvoosi parhaiten sopivan etuteltan määrittämiseksi on tärkeää tietää ajoneuvosi kiinnityspisteen korkeus maasta. Kiinteiden telttojen tapauksessa tällä tarkoitetaan korkeutta maasta etuteltan kiskoon tai kasettietuteltaan, johon etuteltta kiinnitetään. Haluamastasi asennustavasta riippuen tämä voi vapaasti seisovien telttojen

kohdalla viitata myös ajoneuvosi kattoon. Tarjoamme erikorkuisia, kiinteitä ja vapaasti seisovia telttoja, jotka on suunniteltu 220–325 cm korkeille ajoneuvoille. Alla olevassa kaaviossa esitetään kiinteiden telttojen koot.

KIINTEIDEN TELTTOJEN KORKEUDET



L 295 - 325 cm

m 265 - 295 cm

s 235 - 265 cm

VAPAASTI SEISOVAT TELTAT

Dometicin vapaasti seisovia telttoja on saatavana eri kokoisina, ja ne on suunniteltu sopimaan ajoneuvoihin, joiden liitäntäkorkeus on 220–300 cm. Innovatiiviset vapaasti seisovat etutelttamme ovat monipuolisia ja niiden säädettävät liitäntätunnelit sopivat turvallisesti useimpiin matkailu-, retkeily- ja pakettiautoihin.



KIINTEÄT TELTAT

Matkailijat, jotka haluavat kiinteään käyttöön suunnitellun teltan, löytävät myydyimpien telttojen valikoimastamme täydellisesti ajoneuvon kylkeen kiinnittyvän, helposti pystytettävän ja purettavan teltan, joka tarjoaa ensiluokkaisen asuintilan. Yksittäiset AIR Pole -tolpat yhdistyvät Dometicin kiinteiden telttojen ainutlaatuisessa AIR Frame -järjestelmässä, joten se voidaan täyttää kätevästi yhdestä pisteestä. Kaksoisreunus (5 ja 7 mm) kuuluu vakiovarustukseen, ja se voidaan syöttää joko ajoneuvon kiinnitetyn etutelttakiskon kautta tai pujottaa kasettimarkiisin etutelttauran läpi.






MULTI-HEIGHT-JÄRJESTELMÄ

Patentti haettu

DOMETIC KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT KIINTEÄT TELTAT VARMISTAVAT SOPIVUUDEN POIKKEUKSELLISIIN AJONEUVOIHIN

Uusi Multi-Height-järjestelmämme mahdollistaa kaikkien aikojen monipuolisimmat ilmatäytteiset staattiset teltat. Tämä urauurtava ominaisuus ei sovi pelkästään matkailuvaunuun tai matkailuautoon, vaan sen ansiosta sama etutelta voidaan sovittaa useisiin matkailuajoneuvoihin, sillä uraliitanta on käytettävissä laajalla korkeussäädöllä.

Tiedämme, että tosielämän kokemus on kaikki kaikessa. Uusimman etutelttainnovaatiomme ansiosta nämä ovat kaikkien aikojen suorituskykyisimmät etutelttamme. Multi-Height-järjestelmän ansiosta Dometic-etutelta on helpompi pystyttää epätasaiselle alustalle, ja se toimii paremmin vaikeissa olosuhteissa, suojaa tehokkaasti sadevedeltä ja ulottuu lähemmäs ajoneuvon kylkeä.



MITEN SE TOIMII?

Toiminta ei voisi olla helpompaa: avaa vain etuteltan kiilallisten sivupaneelien vetoketjut, kiinnitä etutelta maahan hienosäätöä varten ja sulje sitten sisäpuoliset vetoketjut ylimääräisen materiaalin piilottamiseksi. Kun olet säätänyt Multi-Height-järjestelmän ensimmäistä kertaa, voit purkaa etuteltan ja pystyttää sen aina uudelleen ilman säätötarvetta. Säädettävät vetoketjujalliset kiilat on sijoitettu aivan vetoketjujallisten sivupaneelien yläpuolelle, joten etutelta voidaan sovittaa matkailuautoon ilman portaita tai tikkaita.

LUOTETTAVAKSI SUUNNITELTU

Kuten kokeneet matkailijat tietävät, oikeankokoisen etuteltan valitseminen ajoneuvoon on välttämätöntä oleskelutilan maksimoimiseksi ja loman parantamiseksi. Multi-Height-järjestelmä tekee täydellisen etuteltan löytämisestä helpompaa kuin koskaan ennen. S-kokoiset teltat voidaan liittää ajoneuvoihin, joiden liitântäkorkeus on 235–265 cm, M-kokoisten liitântäkorkeus on 265–295 cm ja L-kokoisten 295–325 cm.

KAKSOISREUNUS

Kaikissa uusissa Dometicin ilmatäytteisissä matkailuautomarkkiseissa käytetään korkealaatuista kaksoisreunusta. Vuoden 2021 malliston vakiovarustukseen kuuluu 5 mm:n ja 7 mm:n reunukset, jotka mahdollistavat saumattoman liitännän sekä tavanomaisiin matkailuvaunun etutelttakiskoihin että matkailuauton kasettietutelttoihin. Tämän innovatiivisen ominaisuuden ansiosta Dometicin ilmatäytteiset staattiset teltat sopivat yhtä hyvin matkailuvaunuihin, matkailuautoihin kuin retkeilyautoihinkin. Kaksoisreunus yksinkertaistaa mallistoa ja antaa sinulle vapauden vaihtaa ajoneuvoa ilman tarvetta etuteltan vaihtamiseen.



KATON LÄPI TAPAHTUVA ILMANVAIHTO

Uusi sääsuojattu katon läpi tapahtuva ilmanvaihto lisää mukavuutta. Kaikissa uusissa Dometicin ilmatäytteisissä matkailuauton etuteltoissa on kolmikulmaiset katon ilmanvaihtopaneelit, jotka lisäävät ilmankiertoa ja parantavat mukavuutta etuteltan sisällä. Nämä jokaisen ilmatäytteisen etuteltan yläkulmissa olevat tuuletusaukot päästävät ilman ulos etuteltasta, kun se nousee lämmitessään. Mikä tärkeintä, tämä ominaisuus auttaa säätelemään sisälämpötilaa kuumemmissa oloissa ja estää tehokkaasti kosteuden tiivistymistä kauden alku- ja loppuvaiheissa.






ILMATÄYTTEISET DOMETIC -TELTAT

NOPEA JA TURVALLINEN – INNOVATIIVINEN AIR FRAME -KEHYKSEMME ON MULLISTANUT RETKEILYN

Dometicin ilmatäytteisten teltojen patentoitu AirFrame-tekniologia mullistaa retkeilykokemuksen. Perinteiset teräksiset ja lasikuituiset telttatolpat on korvattu yhdistetyillä ilmatäytteisillä AIR Pole -tolpilla, joiden avulla voit täyttää koko etuteltan yhdestä kohdasta. AIR Frame -runko on aina kätevästi kiinnitettynä etutelttaan, joten asennus on nopeaa ja helppoa. AirFrame-runko on erittäin kestävä, mutta lisäksi se joustaa tuulessa, joten tolpat eivät enää pääse katkeamaan tai taipumaan.

Koska tolpat eivät ole metallia tai lasikuitua, mikään ei myöskään pääse vahingoittamaan matkailuautoa. AIR Pole -tolpat yksinkertaisesti nojaavat ajoneuvoa vasten, eikä muu kiinnitys ole tarpeen. Käytä optimaalisen toiminnan varmistamiseksi 9 psi:n painetta. Jokaisen etuteltan mukana toimitetaan Downdraught-käsipumppu. Täyttö voidaan tehdä vieläkin kätevämmin valinnaisella 12 V gale-sähköpumpulla.

AIR FRAMEN PAINESUHTEESSA ERI ULKOLÄMPÖTILAIHIN



YKSI ILMANTÄYTTÖAUKKO



Yksittäiset AIR Pole -tolpat ovat kiinni toisissaan, minkä ansiosta koko etuteltta voidaan täyttää yhdestä ulkoisesta ilmantäyttöaukosta. Ilma on helppo poistaa koko AIR Frame -kehyksestä jokaisen jalan alaosassa olevien pikatyhjennysventtiilien ansiosta. Koska kaikki AIR Pole -tolpat ovat yhteydessä toisiinsa, jokaista tolppaa ei tarvitse tyhjentää erikseen. Käyttäjäystävälliset Dometic-teltat eivät siis ainoastaan ole helpoimpia pystyttää vaan myös purkaa.



AIR FRAME -KEHYKSEN RAKENNE

AIR Frame -runko on uskomattoman kestävä. Jokainen AIR Pole -tolppa on valmistettu vahvasta TPU-putkesta, joka on kiinnitetty vetoketjulla vahvistettuun laminoituun oxford-polyesteri-/PE-suojaan, joka on puolestaan kiinnitetty vetoketjulla etuteltan kestävään polyesteritunneliin. AIR Frame -järjestelmää on testattu jopa 22 psi:n paineella, mutta se toimii parhaiten, kun täyttöpaine on 9 psi:tä.



LUOTETTAVAA TEKNOLOGIAA

Dometicin AIR Pole -tolpat ovat hyvin suojattuja, eivätkä ne vaadi huoltamista. Ilmatäytteiset teltat ovat huomattavasti muita kevyempiä ja koska AIR Frame -rungossa ei ole kiinni napsautettavia tankoja, se on myös paljon perinteisiä runkoja kestävämpi. AIR Frame sopii sekä kuumaan että kylmään ilmastoon, ja se kestää jopa äärimmäisiä lämpötilamuutoksia.

TELTOJEN OMINAISUUKSIA

INNOVATIIVISET OMINAISUUDET PARANTAVAT MATKAILUKOKEMUSTASI



AIR FRAME™

Helppokäyttöiset ja toiminnallisuudeltaan ensiluokkaiset AIR Frame -teltat ovat erittäin kestäviä, huoltovapaita ja vahvoja.



QUICKPITCH™-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

Kestävät narut voidaan kiinnittää muutamassa sekunnissa. Kiilaa alaosan hihna maahan ja säädä solkea narun kiristämiseksi.



SABRELINK™-VALMIUS

Kiinnitä jopa kolme valoa etu- ja keskiosan Air Pole -tolppiin. Kytke valot päälle/pois päältä ja säädä niiden kirkkautta etänä. Sopii myös tolpallisiin etutelttoihin.



LIMPET™-VALMIUS

Esivalmistellut reiät mahdollistavat etuteltan takaseinän kiinnittämisen ajoneuvoon Limpet Fix -tekniikalla.



KORKEALAATUISET KANKAAT ON TESTATTU KESTÄVYYDEN VARMISTAMISEKSI



VESITIIVIS

Testattu tunnin määrällä 200 l/m², jotta pysyisit varmasti kuivana.



WEATHERSHIELD™ ALL-SEASON

Erittäin kestävä ja UV-suojattu joka sään materiaali on täydellinen matkailuun kuumassa ilmastossa sekä pidempiaikaiseen käyttöön. Täysin hengittävä kangas on suunniteltu kestämaan äärimmäisiä sääolosuhteita. Sen luotettavuus on varmistettu Euroopan kosteimmilla alueilla ja Australian aurinkoisimmissa osissa suoritetuissa testeissä.



WEATHERSHIELD™ PRO

Dometicin legendaarista kangasta käytetään laajasti etutelttavalikoimassa. Se on osoittanut toimivuutensa monissa erilaisissa ympäristöissä. Weathershield™ Pro tarjoaa perinteisen kankaan ulkonäön ja tuntuman, mutta se on paljon kevyempää. Se on edelleen ehdoton valinta matkailijoille ympäri maailmaa.



WEATHERSHIELD™ PVC

Tämä erittäin luja 400 g/m² etutelttamateriaali on vedenpitävä, kestävä ja helppo puhdistaa. Dometicin talviretkeilyyn kehittämän Weathershield™ PVC:n lämpötilaluokitus on -20 °C, minkä ansiosta se on enemmän kuin täydellinen valinta talven äärimmäisiin olosuhteisiin.



WEATHERSHIELD™ 150D

Erittäin kevyt ja helposti käsiteltävä Weathershield™ 150D on erittäin nopea pystyttää ja purkaa kerta toisensa jälkeen. Tämä erittäin luja ja säänkestävä, mutta kevyt materiaali tarjoaa erinomaista vastinetta rahoillesi ilman kompromisseja.

ULTRAVIOLETTISUOJAKERROIN

Ultraviolettisuojakerroin (UPF) osoittaa, kuinka paljon auringon ultraviolettisäteily vähenee, kun se kulkee kankaan läpi. Vain 1/50 ultraviolettisäteistä läpäisee Dometicin etutelttamateriaalin, mikä varmistaa, että olet suojassa ja pysyt viileänä.

/ RALLY AIR PRO TG
/ RALLY AIR ALL-SEASON DA
/ RALLY AIR PRO DA

VAPAASTI SEISOVAT TEL TAT





VAPAASTI SEISOVIEN TELTOJEN KIINNITYSVAIHTOEHDOT

Dometic-telttoja on saatavana erikorkuisina, ja ne on suunniteltu sopimaan 220–300 cm korkeisiin ajoneuvoihin. Suunniteltu erityisesti kiinnittymään tukevasti useimpiin matkailuautoihin, jotta telttojen suorituskyyky olisi mahdollisimman hyvä.

Mikä siis sopii sinulle ja ajoneuvollesi parhaiten? Tarkastellaanpa vaihtoehtoja: myrskyliinat, tarranauhalenkit ja muut kiinnitysmenetelmät on selitetty alla.



MYRSKYLIINA

Nopein menetelmä. Heitä tunnelin yläkulmiin kiinnitetyt myrskyliinat ajoneuvon yli ja joko kiilaa ne maahan toisella puolella tai sido ne pyöriin. Kun haluat ajaa pois, sinun tarvitsee vain poistaa kiilat/avata sidonnat ja heittää liinat takaisin.




DRIVE-AWAY-SARJAT

Drive-away-sarjat tarjoavat turvallisen tavan kiinnittää etuteltta ajoneuvoosi. Kiinnitä vain kahdeksikon muotoinen nauha reunuksen yhteen reunaan ennen etutelttaprofiilin kiinnittämistä toiseen reunaan. Kun haluat ajaa pois, liu'uta kahdeksikko pois paikaltaan ja jätä etuteltta pystyyn.



ESIMERKKI DRIVE-AWAY-SARJASTA



TARRANAUHALENKIT

Tarranauhat ovat helppo kiinnitysmenetelmä, jos ajoneuvossa on kattokiskot. Ne liitetään tunnelin yläreunasta kiskoon, joten voit avata lenkit ja ajaa pois.



DRIVE-AWAY-SARJA KAKSINKERTAISELLA REUNUKSELLA

Liitä kasettimarkiisiin etukanavaan tai valmiiksi asennettuun etutelttakiskoon. 4 mm:n ja 6 mm:n kaksinkertainen reunus. Saatavissa kaksi pituutta: 3 ja 4 m.



MAGNEETTINEN DRIVE-AWAY-SARJA

6 mm:n reunus magneettijärjestelmälle. Sisältää myrskyliinojen lenkit (ei sisällä myrskyliinoja). Pituus 3 m.




IMUTOIMINEN LIMPET™ DRIVE-AWAY-SARJA

Limpet™-kiinnitysjärjestelmän 6 mm:n reunus. Toimitetaan kuuden Limpet'in kanssa. Pituus 3 m.





Suunniteltu sopimaan retkeilyautoihin, joissa on takana pariovet. Ovet avattaessa asuintila kasvaa etuteltan puolelle. Täysin säädettävä


liitântätunneli on nopeasti irrotettavissa, ja sen voi jättää paikalleen, kun tutkit autolla lähialuetta.



Katso tekniset tiedot, s. 54



SÄÄDETTÄVÄ TELTATUNNELI
Korkeudeltaan säädettävä takatunneli sopii monenlaisiin ajoneuvoihin. Liinat poistavat materiaalin löysyyden, joten se sopii tiiviisti ajoneuvoosi.



WEATHERSHIELD™ ALL-SEASON
Erittäin kestävä ja UV-suojattu materiaali matkailuun kuumassa ilmastossa sekä pidempiaikaiseen käyttöön.



KATON LÄPI TAPAHTUVA ILMANVAIHTO
Ilmanvaihto lisää viihtyvyyttä paremman ilmankierroksen ja vähäisemmän kosteuden tiivistymisen ansiosta.




LIITOSKORKEUS
220–300 cm

RALLY AIR PRO DA

HUIPPULUOKAN VAPAASTI SEISOVA ETUTELTTA

Useiden retkeilyautojen kanssa yhteensopivaksi suunniteltu Rally AIR DA -etuteltta voidaan jättää paikoilleen, kun ajoneuvolla lähdetään

tutustumaan lähialueisiin. Se on myös helppo asentaa yhden täyttöpisteen AIR Frame -teknologian ansiosta.



SÄÄDETTÄVÄ TELTTATUNNELI

Korkeudeltaan säädettävä takatunneli sopii monenlaisiin ajoneuvoihin. Liinat poistavat materiaalin löysyyden, joten se sopii tiiviisti ajoneuvoosi.



YKSI ILMANTÄYTTÖAUKKO


Täytä koko AIR Frame kätevästi vain yhdestä ulkoisesta täyttöpisteestä.



RALLY AIR PRO 260 DA

- Leveys: 260 cm
- Syvyys: 250 cm
- Paino: 23,8 / 7,5 kg
- Vähimmäispaino: 20,14 kg


Tuotenro 9120001137
Viivakoodi. 5060646168279



RALLY AIR PRO 330 DA

- Leveys: 330 cm
- Syvyys: 250 cm
- Paino: 25,72 / 8,08 kg
- Vähimmäispaino: 24 kg


Tuotenro 9120001138
Viivakoodi. 5060646168286



RALLY AIR PRO 390 DA

- Leveys: 390 cm
- Syvyys: 250 cm
- Paino: 27,1 / 9,06 kg
- Vähimmäispaino: 21,96 kg

Tuotenro 9120001139
Viivakoodi. 5060646168293



Katso tekniset tiedot, s. 54



/ CLUB AIR ALL-SEASON
/ CLUB AIR PRO
/ GRANDE AIR ALL-SEASON
/ GRANDE AIR PRO
/ WINTER AIR
/ RALLY AIR ALL-SEASON
/ RALLY AIR PRO
/ LEGGERA AIR

KIIN TEÄT TEL TAT





LIITOSKORKEUDET
S: 235–265 cm
M: 265–295 cm
L: 295–325 cm

CLUB AIR ALL-SEASON

ETUTELTTA KAIKKIIN YMPÄRISTÖIHIN

Voidaan jättää sään armoille koko matkailukauden ajaksi, ja sopii loistavasti myös matkailuun lämpimässä ilmastossa. Club AIR All-Season -etuteltassa on loistava Dual-Pitch™-katto, joka takaa

ainutlaatuisen ulkonäön ja reilusti sisäkorkeutta. Sen 2,75 m:n syvyys tarkoittaa, että tilaa riittää aina, ja AIR Frame -kehyksen yhden ilmantäyttöaukon ansiosta asennus on helppoa.



MULTI-HEIGHT-JÄRJESTELMÄ

Etuteltan korkeussäätö varmistaa sopivuuden useisiin ajoneuvotyyppeihin.



KIINTEÄ ILMATÄYTTENEN KATOS

Integroitu ilmatäyteinen märän sään katos, jossa on verkolliset yläilmanvaihtaukot.



KATON LÄPI TAPAHTUVA ILMANVAIHTO


Ilmanvaihto lisää viihtyvyyttä paremman ilmankierron ja vähäisemmän kosteuden tiivistymisen ansiosta.

UUSI



CLUB AIR ALL-SEASON 330 S / M

- Leveys: 330 cm
- Syvyys: 275 cm



330 S

Paino:
27,8 / 8,74 kg
Vähimmäispaino:
22,14 kg
Tuotenro
9120001104
Viivakoodi.
5060646167944

330 m


Paino:
28,7 / 8,74 kg
Vähimmäispaino:
23,84 kg
Tuotenro
9120001105
Viivakoodi.
5060646167951

UUSI



CLUB AIR ALL-SEASON 390 S / M / L

- Leveys: 390 cm
- Syvyys: 275 cm



390 S

Paino:
29,4 / 9,44 kg
Vähimmäispaino:
24,38 kg
Tuotenro
9120001106
Viivakoodi.
5060646167968

390 m

Paino:
31,3 / 9,44 kg
Vähimmäispaino:
25,34 kg
Tuotenro
9120001107
Viivakoodi.
5060646167975

390 L

Paino:
31,9 / 9,44 kg
Vähimmäispaino:
26,1 kg
Tuotenro
9120001108
Viivakoodi.
5060646167982

Katso tekniset tiedot, s. 54



LISÄVARUSTE



CLUB AIR ALL-SEASON -KATOS

Tämä valinnainen etuosan katos kiinnitetään helposti vetoketjulla etutelttaan, ja se tarjoaa kaivatua lisäsuojausta.

Club AIR All-Season 330 -katos / Tuotenro 9120000058
Club AIR All-Season 390 -katos / Tuotenro 9120000057

Lisätietoja s. 38




MODERNIA TELTATEKNOLOGIAA JA KLASSISTA TYYLIÄ

Club AIR Pro on Dual-Pitch™ -kattonsa ja kiinteän katoksensa ansiosta erittäin helppo tunnistaa. Älykkäästi suunnitellussa etupaneelissa on kaksi etuovea ja paneelit voidaan myös helposti irrottaa vetoketjuilla, kun halutaan pelkkä katos.



CLUB AIR PRO 260 S / M

- Leveys: 260 cm
- Syvyys: 275 cm




260 S	260 m
Paino: 26,5 kg	Paino: 26,8 kg
Vähimmäispaino: 16,7 kg	Vähimmäispaino: 17,26 kg
Tuotenro 9120001113	Tuotenro 9120001114
Viivakoodi. 5060646168033	Viivakoodi. 5060646168040



CLUB AIR PRO 330 S / M

- Leveys: 330 cm
- Syvyys: 275 cm




330 S	330 m
Paino: 27 kg	Paino: 28,6 kg
Vähimmäispaino: 18,5 kg	Vähimmäispaino: 18,6 kg
Tuotenro 9120001115	Tuotenro 9120001116
Viivakoodi. 5060646168057	Viivakoodi. 5060646168064



CLUB AIR PRO 390 S / M / L

- Leveys: 390 cm
- Syvyys: 275 cm




390 S	390 m	390 L
Paino: 28,7 kg	Paino: 24,1 / 6,84 kg	Paino: 24,8 / 6,84 kg
Vähimmäispaino: 19,4 kg	Vähimmäispaino: 19,6 kg	Vähimmäispaino: 20,22 kg
Tuotenro 9120001117	Tuotenro 9120001118	Tuotenro 9120001119
Viivakoodi. 5060646168071	Viivakoodi. 5060646168088	Viivakoodi. 5060646168095



CLUB AIR PRO 440 S / M

- Leveys: 440 cm
- Syvyys: 275 cm



440 S	440 m
Paino: 25,4 / 7,35 kg	Paino: 25,6 / 7,35 kg
Vähimmäispaino: 20,66 kg	Vähimmäispaino: 20,72 kg
Tuotenro 9120001120	Tuotenro 9120001121
Viivakoodi. 5060646168101	Viivakoodi. 5060646168118



Katso tekniset tiedot, s. 54



MULTI-HEIGHT-JÄRJESTELMÄ
Etuteltan korkeussäätö varmistaa sopivuuden useisiin ajoneuvotyyppeihin.



KATON LÄPI TAPAHTUVA ILMANVAIHTO
Ilmanvaihto lisää viihtyvyyttä paremman ilmankierron ja vähäisemmän kosteuden tiivistymisen ansiosta.



KAKSOISREUNUS
5 mm:n ja 7 mm:n reunus matkailuvaunuihin ja matkailuauton kasettietutelttoihin.

GRANDE AIR ALL-SEASON

TILAVAA MATKAILUA VUODEN YMPÄRI

Erittäin kestävästä ja UV-suojatusta Weathershield™ All-Season -materiaalista valmistettu etuteltta sopii täydellisesti koko matkailukauden kestävään käyttöön sekä matkailuun äärimmäisissä sääolosuhteissa. Olemme testanneet tätä etutelttaa Euroopan sateisimmilta alueilta Australian aurinkoisimmille alueille ulottuvissa olosuhteissa – joten se ei jätä sinua pulaan.



GRANDE AIR ALL-SEASON 390 S / M


- Leveys: 390 cm
- Syvyys: 300 cm

390 S

Paino: 28,1 / 9,8 kg
Vähimmäispaino: 26,8 kg
Tuotenro 9120001109
Viivakoodi. 5060646167999

390 m

Paino: 29,6 / 9,8 kg
Vähimmäispaino: 27,4 kg
Tuotenro 9120001110
Viivakoodi. 5060646168002



Katso tekniset tiedot, s. 54



MULTI-HEIGHT-JÄRJESTELMÄ

Etuteltan korkeussäätö varmistaa sopivuuden useisiin ajoneuvotyypeihin.



KATON LÄPI TAPAHTUVA ILMANVAIHTO

Ilmanvaihto lisää viihtyvyyttä paremman ilmankierron ja vähäisemmän kosteuden tiivistymisen ansiosta.



ERITTÄIN SYVÄ!

Lähes pystysuuntainen etuteltan etuosa ja suuri 3 metrin syvyys tarjoavat runsaasti käyttökelpoista sisätilaa.



LIITOSKORKEUDET
S: 235–265 cm
M: 265–295 cm



LIITOSKORKEUDET
S: 235–265 cm
M: 265–295 cm

GRANDE AIR PRO

TUPLAA LEIRISI OLESKELUTILAT




UUSI

QuickPitch™-liinat, poistettavat etupaneelit, Weathershield™ Pro -kangas ja yhden pisteen ilmantäyttö tekevät Grande AIR Pro:sta täydellisen kumppanin matkalle. Sen suuri 3 metrin syvyys sekä Dual-Pitch™-katto luovat mahtavaa tilan tuntua.

GRANDE AIR PRO 390 S / M

- Leveys: 390 cm
- Syvyys: 300 cm



390 S

Paino: 21,4 / 7,16 kg
Vähimmäispaino: 17,66 kg
Tuotenro 9120001122
Viivakoodi. 5060646168125

390 m

Paino: 23,1 / 7,16 kg
Vähimmäispaino: 18,32 kg
Tuotenro 9120001123
Viivakoodi. 5060646168132

Katso tekniset tiedot, s. 54



KOKOONTAITETTAVA MALLI

Dometicin teltat on kaikin puolin suunniteltu parantamaan matkailukokemustasi. Kokoontaitettavuus on suunniteltu käytettäväksi kasettimarkiisiin kiinnitettäessä. Tämä tehokas ominaisuus takaa etuteltalle parhaan mahdollisen sopivuuden matkailuautoosi.

Avaa tarranauha ja taita takapuskurin pehmusteet ulos tiivistääksesi matkailuauton puolen tiukasti ja varmista kiinnitys valinnaisilla pystysuuntaisilla takatangoilla.





WINTER AIR PVC 260

NYT KAUSI VOI JATKUA YMPÄRI VUODEN




LIITOSKORKEUS
L: 250-265 CM

Maailman ensimmäinen ilmatäytteinen talvietuteltta, Winter AIR PVC, sisältää vakiona lumeen upotettavat tukitolpat, kaksinkertaisen mudankestävän seinän, myrskynarut sekä tarzan-kiilat. Lisäksi huippukestävä Weathershield™ PVC-materiaali varmistaa, että etuteltta kestää jopa äärimmäisissä ja runsaslumisissa olosuhteissa.

WINTER AIR PVC 260 L

- Leveys: 260 cm
- Syvyys: 180 m
- Paino: 29,5 kg
- Vähimmäispaino: 20,84 kg



Tuotenro 9120000008
Viivakoodi. 5060646163151

Katso tekniset tiedot, s. 54



VALMIS MIHIN TAHANSA

Winter AIR PVC on kaikilta osin suunniteltu tukemaan talvisia seikkailujasi. Valmistautuessasi vaikeisiin sääoloihin maailman ensimmäinen talvikäyttöön suunniteltu ilmatäytteinen etuteltta tarjoaa kaikkea, mitä tarvitset selvittääksesi haastavimmistakin olosuhteista.

Etuteltan vakiovarustukseen kuuluu:

- 2 kpl takaosan pystytankoja
- 2 kpl lumitolppia
- Sisäkatto
- Myrskyhihnat
- Tuulensuojalieve
- Downdraught-käsipumppu
- Tarzan-kiilat



LIITOSKORKEUDET
S: 235-265 cm
M: 265-295 cm

RALLY AIR ALL-SEASON 260

VAPAAUS TUTKIA




UUSI

Ihanteellinen kompakteille matkailuautoille ja viikonloppuretkille. Matkustitpa missä tahansa, voit luottaa tämän etuteltan kestävään All-Season-materiaaliin ja innovatiiviseen ilmatäytteiseen runkoon.

RALLY AIR ALL-SEASON 260 S / M

- Leveys: 260 cm
- Syvyys: 250 cm



260 S

Paino:
28,8 kg
Vähimmäispaino:
16,32 kg
Tuotenro
9120001111
Viivakoodi.
5060646168019
Katso tekniset tiedot, s. 54

260 m

Paino:
21,7 / 8,18 kg
Vähimmäispaino:
16,85 kg
Tuotenro
9120001112
Viivakoodi.
5060646168026
Katso tekniset tiedot, s. 54



MULTI-HEIGHT-JÄRJESTELMÄ

Etuteltan korkeussäätö varmistaa sopivuuden useisiin ajoneuvotyyppeihin.



KAKSOISREUNUS

5 mm:n ja 7 mm:n reunus matkailuvaunuihin ja matkailuauton kasettietutelttoihin.



VETOKETJULLA IRROTETTAVAT ETUPANEELIT

Vetoketjukiinnitteiset etupaneelit voidaan irrottaa, jos etuteltasta halutaan tehdä kevyempi tai jos se halutaan avata.



LIITOSKORKEUDET
 S: 235–265 cm
 M: 265–295 cm

RALLY AIR PRO

TÄYSIN UUDENLAISTA RETKEILYÄ

Kehitetty tutkimaan. Ikonista Rally AIR Protta on vuosien saatossa jatkuvasti suunniteltu paremmaksi, ja siitä löytyykin useita uusimpia innovaatioita, jotka tekevät matkailusta entistäkin mukavampaa.

Sen Weathershield™ Pro -materiaali, kristallinkirkkaat ikkunat ja lisäilmanvaihto luovat miellyttävän oleskelutilan minne tahansa se sitten pystytetäänkään.



MULTI-HEIGHT-JÄRJESTELMÄ

Etuteltan korkeussäätö varmistaa sopivuuden useisiin ajoneuvotyypeihin.



KATON LÄPI TAPAHTUVA ILMANVAIHTO

Ilmanvaihto lisää viihtyisyyttä paremman ilmankierron ja vähäisemmän kosteuden tiivistymisen ansiosta.



VETOKETJULLA IRROTETTAVAT ETUPANEELIT

Vetoketjukiinnitteiset etupaneelit voidaan irrottaa, jos etuteltasta halutaan tehdä kevyempi tai jos se halutaan avata.



UUSI




RALLY AIR PRO 200 S

- Leveys: 200 cm
- Syvyys: 250 cm

200 S

Paino: 19 kg
 Vähimmäispaino: 10,28 kg
 Tuotenro 9120001126
 Viivakoodi. 5060646168163



UUSI



RALLY AIR PRO 260 S / M


- Leveys: 260 cm
- Syvyys: 250 cm

260 S

Paino: 23,1 kg
 Vähimmäispaino: 13,45 kg
 Tuotenro 9120001127
 Viivakoodi. 5060646168170

260 m

Paino: 23,4 kg
 Vähimmäispaino: 13,68 kg
 Tuotenro 9120001128
 Viivakoodi. 5060646168187



UUSI



RALLY AIR PRO 330 S / M


- Leveys: 330 cm
- Syvyys: 250 cm

330 S

Paino: 24,64 kg
 Vähimmäispaino: 14,12 kg
 Tuotenro 9120001129
 Viivakoodi. 5060646168194

330 m

Paino: 24 kg
 Vähimmäispaino: 14,34 kg
 Tuotenro 9120001130
 Viivakoodi. 5060646168200



UUSI



RALLY AIR PRO 390 S / M


- Leveys: 390 cm
- Syvyys: 250 cm

390 S

Paino: 26,2 kg
 Vähimmäispaino: 15,1 kg
 Tuotenro 9120001131
 Viivakoodi. 5060646168217

390 m

Paino: 26,6 kg
 Vähimmäispaino: 15,32 kg
 Tuotenro 9120001132
 Viivakoodi. 5060646168224



Katso tekniset tiedot, s. 54

UUSI

LIITOSKORKEUS
S: 235–265 cm

LEGGERA AIR

LIIKKUVA MATKAILU MUUTTUI JUURI HELPOMMaksi

Leggera AIR:n höyhenenkevyt Weathershield™ 150D täydellisen retkeilijöille, jotka etsivät laadukasta ja kevyttä -polyesterimateriaali ja kompakti 2,4 m:n syvyys tekevät siitä ilmatäytteistä etutelttaa.



KAKSOISREUNUS

5 mm:n ja 7 mm:n reunus matkailuvaunuihin ja matkailuauton kasettietutelttoihin.



MULTI-HEIGHT-JÄRJESTELMÄ

Etuteltan korkeussäätö varmistaa sopivuuden useisiin ajoneuvotyyppisiin.




KATON LÄPI TAPAHTUVA ILMANVAIHTO

Ilmanvaihto lisää viihtyvyyttä paremman ilmankierron ja vähäisemmän kosteuden tiivistymisen ansiosta.



LEGGERA AIR 220 S

- Leveys: 220 cm
- Syvyys: 240 cm
- Paino: 9,85 kg
- Vähimmäispaino: 7,85 kg




Tuotenro 9120001133
Viivakoodi. 5060646168231



LEGGERA AIR 260 S

- Leveys: 260 cm
- Syvyys: 240 cm
- Paino: 10,5 kg
- Vähimmäispaino: 8,09 kg



Tuotenro 9120001134
Viivakoodi. 5060646168248

Katso tekniset tiedot, s. 54



LISÄVARUSTE



LEGGERA AIR -KATOS

Tämä valinnainen etuosan katos kiinnitetään helposti vetoketjulla etutelttaan, ja se tarjoaa kaivattua lisäsuoja.

Katos 220 / Tuotenro 9120000289
Katos 260 / Tuotenro 9120000288

Lisätietoja s. 38



- / LISÄOSAT
- / KATOKSET
- / SIVULAAJENNUKSET
- / SISÄKATTO
- / KATON PEITTEET
- / VERKKOPANEELISARJAT
- / MITTATILAUKSENA VALMISTETUT ETUTELTAN LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET



LISÄOSAT

LAAJENNA ETUTELTTAASI LISÄOSALLA, JOKA SOPII ERINOMAISESTI YLIMÄÄRÄISILLE VIERAILLE, LEMMIKEILLE JA SÄILYTYKSEEN



ALL-SEASON AIR TALL -LISÄOSA

- Leveys: 190 cm
- Syvyys: 180 cm
- Paino: 10,9 kg

Tuotenro 9120001169
Viivakoodi. 5060646168590



PRO AIR -SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ

- Leveys: 190 cm
- Syvyys: 180 cm
- Paino: 9,6 kg

Tuotenro 9120000052
Viivakoodi. 5060444799149



PRO AIR TALL -LISÄOSA

- Leveys: 190 cm
- Syvyys: 180 cm
- Paino: 7,72 kg

Tuotenro 9120001170
Viivakoodi. 5060646168606



PRO AIR -LISÄOSA

- Leveys: 220 cm
- Syvyys: 180 cm
- Paino: 6,8 kg

Tuotenro 9120000051
Viivakoodi. 5060444790269



PRO-LISÄOSA

- Leveys: 220 cm
- Syvyys: 180 cm
- Paino: 6,58 kg

Tuotenro 9120000056
Viivakoodi. 5060145405271

KATOKSET

VALINNAISET ETUOSAN KATOKSET TARJOAVAT YLÄPUOLISTA LISÄSUOJAA JA NE KIIINNITETÄÄN ETUTELTTAAN KÄTEVÄSTI VETOKETJULLA



CLUB AIR ALL-SEASON -KATOS

330

- Leveys: 330 cm
- Syvyys: 240 cm
- Paino: 6,4 kg

Tuotenro 9120000058
Viivakoodi. 5060646163335

390

- Leveys: 390 cm
- Syvyys: 240 cm
- Paino: 7,36 kg

Tuotenro 9120000057
Viivakoodi. 5060646163328



LEGGERA AIR -KATOS

220

- Leveys: 150 cm
- Syvyys: 145 cm
- Paino: 2,1 kg

Tuotenro 9120000289
Viivakoodi. 5060646163809

260

- Leveys: 190 cm
- Syvyys: 145 cm
- Paino: 2,3 kg

Tuotenro 9120000288
Viivakoodi. 5060646163793



CLUB AIR PRO -KATOS

260

- Leveys: 260 cm
- Syvyys: 240 cm
- Paino: 4,5 kg

Tuotenro 9120001172
Viivakoodi. 5060646168620

330

- Leveys: 330 cm
- Syvyys: 240 cm
- Paino: 5,12 kg

Tuotenro 9120000061
Viivakoodi. 5060646163366

390

- Leveys: 390 cm
- Syvyys: 240 cm
- Paino: 5,74 kg

Tuotenro 9120000060
Viivakoodi. 5060646163359

440

- Leveys: 440 cm
- Syvyys: 240 cm
- Paino: 6,13 kg

Tuotenro 9120001171
Viivakoodi. 5060646168613



UUSI

SIVULAAJENNUKSET

KIINNITÄ VETOKETJUILLA LUODAKSESI VARJOA, SUOJAA JA SOSIAALISEN TILAN ATERIOIDEN VALMISTAMISEEN. VÄHEMMÄN EDULLISISSA OLOSUHTEISSA SIVULAAJENNUS TARJOAA KATETUN SISÄÄNKÄYNNIN ETUTELTTAASI

Malli	Sivulaajennus	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro	Viivakoodi
Club/Ace Pro	Sivulaajennus vasen S	240 cm	235–265 cm	13.52 kg	9120001149	5060646168392
	Sivulaajennus oikea S	240 cm	235–265 cm	13.52 kg	9120001150	5060646168408
Club Pro	Sivulaajennus vasen M	240 cm	265–295 cm	13.76 kg	9120001151	5060646168415
	Sivulaajennus oikea M	240 cm	265–295 cm	13.76 kg	9120001152	5060646168422
	Sivulaajennus vasen L	240 cm	295–325 cm	14 kg	9120001153	5060646168439
	Sivulaajennus oikea L	240 cm	295–325 cm	14 kg	9120001154	5060646168446
Grande Pro	Sivulaajennus vasen S	240 cm	235–265 cm	13.36 kg	9120001155	5060646168453
	Sivulaajennus oikea S	240 cm	235–265 cm	13.36 kg	9120001156	5060646168460
	Sivulaajennus vasen M	240 cm	265–295 cm	13.6 kg	9120001157	5060646168477
	Sivulaajennus oikea M	240 cm	265–295 cm	13.6 kg	9120001158	5060646168484
Club All-Season	Sivulaajennus vasen S	240 cm	235–265 cm	16.2 kg	9120001159	5060646168491
	Sivulaajennus oikea S	240 cm	235–265 cm	16.2 kg	9120001160	5060646168507
	Sivulaajennus vasen M	240 cm	265–295 cm	16.8 kg	9120001161	5060646168514
	Sivulaajennus oikea M	240 cm	265–295 cm	16.8 kg	9120001162	5060646168521
	Sivulaajennus vasen L	240 cm	295–325 cm	17.36 kg	9120001163	5060646168538
	Sivulaajennus oikea L	240 cm	295–325 cm	17.36 kg	9120001164	5060646168545
Grande All-Season	Sivulaajennus vasen S	240 cm	235–265 cm	16.56 kg	9120001165	5060646168552
	Sivulaajennus oikea S	240 cm	235–265 cm	16.56 kg	9120001166	5060646168569
	Sivulaajennus vasen M	240 cm	265–295 cm	16.8 kg	9120001167	5060646168576
	Sivulaajennus oikea M	240 cm	265–295 cm	16.8 kg	9120001168	5060646168583



TOLPALLISET TUULENSUOJAT

KAIVATTUA SUOJAA TUULELTA

Pro Windbreak on täydellinen lisä, joka tekee etuteltastasi mukavamman. Nopea asennus ja tukevat säädettävät tukitolpat.

Täysalumiininen runko on kevyt ja korroosionkestävä.

PRO WINDBREAK 1 WB0007

- Pituus: 153 cm
- Korkeus: 140 cm
- Pakkauksen koko (P x L x K cm): 105 x 17 x 11
- Paino: 3,62 kg

Tuotenro 9120000355
Viivakoodi. 5060540048394



PRO WINDBREAK 3 WB0001

- Pituus: 460 cm
- Korkeus: 140 cm
- Pakkauksen koko (P x L x K cm): 105 x 17 x 18
- Paino: 10,7 kg

Tuotenro 9120000356
Viivakoodi. 5060540045690



PRO WINDBREAK 5 WB0002

- Pituus: 765 cm
- Korkeus: 140 cm
- Pakkauksen koko (P x L x K cm): 105 x 19 x 21
- Paino: 16,3 kg

Tuotenro 9120000357
Viivakoodi. 5060540045706



PRO WINDBREAK -OVI WB0003

- Pituus: 100 cm
- Korkeus: 125 cm
- Pakkauksen koko (P x L x K cm): 55 x 8 x 8
- Paino: 1,06 kg

Tuotenro 9120000358
Viivakoodi. 5060540045713



TUKI TOLPAT WB0006

Tuotenro 9120000361
Viivakoodi.
5060540047618



ILMATÄYTTEISET TUULENSUOJAT

ENSIMMÄINEN MAAILMASSA

Helpompi pystyttää kuin mikään aiempi tuulensuoja. Kiinnitä ja pumpppaa nauttiaksesi vapaasti seisovan AIR Breakin tarjoamasta suojasta. Voit myös liittää sen Dometic-etuteltan etuosaan luodaksesi täysin suljetun tilan, joka sopii erinomaisesti esim. koirien pitämiseen.




YKSI
ILMATÄYTTÖAUKKO



AIR BREAK ALL-SEASON 3

- Pituus: 620 cm
- Korkeus: 140 cm
- Pakkauksen koko (P x L x K cm): 85 x 31 x 25
- Paino: 8,92 kg

Tuotenro 9120000290
Viivakoodi. 5060646163816



AIR BREAK ALL-SEASON 5

- Pituus: 840 cm
- Korkeus: 140 cm
- Pakkauksen koko (P x L x K cm): 85 x 31 x 29
- Paino: 12,18 kg

Tuotenro 9120000291
Viivakoodi. 5060646163823



AIR BREAK PRO 3

- Pituus: 620 cm
- Korkeus: 140 cm
- Pakkauksen koko (P x L x K cm): 85 x 31 x 19
- Paino: 8,26 kg

Tuotenro 9120000280
Viivakoodi. 5060540045720



AIR BREAK PRO 5

- Pituus: 840 cm
- Korkeus: 140 cm
- Pakkauksen koko (P x L x K cm): 85 x 31 x 25
- Paino: 10,8 kg

Tuotenro 9120000354
Viivakoodi. 5060540045737

SISÄKATOT

KATON ERISTÄMISEEN JA SISÄLÄMPÖTILAN SÄÄTELEMISEEN.
VETOKETJULLISET AUKOT MAHDOLLISTAVAT VALINNAISEN KATTOLUUKUN



 Suositellaan pitkän matkailukauden alkuun ja loppuun ehkäisemään kosteuden tiivistymisen haittavaikutuksia.

Malli	Tuotenro	Viivakoodi
Rally AIR 200 S	9120001174	5060646168644
Rally AIR 260 S/M	9120001175	5060646168651
Rally AIR 330 S/M	9120001176	5060646168668
Rally AIR 390 S/M	9120001177	5060646168675
Club AIR 260 S/M	9120001180	5060646168705
Club AIR 330 S/M	9120001181	5060646168712
Club AIR 390 S/M/L	9120001182	5060646168729
Club AIR 440 S/M	9120001183	5060646168736
Grande AIR 390 S/M	9120001184	5060646168743
Rally AIR 260 DA	9120001300	5060646169900
Rally AIR 330 DA	9120001301	5060646169917
Rally AIR 390 DA	9120001302	5060646169924
Rally AIR 240 TG	9120000187	5060646163465

AURINKOSUOJA

UUSI

KIINNITÄ HELPOSTI ETUTELTAN KATTOON, JOTTA PYSYT VIILEÄNÄ SEKÄ SUOJASSA LINTUJEN JÄTÖKSILTÄ JA UV-SÄTEILTÄ

Malli	Tuotenro	Viivakoodi
Solar Shade 200	9120001186	5060646168767
Solar Shade 260	9120001187	5060646168774
Solar Shade 330	9120001188	5060646168781
Solar Shade 390	9120001189	5060646168798
Solar Shade 400	9120001190	5060646168804
Solar Shade 440	9120001191	5060646168811
Solar Shade 500	9120001192	5060646168828



VERKKOPANEELISARJAT

KIINNITÄ VAIN VERKKOKANGAS VETOKETJULLA ETUTELTAN PANEELIN TAAKSE
PITÄÄKSESI HYÖNTEISET ULKONA JA SAADAKSESI VARJOISAMMAN SUOJAN



Malli	Tuotenro	Viivakoodi
Club AIR 260	9120001194	5060646168842
Club AIR 330	9120000193	5060540045744
Club AIR 390	9120000192	5060540045751
Club AIR 440	9120001193	5060646168835
Rally AIR 200	9120000197	5060444792478
Rally AIR 260	9120000196	5060444792485
Rally AIR 330	9120000195	5060444792492
Rally/Grande AIR 390	9120000194	5060444792508
Rally AIR 240 TG	9120000199	5060646163489

SISÄTELTAT

LISÄÄ KÄTEVÄSTI NUKKUMATILAA ETUTELTTAASI HENGITTÄVÄLLÄ SISÄTELTAALLA

Malli	Leveys	Korkeus	Paino	Tuotenro	Viivakoodi
Yleismallin	120 cm	225 cm	1.62 kg	9120000330	5060444793390
Rally AIR 240 TG	145 cm	245 cm	3.13 kg	9120000203	5060646163526



MATOT JA ALUSMATOT

MUUTA ETUTELTTASI AJONEUVON OLESKELUTILOJEN AIDOKSI JATKEEKSI



MATOT
Jokainen matto on kestävä, hengittävä, UV-suojattu ja räätälöity etutelttaasi.

Malli	Continental-matto	Easy Tread -matto	Tuotenro	Viivakoodi
Rally 200	●	-	9120000293	5060444792843
	-	●	9120000318	5060145395886
Rally 260	●	-	9120000294	5060444792850
	-	●	9120000319	5060145395893
Rally 330	●	-	9120000295	5060444792867
	-	●	9120000320	5060145399778
Rally 390	●	-	9120000296	5060444792874
	-	●	9120000321	5060145395909
Grande 390	●	-	9120000298	5060444799712
Grande EXT	●	-	9120000299	5060540045270
Club 260	●	-	9120001198	5060646168880
Club 330	●	-	9120000304	5060540045225
Club 390	●	-	9120000305	5060540045232
Club 440	●	-	9120001199	5060646168897
Club EXT	●	-	9120000307	5060540045256
Winter 260	●	-	9120000283	5060646163748
Rally 240 TG	●	-	9120000284	5060646163755
Leggera 220	●	-	9120000285	5060646163762
Leggera 260	●	-	9120000286	5060646163779
Lisäosa	●	-	9120000287	5060646163786

ALUSMATOT
Kestävä etuteltan alusmatto hengittämättömästä materiaalista. Vähentää kosteuden tiivistymistä, kun etuteltta pystytetään kosteaan paikkaan.

Malli	Tuotenro	Viivakoodi
Rally 200	9120000363	5060646163892
Rally 260	9120000364	5060646163908
Rally 330	9120000365	5060646163915
Rally 390	9120000366	5060646163922
Grande 390	9120000368	5060646163946
Grande EXT	9120000369	5060646163953
Club 260	9120001207	5060646168972
Club 330	9120000374	5060646164004
Club 390	9120000375	5060646164011
Club 440	9120001208	5060646168989
Club EXT	9120000377	5060646164035
Winter 260	9120000383	5060646164097
Rally 240 TG	9120000384	5060646164103
Leggera 220	9120000385	5060646164110
Leggera 260	9120000386	5060646164127
Lisäosa	9120000387	5060646164134





TAKAOSAN DELUXE-TOLPPASARJA, PYSTYASENTO



Takaosan säädettävät alumiiniset pystytolpat tiivistävät etuteltan puskurityynyjen ja matkailuauton välin.

Tuotenro 9120000415
Viivakoodi. 5060444793628

KANTOLAUKKU
Tuotenro 9120000416
Viivakoodi. 5060540042613

KATOKSEN DELUXE-TOLPPASARJA



Alumiinirakenne ehkäisee korroosiota ja vähentää painoa. Täysin säädettävä katoksen tolppasarja sopii 90–230 cm korkeille katoksille.

Tuotenro 9120000436
Viivakoodi. 5060646164219

TERASSITOLPPA



UUSI

Säädettävän alumiinisen terassitangon avulla voit avata etuteltan ikkunat haluamaasi asentoon ja päästää raikkaan ilman sisään.

Tuotenro 9120001210
Viivakoodi. 5060646169009



TAKAOSAN PYSTYTOLPPA S-M / L



UUSI

Paranna etuteltan istuvuutta matkailuautoon ja vähennä melua tuulisissa olosuhteissa. Nämä takaosan säädettävät alumiiniset pystytolpat tiivistävät etuteltan puskurityynyjen ja matkailuauton välin.

TAKAOSAN PYSTYTOLPPA S-M
Tuotenro 9120001211
Viivakoodi. 5060646169016

TAKAOSAN PYSTYTOLPPA L
Tuotenro 9120001212
Viivakoodi. 5060646169023

GALE-SÄHKÖPUMPPU



12 V:n sähköpumppu. Sopii kaikkiin AIR Frame -tuotteisiin.

Tuotenro 9120000437
Viivakoodi. 5060444793635

KANTOLAUKKU
Tuotenro 9120000438
Viivakoodi. 5060540046147

DOWNDRAUGHT 2.2



2,2 l:n yksisuuntainen käsipumppu toimitetaan kaikkien yhdellä ilmantäyttöaukolla varustettujen AIR-telttojen mukana.

Tuotenro 9120000439
Viivakoodi. 5060444794595

LIMPET™ -KIINNITYSSARJA



Nerokas tapa kiinnittää etuteltan takaseinä ajoneuvoon.

Tuotenro 9120000424
Viivakoodi. 5060444793604

LIMPET™ -REIKÄPIHDIT
Tuotenro 9120000425
Viivakoodi. 5060444793611

KAKSOIS-DRIVE-AWAY -SARJA



4 mm:n ja 6 mm:n kaksireunainen drive-away-sarja.

3 M
Tuotenro 9120000411
Viivakoodi. 5060646164196

4 M
Tuotenro 9120000412
Viivakoodi. 5060646164202

MAGNEETTINEN DRIVE-AWAY-SARJA



6 mm:n reunus magneettijärjestelmälle. Pituus 3 m.

Tuotenro 9120000421
Viivakoodi. 5060540040138

LIMPET™ SUCTION DRIVE-AWAY -SARJA



Limpet™-kiinnitysjärjestelmän 6 mm:n reunus. Toimitetaan kuuden Limpet™in kanssa. Pituus 3 m.

Tuotenro 9120000419
Viivakoodi. 5060444793819

REUNA



6–4 MM 30 M
AC0314
Tuotenro 9120000413
Viivakoodi. 5060145403260

6–6 MM 30 M
AC0316
Tuotenro 9120000429
Viivakoodi. 5060145403277


ETUTELTAN VAKAUTIN



Auttaa estämään etuteltan lepattamista tuulessa.

Tuotenro 9120000423
Viivakoodi. 5060540040145

TIIVISTETYYNYYT



Täyttää etuteltan AIR Pole -pylväiden ja ajoneuvon välisen raon.

Tuotenro 9120000426
Viivakoodi. 5060444792164



KAHDEKSIKON MUOTOINEN PURISTUSPAKKAUS



Tuotenro 9120000420
Viivakoodi. 5060444793734

ETUTELTAN JA AJONEUVON SUOJA



Suojaa etutelttaa tai ajoneuvoa hihnojen ja myrskynarujen hankaukselta.

Tuotenro 9120000422
Viivakoodi. 5060540047601

ETUTELTTAKISKON PYSÄYTIN

Kiinnitetään etuteltan kiskoon estämään etuteltan liukumista kiskoa pitkin. Kaksoispakkaus.



6 MM AC0301
Tuotenro 9120000409
Viivakoodi. 5060145401594

7 MM AC0302
Tuotenro 9120000410
Viivakoodi. 5060646164189

YHDEN PYÖRÄNKAAREN SUOJUS

- Leveys: 75 cm
- Korkeus: 50 cm

HARMAA AC0330
Tuotenro 9120000400
Viivakoodi. 5060444793567

MUSTA AC0331
Tuotenro 9120000401
Viivakoodi. 5060444793574

PYÖRÄNKAAREN SUOJUS, KAKSOIS

- Leveys: 150 cm
- Korkeus: 50 cm

HARMAA AC0332
Tuotenro 9120000402
Viivakoodi. 5060444793581

MUSTA AC0333
Tuotenro 9120000403
Viivakoodi. 5060444793598



SABRELINK™ 150

Yhdistä jopa kolme valoa toisiinsa. Valon kirkkauden säätö ja päälle-/poiskyt kenttä kaukosäätimellä.



Mallin koko	Tuotenro	Viivakoodi
Perussarja	9120000337	5060444790580
EU-perussarja	9120000338	5060444790597
Lisäosasarja	9120000339	5060444790603
Liitäntäjohto	9120000341	5060540046291
12 V -sovitinjohto	9120000342	5060444792126
SABRELINK™ 150 -kantolaukku	9120000340	5060540041166

TUULENSUOJALIEPEET

Suojaa ajoneuvosi alta tulevalta vedolta. Kiinnitettävissä ajoneuvoon Limpet™ Fix -järjestelmän avulla.

Mallin koko	Tuotenro	Viivakoodi
UUSI Tuulensuojalieve kaksoiskiinnityksellä – 200 cm	9120001451	5056446101448
UUSI Tuulensuojalieve kaksoiskiinnityksellä – 220 cm	9120001452	5056446101455
UUSI Tuulensuojalieve kaksoiskiinnityksellä – 260 cm	9120001453	5056446101462
UUSI Tuulensuojalieve kaksoiskiinnityksellä – 330 cm	9120001454	5056446101479
UUSI Tuulensuojalieve kaksoiskiinnityksellä – 390/400 cm	9120001455	5056446101486
UUSI Tuulensuojalieve kaksoiskiinnityksellä – 440 cm	9120001456	5056446101493
UUSI Tuulensuojalieve kaksoiskiinnityksellä – 500 cm	9120001457	5056446101509
Tuulensuojalieve kaksoiskiinnityksellä – 50 m	9120000396	5060444795257
Pro Organiser -lieve	9120000391	5060540040114

MUUT LISÄVARUSTEET

Mallin koko	Tuotenro	Viivakoodi
Storm-kiinnityssarja – vihreä	9120000389	5060646164165
Storm-kiinnityssarja – harmaa	9120000390	5060646164172
Helppokäyttöinen etutelttapyörä	9120000404	5060540040121
AccessoryTrack™ -etuteltanjärjestelijä	9120000325	5060145404120
AccessoryTrack™ Pro -etuteltanjärjestelijä	9120000326	5060540042729
AccessoryTrack™-ripustuskisko	9120000328	5060145403222
Etuteltan ripustuskisko	9120000327	5060145399228
Korjausteippi – 50 x 7,5 cm	9120000440	5060145400061
Korjausteippi – 30 m	9120000441	5060145400078
Korjausliuos – 3 x 5 g:n putkea	9120000442	5060145400115
Saumatiiviste – 1 x 60 ml	9120000443	5060145400122
Korjaussarja ilmatäytteiselle	9120000444	5060145400108
Telttojen korjaussarja	9120000445	5060145400139



TEK NISET TIE DOT



TEKNISET TIEDOT		
ILMATÄYTTEISET VAPAASTI SEISOVAT TELTAT	RALLY AIR PRO 240 TG	RALLY AIR ALL-SEASON 330 DA
Tuotteen nimi	Rally AIR Pro 240 TG	Rally AIR All-Season 330 DA
Tuotenro	9120000101	9120001136
Etuteltan leveys (cm)	240	330
Etuteltan syvyys (cm)	260	250
Etuosan korkein kohta (cm)	185	185
Liitântäkorkeus (cm)	220–275	220–300
Pakkauksen koko (P x L x K cm)	99 x 56 x 35	99 x 56 x 39 / 99 x 13 x 33
Paino (kg)	26,3	28 / 9,82
Min. Paino (kg)	17,38	25,78
Materiaali	Weathershield™ Pro	Weathershield™ All-Season
/ Keskeiset ominaisuudet		
Yksi ilmantäyttöaukko	•	•
Dual-Pitch™-kattojärjestelmä	•	•
QuickPitch™-kiinnitysjärjestelmä	•	•
SabreLink™-valmius	•	•
Hyttysverkkopaneelit	Oikea ikkuna Vasen ja oikea ovi	Oikea ikkuna Vasen ja oikea ovi
Vetoketjulla irrotettavat etupaneelit	–	•
Sivulle rullattavat etupaneelit	•	•
Vetoketjulliset sivupaneelit	•	•
Verhot/kaihtimet	Verhot	Verhot
Ovi tunnelissa	–	kaksi kpl
/ Toimituskokonaisuus		
Käsipumppu	•	•
Kiilat	•	•
Liitântähihnat	•	•
Myrskynarut	–	•
Kantolaukku	•	•
/ Lisävarusteet		
All-Season AIR Tall -lisäosa	–	9120001169
Pro AIR Tall -lisäosa	9120001170	–
Pro AIR -lisäosa	9120000051	–
Pro AIR -säilytysjärjestelmä	9120000052	–
Sisäkatto	9120000187	9120001301
Aurinkosuoja	–	9120001188
Verkkopaneelisarja	9120000199	9120000195
Sisäetuteltta	9120000203	9120000330
Continental-matto	9120000284	9120000295
Easy tread -matto	–	9120000320
Alusmatto	9120000384	9120000365
Terassitanko	–	9120001210

	RALLY AIR PRO DA	
Rally AIR Pro 260 DA	Rally AIR Pro 330 DA	Rally AIR Pro 390 DA
9120001137	9120001138	9120001139
260	330	390
250	250	250
185	185	185
220–300	220–300	220–300
99 x 56 x 31 / 99 x 13 x 33	97 x 54 x 33 / 97 x 11 x 33	99 x 56 x 37 / 99 x 13 x 33
23,8 / 7,5	25,72 / 8,08	27,1 / 9,06
20,14	24	21,96
Weathershield™ Pro		
•		
•		
•		
•		
Oikea ikkuna Vasen ja oikea ovi		
•		
–		
•		
Verhot		
kaksi kpl		
•		
•		
•		
•		
•		
–	–	–
9120001170	9120001170	9120001170
9120000051	9120000051	9120000051
9120000052	9120000052	9120000052
9120001300	9120001301	9120001302
9120001187	9120001188	9120001189
9120000196	9120000195	9120000194
9120000330	9120000330	9120000330
9120000294	9120000295	9120000296
9120000319	9120000320	9120000321
9120000364	9120000365	9120000366
9120001210	9120001210	9120001210

		
TEKNISET TIEDOT		
ILMATÄYTTEISET Teltat	CLUB AIR ALL-SEASON	
Tuotteen nimi	Club AIR All-Season 330 S	Club AIR All-Season 330 M
Tuotenro:	9120001104	9120001105
Etuteltan leveys (cm)	330	330
Etuteltan syvyys (cm)	275	275
Etuosan korkein kohta (cm)	220	220
Liitântäkorkeus (cm)	235–265	265–295
Pakkauksen koko (P x L x K cm)	99 x 56 x 37 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 37 / 99 x 13 x 33
Paino (kg)	27,8 / 8,74	28,7 / 8,74
Vähimmäispaino* (kg)	22,14	23,84
Materiaali	Weathershield™ All-Season	
/ Keskeiset ominaisuudet		
Single Point Inflation™	•	
Dual-Pitch™-kattojärjestelmä	•	
QuickPitch™-kiinnitysjärjestelmä	•	
Limpet™-valmius	•	
SabreLink™-valmius	•	
Hyttysverkkopaneelit	Oikea ikkuna Vasen ja oikea ovi	
Vetoketjulla irrotettavat etupaneelit	•	
Vetoketjulliset sivupaneelit	•	
Verhot/kaihtimet	Verhot	
/ Toimituskokonaisuus		
Käsipumppu	•	
Kiilat	•	
Kantolaukku	•	
/ Lisävarusteet		
All-Season AIR Tall -lisäosa	9120001169	9120001169
Katos	9120000058	9120000058
Sivulaajennus	Vasen: 9120001159 / Oikea: 9120001160	Vasen: 9120001161 / Oikea: 9120001162
Sisäkatto	9120001181	9120001181
Aurinkosuoja	9120001188	9120001188
Verkkopaneelisarja	9120000193	9120000193
Sisäetuteltta	9120000330	9120000330
Continental-matto	9120000304	9120000304
Alusmatto	9120000374	9120000374
AccessoryTrack™	9120000328	9120000328

Club AIR All-Season 390 S	Club AIR All-Season 390 M	Club AIR All-Season 390 L
9120001106	9120001107	9120001108
390	390	390
275	275	275
220	220	220
235–265	265–295	295–325
99 x 56 x 37 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 39 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 39 / 99 x 13 x 33
29,4 / 9,44	31,3 / 9,44	31,9 / 9,44
24,38	25,34	26,1
Weathershield™ All-Season		
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	
	Oikea ikkuna Vasen ja oikea ovi	
	•	
	•	
	Verhot	
	•	
	•	
	•	
9120001169	9120001169	9120001169
9120000057	9120000057	9120000057
Vasen: 9120001159 / Oikea: 9120001160	Vasen: 9120001161 / Oikea: 9120001162	Vasen: 9120001163 / Oikea: 9120001164
9120001182	9120001182	9120001182
9120001189	9120001189	9120001189
9120000192	9120000192	9120000192
9120000330	9120000330	9120000330
9120000305	9120000305	9120000305
9120000375	9120000375	9120000375
9120000328	9120000328	9120000328

TEKNISET TIEDOT



ILMATÄYTTEISET TELTAT

CLUB AIR PRO

Tuotteen nimi	Club AIR Pro 260 S	Club AIR Pro 260 M	Club AIR Pro 330 S	Club AIR Pro 330 M
Tuotenro:	9120001113	9120001114	9120001115	9120001116
Etuteltan leveys (cm)	260	260	330	330
Etuteltan syvyys (cm)	275	275	275	275
Etuosan korkein kohta (cm)	220	220	220	220
Liitântäkorkeus (cm)	235–265	265–295	235–265	265–295
Pakkauksen koko (P x L x K cm)	99 x 56 x 31	99 x 56 x 33	99 x 56 x 33	99 x 56 x 33
Paino (kg)	26,5	26,8	27	28,6
Vähimmäispaino* (kg)	16,7	17,26	18,5	18,6
Materiaali	Weathershield™ Pro			
/ Keskeiset ominaisuudet				
Single Point Inflation™	•			
Dual-Pitch™-kattojärjestelmä	•			
QuickPitch™-kiinnitysjärjestelmä	•			
Limpet™-valmius	•			
SabreLink™-valmius	•			
Hyttysverkkopaneelit	Oikea ikkuna Vasen ja oikea ovi			
Vetoketjulla irrotettavat etupaneelit	•			
Vetoketjulliset sivupaneelit	•			
Verhot/kaihtimet	Verhot			
/ Toimituskokonaisuus				
Käsipumppu	•			
Kiilat	•			
Kantolaukku	•			
/ Lisävarusteet				
Pro AIR Tall -lisäosa	9120001170	9120001170	9120001170	9120001170
Pro AIR -lisäosa	9120000051	9120000051	9120000051	9120000051
Pro AIR -säilytysjärjestelmä	9120000052	9120000052	9120000052	9120000052
Katos	9120001172	9120001172	9120000061	9120000061
Sivulaajennus	Vasen: 9120001149 Oikea: 9120001150	Vasen: 9120001151 Oikea: 9120001152	Vasen: 9120001149 Oikea: 9120001150	Vasen: 9120001151 Oikea: 9120001152
Sisäkatto	9120001180	9120001180	9120001181	9120001181
Aurinkosuoja	9120001187	9120001187	9120001188	9120001188
Verkkopaneelisarja	9120001194	9120001194	9120000193	9120000193
Sisäetuteltta	9120000330	9120000330	9120000330	9120000330
Continental-matto	9120001198	9120001198	9120000304	9120000304
Alusmatto	9120001207	9120001207	9120000374	9120000374
AccessoryTrack™	9120000328	9120000328	9120000328	9120000328

Club AIR Pro 390 S	Club AIR Pro 390 M	Club AIR Pro 390 L	Club AIR Pro 440 S	Club AIR Pro 440 M
9120001117	9120001118	9120001119	9120001120	9120001121
390	390	390	440	440
275	275	275	275	275
220	220	220	220	220
235–265	265–295	295–325	235–265	265–295
99 x 56 x 33	99 x 56 x 33 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 33 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 33 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 35 / 99 x 13 x 33
28,7	24,1 / 6,84	24,8 / 6,84	25,4 / 7,35	25,6 / 7,35
19,4	19,6	20,22	20,66	20,72
Weathershield™ Pro				
•				
•				
•				
•				
•				
Oikea ikkuna Vasen ja oikea ovi				
•				
•				
Verhot				
•				
•				
•				
9120001170	9120001170	9120001170	9120001170	9120001170
9120000051	9120000051	9120000051	9120000051	9120000051
9120000052	9120000052	9120000052	9120000052	9120000052
9120000060	9120000060	9120000060	9120001171	9120001171
Vasen: 9120001149 Oikea: 9120001150	Vasen: 9120001151 Oikea: 9120001152	Vasen: 9120001153 Oikea: 9120001154	Vasen: 9120001149 Oikea: 9120001150	Vasen: 9120001151 Oikea: 9120001152
9120001182	9120001182	9120001182	9120001183	9120001183
9120001189	9120001189	9120001189	9120001190	9120001190
9120000192	9120000192	9120000192	9120001193	9120001193
9120000330	9120000330	9120000330	9120000330	9120000330
9120000305	9120000305	9120000305	9120001199	9120001199
9120000375	9120000375	9120000375	9120001208	9120001208
9120000328	9120000328	9120000328	9120000328	9120000328

TEKNISET TIEDOT				
	GRANDE AIR ALL-SEASON		GRANDE AIR PRO	
ILMATÄYTTEISET TELTAT				
Tuotteen nimi	Grande AIR All-Season 390 S	Grande AIR All-Season 390 M	Grande AIR Pro 390 S	Grande AIR Pro 390 M
Tuotenro:	9120001109	9120001110	9120001122	9120001123
Etuteltan leveys (cm)	390	390	390	390
Etuteltan syvyys (cm)	300	300	300	300
Etuosan korkein kohta (cm)	185	185	185	185
Liitântäkorkeus (cm)	235–265	265–295	235–265	265–295
Pakkauksen koko (P x L x K cm)	99 x 56 x 35 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 37/ 99 x 13 x 33	99 x 56 x 33 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 33 / 99 x 13 x 33
Paino (kg)	28,1 / 9,8	29,6 / 9,8	21,4 / 7,16	23,1 / 7,16
Vähimmäispaino* (kg)	26,8	27,4	17,66	18,32
Materiaali	Weathershield™ All-Season		Weathershield™ Pro	
/ Keskeiset ominaisuudet				
Single Point Inflation™	•		•	
Dual-Pitch™-kattojärjestelmä	•		•	
QuickPitch™-kiinnitysjärjestelmä	•		•	
Limpet™-valmius	•		•	
SabreLink™-valmius	•		•	
Kaksinkertainen mudankestävä seinä	–		–	
Hyttysverkkopaneelit	Oikea ikkuna / vasen ja oikea ovi		Oikea ikkuna / vasen ja oikea ovi	
Vetoketjulla irrotettavat etupaneelit	•		•	
Vetoketjulliset sivupaneelit	•		•	
Verhot/kaihtimet	Verhot		Verhot	
Kolmoisreunus	–		–	
/ Toimituskokonaisuus				
Käsipumppu	•		•	
Kiilat	•		•	
Kantolaukku	•		•	
Myrskynarut	–		–	
Sisäkatto	–		–	
Lumitukitolpat	–		–	
Takaosan pystytolpat	–		–	
/ Lisävarusteet				
All-Season AIR korkea lisäosa	9120001169	9120001169	–	–
Pro AIR korkea lisäosa	–	–	9120001170	9120001170
Pro AIR -lisäosa	–	–	9120000051	9120000051
Pro AIR -säilytysjärjestelmä	–	–	9120000052	9120000052
Sivulaajennus	Vasen: 9120001165 Oikea: 9120001166	Vasen: 9120001167 Oikea: 9120001168	Vasen: 9120001155 Oikea: 9120001156	Vasen: 91200011557 Oikea: 9120001158
Sisäkatto	9120001184	9120001184	9120001184	9120001184
Aurinkosuoja	9120001189	9120001189	9120001189	9120001189
Verkkopaneelisarja	9120000194	9120000194	9120000194	9120000194
Sisäetuteltta	9120000330	9120000330	9120000330	9120000330
Continental-matto	9120000298	9120000298	9120000298	9120000298
Easy Tread -matto	–	–	–	–
Alusmatto	9120000368	9120000368	9120000368	9120000368
AccessoryTrack™	9120000328	9120000328	9120000328	9120000328

		
WINTER AIR PVC	RALLY AIR ALL-SEASON	
Winter AIR PVC 260 L	Rally AIR All-Season 260 S	Rally AIR All-Season 260 M
9120000008	9120001111	9120001112
260	260	260
180	250	250
190	185	180
250–265	235–265	265–295
99 x 56 x 33	99 x 56 x 31	99 x 56 x 31 / 99 x 13 x 33
29,5	28,8	21,7/ 8,18
20,84	16,32	16,85
Weathershield™ PVC	Weathershield™ All-Season	
•	•	
•	•	
•	•	
•	•	
•	•	
•	•	
–	–	
–	Oikea ikkuna / vasen ja oikea ovi	
–	•	
–	•	
Pimennysverhot	Verhot	
4, 6 ja 7 mm	–	
•	•	
•	•	
•	•	
•	–	
•	–	
•	–	
•	–	
–	9120001169	
–	–	
–	–	
–	–	
–	–	
Sisältyy toimitukseen	9120001175	
9120001187	9120001187	
–	9120000196	
9120000330	9120000330	
9120000283	9120000294	
–	9120000319	
9120000383	9120000364	
9120000328	9120000328	

TEKNISET TIEDOT			
	RALLY AIR PRO		
ILMATÄYTTEISET Teltat			
Tuotteen nimi	Rally AIR Pro 200 S	Rally AIR Pro 260 S	Rally AIR Pro 260 M
Tuotenro	9120001126	9120001127	9120001128
Etuteltan leveys (cm)	200	260	260
Etuteltan syvyys (cm)	250	250	250
Etuosan korkein kohta (cm)	185	185	185
Liitäntäkorkeus (cm)	235–265	235–265	265–295
Pakkauksen koko (P x L x K cm)	99 x 56 x 23	99 x 56 x 29	99 x 56 x 29
Paino (kg)	19	23,1	23,4
Vähimmäispaino* (kg)	10,28	13,45	13,68
Materiaali	Weathershield™ Pro		
/ Keskeiset ominaisuudet			
Single Point Inflation™	•	•	
Dual-Pitch™-kattojärjestelmä	•	•	
QuickPitch™-kiinnitysjärjestelmä	•	•	
Limpet™-valmius	•	•	
SabreLink™-valmius	•	•	
Hyttysverkkopaneelit	Oikea ikkuna Vasen ja oikea ovi	Oikea ikkuna Vasen ja oikea ovi	
Vetoketjulla irrotettavat etupaneelit	•	•	
Vetoketjulliset sivupaneelit	•	•	
Verhot/kaihtimet	Verhot	Verhot	
/ Toimituskokonaisuus			
Käsipumppu	•	•	
Kiilat	•	•	
Kantolaukku	•	•	
/ Lisävarusteet			
Pro AIR korkea lisäosa	9120001170	9120001170	
Pro AIR -lisäosa	9120000051	9120000051	
Pro AIR -säilytysjärjestelmä	9120000052	9120000052	
Sisäkatto	9120001174	9120001175	
Aurinkosuoja	9120001186	9120001187	
Verkkopaneelisarja	9120000197	9120000196	
Sisäetuteltta	–	9120000330	
Continental-matto	9120000293	9120000294	
Easy tread -matto	9120000318	9120000319	
Alusmatto	9120000363	9120000364	
AccessoryTrack™	9120000328	9120000328	

Rally AIR Pro 330 S	Rally AIR Pro 330 M	Rally AIR Pro 390 S	Rally AIR Pro 390 M
9120001129	9120001130	9120001131	9120001132
330	330	390	390
250	250	250	250
185	185	185	185
235–265	265–295	235–265	265–295
99 x 56 x 29	99 x 56 x 29	99 x 56 x 33	99 x 56 x 33
24,64	24	26,2	26,6
14,12	14,34	15,1	15,32
Weathershield™ Pro		Weathershield™ Pro	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
Oikea ikkuna Vasen ja oikea ovi	Oikea ikkuna Vasen ja oikea ovi	Oikea ikkuna Vasen ja oikea ovi	
•	•	•	
•	•	•	
Verhot	Verhot	Verhot	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
9120001170	9120001170	9120001170	
9120000051	9120000051	9120000051	
9120000052	9120000052	9120000052	
9120001176	9120001177	9120001177	
9120001188	9120001189	9120001189	
9120000195	9120000194	9120000194	
9120000330	9120000330	9120000330	
9120000295	9120000296	9120000296	
9120000320	9120000321	9120000321	
9120000365	9120000366	9120000366	
9120000328	9120000328	9120000328	

		
TEKNISET TIEDOT		
ILMATÄYTTIESET Teltat	LEGGERA AIR	
Tuotteen nimi	Leggera AIR 220 S	Leggera AIR 260 S
Tuotenro	9120001133	9120001134
Etuteltan leveys (cm)	220	260
Etuteltan syvyys (cm)	240	240
Etuosan korkein kohta (cm)	210	210
Liitäntäkorkeus (cm)	235-265	235-265
Pakkauksen koko (P x L x K cm)	82 x 31 x 31	82 x 35 x 35
Paino (kg)	9,85	10,5
Vähimmäispaino* (kg)	7,85	8,09
Materiaali	Weathershield™ 150D	
/ Keskeiset ominaisuudet		
Single Point Inflation™	•	•
Dual-Pitch™-kattojärjestelmä	–	–
QuickPitch™-kiinnitysjärjestelmä	–	–
Limpet™-valmius	•	•
SabreLink™-valmius	•	•
Hyttysverkkopaneelit	Vasen ja oikea ovi	Vasen ja oikea ovi
Vetoketjulla irrotettavat etupaneelit	–	–
Sivulle rullattavat etupaneelit	•	•
Vetoketjulliset sivupaneelit	–	–
Verhot/kaihtimet	Pimennysverhot	Pimennysverhot
/ Toimituskokonaisuus		
Käsipumppu	•	•
Myrskynarut	•	•
Kiilat	•	•
Kantolaukku	•	•
/ Lisävarusteet		
Katos	9120000289	9120000288
Aurinkosuoja	–	9120001187
Sisäetutelta	9120000330	9120000330
Continental-matto	9120000285	9120000286
Alusmatto	9120000385	9120000386
AccessoryTrack™	9120000328	9120000328

TEKNISET TIEDOT				
LISÄVARUSTEET	LISÄOSAT			
Tuotteen nimi	All-Season AIR korkea lisäosa	Pro AIR korkea isäosa	Pro AIR -lisäosa	Pro-lisäosa
Tuotenro:	9120001169	9120001170	9120000051	9120000056
Tuotteen leveys (cm)	190	190	220	220
Tuotteen syvyys (cm)	180	180	180	180
Pakkauksen koko (P x L x K cm)	72 x 30 x 30	67 x 25 x 25	67 x 25 x 25	67 x 21 x 21
Paino (kg)	10,9	7,72	6,8	6,58
Materiaali	Weathershield™ All-Season	Weathershield™ Pro	Weathershield™ Pro	Weathershield™ Pro
/ Toimituskokonaisuus				
Tolppasarja	–	–	–	•
Verhot	–	–	–	–
Sisäetutelta	•	•	•	•
Käsipumppu	–	–	–	–
Kiilat	•	•	•	•
Kantolaukku	•	•	•	•
Jakoverho	•	•	–	–

TEKNISET TIEDOT		
LISÄVARUSTEET	SISÄTELtat	
Tuotteen nimi	Yleismalli	Rally AIR 240 TG
Tuotenro:	9120000330	9120000203
Tuotteen leveys (cm)	120	145
Tuotteen korkeus (cm)	225	205
Pakkauksen koko (P x L x K cm)	60 x 12 x 12	60 x 15 x 15
Paino (kg)	1,62	3,13
/ Toimituskokonaisuus		
Kiilat	•	•
Kantolaukku	•	•

TEKNISET TIEDOT				
	KATOKSET			
LISÄVARUSTEET				
Tuotteen nimi	Club AIR All-Season 330 -katos	Club AIR All-Season 390 -katos	Leggera AIR 220 -katos	Leggera AIR 260 -katos
Tuotenro	9120000058	9120000057	9120000289	9120000288
Tuotteen leveys (cm)	330	390	150	190
Tuotteen syvyys (cm)	240	240	145	145
Korkeus (cm)	220	220	210	210
Liitântäkorkeus (cm)	220/185	220/185	210	210
Pakkauksen koko (P x L x K cm)	72 x 25 x 23	72 x 27 x 25	75 x 9 x 9	75 x 10 x 10
Paino (kg)	6,4	7,36	2,1	2,3
Materiaali	Weathershield™ All-Season		Weathershield™ 150D	
/ Toimituskokonaisuus				
Tolppasarja	–	–	•	•
Kiilat	•	•	•	•
Kantolaukku	•	•	•	•


TEKNISET TIEDOT



LISÄVARUSTEET

KATOKSET

Tuotteen nimi	Club AIR Pro 260 -katos	Club AIR Pro 330 -katos	Club AIR Pro 390 -katos	Club AIR Pro 440 -katos
Tuotenro:	9120001172	9120000061	9120000060	9120001171
Tuotteen leveys (cm)	260	330	390	440
Tuotteen syvyys (cm)	240	240	240	240
Korkeus (cm)	220	220	220	220
Liitântäkorkeus (cm)	220/185	220/185	220/185	220/185
Pakkauksen koko (P x L x K cm)	72 x 25 x 17	72 x 25 x 19	72 x 25 x 21	72 x 25 x 21
Paino (kg)	4,5	5,12	5,74	6,13
Materiaali	Weathershield™ Pro			
/ Toimituskokonaisuus				
Kiilat	•	•	•	•
Kantolaukku	•	•	•	•

TEKNISET TIEDOT				
	AIR BREAK			
Tuotteen nimi	AIR Break All-Season 3	AIR Break All-Season 5	AIR Break Pro 3	AIR Break Pro 5
Tuotenro:	9120000290	9120000291	9120000280	9120000354
Tuotteen leveys (cm)	620	840	620	840
Korkeus (cm)	140	140	140	140
Pakkauksen koko (P x L x K cm)	85 x 31 x 25	85 x 31 x 29	85 x 31 x 19	85 x 31 x 25
Paino (kg)	8,92	12,18	8,26	10,8
Materiaali	Weathershield™ All-Season		Weathershield™ Pro	
/ Toimituskokonaisuus				
Kiilat	•	•	•	•
Kantolaukku	•	•	•	•

TEKNISET TIEDOT				
	PRO WINDBREAK			
Tuotteen nimi	Pro Windbreak 1	Pro Windbreak 3	Pro Windbreak 5	Pro Windbreak -ovi
Tuotenro	9120000355	9120000356	9120000357	9120000358
Tuotteen leveys (cm)	153	460	765	100
Korkeus (cm)	140	140	140	140
Pakkauksen koko (P x L x K cm)	105 x 17 x 11	105 x 17 x 18	105 x 19 x 21	55 x 8 x 8
Paino (kg)	3,62	10,7	16,3	1,06
Materiaali	Weathershield™ Pro			
/ Toimituskokonaisuus				
Kiilat	•	•	•	•
Tankolaukku	•	•	•	–
Kantolaukku	•	•	•	•
Kahdeksikon muotoiset puristusnauhat	–	–	–	Neljä

Mobile living made easy.



dometic.com

KEHÄ CARAVAN TUKKU OY
www.caravantukku.fi

CAMPING AGENTEN APS
Info@campingagenten.dk
www.campingagenten.dk