

KATALOG 2021

BOBIL FORTELT

HELE UTVALGET

 **DOMETIC**



MOBILE LIVING MADE EASY.

VELKOMMEN TIL DOMETIC

Få mest mulig ut av naturen med et Dometic-fortelt. Vår høykvalitetstelt har de nyeste innovasjoner og forbedringer for å verne om privatlivet og gi komfort hvor enn du måtte campe. Designet for enkel og komfortabel forlengelse av boplassen med bruk av kvalitetsmaterialer til å sikre pålitelig bruk og varighet. I år har vi avansert og utviklet våre bestselgende fortelt for å gi deg selvtilit og mulighet til å dra på lengre eventyr.







TILBEHØR

SIDE 36-51

FORTELT SOM KAN KJØRES FRA

Rally AIR Pro TG 18
Rally AIR All-Season DA 19
Rally AIR Pro DA 20-21

STATISKE FORTELT

Club AIR All-Season 24-25
Club AIR Pro 26-27
Grande AIR All-Season 28
Grande AIR Pro 29
Winter PVC AIR 30
Rally AIR All-Season 31
Rally AIR Pro 32-33
Leggera AIR 34-35

TILBEHØR

Annekser 37
Kalesjer og sidevinger 38-39
Levegg 40-43
Tak og dekk 44
Myggnettpanelsett og innertelt 45
Tepper og gulv 46-47
Tilpasset teltutstyr 48-51

TEKNISKE DATA

Spesifikasjoner 54-67

DOMETIC PÅ INTERNETT

Her kan du finne det komplette Dometic-sortimentet med detaljerte informasjoner om alle produkter. I tillegg finner du interessante fakta om selskapet vårt og lenker for nedlasting av våre kataloger.

BESØK [DOMETIC.COM](https://www.dometic.com)




EKSPERTRÅD FRA MARK- ISE-PIONERER

VELG DET BESTE OPPBLÅSBARE FORTELTET FOR DEG OG KJØRETØYET DITT

Det er viktig å vite høyden på festepunktet på kjøretøyet ditt fra bakken for å finne ut hvilket fortelt som best passer kjøretøyet ditt. Når det gjelder statisk fortelt, refererer dette til høyden fra bakken til velgerskinnen eller kassetten som velgeringen vil bli koblet til. Når det gjelder frittstående fortelt, kan dette også referere til bilens tak,

avhengig av din foretrukne festemetode. Vi tilbyr både fortelt både frittstående og statiske fortelt i en rekke høyder, designet for å passe til kjøretøy med høyder på 220 cm opp til 325 cm. Diagrammet nedenfor beskriver størrelsene som er tilgjengelige for statiske fortelt.

STATISK MARKISEHØYDE





FRITTSTÅENDE FORTELT

Dometic frittstående fortelt er tilgjengelige i en rekke størrelser, bygget for å passe kjøretøy med en tilkoblingshøyde på mellom 220 og 300 cm. Våre innovative frittstående fortelt er allsidige med design, justerbare forbindelsestunneler passer godt til de fleste bobiler, panelvarebiler og campingbiler.



STATISKE FORTELT

Våre bestselgende fortelt til campingvogn og bobil er perfekt for reisende som ønsker et fortelt som er utviklet for statisk bruk. De har en fantastisk passform mot kjøretøysidene, er enkle å sette opp og ta ned, og gir førsteklasses ly. Ved å bruke det unike AIR Frame-systemet, som knytter individuelle AIR-stenger sammen, kan statiske fortelt fra Dometic lett fylles fra ett enkelt punkt. Dobbeltvulsten leveres som standard (5 mm og 7 mm) og kan enten mates gjennom skinnen som er festet til kjøretøyet eller gjennom frontkanalen på en markisekassett.



2021 NYE FUNKSJONER


MULTIHØYDESYSTEM

Patentsøkt

DOMETIC HØYDEJUSTERBAR STATISK FORTELT SIKRER EKSEPSJONELL BILTILPASNING

Vårt nye Fler-høydesystem leverer de mest allsidige oppblåsbare statiske fortelt noensinne. I stedet for å være perfekt til enten en campingvogn eller bobil, gjør denne banebrytende funksjonen det samme som å passe til en rekke fritidskjøretøy, med vulst-tilkoblingen nå oppnådd ved en rekke høyder innenfor et utvidet område.

Vi vet at erfaring i virkeligheten er alt, og takket være vår siste forteltinnovasjon er dette våre beste prestasjoner noensinne. Fler-høydesystemet betyr at Dometic fortelt vil være enklere å sette opp på ujevn grunn og yte bedre under ugunstige forhold, som effektivt lar regnvann renne av og feste seg nærmere kjøretøysiden.



HVORDAN FUNGERER DET?

Operasjonen kunne ikke være enklere. Bare fjern glidelåsen på de fellbare sidepanelene, fest vellingene til finjustering og lukk deretter de innvendige glidelåsene for å skjule overflødig materiale. Når du har stilt inn Fler-høydesystemet for første gang, står du fritt til å stille ned og tone igjen og igjen uten å måtte justere på nytt. De justerbare kilene er plassert like over sidepanelene på glidelåssiden, noe som betyr at tilpasningene og justeringen av forteltet kan oppnås uten behov for et trinn eller en stige.



DESIGNET FOR Å VÆRE TRYGG PÅ VEIEN

Som alle erfarne turgåere vet, er det viktig å velge riktig størrelse for kjøretøyet ditt for å maksimere oppholdsrommet til din plass og forbedre ferien. Fler-høydesystemet gjør det enklere enn noen gang å finne din perfekte løsning enn noen gang før, størrelse S-fortelt til kjøretøy med et tilkoblingshøydeområde på 235-265 cm, størrelse M fra 265-295 cm og størrelse L fra 295-325 cm.

DOBBEL VULST

Tilpasset alle nye Dometic oppblåsbare bobil-fortelt, premium tosidig vulst. For 2021, er 5 mm og 7 mm vulst installert som standard, noe som gir en sømløs forbindelse til både tradisjonelle forteltskinner på campingvogner og kassetmarkiser på bobiler. Denne innovative designfunksjonen betyr at Dometic oppblåsbare statisk fortelt er like egnet for bruk med campingvogner, bobiler og panelvarebiler. Dobbel vulst reduserer modellkompleksiteten og gir deg friheten til å bytte kjøretøy uten å måtte bytte fortelt.



TOPP VENTILASJON

Opplev bedre komfort med vår nye værbeskyttede toppventilasjon. De trekantede toppventilasjonspanelene er tilpasset alle nye Dometic oppblåsbare bobil-fortelt, og øker luftsirkulasjonen og forbedrer komforten inne i markisen. Disse hjelperventilasjonspunktene, som finnes i de øverste hjørnene av hvert oppblåsbare fortelt, gjør det enkelt å slippe ut luft når det stiger og varmes opp. Dette er viktig for å regulere innnetemperaturen i varmere klimaer og effektivt motarbeide kondens for turer tidlig og sent i sesongen.






DOMETIC OPPBLÅSBARE FORTELT

RASK OG SIKKER – VÅR INNOVATIVE LUFTRAMME HAR REVOLUSJONERT FRILUFTSLIVET

Den patenterte AIRFrame-teknologien i Dometics oppblåsbare fortelt vil endre turopplevelsen din. Vanlige stål- og glassfiberteltstenger har veket plassen for sammenhengende oppblåsbare AIR Poles, som gjør det mulig for deg å blåse opp hele forteltet fra ett enkelt eksternt punkt. AIR Frame er alltid festet til forteltet for en rask og enkel montering. Og det er ikke bare at AIR Frame er ekstremt sterk. Den kan gi etter i vinden også, slik at du aldri brytter eller bøyer en stang.

Uten metall- eller glassfiberstenger er det dessuten ingenting som kan skade bobilen, da AIR Poles rett og slett hviler på kjøretøyet ditt uten behov for annet feste. For optimal oppvåkingsytelse, fyll opp forteltet til 9 psi. Hvert fortelt leveres med en håndpumpe, eller for å gjøre det maksimalt lett, kan du bare plugge inn den valgfrie Gale 12 V-pumpen.

AIR FRAME-TRYKK I RESPONS TIL VARIERENDE LUFTEMPERATURER



Et fortelt som er oppblåst til 9 psi ved 20 °C (68 °F) vil bare øke til 10,5 psi ved 40 °C (104 °F), godt innenfor det testede maksimale lufttrykket på 22 psi

ETTPUNKTS OPPBLÅSING



Individuelle AIR Poles kobles sammen, og tillater at hele forteltet fylles fra et enkelt eksternt oppblåsningspunkt. Hele AIR Frame tømmes lett med hurtigutløsende tømmeventiler på bunnen av hvert ben, ettersom hver AIR Pole er tilkoblet, er det ikke noe behov for å tømme hver AIR Pole individuelt. Så vel som å være de enkleste forteltet å sette opp, er de brukervennlige Dometic-forteltene også enklest å ta ned.



Tømmeventil



For optimal ytelse,
fyll opp til 9 psi

Fylleventil

AIR FRAME KONSTRUKSJON

AIR Frame er utrolig slitesterk, og hver AIR Pole er laget av et sterkt TPU-opplåsningsrør med glidelås i et forsterket laminert oxford polyester/PE-omslag, som deretter er glidelås i en kraftig polyesterhylse i forteltet. AIR Frame-systemets beste funksjoner er testet opptil 22 psi og fungerer best når de er fylt til 9 psi.



TEKNOLOGI TIL Å STOLE PÅ

Dometic AIR Poles er godt beskyttet og vedlikeholdsfritt. Oppblåsbare fortelt er betydelig lettere, og uten stenger er AIR Frame også langt mer slitesterk enn konvensjonelle stenger. AIR Frame er egnet til både varme og kalde klimaer, og kan til og med takle ekstreme temperaturendringer.

FORTELTEGENSKAPER

INNOVATIVE FUNKSJONER SOM FORBEDRER OPPLEVELSEN DIN



AIR FRAME™

Med fokus på brukervennlighet og funksjon er AIR Frame-markiser ekstremt holdbare, vedlikeholdsfrie og sterke.



QUICKPITCH™-BARDUNSYSTEM

Høykvalitetsstropper som kan plugges på sekunder. Plugg i bunnstroppen og juster toppspennen for å stramme.



DUAL-PITCH™-TAKSYSTEM

Avviser vind og beskytter mot regnvann effektivt slik at det ikke dannes damper på taket.



SABRELINK™-KOMPATIBELT

Fest inntil tre lys på AIR Poles foran og på midten. Slå lysene på/av, og juster lysstyrken. Passer også stangtelter.



LIMPET™-KOMPATIBEL

Forstansede hull klare til å feste forteltets bakvegg til kjøretøyet ved hjelp av Limpet-festeteknologi.



KLIMAANLEGG

Ventiler med høyt og lavt nivå skaper luftstrøm for å ventilere teltet. Ventilasjon bidrar til å forhindre kondensering og forbedrer komforten.





FORTELT MATERIALE

HØYKVALITETSSTOFFER TESTET FOR HOLDBARHET



VANNTETT

Testet til 200 l/m² per time for å sikre at du holdes tørr.



WEATHERSHIELD™ ALL-SEASON

Svært slitesterkt og UV-beskyttende All-Season-materiale for reise i varmt klima og ulike sesonger. Det fullt pustende stoffet er konstruert for å håndtere ekstreme værforhold og har blitt testet i våteste områdene i Europa og de mest solrike delene av Australia for å sikre at det aldri lar deg gå ned.



WEATHERSHIELD™ PRO

Det ikoniske Dometic-stoffet som blir brukt i hele forteltspeskeret, har bevist kvalitet i ulike miljøer. Med utseendet og følelsen av et tradisjonelt stoff, men som veier langt mindre, fortsetter Weathershield™ Pro å være det perfekte valget for reisende verden over.



WEATHERSHIELD™ PVC

Konstruert med 400 g/m² PVC, er dette supersterke forteltmaterialet vanntett, langvarig og lett å rengjøre. Weathershield™ PVC er utviklet av Dometic for vinterturer og er rangert til -20 °C, mer enn en match for selv de mest ekstreme snøforholdene.



WEATHERSHIELD™ 150D

Weathershield™ 150D er ekstremt lett og lett å håndtere, og løfter superrask oppsett og nedpakking hver gang. Dette lette materialet er svært holdbart og værbestandig, og gir god verdi uten kompromisser.

ULTRAFIOLETT BESKYTTELSESFAKTOR

En ultrafiolett beskyttelsesfaktor (UPF) angir hvor mye sol-ultrafiolett stråling som reduseres når den passerer gjennom stoff. Dometic forteltmateriale tillater kun 1/50 av ultrafiolette stråler å passere gjennom, slik at du er beskyttet og holdes kjølig.

/ RALLY AIR PRO TG
/ RALLY AIR ALL-SEASON DA
/ RALLY AIR PRO DA

**FRITT
FOR**



STÅENDE TELTT





TILLEGGSUTSTYR TIL FRITTSTÅENDE FORTELT

Dometic fortelt er tilgjengelige i en rekke høyder, designet for å passe til kjøretøy fra 220 til 300 cm i høyden. Spesielt designet for sikker festing til de fleste bobiler, maksimaliser din ytelse og din glede.

Så det passer best for deg og varebilen din? La oss ta en titt på alternativene: herdeline, borrelåshemper og festemetoder er forklart nedenfor.



STRAMMELINJE

Den raskeste metoden. Kast strammelinjene, festet til de øvre hjørnene av tunnelen, over kjøretøyet, og enten hekt ned på den andre siden eller legg over hjulene. For å kjøre bort, kan du bare løsne og kaste dem over.




SETT FOR Å KJØRE UNNA

Sett for å kjøre unna tilbyr en sikker måte å feste forteltet på bilen. Koble ganske enkelt en åttetallsstrimmel til vulsten langs en kant før du fester det forhåndssyddde forteltfestet langs den andre. Når du skal kjøre unna, skyver du åttetallet ut av posisjon og lar forteltet stå igjen på teltplassen.



EKSEMPEL FRITTSTÅENDE SETT



BORRELÅSHEMPER

Borrelåsstroppene er raske å feste til bilens takskinner, hvis tilgjengelig. Rett fra den øvre kanten av tunnelen til skinnen, frigjør bare hodene og kjør unna.



DOBBELT VULSTSETT FOR FRITTSTÅENDE FORTELT

Koble til frontkanalen på kassettmarkiser eller en forhåndsmontert forteltskinne. 4 mm og 6 mm med to separate vulstsett. Tilgjengelige i 3 og 4 m.



MAGNETISK SETT FOR FRITTSTÅENDE FORTELT

6 mm vulst til magnetisk system. Strammeløkker inkludert (strammelinjer er ikke inkludert). 3 m lengde.



LIMPET™ SUGE SETT FOR Å KJØRE UNNA

6 mm vulst til Limpet™ festesystem. Leveres med seks Limpet-er. 3 m lengde.



RALLY AIR PRO 240 TG

OPPBLÅSBAR BAKLUKETELT DU KAN KJØRE FRA

Spesielt utviklet for å passe til ombygde kassebiler med låvedør bak – åpne dørene, så får du et utvidet oppholdsområde i teltet. Den fullt

justerbare tunnelen kan raskt kobles fra og til igjen, mens du utforsker det lokale området.




RALLY AIR PRO 240 TG

- Bredde: 240 cm
- Dybde: 260 cm
- Vekt: 26,3 kg
- Min vekt: 17,38 kg

Ref. 9120000101

Strekkode. 5060646163373



TILPASNINGSHØYDE
220 - 275 cm



For komplette tekniske
spesifikasjoner, se side. 54

TILPASNINGSHØYDE
220 - 300 cm

RALLY AIR ALL-SEASON DA

FRIHET TIL Å UTFORSKE




For komplette tekniske spesifikasjoner, se side. 54

Rally AIR All-Season 330 Drive-Away er rask å sette opp med Single Point oppblåsning AIR Frame-teknologi. Kombinerer robust sesongbasert sesongmateriale med front- og sidepaneler for å bruke forteltets veranda.

RALLY AIR ALL-SEASON DA 330


- Bredde: 330 cm
- Dybde: 250 cm
- Vekt: 28 / 9,82 kg
- Min vekt: 25,78 kg

Ref. 9120001136
Strekkode. 5060646168262



JUSTERBAR FORTELTUNNEL

Justerbar bakre tunnel som passer til et bredt utvalg av kjøretøy. Stroppene tar opp materialets slakk for å sikre at det sitter tett til kjøretøyet.



WEATHERSHIELD™ ALL-SEASON

Svært slitesterkt og UV-beskyttende materiale for reising i varmt klima og ulike sesonger.



TOPPVENTILASJON

Ventilasjon gir bedre komfort ved å øke luftgjennomstrømningen og redusere kondens.



TILPASNINGSHØYDE
220 - 300 cm

RALLY AIR PRO DA

DEN ULTIMATE FORTELTET DU KAN KJØRE FRA

Rally AIR DA-forteltene er laget for å passe til en lang rekke kjøretøy, og med disse kan du la forteltet stå igjen på campingplassen mens

du utforsker nærområdet. Det er enkelt å sette opp også, takket være Single Point AIR Frame-teknologien.



JUSTERBAR FORTELT-TUNNEL

Justerbar bakre tunnel som passer til et bredt utvalg av kjøretøy. Stroppene tar opp materialets slakk for å sikre at det sitter tett til kjøretøyet.



ETTPUNKTS OPPBLÅSING


Fyll hele AIR Frame med kun ett ytre fyllingspunkt.



RALLY AIR PRO 260 DA

- Bredde: 260 cm
- Dybde: 250 cm
- Vekt: 23,8 / 7,5 kg
- Min vekt: 20,14 kg


Ref. 9120001137
 Strekkode. 5060646168279



RALLY AIR PRO 330 DA

- Bredde: 330 cm
- Dybde: 250 cm
- Vekt: 25,72 / 8,08 kg
- Min vekt: 24 kg


Ref. 9120001138
 Strekkode. 5060646168286



RALLY AIR PRO 390 DA

- Bredde: 390 cm
- Dybde: 250 cm
- Vekt: 27,1 / 9,06 kg
- Min vekt: 21,96 kg

Ref. 9120001139
 Strekkode. 5060646168293



For komplette tekniske spesifikasjoner, se side. 54



- / CLUB AIR ALL-SEASON
- / CLUB AIR PRO
- / GRANDE AIR ALL-SEASON
- / GRANDE AIR PRO
- / WINTER AIR
- / RALLY AIR ALL-SEASON
- / RALLY AIR PRO
- / LEGGERA AIR

STA FOR



TISKE TEL

DOMETIC
GRANDE AIR PRO
390 XL



TILPASNINGSHØYDE

S: 235-265 cm

M: 265-295 cm

L: 295-325 cm



CLUB AIR ALL-SEASON

FORTELTET FOR ALLE MILJØER

Ideell for sesongcamping eller til reiser i varmt klima. Den nye Club AIR All-Season har en iøynefallende Dual-Pitch™-takspiss som gir et unikt utseende og god plass i høyden. Den 2,75 m dype dybden

betyr at du aldri vil gå tom for plass, mens en enkel-punkts inflasjon AIR Frame Technology gjør oppsettet enkelt.



FLER-HØYDESYSTEM

Høydejusterbar fortelt-teknologi sikrer tilpasning over flere kjøretøy typer.



KOMPLETT, OPPBLÅSBAR KALESJE

Komplett, oppblåsbar regnkalesje med nettingventilasjon i toppen.



TOPPVENTILASJON


Ventilasjon gir bedre komfort ved å øke luftgjennomstrømningen og redusere kondens.

NYHET



CLUB AIR ALL-SEASON 330 S / M

- Bredde: 330 cm
- Dybde: 275 cm



330 S

Vekt:
27,8 / 8,74 kg
Min vekt: 22,14 kg
Ref. 9120001104
Strekkode:
5060646167944

330 M


Vekt:
28,7 / 8,74 kg
Min vekt: 23,84 kg
Ref. 9120001105
Strekkode:
5060646167951

NYHET



CLUB AIR ALL-SEASON 390 S / M / L

- Bredde: 390 cm
- Dybde: 275 cm



390 S

Vekt:
29,4 / 9,44 kg
Min vekt: 24,38 kg
Ref. 9120001106
Strekkode:
5060646167968

390 m

Vekt:
31,3 / 9,44 kg
Min vekt: 25,34 kg
Ref. 9120001107
Strekkode:
5060646167975

390 L

Vekt:
31,9 / 9,44 kg
Min vekt: 26,1 kg
Ref. 9120001108
Strekkode:
5060646167982

For komplette tekniske spesifikasjoner, se side. 54



EKSTRAUTSTYR



CLUB AIR ALL-SEASON KALESJE

Denne valgfrie frontkalesjen festes med glidelås på forteltet og gir deg ekstra tak over hodet.

Club AIR All-Season 330 kalesje / Ref. 9120000058
Club AIR All-Season 390 kalesje / Ref. 9120000057

For mer informasjon, se s. 38



TILPASNINGSHØYDE

S: 235-265 cm

M: 265-295 cm

L: 295-325 cm

CLUB AIR PRO

MODERNE FORTELT-TEKNOLOGI MØTER KLASSISK STYLING

Med sin Dual-Pitch™ takspiss og innebygde kalesje er Club AIR Pro enkel å kjenne igjen. Den snedige løsningen i frontpanelet gir deg

to dører foran, eller du kan rett og slett åpne glidelåsen og fjerne panelene for å åpne opp forteltet og få en verandastil.

NYHET




NYHET



CLUB AIR PRO 260 S / M

- Bredde: 260 cm
- Dybde: 275 cm



260 S

Vekt: 26,5 kg
 Min vekt: 16,7 kg
 Ref.
 9120001113
 Strekkode.
 5060646168033

260 M

Vekt: 26,8 kg
 Min vekt: 17,26 kg
 Ref.
 9120001114
 Strekkode.
 5060646168040

CLUB AIR PRO 330 S / M

- Bredde: 330 cm
- Dybde: 275 cm



330 S


Vekt: 27 kg
 Min vekt: 18,5 kg
 Ref.
 9120001115
 Strekkode.
 5060646168057

330 M

Vekt 28,6kg
 Min vekt: 18,6 kg
 Ref.
 9120001116
 Strekkode.
 5060646168064

NYHET**CLUB AIR PRO 390 S / M / L**

- Breddde: 390 cm
- Dybde: 275 cm

**390 S**

Vekt:
28,7 kg
Min vekt: 19,4 kg
Ref.
9120001117
Strekkode.
5060646168071

390 m

Vekt:
24,1 / 6,84 kg
Min vekt: 19,6 kg
Ref.
9120001118
Strekkode.
5060646168088

390 L

Vekt:
24,8 / 6,84 kg
Min vekt: 20,22 kg
Ref.
9120001119
Strekkode.
5060646168095

CLUB AIR PRO 440 S / M

- Breddde: 440 cm
- Dybde: 275 cm

**440 S**

Vekt:
25,4 / 7,35 kg
Min vekt: 20,66 kg
Ref.
9120001120
Strekkode.
5060646168101

440 M

Vekt:
25,6 / 7,35 kg
Min vekt: 20,72 kg
Ref.
9120001121
Strekkode.
5060646168118



For komplette tekniske spesifikasjoner, se side. 54

**FLER-HØYDESYSTEM**

Høydejusterbar forteltteknologi sikrer tilpasning over flere kjøretøy typer.

**TOPPVENTILASJON**

Ventilasjon gir bedre komfort ved å øke luftgjennomstrømningen og redusere kondens.

**DOBBEL VULST**

5 mm og 7 mm vulst for festing til campingvogner og bil-markisekassett.

GRANDE AIR ALL-SEASON

ROMSLIG TUR HELE ÅRET

Dette forteltet har et svært slitesterkt og UV-beskyttende Weathershield™ All-Season-materiale, og passer perfekt til sesongcamping og reiser i ekstremt vær. Vi har testet dette forteltet på de våteste stedene i Europa til de varmeste delene av Australia, så kan være sikker på at dette forteltet gjør jobben.

NYHET



GRANDE AIR ALL-SEASON 390 S / M

- Bredd: 390 cm
- Dybde: 300 cm

390 S

Vekt: 28,1 / 9,8 kg

Min vekt: 26,8 kg

Ref. 9120001109

Strekkode. 5060646167999


390 m

Vekt: 29,6 / 9,8 kg


Min vekt: 27,4 kg

Ref. 9120001110

Strekkode. 5060646168002



For komplette tekniske spesifikasjoner, se side. 54



TILPASNINGSHØYDE

S: 235-265 cm

M: 265-295 cm



FLER-HØYDESYSTEM

Høydejusterbar forteltteknologi sikrer tilpasning over flere kjøretøy typer.



TOPPVENTILASJON

Ventilasjon gir bedre komfort ved å øke luftgjennomstrømmingen og redusere kondens.



EKSTRA DYBDE

Den nesten vertikale fronten på forteltet og den sjenerøse dybden på 3 m skaper en stor brukbar innvendig plass.

TILPASNINGSHØYDE

S: 235-265 cm

M: 265-295 cm

GRANDE AIR PRO

DOBBELT SÅ STOR Plass PÅ TELTPlassen

NYHET



QuickPitch™-båndstropper, avtagbare frontpaneler, Weathershield™ Pro-materiale og enkeltpunktteknologi gjør Grande AIR Pro til en perfekt følgesvenn. Det tre meter dype og Dual-Pitch™-taket gir en fantastisk romfølelse.

GRANDE AIR PRO
390 S / M

- Bredde: 390 cm
- Dybde: 300 cm



390 S

Vekt: 21,4 / 7,16 kg

Min vekt: 17,66 kg

Ref. 9120001122

Strekkode. 5060646168125

390 m

Vekt: 23,1 / 7,16 kg

Min vekt: 18,32 kg

Ref. 9120001123

Strekkode. 5060646168132

For komplette tekniske spesifikasjoner, se side. 54



INNVENDIG RETUR

Dometic-forteltet er designet fra topp til bunn for å forbedre opplevelsen din. Den interne returen er laget for å brukes når du setter på en kassett, og denne effektive funksjonen sikrer best mulig tilpasning fra forteltet til bobilen.

Bare løsne borrelåsfliken og fold de bakre støtfangerne ut for å skape en tett forsegling til bobilsiden, fest med valgfrie bakstående stativ.





WINTER AIR PVC 260

NÅ KAN DU CAMPE ÅRET RUNDT

TILPASNINGSHØYDE


L: 250-265 cm



Winter AIR PVC er verdens første oppblåsbare vinterfortelt og leveres komplett med snøstøttestenger, dobbel gjørmevegg, stormstropper og tarzan-plugger som standard. Det svært slitesterke Weathershield™ PVC-materialet sørger for at dette forteltet tåler selv det mest intense snøværet.

WINTER AIR PVC 260 L

- Bredde: 260 cm
- Dybde: 180 cm
- Vekt: 29,5 kg
- Min vekt: 20,84 kg



Ref. 9120000008

Strekkode. 5060646163151

For komplette tekniske spesifikasjoner, se side. 54



FORBEREDT PÅ ALT

Winter AIR PVC er designet fra topp til bunn for å støtte vintereventyrene dine. I påvente av de krevende værforholdene du kan møte, har verdens første spesialbygde oppblåsbare vinterfortelt alt du trenger for å trives i de mest utfordrende forhold.

Inkludert som standard:

- 2 x bakstående støtteben
- 2 x ekstra snøstøtteben
- Takforing
- Stormstropper
- Snøskjørt
- Håndpumpe
- Tarzan-plugger



RALLY AIR ALL-SEASON 260

FRIHET TIL Å UTFORSKE

TILPASNINGSHØYDE

S: 235-265 cm

M: 265-295 cm

NYHET



Ideell for kompakte bobiler og helgeturer. Uansett hvor du befinner deg, kan du stole på dette forteltets robuste All-Season materiale og innovativ oppblåsbar teknologi.

RALLY AIR ALL-SEASON 260 S / M

- Bredde: 260 cm
- Dybde: 250 cm

260 S

Vekt:

28,8 kg

Min vekt: 16,32 kg

Ref. 9120001111

Strekkode.

5060646168019

260 M

Vekt:


21,7 / 8,18 kg

Min vekt: 16,85 kg

Ref. 9120001112

Strekkode.

5060646168026



For komplette tekniske spesifikasjoner, se side. 54



FLER-HØYDESYSTEM

Høydejusterbar fortelt-teknologi sikrer tilpasning over flere kjøretøy typer.



DOBBEL VULST

5 mm og 7 mm vulst for festing til campingvogner og bobil-markisekassett.



FRONTPANEL MED GLIDELÅS

Frontpanel som kan fjernes med glidelås for å redusere vekten og åpne opp forteltet.



TILPASNINGSHØYDE

S: 235-265 cm

M: 265-295 cm

RALLY AIR PRO

REISEN ER FORANDRET FOR ALLTID

Utviklet for å utforske. Den ikoniske Rally AIR Pro er resultatet av mange års utvikling og er breiddfull av det nyeste innen fortelt slik at du får en enda bedre opplevelse på tur. Weathershield™ Pro-materialet,

krystallklare vinduer og ekstra ventilering gir deg et behagelig oppholdsrom, uansett hvor du bestemmer deg for å campe.



FLER-HØYDESYSTEM

Høydejusterbar forteltteknologi sikrer tilpasning over flere kjøretøy typer.



TOPPVENTILASJON

Ventilasjon gir bedre komfort ved å øke luftgjennomstrømningen og redusere kondens.



NYHET

FRONTPANEL MED GLIDELÅS

Frontpanel som kan fjernes med glidelås for å redusere vekten og åpne opp forteltet.



PRO



QUICK PITCH™



DUAL PITCH™



LIMPET™

NYHET




RALLY AIR PRO 200 S

- Bredde: 200 cm
- Dybde: 250 cm

200 S

Vekt: 19 kg
 Min vekt: 10,28 kg
 Ref. 9120001126
 Strekkode. 5060646168163



NYHET



RALLY AIR PRO 260 S / M


- Bredde: 260 cm
- Dybde: 250 cm

260 S

Vekt: 23,1 kg
 Min vekt: 13,45 kg
 Ref. 9120001127
 Strekkode. 5060646168170

260 M

Vekt: 23,4 kg
 Min vekt: 13,68 kg
 Ref. 9120001128
 Strekkode. 5060646168187



NYHET



RALLY AIR PRO 330 S / M


- Bredde: 330 cm
- Dybde: 250 cm

330 S

Vekt: 24,64 kg
 Min vekt: 14,12 kg
 Ref. 9120001129
 Strekkode. 5060646168194

330 M

Vekt: 24 kg
 Min vekt: 14,34 kg
 Ref. 9120001130
 Strekkode. 5060646168200



NYHET



RALLY AIR PRO 390 S / M


- Bredde: 390 cm
- Dybde: 250 cm

390 S

Vekt: 26,2 kg
 Min vekt: 15,1 kg
 Ref. 9120001131
 Strekkode. 5060646168217

390 M

Vekt: 26,6 kg
 Min vekt: 15,32 kg
 Ref. 9120001132
 Strekkode. 5060646168224



For komplette tekniske spesifikasjoner, se side. 54

NYHET

TILPASNINGSHØYDE
S: 235-265 cm



LEGGERA AIR

NÅ BLIR CAMPINGTURER ENDA ENKLERE

Leggera AIRs superlette WeatherShield™ 150D polyester materiale søker en lett oppblåsing av høy kvalitet. og en kompakt 2,4 m dybde gjør dette forteltet perfekt for turer som



DOBBEL VULST

5 mm og 7 mm vulst for festing til campingvogner og bobil-markisekassett.



FLER-HØYDESYSTEM

Høydejusterbar forteltteknologi sikrer tilpasning over flere kjøretøy typer.




TOPPVENTILASJON

Ventilasjon gir bedre komfort ved å øke luftgjennomstrømningen og redusere kondens.



LEGGERA AIR 220 S

- Bredde: 220 cm
- Dybde: 240 cm
- Vekt: 9,85 kg
- Min vekt: 7,85 kg




Ref. 9120001133

Strekkode. 5060646168231

LEGGERA AIR 260 S

- Bredde: 260 cm
- Dybde: 240 cm
- Vekt: 10,5 kg
- Min vekt: 8,09 kg



Ref. 9120001134

Strekkode. 5060646168248

For komplette tekniske spesifikasjoner, se side. 54



EKSTRAUTSTYR



LEGGERA AIR KALESJE

Denne valgfrie frontkalesjen festes med glidelås på forteltet og gir deg ekstra tak over hodet.

Kalesje 220 / Ref. 9120000289

Kalesje 260 / Ref. 9120000288

For mer informasjon, se s. 38



- / ANNEKSER
- / KALESJER
- / SIDEVINGER
- / TAKFORING
- / TAKDEKSLER
- / NETTPANELSETT
- / TILPASSET FORTELTUTSTYR

TILBEHØR





UTVID DITT FORTELT MED ET ANNEKS,
FLOTT FOR EKSTRA GJESTER, KJÆLEDYR OG LAGRING

NYHET



ALL-SEASON AIR HØYT ANNEKS

- Bredde: 190 cm
- Dybde: 180 cm
- Vekt: 10,9 kg

Ref. 9120001169

Strekkode. 5060646168590



PRO AIR KONSERVATIV

- Bredde: 190 cm
- Dybde: 180 cm
- Vekt 9,6 kg

Ref. 9120000052

Strekkode. 5060444799149

NYHET



PRO AIR HØYT ANNEKS

- Bredde: 190 cm
- Dybde: 180 cm
- Vekt: 7,72 kg

Ref. 9120001170

Strekkode. 5060646168606



PRO AIR ANNEKS

- Bredde: 220 cm
- Dybde: 180 cm
- Vekt: 6,8 kg

Ref. 9120000051

Strekkode. 5060444790269



PRO ANNEKS

- Bredde: 220 cm
- Dybde: 180 cm
- Vekt: 6,58 kg

Ref. 9120000056

Strekkode. 5060145405271

KALESJER

VALGFRI FRONTKALESJE SOM FESTES MED GLIDELÅS PÅ FORTELTET OG GIR DEG EKSTRA TAK OVER HODET



CLUB AIR ALL-SEASON KALESJE

330

- Bredde: 330 cm
- Dybde: 240 cm
- Vekt: 6,4 kg

Ref. 9120000058

Strekkode. 5060646163335

390

- Bredde: 390 cm
- Dybde: 240 cm
- Vekt: 7,36 kg

Ref. 9120000057

Strekkode. 5060646163328

LEGGERA AIR KALESJE

220

- Bredde: 150 cm
- Dybde: 145 cm
- Vekt: 2,1 kg

Ref. 9120000289

Strekkode. 5060646163809

260

- Bredde: 190 cm
- Dybde: 145 cm
- Vekt: 2,3 kg

Ref. 9120000288

Strekkode. 5060646163793



CLUB AIR PRO KALESJE

260

- Bredde: 260 cm
- Dybde: 240 cm
- Vekt 4,5 kg

Ref. 9120001172

Strekkode. 5060646168620

330

- Bredde: 330 cm
- Dybde: 240 cm
- Vekt: 5,12 kg

Ref. 9120000061

Strekkode. 5060646163366

390

- Bredde: 390 cm
- Dybde: 240 cm
- Vekt: 5,74 kg

Ref. 9120000060

Strekkode. 5060646163359

440

- Bredde: 440 cm
- Dybde: 240 cm
- Vekt: 6,13 kg

Ref. 9120001171

Strekkode. 5060646168613

NYHET

SIDEVINGER

GLIDELÅS FOR Å SKAPE SKYGGE, LY OG ET SOSIALT ROM FOR Å TILBEREDE MÅLTIDER. I MINDRE GUNSTIGE FØRHOLD GIR SIDEVINGEN DEKKET TILGANG TIL OPPVÅKNING



Modell	Sidevinge	Bredde	Høyde	Vekt	Ref.	Strekkode
Club/Ace Pro	Sidevinge LH S	240 cm	235-265 cm	13.52 kg	9120001149	5060646168392
	Sidevinge RH S	240 cm	235-265 cm	13.52 kg	9120001150	5060646168408
Club Pro	Sidevinge LH M	240 cm	265-295 cm	13.76 kg	9120001151	5060646168415
	Sidevinge RH M	240 cm	265-295 cm	13.76 kg	9120001152	5060646168422
	Sidevinge LH L	240 cm	295-325 cm	14 kg	9120001153	5060646168439
Grande Pro	Sidevinge RH L	240 cm	295-325 cm	14 kg	9120001154	5060646168446
	Sidevinge LH S	240 cm	235-265 cm	13.36 kg	9120001155	5060646168453
	Sidevinge RH S	240 cm	235-265 cm	13.36 kg	9120001156	5060646168460
	Sidevinge LH M	240 cm	265-295 cm	13.6 kg	9120001157	5060646168477
Club All-Season	Sidevinge RH M	240 cm	265-295 cm	13.6 kg	9120001158	5060646168484
	Sidevinge LH S	240 cm	235-265 cm	16.2 kg	9120001159	5060646168491
	Sidevinge RH S	240 cm	235-265 cm	16.2 kg	9120001160	5060646168507
	Sidevinge LH M	240 cm	265-295 cm	16.8 kg	9120001161	5060646168514
	Sidevinge RH M	240 cm	265-295 cm	16.8 kg	9120001162	5060646168521
	Sidevinge LH L	240 cm	295-325 cm	17.36 kg	9120001163	5060646168538
Grande All-Season	Sidevinge RH L	240 cm	295-325 cm	17.36 kg	9120001164	5060646168545
	Sidevinge LH S	240 cm	235-265 cm	16.56 kg	9120001165	5060646168552
	Sidevinge RH S	240 cm	235-265 cm	16.56 kg	9120001166	5060646168569
	Sidevinge LH M	240 cm	265-295 cm	16.8 kg	9120001167	5060646168576
	Sidevinge RH M	240 cm	265-295 cm	16.8 kg	9120001168	5060646168583



LEVEGG MED PLUGGER

VIKTIG BESKYTTELSE MOT VINDEN

Pro Windbreak er det perfekte tillegget for å gjøre ditt fortelt mer komfortabel. Rask å sette opp og støtte med justerbare støttelinjer.

Den komplette aluminiumsrammen er lett og rustfri.



PRO WINDBREAK 1 WB0007

- Lengde: 153 cm
- Høyde: 140 cm
- Pakningsstørrelse (L x B x H cm): 105 x 17 x 11
- Vekt: 3,62 kg

Ref. 9120000355

Strekkode. 5060540048394



PRO WINDBREAK 3 WB0001

- Lengde: 460 cm
- Høyde: 140 cm
- Pakningsstørrelse (L x B x H cm): 105 x 17 x 18
- Vekt: 10,7 kg

Ref. 9120000356

Strekkode. 5060540045690



PRO WINDBREAK 5 WB0002

- Lengde: 765 cm
- Høyde: 140 cm
- Pakningsstørrelse (L x B x H cm): 105 x 19 x 21
- Vekt: 16,3 kg

Ref. 9120000357

Strekkode. 5060540045706



PRO WINDBREAK-DØR WB0003

- Lengde: 100 cm
- Høyde: 125 cm
- Pakningsstørrelse (L x B x H cm): 55 x 8 x 8
- Vekt: 1,06 kg

Ref. 9120000358

Strekkode. 5060540045713



STØTTESTENGER

WB0006

Ref. 9120000361

Strekkode.

5060540047618



OPPBLÅSBAR LEVEGG

VERDENS FØRSTE

Det har aldri vært så enkelt å sette opp en vindskjerm. Bare stift og pump for å nyte AIR Break sin frittstående beskyttelse. Du kan til og med koble den til forsiden av Dometic-forteltet for å skape et helt lukket område – flott for å holde hunder inne.



ETTPUNKTS
OPPBLÅSING



AIR BREAK ALL-SEASON 3

- Lengde: 620 cm
- Høyde: 140 cm
- Pakningsstørrelse (L x B x H cm): 85 x 31 x 25
- Vekt: 8,92 kg

Ref. 9120000290

Strekkode. 5060646163816



AIR BREAK ALL-SEASON 5

- Lengde: 840 cm
- Høyde: 140 cm
- Pakningsstørrelse (L x B x H cm): 85 x 31 x 29
- Vekt: 12,18 kg

Ref. 9120000291

Strekkode. 5060646163823



AIR BREAK PRO 3

- Lengde: 620 cm
- Høyde: 140 cm
- Pakningsstørrelse (L x B x H cm): 85 x 31 x 19
- Vekt: 8,26 kg

Ref. 9120000280

Strekkode. 5060540045720



AIR BREAK PRO 5


- Lengde: 840 cm
- Høyde: 140 cm
- Pakningsstørrelse (L x B x H cm): 85 x 31 x 25
- Vekt: 10,8 kg

Ref. 9120000354

Strekkode. 5060540045737

TAKFORING

ISOLER TAKET OG REGULER INNETEMPERATUREN.
GLIDELÅSÅPNINGER GIR VALGFRITT SKYLETT DEKSEL



Anbefales sent og tidlig i sesongen for å redusere kondens.

Modell	Ref.	Strekkode
Rally AIR 200 S	9120001174	5060646168644
Rally AIR 260 S/M	9120001175	5060646168651
Rally AIR 330 S/M	9120001176	5060646168668
Rally AIR 390 S/M	9120001177	5060646168675
Club AIR 260 S/M	9120001180	5060646168705
Club AIR 330 S/M	9120001181	5060646168712
Club AIR 390 S/M/L	9120001182	5060646168729
Club AIR 440 S/M	9120001183	5060646168736
Grande AIR 390 S/M	9120001184	5060646168743
Rally AIR 260 DA	9120001300	5060646169900
Rally AIR 330 DA	9120001301	5060646169917
Rally AIR 390 DA	9120001302	5060646169924
Rally AIR 240 TG	9120000187	5060646163465

SOLSKJERM

NYHET

DU KAN ENKELT TA PÅ TAKET FOR Å HOLDE DEG KJØLIG, BESKYTTE FORTELTET MOT FUGLESKITT OG BLOKKERE UV-STRÅLER

Modell	Ref.	Strekkode
Solar Shade 200	9120001186	5060646168767
Solar Shade 260	9120001187	5060646168774
Solar Shade 330	9120001188	5060646168781
Solar Shade 390	9120001189	5060646168798
Solar Shade 400	9120001190	5060646168804
Solar Shade 440	9120001191	5060646168811
Solar Shade 500	9120001192	5060646168828



MYGGNETTPANEL-SETT

BARE FEST NETTINGEN MED GLIDELÅS BAK PANELET FOR Å HOLDE INSEKTER UTE OG FÅ EN BEHAGELIG SKYGGE



Modell	Ref.	Strekkode
Club AIR 260	9120001194	5060646168842
Club AIR 330	9120000193	5060540045744
Club AIR 390	9120000192	5060540045751
Club AIR 440	9120001193	5060646168835
Rally AIR 200	9120000197	5060444792478
Rally AIR 260	9120000196	5060444792485
Rally AIR 330	9120000195	5060444792492
Rally/Grande AIR 390	9120000194	5060444792508
Rally AIR 240 TG	9120000199	5060646163489

INNERTELT

GI FORTELTET EKSTRA SOVEPLASS MED ET PUSTENDE INNERTELT

Modell	Bredde	Høyde	Vekt	Ref.	Strekkode
Universell	120 cm	225 cm	1.62 kg	9120000330	5060444793390
Rally AIR 240 TG	145 cm	245 cm	3.13 kg	9120000203	5060646163526



TEPPER OG FOTAVTRYKK

FORVANDLE FORTELTET TIL FULL UTVIDELSE AV KJØRETØYETS BOAREAL



TEPPER

Hvert teppe er slitesterkt, pustende, UV-stabilisert og skreddersydd til ditt fortelt.

Modell	Kontinental teppe	Enkelt sliteteppe	Ref.	Strekkode
Rally 200	●	-	9120000293	5060444792843
	-	●	9120000318	5060145395886
Rally 260	●	-	9120000294	5060444792850
	-	●	9120000319	5060145395893
Rally 330	●	-	9120000295	5060444792867
	-	●	9120000320	5060145399778
Rally 390	●	-	9120000296	5060444792874
	-	●	9120000321	5060145395909
Grande 390	●	-	9120000298	5060444799712
Grande EXT	●	-	9120000299	5060540045270
Club 260	●	-	9120001198	5060646168880
Club 330	●	-	9120000304	5060540045225
Club 390	●	-	9120000305	5060540045232
Club 440	●	-	9120001199	5060646168897
Club EXT	●	-	9120000307	5060540045256
Winter 260	●	-	9120000283	5060646163748
Rally 240 TG	●	-	9120000284	5060646163755
Leggera 220	●	-	9120000285	5060646163762
Leggera 260	●	-	9120000286	5060646163779
Anneks	●	-	9120000287	5060646163786

FOTAVTRYKK

Slitesterk bunnduk til forteltet som ikke puster, reduserer kondens når det er lagt på våt bakke.

Modell	Ref.	Strekkode
Rally 200	9120000363	5060646163892
Rally 260	9120000364	5060646163908
Rally 330	9120000365	5060646163915
Rally 390	9120000366	5060646163922
Grande 390	9120000368	5060646163946
Grande EXT	9120000369	5060646163953
Club 260	9120001207	5060646168972
Club 330	9120000374	5060646164004
Club 390	9120000375	5060646164011
Club 440	9120001208	5060646168989
Club EXT	9120000377	5060646164035
Winter 260	9120000383	5060646164097
Rally 240 TG	9120000384	5060646164103
Leggera 220	9120000385	5060646164110
Leggera 260	9120000386	5060646164127
Anneks	9120000387	5060646164134



TILPASSET FORTELTUTSTYR

DELUXE BAKSTÅENDE STANGSETT




Justerbare bakstående stativ bak skaper en forsegling mellom støtfangerne og bobilen.

Ref. 9120000415
Strekkode. 5060444793628

BÆREVESKE

Ref. 9120000416
Strekkode. 5060540042613

DELUXE-KALESJE STANGSETT



Aluminiumskonstruksjon hindrer korrosjon og reduserer vekten. Fullt justerbar stangsett til kalesjer som passer til hjørnekalesjer fra 90-230 cm høy.

Ref. 9120000436
Strekkode. 5060646164219

VERANDA-STANG



NYHET

Med justerbar aluminiumsstang kan du åpne forteltvinduene til ønsket posisjon, slik at du slipper inn frisk luft når du trenger det.

Ref. 9120001210
Strekkode. 5060646169009



BAKSTÅENDE STØTTEBEN S-M/L



NYHET

Forbedre velværet til bobil og reduser støyen i vindfulle omgivelser. Disse justerbare bakstående stativene bak danner en forsegling mellom forteltputene og bobilens karosseri.

BAKSTÅENDE STØTTEBEN S-M

Ref. 9120001211
Strekkode. 5060646169016

BAKSTÅENDE STØTTEBEN L

Ref. 9120001212
Strekkode. 5060646169023

ELEKTRISK PUMPE

12V elektrisk pumpe. Passer for alle AIR Frame-produkter.

Ref. 9120000437

Strekkode. 5060444793635

BÆREVESKE

Ref. 9120000438

Strekkode. 5060540046147

NEDTREKK 2,2

2,2 l enveis manuell håndpumpe som følger med alle AIR-markiser med enkelt oppblåingspunkt.

Ref. 9120000439

Strekkode. 5060444794595

LIMPET™ FESTESETT

En genial måte å feste den bakre veggen på forteltet til kjøretøyet.

Ref. 9120000424

Strekkode. 5060444793604

LIMPET™ HULLSTANS

Ref. 9120000425

Strekkode. 5060444793611

DOBBELTSETT FOR Å KUNNE KJØRE UNNA

4 mm og 6 mm dobbel vulst drive-away kit

3 M

Ref. 9120000411

Strekkode. 5060646164196

4 M

Ref. 9120000412

Strekkode. 5060646164202

MAGNETISK SETT FOR Å KUNNE KJØRE UNNA

6 mm vulst til magnetisk system. 3 m lengde.

Ref. 9120000421

Strekkode. 5060540040138

LIMPET™ SUCTION SETT FOR Å KUNNE KJØRE UNNA

6 mm vulst til Limpet™ festesystem. Leveres med seks Limpet-er. 3 m lengde.

Ref. 9120000419

Strekkode. 5060444793819

VULST**6 MM TIL 4 MM 30 M**

AC0314

Ref. 9120000413

Strekkode. 5060145403260

6 MM TIL 6 MM 30 M

AC0316

Ref. 9120000429

Strekkode. 5060145403277

FIGUR 8 EKSTRUSJONSPAKKE AC0325

Ref. 9120000420

Strekkode. 5060444793734

MARKISE DE-FLAPPER AC0378

Hjelper med å hindre at forteltet flapper i vinden.

Ref. 9120000423

Strekkode. 5060540040145

FORTELT OG KJØRETØYBESKYTTER AC0414

Beskytter fortelt eller kjøretøy mot slitasje fra stropper og strammelinjer.

Ref. 9120000422

Strekkode. 5060540047601

PAKNINGSPUTER CE7300

Fyller mellomrommet mellom enden av forteltets AIR-stenger og kjøretøyet ditt.

Ref. 9120000426

Strekkode. 5060444792164

FORTELTSKINNESTOPPER

Skru ganske enkelt på skinnen for å hindre at forteltet glir langs skinnen. Dobbeltpakke.

**6 MM AC0301**

Ref. 9120000409

Strekkode. 5060145401594

7 MM AC0302

Ref. 9120000410

Strekkode. 5060646164189

**ENKEL HJUL BUEDUK**

- Bredder: 75 cm
- Høyde: 50 cm

GRÅ AC0330

Ref. 9120000400

Strekkode. 5060444793567

SVART AC0331

Ref. 9120000401

Strekkode. 5060444793574

DOBBELT HJUL BUEDEKSEL

- Bredder: 150 cm
- Høyde: 50 cm

GRÅ AC0332

Ref. 9120000402

Strekkode. 5060444793581

SVART AC0333

Ref. 9120000403

Strekkode. 5060444793598



SABRELINK™ 150

Koble opp til tre lys sammen. Betjenes med fjernkontroll for å justere lysstyrke og slå på/av.



Modellstørrelse	Ref.	Strekkode
Startpakke	9120000337	5060444790580
Startpakke EU	9120000338	5060444790597
Tilleggssett	9120000339	5060444790603
Tilkoblingskontakt	9120000341	5060540046291
12 V adapterledning	9120000342	5060444792126
SABRELINK™ 150 bæreseske	9120000340	5060540041166

SNØSKJØRT

Beskytter mot slitasje som kommer under bilen. Kan festes til kjøretøyet gjennom vårt Limpet™-festesystem.

Modellstørrelse	Ref.	Strekkode
NYTT Snøskjørt med dobbelt feste – 200 cm	9120001451	5056446101448
NYTT Snøskjørt med dobbelt feste – 220 cm	9120001452	5056446101455
NYTT Snøskjørt med dobbelt feste – 260 cm	9120001453	5056446101462
NYTT Snøskjørt med dobbelt feste – 330 cm	9120001454	5056446101479
NYTT Snøskjørt med dobbelt feste – 390/400 cm	9120001455	5056446101486
NYTT Snøskjørt med dobbelt feste – 440 cm	9120001456	5056446101493
NYTT Snøskjørt med dobbelt feste – 500 cm	9120001457	5056446101509
Snøskjørt med dobbelt feste – 50 m	9120000396	5060444795257
Pro organisererskjørt	9120000391	5060540040114

ANNET TILBEHØR

Modellstørrelse	Ref.	Strekkode
Sett med stormfeste – grønn	9120000389	5060646164165
Sett med stormfeste – grå	9120000390	5060646164172
Enkel markisetrinse	9120000404	5060540040121
AccessoryTrack™ forteltorganiserer	9120000325	5060145404120
AccessoryTrack™ Pro forteltorganiserer	9120000326	5060540042729
AccessoryTrack™ hengerskinne	9120000328	5060145403222
Fortelt hengerskinne	9120000327	5060145399228
Reparasjonstape – 50 x 7,5 cm	9120000440	5060145400061
Reparasjonstape – 30 m	9120000441	5060145400078
Reparasjonsløsning – 3 x 5 g rør	9120000442	5060145400115
Sømtetning – 1 x 60 ml	9120000443	5060145400122
Oppblåsbar-reparasjonssett	9120000444	5060145400108
Reparasjonssett for fortelt og markise	9120000445	5060145400139





**TEKN
DA**

ISK TA



SPESIFIKASJONER

DOMETIC BOBIL-MARKISESERIE 2021

TEKNISKE DATA OPPBLÅSBARE FORTELT SOM KJØRES FRA	 RALLY AIR PRO 240 TG	 RALLY AIR ALL-SEASON 330 DA
Produktnavn	Rally AIR Pro 240 TG	Rally AIR All-Season 330 DA
Ref.	9120000101	9120001136
Teltbredde (cm)	240	330
Teltdybde (cm)	260	250
Høyeste punkt foran (cm)	185	185
Tilkoblingshøyde (cm)	220 - 275	220 - 300
Pakningsstørrelse (L x B x H cm)	99 x 56 x 35	99 x 56 x 39 / 99 x 13 x 33
Vekt (kg)	26,3	28 / 9,82
min. Vekt (kg)	17,38	25,78
Materiale	Weathershield™ Pro	Weathershield™ All-Season
/ Viktige egenskaper		
Ettpunkts oppblåsing	•	•
Dual-Pitch™-taksystem	•	•
Quickpitch™-bardunsystem	•	•
SabreLink™-kompatibelt	•	•
Myggnettpaneler	RH-vindu LH og RH-dører	RH-vindu LH og RH-dører
Frontpanel med glidelås	–	•
Frontpaneler som kan rulles til siden	•	•
Sidepaneler med glidelås	•	•
Gardiner/persiener	Gardiner	Gardiner
Dør i tunnel	–	To
/ Leveringsomfang		
Håndpumpe	•	•
Plugger	•	•
Koblingsstroppe	•	•
Stormstroppe	–	•
Bæreseske	•	•
/ Ekstra tilbehør		
All-Season AIR høyt anneks	–	9120001169
Pro AIR høyt anneks	9120001170	–
Pro AIR anneks	9120000051	–
Pro AIR- conservatory	9120000052	–
Takføring	9120000187	9120001301
Solskjerm	–	9120001188
Nettpanelsett	9120000199	9120000195
Innertelt	9120000203	9120000330
Kontinental teppe	9120000284	9120000295
Enkelt sliteteppe	–	9120000320
Fotavtrykk	9120000384	9120000365
Veranda-stang	–	9120001210



RALLY AIR PRO DA

Rally AIR Pro 260 DA	Rally AIR Pro 330 DA	Rally AIR Pro 390 DA
9120001137	9120001138	9120001139
260	330	390
250	250	250
185	185	185
220 - 300	220 - 300	220 - 300
99 x 56 x 31 / 99 x 13 x 33	97 x 54 x 33 / 97 x 11 x 33	99 x 56 x 37 / 99 x 13 x 33
23,8 / 7,5	25,72 / 8,08	27,1 / 9,06
20,14	24	21,96

Weathershield™ Pro

•

•

•

•

RH-vindu
LH og RH-dører

•

–

•

Gardiner

To

•

•

•

•

•

–	–	–
9120001170	9120001170	9120001170
9120000051	9120000051	9120000051
9120000052	9120000052	9120000052
9120001300	9120001301	9120001302
9120001187	9120001188	9120001189
9120000196	9120000195	9120000194
9120000330	9120000330	9120000330
9120000294	9120000295	9120000296
9120000319	9120000320	9120000321
9120000364	9120000365	9120000366
9120001210	9120001210	9120001210



CLUB AIR ALL-SEASON

TEKNISKE DATA		
OPPBLÅSBARE FORTELT	CLUB AIR ALL-SEASON	
Produktnavn	Club AIR All-Season 330 S	Club AIR All-Season 330 M
Ref.nr.	9120001104	9120001105
Teltbredde (cm)	330	330
Teltdybde (cm)	275	275
Høyeste punkt foran (cm)	220	220
Tilkoblingshøyde (cm)	235 - 265	265 - 295
Pakningsstørrelse (L x B x H cm)	99 x 56 x 37 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 37 / 99 x 13 x 33
Vekt (kg)	27,8 / 8,74	28,7 / 8,74
Min vekt: * (kg)	22,14	23,84
Materiale	Weathershield™ All-Season	
/ Viktige egenskaper		
Single Point Inflation™	•	
Dual-Pitch™-taksystem	•	
Quickpitch™-bardunsystem	•	
Limpe™-kompatibel	•	
SabreLink™-kompatibelt	•	
Myggnettpaneler	RH-vindu LH og RH-dører	
Frontpanel med glidelås	•	
Sidepaneler med glidelås	•	
Gardiner/persienner	Gardiner	
/ Leveringsomfang		
Håndpumpe	•	
Plugger	•	
Bæreseske	•	
/ Ekstra tilbehør		
All-Season AIR høyt anneks	9120001169	9120001169
Kalesje	9120000058	9120000058
Sidevinge	LH: 9120001159 / RF: 9120001160	LH: 9120001161 / RF: 9120001162
Takforing	9120001181	9120001181
Solskjerm	9120001188	9120001188
Myggnettpanelsett	9120000193	9120000193
Innertelt	9120000330	9120000330
Kontinental teppe	9120000304	9120000304
Fotavtrykk	9120000374	9120000374
AccessoryTrack™	9120000328	9120000328

Club AIR All-Season 390 S	Club AIR All-Season 390 M	Club AIR All-Season 390 L
9120001106	9120001107	9120001108
390	390	390
275	275	275
220	220	220
235 - 265	265 - 295	295 - 325
99 x 56 x 37 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 39 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 39 / 99 x 13 x 33
29,4 / 9,44	31,3 / 9,44	31,9 / 9,44
24,38	25,34	26,1

Weathershield™ All-Season

•

•

•

•

•

RH-vindu
LH og RH-dører

•

•

Gardiner

•

•

•

9120001169	9120001169	9120001169
9120000057	9120000057	9120000057
LH: 9120001159 / RF: 9120001160	LH: 9120001161 / RF: 9120001162	LH: 9120001163 / RF: 9120001164
9120001182	9120001182	9120001182
9120001189	9120001189	9120001189
9120000192	9120000192	9120000192
9120000330	9120000330	9120000330
9120000305	9120000305	9120000305
9120000375	9120000375	9120000375
9120000328	9120000328	9120000328

TEKNISKE DATA



OPPBLÅSBARE FORTELT

CLUB AIR PRO

Produktnavn	Club AIR Pro 260 S	Club AIR Pro 260 M	Club AIR Pro 330 S	Club AIR Pro 330 M
Ref.nr.	9120001113	9120001114	9120001115	9120001116
Teltbredde (cm)	260	260	330	330
Teltdybde (cm)	275	275	275	275
Høyeste punkt foran (cm)	220	220	220	220
Tilkoblingshøyde (cm)	235 - 265	265 - 295	235 - 265	265 - 295
Pakningsstørrelse (L x B x H cm)	99 x 56 x 31	99 x 56 x 33	99 x 56 x 33	99 x 56 x 33
Vekt (kg)	26,5	26,8	27	28,6
Min vekt:* (kg)	16,7	17,26	18,5	18,6
Materiale	Weathershield™ Pro			
/ Viktige egenskaper				
Single Point Inflation™	•			
Dual-Pitch™-taksystem	•			
Quickpitch™-bardunsystem	•			
Limpet™-kompatibel	•			
SabreLink™-kompatibelt	•			
Myggnettpaneler	RH-vindu LH og RH-dører			
Frontpanel med glidelås	•			
Sidepaneler med glidelås	•			
Gardiner/persienner	Gardiner			
/ Leveringsomfang				
Håndpumpe	•			
Plugger	•			
Bærevekke	•			
/ Ekstra tilbehør				
Pro AIR høyt anneks	9120001170	9120001170	9120001170	9120001170
Pro AIR anneks	9120000051	9120000051	9120000051	9120000051
Pro AIR- conservatory	9120000052	9120000052	9120000052	9120000052
Kalesje	9120001172	9120001172	9120000061	9120000061
Sidevinge	LH: 9120001149 RH: 9120001150	LH: 9120001151 RH: 9120001152	LH: 9120001149 RH: 9120001150	LH: 9120001151 RH: 9120001152
Takføring	9120001180	9120001180	9120001181	9120001181
Solskjerm	9120001187	9120001187	9120001188	9120001188
Myggnettpanelsett	9120001194	9120001194	9120000193	9120000193
Innertelt	9120000330	9120000330	9120000330	9120000330
Continental teppe	9120001198	9120001198	9120000304	9120000304
Fotavtrykk	9120001207	9120001207	9120000374	9120000374
AccessoryTrack™	9120000328	9120000328	9120000328	9120000328

Club AIR Pro 390 S	Club AIR Pro 390 M	Club AIR Pro 390 L	Club AIR Pro 440 S	Club AIR Pro 440 M
9120001117	9120001118	9120001119	9120001120	9120001121
390	390	390	440	440
275	275	275	275	275
220	220	220	220	220
235 - 265	265 - 295	295 - 325	235 - 265	265 - 295
99 x 56 x 33	99 x 56 x 33 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 33 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 33 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 35 / 99 x 13 x 33
28,7	24,1 / 6,84	24,8 / 6,84	25,4 / 7,35	25,6 / 7,35
19,4	19,6	20,22	20,66	20,72

Weathershield™ Pro

•

•

•

•

•

RH-vindu
LH og RH-dører

•

•

Gardiner

•

•

•

9120001170	9120001170	9120001170	9120001170	9120001170
9120000051	9120000051	9120000051	9120000051	9120000051
9120000052	9120000052	9120000052	9120000052	9120000052
9120000060	9120000060	9120000060	9120001171	9120001171
LH: 9120001149 RH: 9120001150	LH: 9120001151 RH: 9120001152	LH: 9120001153 RH: 9120001154	LH: 9120001149 RH: 9120001150	LH: 9120001151 RH: 9120001152
9120001182	9120001182	9120001182	9120001183	9120001183
9120001189	9120001189	9120001189	9120001190	9120001190
9120000192	9120000192	9120000192	9120001193	9120001193
9120000330	9120000330	9120000330	9120000330	9120000330
9120000305	9120000305	9120000305	9120001199	9120001199
9120000375	9120000375	9120000375	9120001208	9120001208
9120000328	9120000328	9120000328	9120000328	9120000328

TEKNISKE DATA				
OPPBLÅSBARE FORTELT	GRANDE AIR ALL-SEASON		GRANDE AIR PRO	
Produktnavn	Grande AIR All-Season 390 S	Grande AIR All-Season 390 M	Grande AIR Pro 390 S	Grande AIR Pro 390 M
Ref.nr.	9120001109	9120001110	9120001122	9120001123
Teltbredde (cm)	390	390	390	390
Teltdybde (cm)	300	300	300	300
Høyeste punkt foran (cm)	185	185	185	185
Tilkoblingshøyde (cm)	235 - 265	265 - 295	235 - 265	265 - 295
Pakningsstørrelse (L x B x H cm)	99 x 56 x 35 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 37 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 33 / 99 x 13 x 33	99 x 56 x 33 / 99 x 13 x 33
Vekt (kg)	28,1 / 9,8	29,6 / 9,8	21,4 / 7,16	23,1 / 7,16
Min vekt:* (kg)	26,8	27,4	17,66	18,32
Materiale	Weathershield™ All-Season		Weathershield™ Pro	
/ Viktige egenskaper				
Single Point Inflation™	•		•	
Dual-Pitch™-taksystem	•		•	
Quickpitch™-bardunsystem	•		•	
Limpet™-kompatibel	•		•	
SabreLink™-kompatibelt	•		•	
Dobbel gjørmevegg	–		–	
Myggnettpaneler	RH vindu / LH og RH dører		RH vindu / LH og RH dører	
Frontpanel med glidelås	•		•	
Sidepaneler med glidelås	•		•	
Gardiner/persienner	Gardiner		Gardiner	
Trippelkant	–		–	
/ Leveringsomfang				
Håndpumpe	•		•	
Plugger	•		•	
Bæreseske	•		•	
Stormstroppe	–		–	
Takforing	–		–	
Snøstøttestenger	–		–	
Bakstående støtteben	–		–	
/ Ekstra tilbehør				
All-Season AIR høyt anneks	9120001169	9120001169	–	–
Pro AIR høyt anneks	–	–	9120001170	9120001170
Pro AIR anneks	–	–	9120000051	9120000051
Pro AIR- conservatory	–	–	9120000052	9120000052
Sideving	LH: 9120001165 RH: 9120001166	LH: 9120001167 RH: 9120001168	LH: 9120001155 RH: 9120001156	LH: 9120001157 RH: 9120001158
Takforing	9120001184	9120001184	9120001184	9120001184
Solskjerm	9120001189	9120001189	9120001189	9120001189
Myggnettpanelsett	9120000194	9120000194	9120000194	9120000194
Innertelt	9120000330	9120000330	9120000330	9120000330
Kontinental teppe	9120000298	9120000298	9120000298	9120000298
Enkelt slitetepe	–	–	–	–
Fotavtrykk	9120000368	9120000368	9120000368	9120000368
AccessoryTrack™	9120000328	9120000328	9120000328	9120000328

TEKNISKE DATA



OPPBLÅSBARE FORTELT

RALLY AIR PRO

Produktnavn	Rally AIR Pro 200 S	Rally AIR Pro 260 S	Rally AIR Pro 260 M
Ref.	9120001126	9120001127	9120001128
Teltbredde (cm)	200	260	260
Teltdybde (cm)	250	250	250
Høyeste punkt foran (cm)	185	185	185
Tilkoblingshøyde (cm)	235 - 265	235 - 265	265 - 295
Pakningsstørrelse (L x B x H cm)	99 x 56 x 23	99 x 56 x 29	99 x 56 x 29
Vekt (kg)	19	23,1	23,4
Min vekt:* (kg)	10,28	13,45	13,68
Materiale	Weathershield™ Pro	Weathershield™ Pro	
/ Viktige egenskaper			
Single Point Inflation™	•	•	
Dual-Pitch™-taksystem	•	•	
Quickpitch™-bardunsystem	•	•	
Limpe™-kompatibel	•	•	
SabreLink™-kompatibelt	•	•	
Myggnettpaneler	RH-vindu LH og RH-dører	RH-vindu LH og RH-dører	
Frontpanel med glidelås	•	•	
Sidepaneler med glidelås	•	•	
Gardiner/persienner	Gardiner	Gardiner	
/ Leveringsomfang			
Håndpumpe	•	•	
Plugger	•	•	
Bæreseske	•	•	
/ Ekstra tilbehør			
Pro AIR høyt anneks	9120001170	9120001170	
Pro AIR anneks	9120000051	9120000051	
Pro AIR-konservativ	9120000052	9120000052	
Takforing	9120001174	9120001175	
Solskjerm	9120001186	9120001187	
Nettpanelsett	9120000197	9120000196	
Innertelt	-	9120000330	
Continental teppe	9120000293	9120000294	
Easy tread teppe	9120000318	9120000319	
Fotavtrykk	9120000363	9120000364	
AccessoryTrack™	9120000328	9120000328	

Rally AIR Pro 330 S	Rally AIR Pro 330 M	Rally AIR Pro 390 S	Rally AIR Pro 390 M
9120001129	9120001130	9120001131	9120001132
330	330	390	390
250	250	250	250
185	185	185	185
235 - 265	265 - 295	235 - 265	265 - 295
99 x 56 x 29	99 x 56 x 29	99 x 56 x 33	99 x 56 x 33
24,64	24	26,2	26,6
14,12	14,34	15,1	15,32
Weathershield™ Pro		Weathershield™ Pro	

•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
RH-vindu LH og RH-dører	RH-vindu LH og RH-dører
•	•
•	•
Gardiner	Gardiner

•	•
•	•
•	•

9120001170	9120001170
9120000051	9120000051
9120000052	9120000052
9120001176	9120001177
9120001188	9120001189
9120000195	9120000194
9120000330	9120000330
9120000295	9120000296
9120000320	9120000321
9120000365	9120000366
9120000328	9120000328



TEKNISKE DATA

OPPBLÅSBARE FORTELT

LEGGERA AIR

Produktnavn	Leggera AIR 220 S	Leggera AIR 260 S
Ref.	9120001133	9120001134
Teltbredde (cm)	220	260
Teltdybde (cm)	240	240
Høyeste punkt foran (cm)	210	210
Tilkoblingshøyde (cm)	235 - 265	235 - 265
Pakningsstørrelse (L x B x H cm)	82 x 31 x 31	82 x 35 x 35
Vekt (kg)	9,85	10,5
Min vekt:* (kg)	7,85	8,09
Materiale	Weathershield™ 150D	
/ Viktige egenskaper		
Single Point Inflation™	•	•
Dual-Pitch™-taksystem	–	–
Quickpitch™-bardunsystem	–	–
Limpet™-kompatibel	•	•
SabreLink™-kompatibelt	•	•
Myggnettpaneler	LH og RH-dører	LH og RH-dører
Frontpanel med glidelås	–	–
Frontpaneler som kan rulles til siden	•	•
Sidepaneler med glidelås	–	–
Gardiner/persienner	Gardiner til yacht og båt	Gardiner til yacht og båt
/ Leveringsomfang		
Håndpumpe	•	•
Stormstopper	•	•
Plugger	•	•
Bæreseske	•	•
/ Ekstra tilbehør		
Kalesje	9120000289	9120000288
Solskjerm	–	9120001187
Innertelt	9120000330	9120000330
Kontinental teppe	9120000285	9120000286
Fotavtrykk	9120000385	9120000386
AccessoryTrack™	9120000328	9120000328



TEKNISKE DATA


TILBEHØR

ANNEKSER

Produktnavn	All-Season AIR Høyt anneks	Pro AIR høyt anneks	Pro AIR anneks	Pro anneks
Ref.nr.	9120001169	9120001170	9120000051	9120000056
Produktets bredde (cm)	190	190	220	220
Produktets dybde (cm)	180	180	180	180
Pakningsstørrelse (L x B x H cm)	72 x 30 x 30	67 x 25 x 25	67 x 25 x 25	67 x 21 x 21
Vekt (kg)	10,9	7,72	6,8	6,58
Materiale	Weathershield™ All-Season	Weathershield™ Pro	Weathershield™ Pro	Weathershield™ Pro

/ Leveringsomfang

	All-Season AIR Høyt anneks	Pro AIR høyt anneks	Pro AIR anneks	Pro anneks
Stangsett	–	–	–	•
Gardiner	–	–	–	–
Innertelt	•	•	•	•
Håndpumpe	–	–	–	–
Plugger	•	•	•	•
Bæreseske	•	•	•	•
Delegardin	•	•	–	–



TEKNISKE DATA

TILBEHØR

INNERTELT

Produktnavn	Universell	Rally AIR 240 TG
Ref.nr.	9120000330	9120000203
Produktets bredde (cm)	120	145
Produktets høyde (cm)	225	205
Pakningsstørrelse (L x B x H cm)	60 x 12 x 12	60 x 15 x 15
Vekt (kg)	1,62	3,13

/ Leveringsomfang

	Universell	Rally AIR 240 TG
Plugger	•	•
Bæreseske	•	•

TEKNISKE DATA				
TILBEHØR	KALESJER			
Produktnavn	Club AIR All-Season Kalesje 330	Club AIR All-Season Kalesje 390	Leggera AIR 220 kalesje	Leggera AIR 260 kalesje
Ref.	9120000058	9120000057	9120000289	9120000288
Produktets bredde (cm)	330	390	150	190
Produktets dybde (cm)	240	240	145	145
Høyde (cm)	220	220	210	210
Tilkoblingshøyde (cm)	220/185	220/185	210	210
Pakningsstørrelse (L x B x H cm)	72 x 25 x 23	72 x 27 x 25	75 x 9 x 9	75 x 10 x 10
Vekt (kg)	6,4	7,36	2,1	2,3
Materiale	Weathershield™ All-Season		Weathershield™ 150D	
/ Leveringsomfang				
Stangsett	-	-	•	•
Plugger	•	•	•	•
Bæreseske	•	•	•	•

TEKNISKE DATA				
TILBEHØR	KALESJER			
Produktnavn	Club AIR Pro 260 kalesje	Club AIR Pro 330 kalesje	Club AIR Pro 390 kalesje	Club AIR Pro 440 kalesje
Ref.nr.	9120001172	9120000061	9120000060	9120001171
Produktets bredde (cm)	260	330	390	440
Produktets dybde (cm)	240	240	240	240
Høyde (cm)	220	220	220	220
Tilkoblingshøyde (cm)	220/185	220/185	220/185	220/185
Pakningsstørrelse (L x B x H cm)	72 x 25 x 17	72 x 25 x 19	72 x 25 x 21	72 x 25 x 21
Vekt (kg)	4,5	5,12	5,74	6,13
Materiale	Weathershield™ Pro			
/ Leveringsomfang				
Plugger	•	•	•	•
Bæreseske	•	•	•	•

TEKNISKE DATA				
TILBEHØR	AIR BREAK			

Produktnavn	AIR Break All-Season 3	AIR Break All-Season 5	AIR Break Pro 3	AIR Break Pro 5
Ref.nr.	9120000290	9120000291	9120000280	9120000354
Produktets bredde (cm)	620	840	620	840
Høyde (cm)	140	140	140	140
Pakningsstørrelse (L x B x H cm)	85 x 31 x 25	85 x 31 x 29	85 x 31 x 19	85 x 31 x 25
Vekt (kg)	8,92	12,18	8,26	10,8
Materiale	Weathershield™ All-Season		Weathershield™ Pro	

/ Leveringsomfang

Plugger	•	•	•	•
Bæreseske	•	•	•	•

TEKNISKE DATA				
TILBEHØR	PRO WINDBREAK			

Produktnavn	Pro Windbreak 1	Pro Windbreak 3	Pro Windbreak 5	Pro Windbreak-dør
Ref.	9120000355	9120000356	9120000357	9120000358
Produktets bredde (cm)	153	460	765	100
Høyde (cm)	140	140	140	140
Pakningsstørrelse (L x B x H cm)	105 x 17 x 11	105 x 17 x 18	105 x 19 x 21	55 x 8 x 8
Vekt (kg)	3,62	10,7	16,3	1,06
Materiale	Weathershield™ Pro			

/ Leveringsomfang

Plugger	•	•	•	•
Stangpose	•	•	•	–
Bæreseske	•	•	•	•
Figur-8 ekstruderingsstrips	–	–	–	Fire

Mobile living made easy.



dometic.com



MAX FRITID ENGROS AS

www.maxfritid.no

VI DISTRIBUTERER VÅRE PRODUKTER I OMKRING 100 MARKEDER. BE OM KONTAKTPUNKT ELLER BESØK NETTSTEDET VÅRT **DOMETIC.COM**

Dometic UK Awnings Limited, Witham, Essex, Storbritannia

4456001627