CATALOGUE 2021

PÊCHE ET VIE AU GRAND AIR

RÉFRIGÉRATION MOBILE ET CONTENEURS POUR BOISSONS POUR LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

DOMETIC OUTDOOR

UN GRAND ÉQUIPEMENT POUR LE GRAND AIR

Des millions de gens dans le monde utilisent les produits Dometic. Ils ont tous une chose en commun : leur soif de liberté et d'indépendance dans leurs déplacements. Notre métier est de répondre à leurs besoins fondamentaux lors de leurs trajets. Des besoins tels que cuisiner, conserver les aliments frais, prendre soin de leur bien-être et maintenir une température agréable. Nous créons aussi des solutions pour rendre la conduite plus sûre et plus pratique ainsi que des appareils électroniques innovants destinés à utiliser de manière intelligente la précieuse capacité de la batterie. Nous vous invitons pour un voyage de découverte. Explorez le monde de Dometic et dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous.

Le contenu, les spécifications et la disponibilité peuvent être modifiés en vue d'améliorations techniques.

RENCONTREZ NOS AMBASSADEURS

« QUELLE SENSATION, QUAND VOUS SAVEZ QUE VOUS POUVEZ EMPORTER VOS ALIMENTS FAVORIS MÊME DANS LES COINS LES PLUS RECULÉS DU MONDE. »

JAN HRDLICKA, Ambassadeur Dometic

Aventurier, explorateur et pêcheur, Jan Hrdlicka emporte toujours des glacières Dometic lorsqu'il cherche les meilleurs endroits d'Europe pour pêcher.

POUR EN SAVOIR PLUS, PASSEZ À LA PAGE 10.

GLACIÈRES ET ACCESSOIRES DOMETIC POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE

Duper une carpe dans un lac tranquille, pêcher à la mouche dans une rivière sauvage ou s'adonner à la pêche sportive depuis un bateau. Quelle que soit la manière dont vous les pêchez, vous devez les garder au frais. Les glacières Dometic sont les meilleures amies de tous les pêcheurs. Très adaptables, extraordinairement isolées et extrêmement durables – elles sont le meilleur compagnon de chaque sortie. En bref, elles amélioreront beaucoup votre prochaine aventure de pêche.
Nous appelons cela faciliter la vie mobile.

04 – 05

DOMETIC COOL-ICE CI/WCI

Nos glacières récompensées gardent la glace congelée pendant des jours, et vos prises, provisions et appâts restent frais de manière optimale.

06 – 07

DOMETIC CFX3

Nos réfrigérateurs à compression les plus puissants de tous les temps : Plage de température de +20 °C à –22 °C.

08

DOMETIC COMBICOOL ACX3 40 G

Réfrigération sans frontières : batterie 12 volts d'un véhicule ou d'un bateau, alimentation secteur 230 V ou une cartouche de gaz.

09

DOMETIC PLB40

Voyagez plus longtemps loin du réseau électrique : cette batterie portable alimente vos appareils 12 V dans les lieux éloignés.

10

LES CONTENEURS POUR BOISSONS DE DOMETIC

Conçus pour conserver vos boissons au frais ou au chaud pendant plus longtemps, vous pouvez utiliser les bouteilles isothermes de Dometic pour l'eau, le café ou le thé.

12 – 14

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE COMPAGNON DE PÊCHE PARFAIT

Les glacières Dometic sont dotées d'une isolation extrêmement efficace. Remplies de glaçons ou d'accumulateurs de froid, elles peuvent garder les aliments, les poissons, les appâts et le gibier au frais pendant plusieurs jours. Presque indestructible et étonnamment légère… c'est la glacière parfaite pour votre prochaine partie de pêche !
Deux séries sont disponibles – Cool-Ice WCI avec sangles de transport réglables et Cool-Ice CI avec un système de rangement modulaire et de nombreux accessoires pratiques.

DESIGN AWARD 2019

CI 42

WCI 22

CARACTÉRISTIQUES DE DOMETIC COOL-ICE

Glacières rotomoulées, 13 – 110 l

- Conception solide et résistante
- Isolation digne d'un réfrigérateur
- Sans jointure, facile à nettoyer
- Bouchons de vidange (à partir de 33 l)
- Fixations en acier inoxydable
- Vaste gamme d'accessoires (à partir de la CI 42)
- 5 ans de garantie

DES ACCESSOIRES COOL POUR LA SÉRIE CI UNIQUEMENT

Les glacières Cool-Ice CI sont encore plus cool avec les bons accessoires. Coussins d'assise, supports pour canne à pêche et ouvre-bouteille en font les compagnons indispensables des pêcheurs, campeurs et autres amis de la nature.
Remarque : les accessoires sont en option.
Voir dometic.com et p. 12

Le contenu, les spécifications et la disponibilité peuvent être modifiés en vue d'améliorations techniques.

Caractéristiques techniques, voir p. 12

COOL-ICE WCI

Les glacières Cool-Ice de la série WCI doivent leur popularité à leur taille et à leur sangle de transport pratiques. Disponibles en trois tailles : 13, 22 et 33 litres.

COOL-ICE CI

Les glacières Cool-Ice de la série CI existent en six tailles différentes, de 43 à 111 litres. Leur intérieur spacieux est bien organisé par un système de rangement modulaire comme le panier métallique et le séparateur. De solides poignées de chaque côté facilitent le transport. Des accessoires pratiques complètent le tableau.

CONSEILS D'UTILISATION

Si possible, stockez votre glacière Dometic pendant plusieurs heures avant utilisation dans un endroit frais et ne l'exposez pas au rayonnement solaire. Si vous avez l'intention de remplir la glacière avec des boissons ou des aliments, nous vous conseillons de les refroidir au préalable. Vous pouvez utiliser de la glace ou des accumulateurs de froid du commerce comme réfrigérant. L'air affecte la puissance frigorifique et réduit la durée de refroidissement. Par conséquent, évitez les ouvertures inutiles et remplissez toujours la glacière le plus possible.

QUALITÉ ROBUSTE
Adaptée aux rigueurs de la vie mobile – peut même être utilisée comme siège ou comme escabeau

CHARNIÈRES ENTIÈREMENT INTÉGRÉES
Avec tiges en inox pour plus de stabilité et des contours lisses

COOL-ICE CI 85W
avec roulettes et poignée extractible

POINTS D'ANCRAGE SOLIDES
Intégrés aux fixations des poignées (WCI 33 ou plus).

JOINT LABYRINTHE
Le joint labyrinthe empêche la chaleur de pénétrer à l'intérieur de la glacière.

POIGNÉES STABLES
Facilitant le transport par une ou deux personnes. (WCI 33 ou plus)

DOMETIC CFX3 LE RÉFRIGÉRATEUR MOBILE PAR EXCELLENCE

PROFITEZ DU MOMENT PRÉSENT

Profitez de vos aventures en plein air comme vous ne l'avez jamais fait auparavant avec le Dometic CFX3. Savourez des boissons fraîches et des collations saines grâce à la technologie de réfrigération avec compresseur à vitesse variable VMSO3 de Dometic. Son logiciel optimisé assure une réfrigération de qualité, ainsi qu'une efficacité énergétique. Le CFX3 est protégé au niveau des bords avec du matériel durable et léger, ce qui en fait un réfrigérateur portable particulièrement adapté aux conditions les plus extrêmes. Les poignées robustes en aluminium à ressort facilitent la prise en main et le transport. Ajustez la température de refroidissement de votre CFX3 sur l'écran d'affichage TFT ou téléchargez l'application Dometic et naviguez gratuitement sans encombre.

Le contenu, les spécifications et la disponibilité peuvent être modifiés en vue d'améliorations techniques.

Caractéristiques techniques, voir p. 13/14

AVANTAGES CLÉS

- Conception robuste mais légère, bords recouverts d'une protection et charnières en acier inoxydable
- L'application CFX pour smartphone permet le contrôle de la température via Wi-Fi ou Bluetooth et fournit un historique des performances.
- Puissante technologie de refroidissement du compresseur VMSO3 avec une plage de température de +20 °C à -22 °C
- Système de protection dynamique de la batterie à 3 niveaux qui évite d'avoir une batterie de voiture déchargée ou permet une utilisation intensive de batteries doubles
- Capacité de stockage généreuse de 25 à 99 l
- L'interface utilisateur TFT intégrée affiche l'état de fonctionnement
- Excellente isolation, retient l'air frais
- Indice de protection IP44, affichage couleur indice de protection IP64

APPLICATION WI-FI | **12/24 V** | **100 – 240 V** | **CONVIENT POUR UN FONCTIONNEMENT À L'ÉNERGIE SOLAIRE**

INTERFACE CONVIVIALE
L'élégante interface utilisateur LCD TFT affiche l'état de fonctionnement.

CONSTRUCTION ROBUSTE
L'unité est protégée au niveau des bords.

COMPRESSEUR CONTRÔLÉ VMSO3 OPTIMISÉ
Réfrigération efficace à vitesse variable

OPTIONS D'ALIMENTATION FLEXIBLES
Alimenté par 100 à 240 V AC, 12/24 V DC ou alimentation par batterie compatible avec les panneaux solaires

NOUVELLE APPLICATION CFX3
Contrôle de la température par l'application CFX3

FACILE À TRANSPORTER
Poignées de transport rabattables et amovibles pour un faible encombrement

PROFITEZ PLUS LONGTEMPS
La batterie Dometic PLB40 récompensée peut vous donner l'énergie pour profiter plus longtemps.
Voir page 9

HOUSSE ET GLISSIÈRES
Spécialement conçus pour maximiser la fonctionnalité des réfrigérateurs CFX3
Voir pages 15/16

LE DROIT D'ACCÈS À LA NATURE

12 volts DC, 230 volts AC ou gaz - Les glacières à absorption CombiCool ACX3 de Dometic vous offrent une liberté maximale en termes d'approvisionnement en énergie. Ils peuvent être utilisés dans le véhicule, sur une prise secteur ou dans des endroits éloignés où l'électricité n'est pas disponible. L'ACX3 40G est plus polyvalente encore et fonctionne sur une cartouche de gaz standard.

Les trois modèles ACX3 fournissent un refroidissement jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante. Basés sur la technologie de refroidissement à absorption de Dometic, ils sont totalement silencieux. Une autre caractéristique commune à la famille ACX3 est l'élégant caisson en aluminium avec son couvercle distinctif.

DOMETIC COMBICOOL ACX3 40G

Glacière à absorption mobile, 41 l (utilise des cartouches de gaz)

- Alimentation par cartouche de gaz, 12 V DC et 230 V AC : alimentation électrique garantie, liberté optimale !
- Fonctionnement totalement silencieux (aucune nuisance)
- Caisson robuste et design attrayant
- Bac à glaçons inclus
- Trois niveaux de régulation de la flamme lors du fonctionnement au gaz
- Régulation par thermostat sur 230 V

12 V | 230 V | GAZ | SILENCIEUX

PEUT FONCTIONNER AVEC DES CARTOUCHES DE GAZ - UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Espace vertical pour la plupart des bouteilles de 1,5 et 2 l

Caisson robuste et design attrayant

Régulation de la flamme selon 3 niveaux en cas de fonctionnement au gaz, allumage piézo, régulation par thermostat en cas de fonctionnement sur 230 volts

Prête à l'emploi avec sa cartouche de gaz 250 g Butane (ø x H) : 7 x 20 cm

Le contenu, les spécifications et la disponibilité peuvent être modifiés en vue d'améliorations techniques.

Caractéristiques techniques, voir p. 13/14

L'ÉNERGIE DE RESTER PLUS LONGTEMPS

Ce système de batterie leader du marché est le résultat d'années de recherche et de développement et utilise une technologie de pointe. La batterie Dometic PLB40 est équipée de piles au Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) puissantes et intégrées, fournissant une alimentation électrique de 512 Wh. Idéale pour alimenter les glacières et autres appareils 12 V pendant les aventures, la batterie PLB40 offre jusqu'à 53 heures de temps de refroidissement pour une Dometic CFX3 45 avec une seule charge (Lorsque la température du réfrigérateur est de +4°C et la température ambiante de +25°C). Le chargeur DC-DC intégré offre trois modes de charge pratiques : la prise 12 V du véhicule, le panneau solaire ou une alimentation AC. Le système intégré de gestion de la batterie protège la batterie PLB40 contre la sous-tension, la surtension, les courts-circuits et la surchauffe pour une durée de charge, des performances et un stockage optimisés. Grâce à ce système de gestion de l'énergie, la batterie Dometic PLB40 a un cycle de vie jusqu'à cinq fois plus long que celui des batteries au plomb-acide les plus utilisées.

DESIGN AWARD 2019
CATÉGORIE PRODUITS POUR LE PLEIN AIR

reddot design award winner 2019

DOMETIC PLB40

Batterie au lithium portable, 40 Ah

- Permet de voyager « hors secteur » plus longtemps
- Trois options de charge via une prise 12 V, un panneau solaire ou l'alimentation AC de la maison
- Poignée de transport en acier inoxydable extrêmement légère et ergonomique
- Écran LCD intégré : capacité, état de charge et sortie
- Spécialement conçu pour les CFX3 Dometic et autres glacières électriques
- De puissants éléments de batterie fournissent 512 Wh d'énergie, 40 Ah
- Peut alimenter un réfrigérateur Dometic CFX3 45 pendant une durée maximum de 53 heures avec une seule charge (Lorsque la température du réfrigérateur est de +4 °C et la température ambiante de +25 °C)

RESTEZ PLUS LONGTEMPS, PÊCHEZ PLUS

Lorsqu'elle est associée au modèle CFX3 45, la batterie PLB40 peut fournir 53 heures d'énergie (lorsque la température du réfrigérateur est de +4 °C et la température ambiante de +25 °C) en vous garantissant de ne jamais manquer l'heure du repas.

Haute capacité – La batterie lithium-phosphate de fer (LiFePo4) fournit 40 Ah ou 512 Wh de puissance dans un format compact



Charge polyvalente – Charge sur un allume-cigare 12 V DC, un panneau solaire ou le chargeur 230 V inclus

Sorties d'alimentation multiples – Alimentez des accessoires 12 V, des glacières électriques Dometic ou de petits appareils électroniques

NOUVEAU

CONTENEURS POUR BOISSONS DOMETIC

VERRES EN ACIER INOXYDABLE, BOUTEILLES ET GOBELETS ISOTHERMES

Conçues pour conserver vos boissons au frais ou au chaud pendant plus longtemps, vous pouvez utiliser les bouteilles isothermes de Dometic pour l'eau, le café ou le thé. Leur conception robuste en acier inoxydable fait des bouteilles isothermes un ustensile qui dure des années et réduit la nécessité d'acheter des bouteilles jetables.

La gamme de Dometic comprend également des verres et des gobelets coordonnés, tous conçus en acier inoxydable de qualité, sans BPA et compatibles lave-vaisselle. Pratique sur la route : Les bouteilles, les verres et les gobelets de Dometic s'adaptent à tous les porte-gobelets standards.

Le contenu, les spécifications et la disponibilité peuvent être modifiés en vue d'améliorations techniques.

Caractéristiques techniques, voir p. 17/18

Les bouteilles isothermes de Dometic permettent de vous assurer que vos boissons chaudes ou froides conservent leur température alors que vous êtes en déplacement. L'acier inoxydable utilisé dans la bouteille a été sélectionné avec soin pour garantir sa longévité, sa facilité de nettoyage et un degré élevé d'hygiène. Anti-fuite, compatible lave-vaisselle et sans bisphénol A.

HYDRATEZ-VOUS POUR L'AVENTURE

- S'adapte à tous les porte-gobelets standards
- La double paroi isolante préserve la chaleur ou la fraîcheur des boissons (Gobelets isothermes 6 h et 12 h, Bouteilles isothermes 12 h et 24 h, Verres N/A)
- Fabrication durable et conception confortable et ergonomique
- Sans bisphénol A
- Compatible lave-vaisselle

COMPATIBLE LAVE-VAISSELLE
Nettoyage facile au lave-vaisselle et toujours prêt pour votre prochaine aventure.

CHAUD OU FROID
La double paroi isolante préserve la chaleur des boissons chaudes pendant 6 h et la fraîcheur des boissons fraîches pendant 12 h.

DURABLE
Le corps en acier inoxydable est robuste et offre une expérience de consommation confortable.

AVENTURIER, EXPLORATEUR ET PÊCHEUR

JAN HRDLICKA NE QUITTE PAS SA MAISON SANS NOUS

« LES GLACIÈRES DOMETIC ONT VÉRITABLEMENT CHANGÉ NOTRE MANIÈRE DE VOYAGER ET DE CONSERVER LES CHOSES AU FRAIS. QUELLE SENSATION AGRÉABLE QUAND VOUS POUVEZ EMPORTER VOS ALIMENTS FAVORIS MÊME DANS LES COINS LES PLUS RECULÉS DU MONDE. »

Jan est un mordu de grands espaces. Il a découvert son amour de la nature et son esprit d'aventure il y a huit ans en passant ses week-ends à faire des randonnées dans les Alpes, dans le sud de l'Allemagne. Lorsqu'il a déménagé à Hambourg, il a eu besoin de trouver de nouvelles façons d'étancher sa soif d'air frais et de nouvelles expériences. C'est pourquoi, il y a trois ans, Jan a commencé à pêcher dans le port de Hambourg. Son humble loisir s'est vite transformé en passion et il a bientôt commencé à voyager dans le monde entier pour trouver de nouveaux endroits où jeter ses lignes. Jan a découvert qu'il était plutôt bon dans ce sport et il a commencé à chercher une glacière qui pouvait contenir tout le poisson frais qu'il prenait et répondre à ses besoins de voyage. Au cours de sa quête, il a découvert les produits fiables et polyvalents de Dometic. Le modèle Dometic Cool-Ice 42 est devenu son premier choix pour toutes ses sorties de pêche. Robuste mais léger, il peut en voir de toutes les couleurs et garder le contenu au frais pendant plusieurs jours sans que Jan ne soit obligé de changer la glace. Le coussin d'assise et le support de canne à pêche en font le compagnon parfait pour toute partie de pêche. La fonction favorite du Dometic Cool-Ice 42 de Jan, en plus de sa capacité à conserver de basses températures, est sa taille impressionnante et la facilité de nettoyage et d'entretien pour de multiples utilisations. Ultra-hygiénique, il peut garder au frais le poisson, la viande ou d'autres aliments sans aucune odeur. Jan possède

Le contenu, les spécifications et la disponibilité peuvent être modifiés en vue d'améliorations techniques.

DU CAMPING DE QUALITÉ SASHIMI

« J'aime la nourriture et un bol poke de truite sauvage est le repas parfait en plein air. Du poisson frais, des herbes, des fruits, des légumes et du riz en tout juste 15 minutes. »

Obtenez la recette complète de Jan sur dometic.com/fishing

également le Dometic Cool-Ice CI 110 qu'il utilise pour de longs séjours au camping et des fêtes familiales, puisqu'il est assez spacieux pour rafraîchir les aliments et boissons pour dix personnes.

Garder les choses au frais pendant le trajet signifie qu'il peut emmener ses aliments favoris avec lui même dans les coins les plus sauvages de la planète et qu'il peut toujours avoir des repas sains, faits maison.

Quelle que soit l'activité extérieure, que ce soit la pêche, le camping ou juste un voyage en voiture, il existe une glacière Dometic fiable pour vous aider à garder votre poisson ou vos aliments au frais et vos fournitures intactes, de sorte que vous pouvez vous concentrer sur la pêche de votre plus belle prise, tout comme Jan.

RENCONTREZ NOTRE AMBASSADEUR
Jan Hrdlicka emmène toujours des glacières Dometic lorsqu'il cherche les meilleurs endroits d'Europe pour pêcher.

Pour en savoir plus, consultez : dometic.com > notre marque > Ambassadeurs Dometic

instagram.com/the_fishing_huntsman

4.36 / Dometic Cool-Ice WCI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GLACIÈRES PASSIVES	 WCI 13	 WCI 22	 WCI 33
N° de réf.	9600000500	9600000501/9600019218 (vert)	9600000502
Volume total	13 l	22 l	33 l
Dimensions (l x H x P)	388 x 305 x 245 mm	388 x 313 x 365 mm	400 x 440 x 360 mm
Poids (kg, env.)	2,8 kg	4,2 kg	5,7 kg
Matériau	PE rotomoulé		

4.36 / Dometic Cool-Ice CI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GLACIÈRES PASSIVES	 CI 42	 CI 55	 CI 70	 CI 85	 CI 85W	 CI 110
N° de réf.	9600000541 9600019219 (vert)	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545	9600000546
Volume total	43 l	56 l	71 l	87 l	86 l	111 l
Dimensions (l x H x P)	640 x 335 x 418 mm	570 x 432 x 515 mm	690 x 432 x 515 mm	840 x 432 x 525 mm	840 x 432 x 525 mm	1 055 x 442 x 535 mm
Poids	8.7 kg	10.6 kg	11.8 kg	14 kg	14.6 kg	18.1 kg
Matériau	PE rotomoulé					
/Accessoires en option						
Coussin d'assise	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
Séparateur	9108400897	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
Petit panier	9108400899	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
Porte-boisson et support	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
Porte-boisson	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
Support pour canne à pêche	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
Ouvre-bouteille	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
Kit de fixation	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905

Le contenu, les spécifications et la disponibilité peuvent être modifiés en vue d'améliorations techniques.

4,30/Dometic CFX3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
GLACIÈRES À COMPRESSION	**CFX3 25**	**CFX3 35**	**CFX3 45**	**CFX3 55**	**CFX3 55IM**
N° de réf.	9600028369	9600025324	9600025326	9600025328	9600025330
Volume total	25 l	36 l	46 l	55 l	53 l
Dimensions (l x H x P)	342 x 420 x 569 mm	398 x 407 x 694 mm	398 x 476 x 694 mm	720 x 480 x 455 mm	720 x 480 x 455 mm
Raccordement	12 / 24 V DC/100–240 V AC				
Plage de températures	+20 °C à –22 °C				
Réfrigérant Quantité de fluide frigorigène Équivalent en CO_2 Potentiel d'effet de serre (GWP)	R 134a 38 g 0,054 t 1 430	R 134a 38 g 0,054 t 1 430	R 134a 42 g 0.060 t 1 430	R 134a 45 g 0,064 t 1 430	R 134a 45 g 0,064 t 1 430
Puissance absorbée	46 W	50 W	52 W	50 W	52 W
Classe énergétique	C (A↑G)	C (A↑G)	C (A↑G)	C (A↑G)	D (A↑G)
Isolation	Mousse PU sur tout le tour				
Matériau	Boîtier : PP + ABS, couvercle : PE				
Coloris	Gris pâle/gris foncé				
Poids	12,7 kg	16.9 kg	18,7 kg	20,4 kg	21,3 kg
Indice de protection	Boîtier : IP44/Affichage : IP64				
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)				
/Accessoires en option					
Sangles de fixation	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905
Support pour glacière	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Housses de protection	9600028749	9600028455	9600028456	9600028457	9600028457
Coulisseaux	–	9600028548	9600028548	9600028549	9600028549

3,48/Dometic PLB40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **BATTERIE LITHIUM-ION**	**PLB40**
N° de réf.	9600012878
Capacité de la batterie	40 Ah / 512 Wh
Principe chimique	LiFePO4
Tension de la batterie	12.8 V DC
Ampères de sortie DC	15 A
Puissance permanente	150 W (par raccordement 12 V)
Dimensions (l x h x p)	197 x 257 x 197 mm
Poids	7.54 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
RÉFRIGÉRATEURS MOBILES À COMPRESSION	**CFX3 75DZ**	**CFX3 95DZ**	**CFX3 100**	**ACX3 40G**
N° de réf.	9600025332	9600025334	9600025336	9600028414
Volume total	65 l (39/26 l)	94 l (55/39 l)	99 l	41 l
Dimensions (l x H x P)	892 x 472 x 495 mm	962 x 472 x 530 mm	962 x 472 x 530 mm	500 x 444 x 508 mm
Raccordement	12 / 24 V D 100 – 240 V AC			12 V DC / 230 V AC Cartouche de gaz
Plage de températures	+20 à –22 °C			Refroidissement 30 °C max. en dessous de la température ambiante
Réfrigérant Quantité de fluide frigorigène Équivalent en CO_2 Potentiel d'effet de serre (GWP)	R134a 59 g 0,084 t 1 430	R134a 67 g 0,096 t 1 430	R134a 60 g 0,086 t 1 430	–
Puissance absorbée	59 W	61 W	73 W	–
Classe énergétique	D (A↑G)	D (A↑G)	D (A↑G)	–
Isolation	Mousse PU sur tout le tour			
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension / coupe-circuit électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique			Technologie par absorption
Matériau	Boîtier : PP + ABS Couvercle : PE			Acier pré-revêtu solide et film PET
Coloris	Gris pâle/gris foncé			Gris / noir
Poids	27.8 kg	29.8 kg	29.6 kg	16 kg
Indice de protection	Boîtier : IP44/Affichage : IP64			–
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)			Homologué conforme à la Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE
/Accessoires en option				
Sangles de fixation	9108400905	9108400905	9108400905	–
Support pour glacière	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Housses de protection	9600028458	9600028459	9600028460	–
Extensions	9600028550	9600028551	9600028551	–

Le contenu, les spécifications et la disponibilité peuvent être modifiés en vue d'améliorations techniques.

Conteneurs pour boissons Dometic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
CONTENEURS POUR BOISSONS	**VERRE, 500 ML COLORIS MOUSSE**	**VERRE, 500 ML COLORIS MINÉRAL**	**VERRE, 500 ML COLORIS MANGUE**
N° de réf.	9600029336	9600029337	9600029338
Volume total	500 ml		
Matériau	Acier inoxydable		
Caractéristiques de qualité	S'adapte à tous les porte-gobelets standards, conception durable avec un design confortable et ergonomique, design empilable pour un stockage facile, sans bisphénol A, compatible lave-vaisselle		
Dimensions (H x Ø)	128 x 88,5 mm		
Poids	80 g		

Conteneurs pour boissons Dometic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
CONTENEURS POUR BOISSONS	**GOBELET ISOTHERME, 320 ML COLORIS MOUSSE**	**GOBELET ISOTHERME, 320 ML COLORIS MINÉRAL**	**GOBELET ISOTHERME, 320 ML COLORIS MANGUE**
N° de réf.	9600029330	9600029331	9600029332
Volume total	320 ml		
Isolation	Isolation sous vide		
Matériau	Acier inoxydable double paroi		
Caractéristiques de qualité	Convient à tous les porte-gobelets standard, l'isolation à double paroi maintient les boissons chaudes pendant 6 heures et les boissons froides pendant 12 heures, conception durable avec un design confortable et ergonomique, sans bisphénol A, va au lave-vaisselle		
Dimensions (H x Ø)	133 x 84 mm		
Poids	220 g		

Conteneurs pour boissons Dometic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
CONTENEURS POUR BOISSONS	**GOBELET ISOTHERME, 600 ML COLORIS MOUSSE**	**GOBELET ISOTHERME, 600 ML COLORIS MINÉRAL**	**GOBELET ISOTHERME, 600 ML COLORIS MANGUE**
N° de réf.	9600029333	9600029334	9600029335
Volume total	600 ml		
Isolation	Isolation sous vide		
Matériau	Acier inoxydable double paroi		
Caractéristiques de qualité	Convient à tous les porte-gobelets standard, l'isolation à double paroi maintient les boissons chaudes pendant 6 heures et les boissons froides pendant 12 heures, conception durable avec un design confortable et ergonomique, sans bisphénol A, va au lave-vaisselle		
Dimensions (H x Ø)	185 x 92 mm		
Poids	360 g		

Conteneurs pour boissons Dometic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
CONTENEURS POUR BOISSONS	**BOUTEILLE ISOTHERME, 480 ML COLORIS MOUSSE**	**BOUTEILLE ISOTHERME, 480 ML COLORIS MINÉRAL**	**BOUTEILLE ISOTHERME, 480 ML COLORIS MANGUE**
N° de réf.	9600029324	9600029325	9600029326
Volume total	480 ml		
Isolation	Isolation sous vide		
Matériau	Acier inoxydable double paroi		
Caractéristiques de qualité	Convient à tous les porte-gobelets standard, l'isolation à double paroi maintient les boissons chaudes pendant 12 heures et les boissons froides pendant 24 heures, conception durable avec un design confortable et ergonomique, sans bisphénol A, va au lave-vaisselle		
Dimensions (H x Ø)	199 x 73 mm		
Poids	280 g		

Conteneurs pour boissons Dometic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
CONTENEURS POUR BOISSONS	**BOUTEILLE ISOTHERME, 660 ML COLORIS MOUSSE**	**BOUTEILLE ISOTHERME, 660 ML COLORIS MINÉRAL**	**BOUTEILLE ISOTHERME, 660 ML COLORIS MANGUE**
N° de réf.	9600029327	9600029328	9600029329
Volume total	660 ml		
Isolation	Isolation sous vide		
Matériau	Acier inoxydable double paroi		
Caractéristiques de qualité	Convient à tous les porte-gobelets standard, l'isolation à double paroi maintient les boissons chaudes pendant 12 heures et les boissons froides pendant 24 heures, conception durable avec un design confortable et ergonomique, sans bisphénol A, va au lave-vaisselle		
Dimensions (H x Ø)	259 x 73 mm		
Poids	380 g		

* Non disponible en Suisse.

DOMETIC

Dometic est une entreprise internationale qui facilite la vie mobile, en fournissant des solutions parfaitement adaptées pour répondre aux besoins essentiels des personnes en déplacement. Par exemple, cuisiner, assurer l'hygiène personnelle et maintenir une température agréable.
Nous proposons des produits intelligents et fiables au design exceptionnel.

DOMETIC OUTDOOR

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly

Service Consommateurs Particuliers
Mail info@dometic.fr
Tél 0 800 004 917 (prix d'un appel local)

Service Commercial Professionnel
Mail serviceclients@dometic.com
Tél +33 3 44 63 35 00

Service Technique Professionnel
Mail service@dometic.fr
Tél +33 3 44 63 35 00

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Mail info@dometic.at

DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometic.fi

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly

GERMANY
DOMETIC GERMANY GMBH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
DOMETIC ASIA CO., LIMITED
Suites 2207-10, 22/F
Tower 1, The Gateway
25 Canton Road
Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong, China
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY
DOMETIC ZRT.
Értékesítési iroda
1143 Budapest
Gizella út 42-44 (Moha Ház)
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +5255 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & BELGIUM
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel NL +31 76 5029000
Tel BEL +32 (0) 23598040
Fax +31 76 5029 090
Mail sales@dometic.nl
sales@dometic.be

NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011
Penrose 1642, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Fax +47 33 42 84 60
Mail info@dometic.no

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1, office 505
Moscow 119435
Tel + 7 495 374 8896
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Aramex Building
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein
P.O Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tel +27 873 530 381/2/3/4
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
DOMETIC SPAIN, S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA
DOMETIC RV DIVISION
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131

DOMETIC.COM