

CATALOGUE 2021

TOUT LE CONFORT POUR LES CONDUCTEURS

FAITES DE VOTRE CABINE L'ENDROIT LE PLUS
CONFORTABLE SUR LA ROUTE



 **DOMETIC** **PROFESSIONAL**




RÉCOMPENSEZ VOS CONDUCTEURS

Travailler au volant d’un poids lourd est difficile, en particulier en temps de pandémie. Les conducteurs de poids lourds sont confrontés à des défis supplémentaires dus au volume de marchandises à déplacer en constante augmentation, à la fermeture des restaurants et à l’absence d’aires de repos adaptées avec des toilettes et salles de bain propres ainsi qu’aux obligations de distanciation physique pour éviter d’attraper le virus.

En sachant que les conducteurs travaillent actuellement dans des conditions difficiles et parfois inacceptables, nous pensons qu’il est temps de les remercier et de faciliter un peu leur travail. C’est l’idée derrière notre campagne Confort de conduite pour les poids lourds.

Pour cette campagne, nous avons conçu une collection de produits de confort pour apporter davantage de confort, de sécurité et d’hygiène aux conducteurs lors de leurs arrêts : réfrigérateurs mobiles, fours à micro-ondes et cafetières électriques pour une cuisine auto-suffisante, climatiseurs de toit puissants pour des pauses reposantes et un air sain à respirer, toilettes mobiles pour plus d’indépendance et de tranquillité d’esprit, et caméra de détection des angles morts qui élimine le stress de la conduite en milieu urbain. Nous disposons également de produits indispensables et pratiques tels qu’une table et une chaise pliante, un sac de couchage et un casier de rangement spacieux.

Notre brochure Confort pour les conducteurs est une source d’inspiration pour les conducteurs et les sociétés de transport. Choisissez ce qui vous semble utile pour personnaliser votre cabine ou récompenser vos conducteurs. Et contactez-nous pour toute autre demande.



INTRODUCTION

Introduction	3
Rencontrez notre ambassadrice Eline de Vries	4 - 5

BOISSONS & ALIMENTAIRE

Réfrigérateurs mobiles à compression	6 - 7
Tiroirs réfrigérants	8
Bouilloire et machine à café	9
Four à micro-ondes	10 - 11
Conteneurs pour boissons	12

ÉNERGIE & CONTRÔLE

Convertisseurs sinusoïdaux	13
Détecteur de gaz	13

CLIMAT

Climatiseurs fonctionnant à l’arrêt pour poids lourds RTX	14 - 15
Climatiseur séparé fonctionnant à l’arrêt SPX	16
Climatiseur fonctionnant à l’arrêt pour poids lourds RT	17

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

Caméra + moniteur de détection des angles morts	18 - 19
Couverture des angles morts	19
Système d’assistance angle mort BVS 71000	20
Coffres-forts	21

PRODUITS SANITAIRES

Toilettes portables et accessoires	22
------------------------------------	----

DOMETIC SUR INTERNET

C’est là que vous pouvez trouver toute la gamme de Dometic, avec des informations détaillées sur tous nos produits. Vous y découvrirez aussi des données intéressantes sur notre entreprise et des liens de téléchargement pour tous nos catalogues.

dometic.com



ELINE DE VRIES

#ITSMYDRIVE

Eline de Vries a pour mission de sensibiliser le public aux modes de vie mobiles des conducteurs de poids lourds longue distance et de découvrir ce qui pousse les conducteurs à parcourir le monde à bord de leur poids lourd. Eline de Vries est née et a grandi aux Pays-Bas ; elle est passionnée par tout ce qui a plus de quatre roues. Cette passionnée de la conduite a transformé son intérêt pour les poids lourds, les mastodontes de l'autoroute, en passion, avant de finalement en faire son travail à temps plein. L'intérêt d'Eline pour les poids lourds englobe également les gens qui les conduisent, la culture de la longue distance ainsi que tout ce qui facilite et améliore la vie mobile.

En 2012, Eline a visité le musée Volvo à Göteborg, en Suède. Là-bas, elle a grimpé sur le siège du conducteur d'un des poids lourds et a ainsi eu un premier aperçu de la sensation d'être assise aussi haut au-dessus du sol, dans ce puissant véhicule. Assise au volant de ce grand poids lourd, Eline a

immédiatement su que c'était sa vocation. L'année suivante, Eline de Vries prenait sa première leçon de conduite de poids lourd. Même en étant une conductrice chevronnée, c'était une toute autre histoire de s'habituer à une boîte de vitesse double embrayage et d'apprendre à évaluer la taille du poids lourd et sa place sur la route. Elle a appris à réfléchir au poids et à la répartition de la charge et à la manière dont le chargement pouvait affecter la maniabilité. Des concepts totalement nouveaux pour elle.

Après cette première leçon, Eline a commencé l'apprentissage pour obtenir son permis poids lourds. Elle a documenté son parcours et ses expériences dans le secteur automobile, présentant et passant en revue les poids lourds qu'elle a conduits au cours de son apprentissage. En 2014, elle a obtenu son permis poids lourds et a démontré ses compétences professionnelles derrière le volant des gros semi-remorques.

Elle ressentait une poussée d'adrénaline à chaque fois qu'elle prenait place sur le siège conducteur d'un poids lourds. Elle a rapidement compris qu'elle ne pouvait plus garder son travail de bureau. Elle a alors quitté son emploi dans le secteur des assurances et créé #ITSMYDRIVE.

#ITSMYDRIVE est la marque d'Eline, qui a pour mission de découvrir le mode de vie, le secteur et la personnalité du monde des poids lourds. Elle a dû découvrir le secteur depuis sa base. Elle a ainsi pu briser quelques mythes liés à la culture du transport routier et rencontrer de nombreuses personnes sympathiques lors de ses voyages. À travers son travail, Eline inspire et motive d'autres personnes du secteur. Sa devise est « Trouvez quel est votre moteur, découvrez votre voie et appréciez le voyage ! »

Le confort et la sécurité sont essentiels à la vie sur la route. Cela sous-entend des solutions d'aménagement intelligentes afin que les conducteurs aient de la place pour la nourriture, du confort et beaucoup de repos. Cela signifie également prendre des mesures supplémentaires afin de s'assurer que des pratiques saines sont toujours respectées. Pour Eline, cela signifie voyager avec le Dometic Coolfreeze CFX, un réfrigérateur mobile qui peut conserver la nourriture au frais et au sec sur de longues distances. Eline peut ainsi se passer de la malbouffe facile à trouver dans les stations-service et les relais routiers et avoir un important stock d'en-cas sains pour être rassasiée et heureuse tout au long du trajet. Grâce à la batterie au lithium portable Dometic PLB40, une batterie compacte mais puissante qui se recharge dès que le poids lourd roule, le réfrigérateur est toujours

alimenté et Eline peut recharger ses appareils ou même utiliser le micro-onde Dometic ou la cafetière PerfectCoffee MC 054 de Dometic. Le poids lourd ne sert pas seulement à conduire ; il s'agit également d'un espace de vie mobile. Les commodités telles que les toilettes portables 972 de DOMETIC ne prennent pas de place tout en étant indispensables pour ne pas dépendre des équipements publics. Lorsqu'un petit espace devient votre maison, même quand ce n'est pas tous les jours, la circulation de l'air et la température de la cabine peuvent être décisifs lors d'un voyage. Le climatiseur de toit (SPX1200) d'Eline lui permet de rester au frais dans des températures allant jusqu'à 52 °C tout en étant très fin, afin de ne pas réduire la précieuse hauteur de la cabine.

RENCONTREZ NOTRE AMBASSADRICE
Eline de Vries et sa marque
#ITSMYDRIVE

Pour en savoir plus, consultez :
dometic.com > à propos de nous >
Dometic ambassadeurs

Ou consultez son site Internet itsmydrive.com

 [instagram.com/itsmydrive](https://www.instagram.com/itsmydrive)






DES BOISSONS FRAÎCHES, PARTOUT

GLACIÈRES À COMPRESSION



Ces glacières à compression remarquablement légères sont aussi simples à utiliser qu'un modèle thermoélectrique. Équipées d'une bandoulière, de poignées ou d'une barre de transport, elles sont prêtes à vous suivre absolument partout. Le rangement n'est également plus un problème, en effet, sa conception ultramince lui permet de se faufiler dans les endroits les plus exigus. Leurs performances constituent un autre avantage : elles réfrigèrent et conservent avec une consommation d'énergie minimale, indépendamment de la température extérieure. Ayez toujours vos boissons froides et votre nourriture fraîche à portée de main.

DEUX GLACIÈRES MOBILES PARFAITES POUR TOUT GARDER AU FRAIS SUR LA ROUTE



Dometic CFF 20

Glacière mobile à compression, 21 l

- Volume de 20 l adapté pour six bouteilles standard de 1,5 l ou 32 canettes (330 ml)
- Conception écoénergétique permettant une très bonne réfrigération/conservation, même à des températures extérieures extrêmement élevées
- 12/24 volts DC et 100 – 240 volts AC
- La conception solide, légère et compacte du produit assure une excellente portabilité
- Compartiment unique pour la réfrigération ou la conservation
- Peut être réglé pour une réfrigération comprise entre +10 °C et -18 °C et un fonctionnement à -18 °C à des températures ambiantes jusqu'à +32 °C
- Couvercle amovible avec une ouverture facile pour un nettoyage pratique
- Affichage numérique de la température pour faciliter les réglages

N° de produit 9600028325



Dometic CDF2 36

Glacière mobile à compression, 31 l

- Conception écoénergétique permettant une très bonne réfrigération/conservation, même à des températures extérieures extrêmement élevées
- 12/24 volts DC
- Beau design assurant une excellente portabilité
- Nouveau, avec poignées intégrées
- Peut être réglé pour une réfrigération comprise entre +10 °C et -15 °C et un fonctionnement à -15 °C à des températures ambiantes jusqu'à +32 °C
- Couvercle amovible avec ouverture facile pour un nettoyage pratique
- Affichage numérique avec variateur de la température pour faciliter les réglages
- Fixation par ceinture de sécurité

N° de produit 9600028780

BATTERIE AU LITHIUM PORTABLE PERFORMANCE SUPÉRIEURE – ALIMENTATION FIABLE

La batterie PLB40 Ah au lithium fer phosphate de Dometic offre des niveaux élevés de puissance mobile. Conçue pour alimenter les glacières électriques et autres appareils 12 V lors de vos déplacements. Grâce à sa conception légère et compacte, vous pouvez profiter d'une véritable indépendance.

N° de produit 9600012878



À COURT D'ESPACE ?

Cet élégant tiroir réfrigérant compact d'une capacité de 20 l vous apporte tout le confort d'un appareil réfrigérant efficace. Pour les compartiments de rangement intérieurs et extérieurs. Ouverture simple, verrouillage sûr et panneau avant élégant.



Dometic CoolMatic CD 20 / CD 20W / CD 20S

Tiroir réfrigérant à compression, 12 / 24 V DC

- Volume utile : environ 20 litres
- 12/24 Volts
- Groupe de froid montable séparément (câble d'alimentation de 1,5 m)
- Plage de températures : +15 °C à +0 °C
- Dimensions (l x h x p) : 438 x 250 x 565 mm (y compris l'installation frigorifique)

CD 20 (façade noire) / N° de produit 9600008369
CD 20W (façade blanche) / N° de produit 9600008371
CD 20S (façade acier inoxydable) / N° de produit 9600008370

Accessoires en option :
Cadre de finition / N° de produit 9105303901

FRAÎCHEUR COMPACTE

Grâce à son groupe frigorifique et à une commande de température montables séparément, ce réfrigérateur est assez flexible pour répondre à vos besoins. Son design compact est très ergonomique.



Dometic CoolMatic CD 30 / CD 30W / CD 30S

Tiroir réfrigérant à compression, 12 / 24 V DC

- Volume utile : environ 30 litres
- 12/24 Volts
- Groupe de froid montable séparément (câble d'alimentation de 1,5 m)
- Plage de températures : +12 °C à -2 °C
- Dimensions (l x h x p) : 440 x 250 x 730 mm (y compris l'installation frigorifique)

CD 30 (façade noire) / N° de produit 9105330621
CD 30W (façade blanche) / N° de produit 9105330622
CD 30S (façade acier inoxydable) / N° de produit 9105330620

Accessoires en option :
Cadre de finition / N° de produit 9105303901
Kit de fixation (Scania R) / N° de produit 9102800006

THÉ, CAFÉ OU MÊME SOUPE ?

BOUILLOIRE 24 V

Comment peut-on survivre sans une tasse de thé ou de café de temps à autre ? On ne peut pas et c'est la raison pour laquelle nous offrons une sélection de bouilloires Dometic pour s'assurer que vos boissons chaudes préférées seront prêtes en un rien de temps. Proposée en 12 ou 24 volts, ergonomique et sécurisée, montage mural ou horizontal, la bouilloire Dometic est un indispensable pour ceux qui ont besoin d'une pause de temps en temps.

Vous aimez boire votre café « à la turque » ? Deux cuillères de café dans la tasse, versez de l'eau chaude, laissez infuser, et c'est tout ! Cette bouilloire est décidément un accessoire fait pour vous. Elle est financièrement accessible et peut également être utilisée pour préparer rapidement une tasse de thé, un cappuccino ou une soupe. Disponible en deux versions - 12 V ou 24 volts. Kit de fixation inclus.



**Dometic
PerfectKitchen MCK 750**
Bouilloire, 24 V



**Dometic PerfectCoffee
MC 052 / MC 054**

Cette cafetière, spécialement conçue pour une utilisation mobile, prépare jusqu'à cinq tasses de café fraîchement moulu à la fois.

- Filtre pivotant pour une utilisation en toute simplicité
- Dispositif intégré de blocage de la cafetière pendant le transport
- Kit de fixation pour montage mural ou horizontal
- 5 tasses par cafetière
- Plaque chauffante avec thermostat

N° de produit MC 052 - 12 V 9600000340
MC 054 - 24 V 9600000341



**Dometic PerfectKitchen
MCK 750**

Rien de tel qu'une petite pause et une bonne tasse de thé. Votre bouilloire Dometic PerfectKitchen ne vous laissera jamais tomber.

- Conçue pour fonctionner sur une source d'alimentation 12 V ou 24 V
- Spécialement conçue pour les utilisations mobiles
- Technologie à relais robuste
- Arrêt automatique à ébullition
- Protection contre le fonctionnement à sec
- Indication de l'état

N° de produit 12 V 9600014796 / 24 V 9600014797



**Dometic PerfectCoffee
MC 01**

Idéale pour les habitacles étroits ou les voyageurs en solo, cette cafetière électrique compacte fait couler une délicieuse tasse de café à la fois.

- Cafetière électrique compacte qui brasse une tasse de café à la fois
- Délai de brassage d'à peine 5 minutes
- Arrêt automatique avec protection contre le fonctionnement à sec
- Filtre permanent pratique
- Kit de fixation inclus pour montage sur le plan de travail
- Alimenté via la prise allume-cigares

N° de produit 12 V 9600000338 / 24 V 9600000339

MICRO-ONDES MWO 24

FOUR À MICRO-ONDES DE GRANDE QUALITÉ POUR LES POIDS LOURDS



En tant que conducteur, pouvoir s'arrêter au bon endroit et au bon moment pour prendre un repas équilibré s'avère souvent compliqué. Mais grâce au micro-ondes MWO 24 de Dometic conçu pour les poids lourds, profiter d'un repas savoureux et sain tout en étant sur la route est désormais possible à votre convenance.

LE DÎNER EST SERVI

Dometic MWO 24

Four à micro-ondes pour poids lourds équipé d'une alimentation 24 V intégrée

Conçu pour la route et doté de fonctions pratiques pour faciliter un peu plus la vie des conducteurs de poids lourds : Le four à micro-ondes MWO 24 de Dometic est équipé de trois niveaux de cuisson et d'une fonction décongélation : juste ce qu'il faut dans une cuisine de poids lourd. Il est facile à utiliser et tout aussi facile à nettoyer puisqu'il est équipé d'une plaque en céramique solidement intégrée à la place du plateau tournant habituel.

- Conçu pour la route et doté de fonctions pratiques pour faciliter la vie des conducteurs de poids lourds
- Approuvé par les plus grands constructeurs de poids lourds
- Intérieur éclairé par LED
- 2 supports de fixation (compris dans la livraison)
- Conception durable et testée pour les professionnels des poids lourds

N° de produit 9600000535

Concept de sécurité

La porte doit être ouverte et refermée pour que le panneau de commande puisse fonctionner. Alarme sonore pendant 180 secondes lorsque la porte n'est pas fermée correctement et après la cuisson.


Gestion intelligente de l'énergie

Protection contre la surtension et la sous-tension indiquée par un symbole de batterie sur l'affichage. Passage automatique au mode de veille 180 secondes après la cuisson et lorsqu'aucune touche n'est enfoncée. Fonction de mémorisation pour sauvegarder les réglages fréquemment utilisés.

RIEN QUE LE MEILLEUR

- APPROUVÉ PAR LES CONSTRUCTEURS
- ÉVITE UN MAUVAIS CÂBLAGE DU CONVERTISSEUR
- OPTIMISÉ POUR UNE UTILISATION MOBILE

Sa forme trapézoïdale légère s'adapte parfaitement à l'espace disponible dans un poids lourd



FONCTION DE
DÉCONGÉLATION



MAX. 30 MIN



FAV

FONCTION DE
MÉMORISATION



MAX. 40 A



MAX. 500 W




Il suffit de brancher

Connecteur d'alimentation 24 V



Commandes simples

Chiffres et symboles d'affichage grand format faciles à lire



Plus de commodité

L'éclairage intérieur par LED vous permet de voir l'état de vos aliments

MAINTIEN AU CHAUD OU AU FROID

CONTENEURS POUR BOISSONS

Les conteneurs pour boissons Dometic sont les compagnons de voyage rêvés. La fonction isotherme double paroi conserve la température de vos boissons bien plus longtemps que votre tasse classique. Sa conception robuste en acier inoxydable en fait un article qui dure des années et réduit la nécessité d’acheter des bouteilles jetables. Parfait pour vous et l’environnement.



Dometic CUP50

Ce verre en acier inoxydable est pratique pour vos boissons à tout moment de la journée.

- Capacité : 500 ml
- S’adapte à tous les porte-gobelets standards
- Fabrication durable et conception confortable et ergonomique
- Conception empilable pour un rangement plus facile
- Sans bisphénol A
- Compatible lave-vaisselle

N° de produit 9600029337
Coloris Minéral



Dometic TMBR32 / TMBR60

Ce gobelet isotherme étanche conserve vos boissons à la température idéale.

- Capacité : 320 ml / 600 ml
- S’adapte à tous les porte-gobelets standards
- La double paroi isolante préserve la chaleur des boissons chaudes pendant 6 h et la fraîcheur des boissons fraîches pendant 12 h
- Fabrication durable et conception confortable et ergonomique
- Étanche
- Sans bisphénol A
- Compatible lave-vaisselle

N° de produit 9600029331 / 9600029334
Coloris Minéral



Dometic THRM48 / THRM66

Les bouteilles isolées à vide de Dometic permettent de vous assurer que vos boissons chaudes ou froides conservent leur température alors que vous êtes en déplacement.

- Capacité : 480 ml / 660 ml
- S’adapte à tous les porte-gobelets standards
- La double paroi isolante préserve la chaleur des boissons chaudes pendant 12 h et la fraîcheur des boissons fraîches pendant 24 h
- Fabrication durable et conception confortable et ergonomique
- Sans bisphénol A
- Compatible lave-vaisselle

N° de produit 9600029325 / 9600029328
Coloris Minéral

**PAS DE COURANT ?
DÉCOUVREZ NOS
GLACIÈRES COOL-ICE**

Cette glacière extrêmement efficace et légère conserve la glace pendant plusieurs jours. Grâce à sa mousse isolante épaisse de qualité frigorifique et son joint labyrinthe spécial, vous pouvez emporter un rafraîchissement glacé avec vous, où que vous alliez !

Pour plus d’informations, voir le site [dometic.com](https://www.dometic.com)

PUISSANCE

TRANSFORME DU 24 V EN 230 V

Les convertisseurs sinusoïdaux SinePower DSP génèrent une tension sinusoïdale pure, qui est parfaite même pour les appareils sensibles fonctionnant sur 230 volts. En raison de leur grande plage de tensions d’entrée, ils conviennent également bien pour les véhicules modernes EURO 6 à alternateurs intelligents. Les circuits de protection intégrés évitent les dommages causés par les surcharges, surchauffes, surtensions et sous-tensions. Le mode veille automatique permet d’économiser de l’énergie.



Dometic SinePower DSP 224 / 424

Convertisseur sinusoïdal, 24 V, 150 W/350 W

- Tension de sortie à onde sinusoïdale 230 V AC adaptée aux appareils électriques sensibles
- Large plage de tension d’entrée : parfaite pour les véhicules dotés de la norme d’émission du modèle EURO 6
- Conception à clips avec installation simple pour convertisseur et support
- Remise en marche automatique avec surcharge, sur ou sous-tension
- Ventilateur silencieux commandé en fonction de la charge et de la température

N° de produit 9600002540 / 9600002542



Dometic MagicSafe MSG 150

Détecteur de gaz

- Alarmes sonores et visuelles
- Détecte les gaz étourdissants courants à base de chloroforme, butane, éthane et trichloréthylène

N° de produit 9600000368



Dometic SinePower DSP 624

Convertisseur sinusoïdal, 24 V, 600 W

- Tension de sortie à onde sinusoïdale 230 V AC adaptée aux appareils électriques sensibles
- Large plage de tension d’entrée : parfaite pour les véhicules dotés de la norme d’émission du modèle EURO 6
- Mode veille économe de l’énergie avec une fonction réveil automatique
- Installation facile, à l’horizontale ou à la verticale
- Remise en marche automatique avec surcharge, sur ou sous-tension
- Ventilateur silencieux commandé en fonction de la charge et de la température

N° de produit 9600002544



Dometic SinePower DSP 1024

Convertisseur sinusoïdal, 1 000 W, 24 V

- Tension de sortie à onde sinusoïdale 230 V AC adaptée aux appareils électriques sensibles
- Large plage de tension d’entrée : parfaite pour les véhicules dotés de la norme d’émission du modèle EURO 6
- Mode veille économe de l’énergie avec une fonction réveil automatique
- Installation facile, à l’horizontale ou à la verticale
- Remise en marche automatique avec surcharge, sur ou sous-tension
- Ventilateur silencieux commandé en fonction de la charge et de la température

N° de produit 9600002546



Dometic SinePower DSP 2024

Convertisseur sinusoïdal, 2 000 W, 24 V

- Tension de sortie à onde sinusoïdale 230 V AC adaptée aux appareils électriques sensibles
- Large plage de tension d’entrée : parfaite pour les véhicules dotés de la norme d’émission du modèle EURO 6
- Mode veille économe de l’énergie avec une fonction réveil automatique
- Installation facile, à l’horizontale ou à la verticale
- Remise en marche automatique avec surcharge, sur ou sous-tension
- Ventilateur silencieux commandé en fonction de la charge et de la température

N° de produit 9600002550



COOLAIR RTX CLIMATISEURS FONCTIONNANT À L'ARRÊT POUR POIDS LOURDS

LE MEILLEUR COOLAIR QUE NOUS AYONS JAMAIS CONÇU



Nos clients nous réclamaient sans cesse des climatiseurs pour une utilisation à l'arrêt capables d'offrir une durée de fonctionnement plus longue et une utilisation dans des climats chauds. C'est pourquoi nous proposons deux versions de capacité pour la génération CoolAir RTX. Le RTX 1000 avec sa capacité de 1 200 watts et sa durée de fonctionnement allant jusqu'à 12 heures est parfait pour les zones de température modérée (Europe). Le CoolAir RTX 2000 est un véritable concentré de puissance. En générant un bon 2000 watts pendant maximum six heures, il refroidit en un rien de temps même les cabines les plus grandes.

Avantages clés

- Fonctionnement très silencieux
- Tous les composants sont intégrés dans un seul caisson, ceci permet d'accélérer l'installation et élimine la maintenance
- Quatre modes de fonctionnement (auto, éco, manuel, amplification)
- Très efficace, faible consommation électrique
- Testé en Australie et utilisé pour le Rallye Paris-Dakar pendant de nombreuses années

Dometic CoolAir RTX 1000 / RTX 2000

Climatiseur fonctionnant à l'arrêt pour poids lourds

	COOLAIR RTX 1000		COOLAIR RTX 2000
	Tension	24 V DC	24 V DC
	Courant absorbé	5 – 25 A	5 – 29 A
	Puissance frigorifique selon la norme ISO 5151	1 200 W	2 000 W
	Contient du gaz à effet de serre fluoré. Équipement fermé hermétiquement	R 134a / 0,35 kg Équivalent en CO ₂ = 0,500 t	R 134a / 0,8 kg Équivalent en CO ₂ = 1,144 t
	Système	Climatiseur de toit compact et utilisant la batterie, fonctionnant pendant le stationnement, à monter sur le dôme de toit existant. Circuit de réfrigérant hermétiquement étanche et sans entretien avec compresseur à convertisseur. Protection réglable contre la sous-tension.	
Dimensions (l x h x p)		859 x 308 x 645 mm (hauteur sur le toit : 169 mm – sans joint d'étanchéité)	
Poids		environ 22,8 kg	environ 31,5 kg
Coloris / Matériau		Coque supérieure : ASA/PC, blanc, Base : ASA/PC, anthracite	
Caractéristiques de qualité		• Jusqu'à 12 h de fonctionnement • Fonctionnement très silencieux • Mode de refroidissement turbo pour un refroidissement rapide • Tous les composants de la climatisation sont intégrés à l'unité de toit • Conforme à l'ADR • Puissance de refroidissement élevée : 1 200 W • Haute efficacité : consommation de 8 A seulement en mode Éco	• Jusqu'à 6 h de fonctionnement • Fonctionnement très silencieux • Mode de refroidissement turbo pour un refroidissement rapide • Tous les composants de la climatisation sont intégrés à l'unité de toit • Conforme à l'ADR • Puissance de refroidissement élevée : 2 000 W • Haute efficacité : consommation de 9,5 A seulement en mode Éco
Conformité		Conforme au règlement ECE (certificat E)	
Contenu de la livraison		Climatiseur fonctionnant à l'arrêt, télécommande, mode d'emploi	
Produit		N° de réf.	
Dometic CoolAir RTX 1000		9600010207	
Dometic CoolAir RTX 2000		9600010208	
/ Accessoires (en option)			
Câble de raccordement à la batterie, 6 mm ² , longueur 11 m, pour véhicules avec système de gestion de l'alimentation		9100300108	
Set pour la protection du circuit électrique lorsque le câble de 11 m est utilisé		9100300110	

**Kits de montage spécifiques au véhicule RTX 1000 / RTX 2000 (requis)
(cadres de finition, joints, matériaux de fixation, câble de raccordement, instructions de montage)**

DAF XF 106, SC	9100300078
MB Atego ^{1,3}	9100300081
MAN TG2 beige	9100300128
MAN TG2 gris	9100300133
MAN TG2 beige	9100300134
MAN TG3 beige	9600049613
Renault T+C, H1	9100300135
Renault T+C, H2, High-sleeper Cab ⁴	9100300136
MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) ^{1,5}	9100300137
DAF XF 106 SSC	9100300138
Iveco Stralis Hi-Way ⁶	9100300140
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD ⁶	9100300141
Universal 1 (montage par vis)	9100300151
Universal 2 (montage par support)	9100300152
SCANIA Highline/Topline ²	9100300154
SCANIA NG 2017	9100300156

Tous les kits de montage sont conçus pour les modèles actuels de véhicule. Plus de modèles sur demande. Veuillez consulter le document « Conditions préalables au montage » pour plus d'informations sur le montage.

Pièces fournies : cadre de finition, joints, fixations de montage, câble de raccordement de 4 m avec ligne de détection, instructions de montage

1 Kits MAN et MB avec câble de raccordement de 11 m et matériel de montage correspondant

2 Dans le cas d'un dôme de toit mécanique, vous aurez besoin en plus de 2 supports d'origine Scania (n° d'article Scania 1533737) pour le montage.

3 Uniquement pour dôme de toit électrique ; pour un dôme de toit manuel, utilisez le modèle Universal 1

4 Pour les poids lourds avec déflecteur d'air, vérifiez auprès de Renault les options de montage / pas pour cabine High-Sleeper

5 Pas pour les versions de toit Compact et GigaSpace

6 Pour les toits inclinés, utilisez le RTX 2000

L’ALTERNATIVE AUX CLIMATISEURS DE TOIT
FONCTIONNANT À L’ARRÊT

Dometic CoolAir SPX 1200T / 1200C / 1200I

Climatiseurs séparés pour une utilisation à l’arrêt

	COOLAIR SPX 1200C		COOLAIR SPX 1200T	COOLAIR SPX 1200I
		+		
N° de réf.	Unité de compresseur 9600011574		Unité d’évaporateur de toit 9600011575	Évaporateur intérieur 9600011576
Tension			24 V DC (SPX1200C + SPX1200T or SPX 1200I)	
Courant absorbé			5-25 A (SPX1200C + SPX1200T or SPX 1200I)	
Puissance frigorifique selon la norme ISO 5151			1 200 W (SPX1200C + SPX1200T or SPX 1200I)	
Contient du gaz à effet de serre fluoré. Équipement fermé hermétiquement.	R134a/0,45 kg -Équivalent CO ₂ = 0,172 t		R134a/0,1 kg -Équivalent CO ₂ = 0,100 t	R134a/0,1 kg -Équivalent CO ₂ = 0,086 t
Système	Compresseur rotatif pour une utilisation mobile, commande électronique de démarrage progressif, protection réglable contre la sous-tension pour la batterie du véhicule		Trois vitesses de ventilation et mode automatique	Trois vitesses de ventilation et mode automatique
Dimensions (L x H x P)	367 x 573 x 162 mm		781 x 168 x 612 mm Hauteur sur le toit : 57 mm sans joint d’étanchéité	278 x 648 x 147 mm
Poids	environ 13 kg		environ 21 kg	environ 15 kg
Coloris	blanc Coque supérieure résistant aux UV		intérieur blanc, extérieur anthracite	anthracite
Caractéristiques de qualité			Coque supérieure résistant aux UV, pouvant être peinte ultérieurement, panneau de commande avec affichage numérique, télécommande, cinq buses d’aération réglables individuellement	Panneau de commande avec affichage numérique, télécommande, cinq buses d’aération réglables individuellement
Conformité	Conforme au règlement ECE (certificat E)		Conforme au règlement ECE (certificat E)	Conforme au règlement ECE (certificat E)
Contenu de la livraison	Unité de compresseur, fixations pour l’installation, instructions de montage		Unité d’évaporateur sur toit, télécommande, manuel d’utilisation	Unité d’évaporateur pour habitacle, couvercle de conduite d’alimentation extérieure, télécommande, manuel d’utilisation, matériel de fixation, instructions de montage

/ Accessoires (en option)

Câble de raccordement à la batterie, 8 mm², longueur 11 m, pour véhicules avec système de gestion de l’alimentation

Kits de montage spécifiques au véhicule pour le SPX 1200T (requis)	
Véhicule	N° de réf.
DAF XF 106, SC	9100300078
MB Atego	9100300081
MAN TG2 gris ¹	9100300133
MAN TG2 beige	9100300134
MAN TG3 beige	9600049614
Renault T+C, H1	9100300135
Renault T+C, H2, High-sleeper Cab	9100300136
MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) ^{1, 2, 5}	9100300137
DAF XF 106 SSC	9100300138
Iveco Stralis Hi-Way	9100300140
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD	9100300141
Universal 1 (montage par vis)	9100300151
Universal 2 (montage par support)	9100300152
SCANIA Highline/Topline	9100300154
SCANIA NG 2017	9100300156

Cadres de fixation spécifiques aux véhicules pour le SPX 1200C (requis)	
Véhicule	N° de réf.
DAF 95/105 Space/Superspace	9100300046
MAN TGL/TGM/TGS cabine compacte	9100300049
MAN TG2 TGX cabine large	9100300050
MAN TG3 TGX cabine large	9600049612
SCANIA Highline/Topline ³	9100300054
MB Actros (SFTP)	9100300060
Renault T+C	9100300071
Volvo FH4 ⁴	9100300072
Iveco Hi-Way Stralis, Hi-Way Euro 6	9100300075
SCANIA NG 2017	9100300155

¹ Kits MAN et MB avec câble de raccordement de 11 m et matériel de montage correspondant

² Uniquement pour dôme de toit électrique (pour un dôme de toit mécanique, utilisez le modèle Universal 1)

³ Dans le cas d’un dôme de toit mécanique, vous aurez besoin en plus de 2 supports d’origine Scania (n° d’article Scania 1533737) pour le montage.


⁴ Pour les cabines jusqu’à l’année-modèle 2014

⁵ Pas pour les versions de toit CompactSpace

PLUS FRAIS QUE L’AIR

Dometic CoolAir RT 780

Climatiseur fonctionnant à l’arrêt pour poids lourds

		RT 780 INCLINAISON DE COMPRESSEUR 0°	RT 780 INCLINAISON DE COMPRESSEUR 12°
 	Tension	24 V DC	24 V DC
	Courant absorbé	12 – 22 A	12 – 22 A
	Puissance frigorifique selon la norme ISO 5151	780 W	780 W
	Contient du gaz à effet de serre fluoré. Équipement fermé hermétiquement	R 134a / 0,2 kg Équivalent en CO ₂ = 0,286 t	R 134a / 0,2 kg Équivalent en CO ₂ = 0,286 t
	Système	Climatiseur de toit compact et utilisant la batterie, fonctionnant à l'arrêt, à monter sur le dôme de toit existant. Circuit de réfrigérant hermétiquement étanche et sans entretien avec compresseur rotatif. Protection réglable contre la sous-tension.	
	Dimensions (l x h x p)	830 x 284 x 629 (hauteur de montage de 160 mm)	
	Poids	environ 22 kg	environ 22 kg
	Coloris / Matériau	Coque supérieure blanche	Coque supérieure blanche
	Caractéristiques de qualité	• Conception à un seul appareil pour un montage et une maintenance rapides, sans recharge en fluide frigorigène • Flux d'air flexible diffusé par quatre buses réglables individuellement • Réglages faciles grâce à la télécommande • Puissance de refroidissement et de déshumidification exceptionnelle • Coque de recouvrement résistant aux UV et pouvant être peinte ultérieurement en fonction de la carrosserie du camion • Peut être utilisé pendant la conduite en plus du climatiseur monté d'usine	
	Conformité	Conforme au règlement ECE (certificat E)	
Contenu de la livraison	Climatiseur fonctionnant à l'arrêt, télécommande, mode d'emploi		
Produit		N° de réf.	
CoolAir RT 780, inclinaison du compresseur à 0°		9105306291	
CoolAir RT 780, inclinaison du compresseur à 12°		9105306292	
/ Accessoires (en option)			
Câble de raccordement à la batterie, 6 mm ² , longueur 11 m, pour véhicules avec système de gestion de l'alimentation		9100300027	
Télécommande		9100300113	

Kits de montage spécifiques au véhicule (requis)
(cadres de finition, joints, matériel de montage, câble de raccordement, instructions de montage)

DAF XF105, XF106, SC	9100300029
DAF XF105, XF106, SSC	9100300030
IVECO HI-STREET, HI-ROAD ^{3, 4} (seulement pour le RT 780 inclinaison de compresseur 12°)	9100300064
IVECO HI-WAY ^{3, 4} (seulement pour le RT 780 inclinaison de compresseur 12°)	9100300065
MAN TG2 ³	9100300031
MB Actros –2011 ^{1, 3}	9100300032
MB Actros SFTP/ Antos /Arocs (SFTP)3 (sauf Compact Space)	9100300057
MB Atego/Axor ³	9100300033
Renault T+C, H1	9100300066
Renault T+C, H2 (sauf cabine High Sleeper)	9100300067
Renault Magnum	9100300034
Renault Premium	9100300035
Scania Topline ² / Highline	9100300036
Volvo (FH3) L2H2	9100300043
Volvo (FH3) L2H3	9100300037
Universal 1 (montage par vis)	9100300038
Universal 2 (montage par support)	9100300039

¹ Uniquement pour dôme de toit électrique ; pour un dôme de toit mécanique, utilisez le modèle Universal 1

² Pour les dômes de toit mécaniques, vous avez besoin de 2 supports Scania d’origine (N° Scania 1533737)

³ Avec câble de raccordement à la batterie de 11 m et matériel de montage

Veuillez noter les conditions préalables au montage en vigueur (sur dometic.com) et les spécificités du constructeur du véhicule

DÉTECTION DES ANGLES MORTS

CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI VOUS CONVIENT



1 Caméra latérale



Dometic PerfectView M 75LX AHD

Moniteur LCD robuste de 7" doté de la technologie AHD

- La technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED et la haute définition analogique (AHD) garantissent une excellente qualité d'image, de jour comme de nuit !
- Des marques de distance réglables définissent la zone de danger pour une marche arrière en toute sécurité
- Quatre caméras peuvent être connectées, une avec reconnaissance du signal, pour l'activation d'une caméra latérale via le voyant lumineux
- Possibilité de mémoriser séparément le réglage de l'image pour chaque entrée de caméra
- Reconnaissance automatique d'une remorque par caméra
- Pare-soleil amovible pour éviter les éblouissements
- La fonction miroir en option peut être utilisée comme rétroviseur

N° de produit 9600012899

Dometic PerfectView CAM 29SX

Caméra cylindrique couleur CMOS, noire, PAL, 150° en diagonale

- Caméra latérale spéciale : idéale pour les systèmes d'assistance aux virages
- Objectif grand angle avec grand angle de visée (150° en diagonale)
- Étanche à l'eau (conforme à la norme IP69K)
- Caméra cylindrique couleur (NTSC), capteur d'images CMOS 1/4"
- La fonction miroir n'est pas pré-réglée en usine pour s'adapter à l'application de vue latérale
- Grande sensibilité à la lumière pour des images nettes, à contraste élevé
- Réglage électronique de la luminosité pour une bonne qualité d'image en permanence

N° de produit 9600003570



2 Caméra latérale ou d'angle



Dometic PerfectView CAM 301X

Caméra dôme

- Design compact, alignement facile
- Caméra dôme avec options de montage flexibles
- Boîtier en aluminium robuste
- Conception étanche et non corrosive
- Les LED infrarouges sont compatibles avec les objectifs grand angle - qualité d'image parfaite

N° de produit 9600004969

QUATRE CAPTEURS OBSERVENT LES ANGLES MORTS CRITIQUES





Dometic MagicWatch MWE 4104

Couverture d'angle mort

- Quatre détecteurs latéraux couvrent les angles morts
- Le conducteur reçoit un avertissement visuel et sonore
- L'écran LED affiche les avertissements en trois couleurs pour attirer l'attention et faciliter la compréhension
- Portée de détection jusqu'à 120 cm
- Le compteur et l'indicateur de vitesse activent et désactivent le système
- Désactivation également possible via le frein de stationnement et/ou un bouton-poussoir
- Vous avez le choix entre trois options d'installation : balayage latéral, balayage de l'angle et du marchepied, balayage avant

N° de produit 9600024659



CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

NE MANQUEZ JAMAIS UN ANGLE MORT




DOMETIC PERFECTVIEW BVS 71000

SYSTÈME D’ASSISTANCE ANGLE MORT AVEC CAMÉRA ET MONITEUR 7” AHD

Dometic PerfectView BVS 71000 est un système d’assistance angle mort bien supérieur aux solutions conventionnelles. Son innovante caméra latérale CAM1000 distingue de manière fiable les objets en mouvement tels que les piétons et les cyclistes des objets fixes comme les poteaux des feux de signalisation et les réverbères. En clair, le conducteur est averti par un signal visuel ou sonore en cas de danger réel. Les alentours du véhicule sont affichés sur le



COMPATIBLE AVEC LA CAMÉRA DE RECUL
DOMETIC SUPPLÉMENTAIRE



moniteur LCD 7” compris dans le kit. Très pratique : pas besoin d’activer le système, il s’allume et s’éteint automatiquement en fonction de la vitesse. Technologie de moniteur AHD avancée, combinée à un mode image jour/nuit à activation automatique et à des LED infrarouges sur la caméra, garantissant une qualité d’image optimale et un fonctionnement pratique et fiable de jour comme de nuit.

Avantages clés

- Solution 3-en-1 : détection d’objets en mouvement, image vidéo de la zone concernée, avertissement actif (visuel/sonore)
- Le système n’émet un avertissement qu’en cas de danger important, par ex. piétons ou cyclistes se déplaçant dans l’angle mort
- Installation facile et rapide – tous les composants de la caméra sont intégrés dans un seul et même boîtier
- Branchement direct sur l’alimentation – pas besoin de détecteurs ou de boîtiers de commande supplémentaires
- Moniteur LCD 7” robuste avec technologie AHD (Analog High Definition) avancée
- Caméra à LED infrarouges intégrées pour une qualité d’image irréprochable de jour comme de nuit
- Autorisation générale d’exploitation accordée (le système remplit les conditions préalables de l’Allemagne pour les subventions).

N° de produit 9600026946



REGARDEZ NOTRE VIDÉO

COFFRES-FORTS

PROTÉGEZ VOS AFFAIRES

Il est essentiel de protéger vos objets de valeur sur la route. Chaque fois que vous laissez votre véhicule sans surveillance sur sa place de parking, il existe un risque que des voleurs essaient de profiter de vous et de voler vos biens. Les coffres-forts pour poids lourds Dometic ont un cadre de haute qualité qui est couplé à toute une variété de dispositifs de renforcement de la sécurité pour éviter de telles situations. Leur petite taille et leur légèreté en font la solution idéale pour assurer la sécurité lors de vos voyages, quelle que soit la destination.



PREMIUM



Dometic ProSafe MD 363

Coffre-fort, Classe Premium, s’ouvre à droite

- Grande capacité : compatible avec la plupart des ordinateurs portables 15”
- Porte découpée au laser pour un stockage le plus sécurisé possible
- Système de suivi iAudit pour une documentation facile et sécurisée de toutes les opérations
- Éclairage intérieur à LED
- Fonctionnement facile pour le personnel de l’hôtel grâce au système d’ouverture d’urgence par clé maître et code maître
- Système de gestion de coffre (SAM) avec système d’ouverture d’urgence REOS anti-manipulation (facultatif)
- Options : Ouverture de porte à charnière à gauche

N° de produit 9600025509

AVANCÉ



Coffre-fort MD 361C Dometic

Coffre-fort à système de verrouillage automatique, 24 l

- Verrouillage électronique par saisie d’un code avec fonction mémoire de 5 minutes
- Design esthétique avec écran LED éclairé et facile à consulter
- Conçu pour s’adapter aux ordinateurs portables à l’intérieur
- Dimensions : 360 x 190 x 410 mm

N° de produit 9600025535

STANDARD



Dometic ProSafe MD 390

Coffre-fort pour chambre d’hôtel

- Espace pour des ordinateurs portables jusqu’à 17”
- Ouverture avec clé maître et code maître
- La piste d’audit stocke toutes les opérations : pour votre propre sécurité et pour votre assureur
- Éclairage intérieur LED
- Facile à utiliser et fonctionnement intuitif
- Motorisé avec ouverture automatique
- Options : Ouverture de porte avec charnière à gauche

N° de produit 9106601374

Pour la gamme complète de coffres-forts, consultez le site [dometic.com](https://www.dometic.com)

PRODUITS SANITAIRES

TOILETTES PORTABLES PEU ENCOMBRANTES

Les personnes en déplacement souhaitent le même confort qu'à la maison et la série 970 de toilettes portables répond parfaitement à cette demande. La technologie de chasse d'eau puissante sur simple pression d'un bouton, sans pompage ni batterie, distingue cette gamme de toilettes de la concurrence. Ils sont disponibles dans deux dimensions et équipés d'abattants d'un confort exceptionnel.



Dometic 972

Toilettes légères et portables, parfaites pour les tentes et petits véhicules grâce à sa conception compacte unique. Les toilettes sont dotées d'une capacité du réservoir à matières de 9,8 l.

- Gain d'espace grâce au réservoir à matières de 9,8 l
- Portable pour pouvoir la déplacer
- Plus grande propreté grâce à un bras de vidange rotatif très long
- Pompage moindre grâce à l'utilisation par bouton-poussoir
- Moins d'éclaboussures grâce à l'indicateur de niveau du réservoir qui protège contre les débordements
- Assise offrant le même confort qu'à la maison

N° de produit 9108557679



Dosettes Dometic PowerCare

Additif à action rapide extrêmement efficace, sans désordre ni risque de renverser, pour réservoir à matières. Le produit détruit rapidement les matières et empêche la formation de mauvaises odeurs.

- Sans éclaboussures et gaspillage
- La dosette prédosée évite tout excès et gaspillage
- Stockage facile dans un pot pratique
- Convient pour toutes les toilettes portables et à cassette
- Destruction rapide des matières, sans formation de gaz et d'odeurs désagréables
- Plus légères et moins encombrantes que des liquides
- Dosettes prêtes à l'emploi dans un film soluble

N° de produit 9600000125

FAITES-NOUS PART DE VOS...

...COMMENTAIRES

à professional@dometic.com

Ce qui vous permet d'être à l'aise et en sécurité sur la route. Nous aimerions mieux vous connaître pour concevoir nos futures innovations.

....PHOTOS OU VIDÉOS

Taguez-nous pour nous dire ce qui vous plaît lors de votre journée de travail en tant que conducteur de poids lourd.

#[dometicprofessional](https://www.instagram.com/dometicprofessional)

 [instagram.com/dometicprofessional](https://www.instagram.com/dometicprofessional)



FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly

Service Consommateurs Particuliers

Mail info@dometric.fr
Tél 0 800 004 917 (prix d'un appel local)

Service Commercial Professionnel

Mail serviceclients@dometric.com
Tél +33 3 44 63 35 00

Service Technique Professionnel

Mail service@dometric.fr
Tél +33 3 44 63 35 00

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometric.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Mail info@dometric.at

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometric.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometric.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail info@dometric-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC ASIA CO., LIMITED

Suites 2207-10, 22/F
Tower 1, The Gateway
25 Canton Road
Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong, China
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometric.com

HUNGARY

DOMETIC ZRT.

Értékesítési iroda
1143 Budapest
Gizella út 42-44 (Moha Ház)
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometric.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometric.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometric.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +5255 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometric.com.mx

NETHERLANDS & BELGIUM

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel NL +31 76 5029000
Tel BEL +32 (0) 23598040
Fax +31 76 5029 090
Mail sales@dometric.nl
sales@dometric.be

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose 1642, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometric.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Fax +47 33 42 84 60
Mail info@dometric.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometric.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometric.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1, office 505
Moscow 119435
Tel +7 495 374 8896
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometric.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometric@dometric.com.sg

SLOVAKIA

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometric.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Aramex Building
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein
P.O Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tel +27 873 530 381/2/3/4
Mail info@dometric.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometric.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometric.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometric.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometric.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Dometric House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometric.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131