

2021-ES KATALÓGUS

SOFŐR KÉNYELMI CSOMAG

TEGYE A VEZETŐFÜLKÉT UNIVERZÁLIS LAKÓHELYÉ AZ ÚTRA



 **DOMETIC** **PROFESSIONAL**




JUTALMAZZA SOFŐRJEIT

A volán mögött dolgozni nehéz, világjárvány idején különösen. A teherautó-sofőrök által tapasztalt tipikus kihívásokhoz hozzájön még a szállítmányok folyamatosan növekvő mennyisége, az éttermek és a higiénikus WC-kkel és fürdőszobákkal rendelkező megfelelő pihenőhelyek hiánya, valamint a közösségi távolságtartásra való törekvés a vírushelyzet elkerülése érdekében. Tudván, hogy a sofőröknek milyen nehéz dolguk van manapság, olykor elfogadhatatlan körülmények között, úgy gondoljuk, itt az ideje, hogy adjunk nekik valamit cserébe, amivel megkönnyítjük a munkájukat. Erről szól a Sofőrkényelmi Kampányunk.

A kampányra olyan termékínálatot alakítottunk ki, hogy nagyobb kényelmet, nagyobb biztonságot és jobb higiéniát biztosítsunk a sofőröknek megállásaik során: az önálló konyhát hűtőládák, mikrók és kávéfőzők, a pihentető szüneteket és a tiszta egészséges levegőt a nagyteljesítményű tetőklímák szolgálják, a mobil WC-k nagyobb függetlenséget és lelki nyugalmat nyújtanak, míg a zsúfolt belvárosi forgalom által okozott stresszt kanyarodási segédek (holtterfigyelők) enyhítik. Vannak még olyan praktikus és nélkülözhetetlen kiegészítőink is, mint az összecsukható asztal és szék, hálósák és tágas tárolódoboz.

Sofőrkényelmi brosúránkat ötletadó forrásnak szánjuk úgy a járművezetők, mint a flottaüzemeltetők számára. Válassza ki, mit tart hasznosnak a vezetőfülke testreszabása vagy a sofőrök jutalmazása érdekében. És vegye fel velünk a kapcsolatot, ha van bármilyen más, amit tehetünk Önért.



BEVEZETŐ

Bevezető	3
Ismerje meg nagykövetünket, Eline de Vriest	4 – 5

ÉTEL ÉS ITAL

Kompresszoros hűtők	6 – 7
Fiókos hűtőszekrények	8
Vízforraló és kávéfőző	9
Mikrohullámú sütő	10 – 11
Ivóeszközök	12

ENERGIAELLÁTÁS ÉS VEZÉRLÉS

Színuszinverterek	13
Gázjelző	13

KLÍMA

RTX Teherautó-állóklíma	14 – 15
SPX Split állóklíma	16
RT Teherautó-állóklíma	17

BIZTONSÁG

Holtterfigyelő kamera + monitor	18 – 19
Holtter lefedése	19
BVS 71000 kanyarodást segítő rendszer	20
Székek	21

SZANITEREK

Hordozható WC-k és tartozékok	22
-------------------------------	----

A DOMETIC AZ INTERNETEN

Itt találhatja meg a Dometic teljes kínálatát, részletes információkkal valamennyi termékünkről. Emellett érdekes tényeket is olvashat cégcsoportunkról, és megtalálja a katalógusok letöltésére szolgáló hivatkozásokat is.

dometic.com



Eline de Vries küldetése az, hogy felhívja a figyelmet a nemzetközi fuvarba járó kamionosok mobil életmódjára, és -kiderítse, mi viszi rá a őket arra, hogy továbbra is keresztlül kamionozzák a fél világot. A Hollandiában született és nevelkedett Eline de Vries szenvedélyesen szeret mindent, aminek négy-nél több kereke van. Ennél a vezetést imádó embernél a nehéz kamionok, az autópálya behemótjai kíváncsiságból hobbivá, majd végül főfoglalkozássá váltak. Eline teherautók iránti érdeklődése az azokat vezető emberekre is kiterjed – a kamionos kultúrára és életstílusra, a helyesen gyakorolt mobil életmódra.

2012-ben Eline felkereste a svédországi Göteborgban található Volvo múzeumot. Ott felmászott az egyik teherautó vezetőülésébe, és először kóstolt bele, milyen érzés a nagy járműtől körülvéve a magasban ülni. A nagy teherautó kormányra mögött ülve Eline azonnal tudta, hogy ez az ő küldetése. Egy évre rá vette de Vries az első

kamionvezetési óráját. Annak dacára, hogy kiváló sofőr, egy teljesen új kaland volt hozzácszokni a kettős kuplunghoz és megtanulni, hogyan mérje fel a teherautó méretét és helyzetét az úton. Megtanulta figyelembe venni a rakomány súlyát és eloszlását, valamint azt, hogy a rakomány hogyan befolyásolhatja a vezethetőséget, amelyek mind vadonatúj koncepciók voltak számára.

A lecke után Eline nehéz tehergépjármű (HGV) vezetői engedélyének megszerzésén kezdett el dolgozni. Közben dokumentálta a folyamatot és az autópárral kapcsolatos tapasztalatait, bemutatva és kiértékelve azokat a kamionokat, amelyek menet közben a kezébe kerültek. 2014-ben megszerezte a nehéz tehergépjármű vezetői engedélyt, és bizonyította szakmai kompetenciáját a nagy monstrumok volánja mögött. Valahányszor felmászott egy teherautó vezetőülésébe, érezte, hogy adrenalin áramlik szét az ereiben. Gyorsan felismerte,

hogy már nem tud megmaradni az addigi irodai munkájánál. Ekkor otthagyta állását a biztosítási szakmában, és megszületett az #ITSMYDRIVE.

Az #ITSMYDRIVE Eline márkanéve és azon küldetése, hogy megismerje a kamionos világ életstílusát, személyiségét és az egész szakmát. Az alapoktól kezdve kellett megtanulnia az ipart. Eközben a kamionos kultúrával kapcsolatos sok mítoszt eloszlatott, és sok kedves emberrel találkozott utazásai során. Munkájával Eline másokat is inspirál és motivál az iparágban, mottója pedig: „Tudd meg, mi hajt téged, fedezd fel az útvonalad és élvezd az utazást!”

Az úton élőknek a kényelem és a biztonság kulcsfontosságú. Ez okos tárolási megoldásokat jelent, hogy a sofőröknek legyen elég helyük az élelem tárolásához, a kényelemhez és a sok pihenéshez. Persze extra lépésekre is szükség van a sofőrök részéről, hogy tartósan kövessék is az egészséges gyakorlatot Eline számára ez azt jelenti, hogy egy Dometic Coolfreeze CFX hordozható fagyasztó-hűtőládával utazik, amely az egész hosszú út során friss állapotban, hűvösen és szárazan tudja tartani az ételféleségeket. Ez azt jelenti, hogy Eline nincs rászorulva a gyorsételekre, amelyek a benzinkutaknál és a kamionos pihenőkben kaphatók, és egészséges ételekből álló teljes ellátmányt tud magával vinni, amellyel vígan elvan útközben. A Dometic PLB40 hordozható lítium akkumulátorral – azzal a kompakt, de nagy teljesítményű akkumucsomaggal, amely mindig töltődik, amikor a teherautó mozgásban van – a hűtőláda sosem marad

áramellátás nélkül, Eline pedig feltöltheti róla készülékeit, vagy akár használhatja a Dometic mikrohullámú sütőt vagy a Dometic PerfectCoffee MC 054 kávéfőzőt is. A kamion nem csak vezetésre jó, hanem lakóterként is szolgál az út során. Egy olyan kényelmi felszerelés, mint a DOMETIC 972 hordozható WC, helytakarékos és szükségszerű eszköz arra, hogy használója ne csak nyilvános vécékre legyen utalva. Amikor egy kis helyet mondhat az otthonának, még ha csak az idő egy részében is, a légáramlás és a kabin hőmérséklete mennyországgá vagy pokollá teheti az utat. Eline tetőre szerelt klímaberendezése (SPX1200) akár 52°C -os külső hőmérséklet esetén is hűsíteni tudja őt, s mivel szupervékony, nem csökkenti a fülke értékes belmagasságát.

ISMERJE MEG NAGYKÖVETÜNKET
Eline de Vries a márkájával
#ITSMYDRIVE

Olvasson tovább itt:
dometic.com > rólkunk > Dometic
nagykövetek

Vagy látogasson el a weboldalára az
itsmydrive.com címen

 [instagram.com/itsmydrive](https://www.instagram.com/itsmydrive)



TUDJON MEG TÖBBET ELINE-ről


JÉGHIDEG ITALOK MINDENHOL

KOMPRESSZOROS HŰTŐK



Ezeket a rendkívül kis súlyú kompresszoros hűtőládákat ugyanolyan könnyű használni, mint termoelektromos társaikat. Vállpánttal, hordozófülrel, illetve fogantyúkkal felszerelve pedig tényleg bárhová vihetők. Tárolásuk sem jelent problémát, hiszen rendkívül karcsú formatervezésük révén a legkisebb helyen is tökéletesen elférnek. Egy további pozitívum a teljesítmény: hűtés és mélyhűtés minimális áramfelvétellel, a külső hőmérséklettől függetlenül. Mindig legyenek kéznél hideg italai és friss élelmiszerféléi

KÉT TÖKÉLETES HŰTŐ, TARTALMUK HIDEGEN TARTÁSÁRA ÚTKÖZBEN



Dometic CFF 20

Mobil kompresszoros hűtőláda, 21 l

- A 20 literes modellben akár hat normál 1,5 literes flakon vagy 32 (330 ml-es) üdítő doboz is tárolható
- Az energiahatékony kialakítás gyors és hatékony hűtést, valamint fagyasztást tesz lehetővé, még rendkívül magas külső hőmérsékletek esetén is
- 12/24 V egyenáram és 100–240 V váltakozó áram
- Robusztus, könnyű és kompakt kialakítása biztosítja a kiváló hordozhatóságot
- Az egyetlen rekesz hűtésre és fagyasztásra egyaránt alkalmas
- +10 °C és -18 °C között állítható, és akár -18 °C-os hőmérsékletet is tud tartani, legfeljebb +32 °C-os környezeti hőmérséklet esetén
- Levehető fedél könnyen nyitható zárral a kényelmes tisztítás céljából
- Digitális hőmérséklet-kijelzővel kényelmesen beállítható

Cikkszám: 9600028325



Dometic CDF2 36

Mobil kompresszoros hűtőláda, 31 l

- Az energiahatékony kialakítás gyors és hatékony hűtést és fagyasztást tesz lehetővé, még rendkívül magas külső hőmérsékletek esetén is
- 12/24 V egyenáram
- A vonzó kialakítás kiváló hordozhatóságot biztosít
- Új, beépített fogantyúkkal
- +10 °C és -15 °C között állítható, és akár -15 °C-os hőmérsékletet is tud tartani, legfeljebb +32 °C-os környezeti hőmérséklet esetén
- Levehető fedél könnyen nyitható zárral a kényelmes tisztítás céljából
- Digitális és szabályozható fényerejű hőmérséklet-kijelzővel kényelmesen beállítható
- Biztonsági övvel rögzíthető

Cikkszám: 9600028780

HORDOZHATÓ LÍTIUM AKKUMULÁTOR KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY – MEGBÍZHATÓ ÁRAMELLÁTÁS

A Dometic PLB40 Ah lítium-vas-foszfát akkumulátor rendkívüli mobil áramellátást biztosít. Elektromos hűtőládák és egyéb 12 V-os készülékek áramellátásához terveztük. Könnyű és kompakt kialakításának köszönhetően valódi függetlenséget élvezhet.

Cikkszám: 9600012878

További információk: dometic.com



KEVÉS A HELY?

Ez a 20 l-es, elegáns, kompakt, fiókos hűtő útközben is biztosítja a hatékony hűtőkészülék kényelmét. Belső és külső tárolóhelyekbe. Könnyű kinyitni, biztonságosan zár, elülső panelje elegáns.



Dometic CoolMatic CD 20 / CD 20W / CD 20S

Kompresszoros hűtőfiók, 12 / 24 V egyenáram

- Hasznos űrtartalom: kb. 20 liter
- 12/24 volt
- Leválasztható hűtőegység (1,5 m-rel távolabbra helyezhető)
- Hőmérséklet-tartomány: +15 °C és +0 °C között
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 438 x 250 x 565 mm (hűtőaggregáttal együtt)

CD 20 (fekete frontrész) / Cikkszám: 9600008369
CD 20W (fehér frontrész) / Cikkszám: 9600008371
CD 20S (rozsdamentes acél frontrész) / Cikkszám: 9600008370

Opcionális extrák:
Szerelőkeret / Cikkszám: 9105303901

KOMPAKT HŰTÉS

A leválasztható hűtőaggregát és hőmérsékletszabályzó révén ez a hűtő elég rugalmasságot kínál az igényeinek megfelelő elhelyezésre – kompakt dizájn a szűk helyek legjobb kihasználásához.



Dometic CoolMatic CD 30 / CD 30W / CD 30S

Kompresszoros hűtőfiók, 12 / 24 V egyenáram

- Hasznos űrtartalom: kb. 30 liter
- 12/24 volt
- Leválasztható hűtőegység (1,5 m-rel távolabbra helyezhető)
- Hőmérséklet-tartomány: +12 °C és -2 °C között
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 440 x 250 x 730 mm (hűtőaggregáttal együtt)

CD 30 (fekete frontrész) / Cikkszám: 9105330621
CD 30W (fehér frontrész) / Cikkszám: 9105330622
CD 30S (rozsdamentes acél frontrész) / Cikkszám: 9105330620

Opcionális extrák:
Szerelőkeret / Cikkszám: 9105303901
Rögzítőkészlet (Scania R) / Cikkszám: 9102800006

TEA, KÁVÉ VAGY AKÁR LEVES?

24 V-OS VÍZFORRALÓ

Hogyan lenne képes valaki túlélni pár napot anélkül, hogy alkalomadtán egy-egy csésze kávé vagy teát elfogyasztana? A válasz valószínűleg az, hogy „sehogy”, és pont ezért kínálunk különféle Dometic vízforralókat vásárlóink részére, hogy kedvenc forró italaik pillanatok alatt elkészülhessenek. A 12 és 24 V-os hálózatról is működtethető, helytakarékos és megbízható, falra és asztalra egyaránt felszerelhető vízforralóink nem hiányozhatnak mindazok felszereléséből, akiknek olykor szükségük van egy kis pihenőre.

Szereti a török kávé? Csak két kanál kávé a bögrébe, forró vízzel felöntve, megkeverve, és már kész is? Akkor a vízforraló hasznos lehet az Ön számára. Az ára kedvező, és tea, kapucsinó vagy akár leves gyors elkészítésére is használhatja. Két változatban kapható – 12 V-os vagy 24 V-os. Rögzítőkészlettel szállítjuk.



**Dometic
PerfectKitchen MCK 750**
24 V, vízforraló



Dometic PerfectCoffee MC 052 / MC 054

Ezzel a kimondottan mobil használatra tervezett kávéfőzővel egyszerre akár öt csésze finom, friss kávé főzhető.

- Kihajtható filter az egyszerű használat érdekében
- Beépített rögzítés az üveg kiöntőhöz
- Rögzítőkészlet falra és asztalra szereléshez
- 5 csésze űrtartalmú kiöntő
- Melegítőlap termosztáttal

Cikkszám: MC 052 - 12 V 9600000340
MC 054 - 24 V 9600000341



Dometic PerfectKitchen MCK 750

Kevés dolog van, amit ne lehetne orvosolni, ha az ember leülhet és megihat egy csésze finom teát, ez a Dometic PerfectKitchen vízforraló pedig kéznél van, amikor csak szükséges.

- 12 V-os vagy 24 V-os áramforrásról működtethető
- Kifejezetten mobil használatra tervezve
- Strapabíró relés technológia
- Automatikus lekapcsolás a forráspont elérésekor
- Száraz felfűtés elleni védelem
- Állapotjelzés

Cikkszám: 12 V 9600014796 / 24 V 9600014797



Dometic PerfectCoffee MC 01

Ez a kompakt egyszemélyes kávéfőző ideális megoldás helyszűke esetén vagy egyedül utazóknak, mert könnyen elkészíthető vele egy tökéletes csésze kávé.

- Kompakt kávéfőző, amely egyszerre egy csésze kávé készit
- Gyors, ötperces főzési idő
- Automatikus lekapcsolás és száraz felfűtés elleni védelem
- Állandó filter a kényelmes használat érdekében
- Alkalmos felületre való felszereléshez szükséges rögzítőkészlettel szállítjuk
- Tápellátás szivargyújtó aljzatáról

Cikkszám: 12V 9600000338 / 24V 9600000339



MWO 24 MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ KAMIONOSOKNAK



Teherautós áruszállítást végezve az ember sajnos nem mindig ér oda időben, illetve nincs mindig megfelelő helyen ahhoz, hogy igazi, tápláló ételt fogyaszthasson. Ha azonban a fülkébe be van építve a Dometic MWO 24 mikrohullámú sütő, akkor útközben is kényelmesen élvezheti a jó, egészséges ételeket.

A VACSORA TÁLALVA

Dometic MWO 24

Teherautóba való mikrohullámú sütő beépített 24 V-os tápellátással

Útközbeni használatra tervezve - kényelmi funkciói némileg könnyebbé teszik a sofőrök életét: A Dometic MWO 24 mikrohullámú sütő három főzési szinttel és leolvasztó funkcióval rendelkezik – nem több, és nem kevesebb, mint amire egy teherautó konyhájában szükség van. A szokásos forgótányér helyett stabilan rögzített kerámiatálcának köszönhetően könnyen használható és könnyen tisztítható.

- Közúti használatra tervezett termék, amely kényelmi funkcióival megkönnyíti a teherautó-sofőrök mindennapjait
- A vezető teherautó-gyártók jóváhagyásával
- LED-del megvilágított beltér
- 2 rögzítő konzol (a szállított csomag tartalmazza)
- Teszteredménye szerint professzionális teherautós használatra alkalmas „tartós kialakítás”

Cikkszám: 9600000535

Biztonsági koncepció

A kezelőpanel működtetéséhez ki kell nyitni és vissza kell zárni az ajtót. 180 másodperces sípjelzés szólal meg a melegítés után, illetve ha az ajtó nincs megfelelően bezárva.


Intelligens energiamenedzsment

A kijelzőn akkumulátorszimbólum jelzi a túl magas vagy túl alacsony feszültség elleni védelem aktiválódását. Automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha a melegítés után 180 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot. Memória funkció a gyakran használt beállítások mentéséhez.

CSAK A LEGJOBB ELÉG JÓ

- OEM JÓVÁHAGYÁSSAL
- KERÜLJE AZ INVERTER ROSSZ BEKÖTÉSÉT
- MENET KÖZBENI ALKALMAZÁSRA OPTIMALIZÁLT

Könnyű súlyával és trapézszerű alakjával tökéletesen illeszkedik a fülke adottságaihoz



	KIOLVASZTÁS FUNKCIÓ		MAX. 30 PERC
	MEMÓRIAFUNKCIÓ		MAX. 40 A
	MAX. 500 W		




Plug-'n-play

24 V-os táp-csatlakozóval



Felhasználóbarát kezelőfelület

Nagy, könnyen olvasható számok és szimbólumok



Extra kényelem

A LED-es belső világítás révén szemmel tarthatja, hogy alakul az étel

TARTSA HIDEGEN VAGY MELEGEN

IVÓESZKÖZÖK

A Dometic ivóeszközök az Ön tökéletes útítársai. A duplán szigetelt vákuum funkciónak köszönhetően sokkal hosszabb ideig megtartják italainak hőmérsékletét, mint az egyszerű poharak. Kemény rozsdamentes acél konstrukciója alkalmassá teszi többéves használatra, így kevesebb eldobható flakont kell vásárolnia. Jó Önnek és a környezetnek is.



Dometic pohár 500

Ez a rozsdamentes acél pohár kényelmes felfrissülést kínál, akárhol is tölti a napot.

- Kapacitás: 500 ml
- Minden szabványos pohártartóba beleillik
- Tartós kialakítás kényelmes, ergonomikus formatervezéssel
- Egymásba helyezve könnyen tárolhatók
- BPA-mentes
- Mosogatógépben mosható

Cikkszám: 9600029337



Dometic termosz 320 / 600

A Dometic szigetelt és vákuumzárt palackjaival a hideg vagy forró italok útközben is megőrzik a hőmérsékletüket.

- Kapacitás: 320 ml / 600 ml
- Minden szabványos pohártartóba beleillik
- A duplafalú szigetelés az italokat akár 6 órán át forrón, illetve akár 12 órán át hidegen tartja
- Tartós kialakítás kényelmes, ergonomikus dizájnnal
- Szívárgásmentes
- BPA-mentes
- Mosogatógépben mosható

Cikkszám: 9600029331 / 9600029334



Dometic termoszpohár 480 / 660

Ez a szívárgásmentes, vákumszigetelt termoszpohár tökéletes hőmérsékleten tartja az italokat.

- Kapacitás: 480 ml / 660 ml
- Minden szabványos pohártartóba beleillik
- A duplafalú szigetelés az italokat akár 12 órán át forrón, illetve akár 24 órán át hidegen tartja
- Tartós kialakítás kényelmes, ergonomikus formatervezéssel
- BPA-mentes
- Mosogatógépben mosható

Cikkszám: 9600029325 / 9600029328



NINCS ÁRAM?

ISMERJE MEG COOL-ICE SOROZATÚ PASSZÍV HŰTŐBOXAINKAT

Ez a nagyon hatékony és könnyű passzív box akár több napig is megfagyva tartja a jeget. Vastag, hűtőminőségű habszigetelése és az egyedi labirintustömítése biztosítja, hogy jéghideg frissítőt vihessen magával, bárhová is megy!

További információk: dometic.com

ÁRAM A LAPTOPJÁNAK

CSINÁLJON A 24 V-BÓL 230 V-OT

A SinePower DSP sorozat szinuszinverterei tiszta szinuszhullámú feszültséget hoznak létre, amely még az érzékeny 230 V-os készülékek számára is tökéletes. Nagy bemeneti feszültségtartományuknak köszönhetően az intelligens generátorokkal szerelt modern EURO 6 járművekhez is alkalmasak. A beépített védelmi áramkörök megakadályozzák a túlterhelés, túlmelegedés, illetve az alacsony- vagy túlfeszültség miatti rongálódást. Az automatikus készenléti mód energiát takarít meg.



Dometic SinePower DSP 224 / 424

Szinuszinverter, 24 V, 150 W / 350 W

- A tiszta szinuszhullámos, 230 V AC kimeneti feszültség érzékeny elektronikus készülékekhez is megfelelő
- Széles bemeneti DC feszültségtartomány – ideális EURO 6 kibocsátási szabványnak megfelelő járművekhez
- Automatikus újraindulás túlterhelés, illetve alacsony- vagy túlfeszültség esetén
- A csendes ventilátor pillanatnyi terhelés és hőmérséklet szerint szabályozott

Cikkszám: 9600002540 / 9600002542



Dometic SinePower DSP 624

Szinuszinverter, 24 V, 600 W

- A tiszta szinuszhullámos, 230 V AC kimeneti feszültség érzékeny elektronikus készülékekhez is megfelelő
- Széles bemeneti DC feszültségtartomány – ideális EURO 6 kibocsátási szabványnak megfelelő járművekhez
- Energiatakarékos készenléti mód automatikus „felébredési” funkcióval
- Könnyű beszerelés – vízszintes vagy függőleges helyzetben
- Automatikus újraindulás túlterhelés, illetve alacsony- vagy túlfeszültség esetén
- A csendes ventilátor pillanatnyi terhelés és hőmérséklet szerint szabályozott

Cikkszám: 9600002544




Dometic SinePower DSP 1024

Szinuszinverter, 1 000 W, 24 V

- A tiszta szinuszhullámos, 230 V AC kimeneti feszültség érzékeny elektronikus készülékekhez is megfelelő
- Széles bemeneti DC feszültségtartomány – ideális EURO 6 kibocsátási szabványnak megfelelő járművekhez
- Energiatakarékos készenléti mód automatikus „felébredési” funkcióval
- Könnyű beszerelés – vízszintes vagy függőleges helyzetben
- Automatikus újraindulás túlterhelés, illetve alacsony- vagy túlfeszültség esetén
- A csendes ventilátor pillanatnyi terhelés és hőmérséklet szerint szabályozott

Cikkszám: 9600002546



Dometic MagicSafe MSG 150

Gázjelző

- Hang- és fényriasztás
- Érzékeli a leggyakrabban használt kábító gázokat, például a kloroform-, bután-, etán- és triklór-etén alapúakat

Cikkszám: 9600000368



Dometic SinePower DSP 2024

Szinuszinverter, 2 000 W, 24 V

- A tiszta szinuszhullámos, 230 V AC kimeneti feszültség érzékeny elektronikus készülékekhez is megfelelő
- Széles bemeneti DC feszültségtartomány – ideális EURO 6 kibocsátási szabványnak megfelelő járművekhez
- Energiatakarékos készenléti mód automatikus „felébredési” funkcióval
- Könnyű beszerelés – vízszintes vagy függőleges helyzetben
- Automatikus újraindulás túlterhelés, illetve alacsony- vagy túlfeszültség esetén
- A csendes ventilátor pillanatnyi terhelés és hőmérséklet szerint szabályozott

Cikkszám: 9600002550



COOLAIR RTX ÁLLÓKLÍMÁK TEHERAUTÓKHOZ

A VALAHA GYÁRTOTT LEGJOBB COOLAIR



Vásárlóink folyamatosan olyan állóklímákat kértek tőlünk, amelyek hosszabb ideig üzemelnek, és forró éghajlatokon használhatók. Ezért a CoolAir RTX generációját kétfajta teljesítményváltozatban kínáljuk. Az RTX 1000 modell 1200 W teljesítményével és 12 órás működési idejével a mérsékelt (európai) éghajlati övekhez ideális. A CoolAir RTX 2000 egy igazi erőművész. Akár hat órán keresztül képes 2000 W teljesítmény leadására, így nagyobb fülkéket is pár perc alatt lehűt.

Legfontosabb előnyök

- Rendkívül halk üzemelés
- Minden alkatrész egyetlen házba van integrálva, ez meggyorsítja a beépítést és szükségtelenné teszi a karbantartást
- 4 üzemmód (AUTO=automatikus, ECO=gazdaságos, MANUAL=kézi, BOOST=turbó)
- Nagy teljesítmény, alacsony áramfelvétel
- Ausztráliában teszteltük és a Dakar-ralin futtatjuk évek óta

Dometic CoolAir RTX 1000 / RTX 2000

Teherautó-állóklíma

	COOLAIR RTX 1000	COOLAIR RTX 2000
	Feszültség 24 V DC	24 V DC
Áramfelvétel Hűtőteljesítmény az ISO 5151 szabvány szerint	5–25 A 1200 W	5–29 A 2000 W
Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz. Hermetikusan zárt berendezés	R 134a / 0,35 kg CO ₂ -együttható = 0,500 t	R 134a / 0,8 kg CO ₂ -együttható = 1,144 t
Rendszer	Monoblokk felépítésű és akkumulátorról üzemelő teherautó-állóklíma, amely a meglévő tetőablak helyére szerelhető. Hermetikusan zárt és karbantartást nem igénylő hűtőkör inverteres kompresszorral. Beállítható akkuór.	
Méretek (szé x ma x mé)	859 x 308 x 645 mm (magasság a tetőn: 169 mm – tömítés nélkül)	
Tömeg	kb. 22,8 kg	kb. 31,5 kg
Szín / anyag	Felső burkolat: ASA/PC, fehér, alap: ASA/PC, antracit	
Minőségi jellemzők	• Akár 12 órányi működési idő • Rendkívül halk üzemelés • Turbó üzemmód a gyors lehűtés érdekében • A légkondicionáló valamennyi komponense a tetőegységbe van beépítve • ADR-megfelelőség • Kiváló hűtőteljesítmény: 1200 W • Rendkívül hatékony: mindössze 8 A áramfogyasztás Eco üzemmódban	
Vizsgálati tanúsítványok	Megfelel az ECE előírásoknak (e-Mark)	
Szállítási terjedelem	Állóklíma, távirányító, kezelési útmutató	
Termék	Cikkszám	
Dometic CoolAir RTX 1000	9600010207	
Dometic CoolAir RTX 2000	9600010208	
/ Tartozékok (választható)		
Speciális, 11 m hosszú, akkumulátor tápkábel, 6 mm ² , - energia-menedzsmenttel szerelt járművekhez	9100300108	
Készlet az áramkör védelméhez 11 méteres kábel használata esetén	9100300110	

Járműspecifikus beszerelőkészletek RTX 1000 / RTX 2000 (kötelező) (belső dekorkeretek, tömítések, szerelőanyagok, tápkábel, beszerelési útmutató)

DAF XF 106, SC	9100300078
MB Atego ^{1,3}	9100300081
MAN TG2 bézs rövid	9100300128
MAN TG2 szürke	9100300133
MAN TG2 bézs	9100300134
MAN TG3 bézs	9600049613
Renault T+C, H1	9100300135
Renault T+C, H2, High-sleeper Cab ⁴	9100300136
MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) ^{1,5}	9100300137
DAF XF 106 SSC	9100300138
Iveco Stralis Hi-Way ⁶	9100300140
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD ⁶	9100300141
Universal 1 (csavaros rögzítés)	9100300151
Universal 2 (konzolos rögzítés)	9100300152
SCANIA Highline/Topline ²	9100300154
SCANIA NG 2017	9100300156

Az összes beszerelőkészlet a jelenlegi járműmodellekhez készült. További modellekhez való készletek igény esetén. A beszereléssel kapcsolatos további információk a „Beszerelési feltételek” dokumentum-ban található.

Szállítási terjedelem: belső dekorkeret, tömítések, szerelőanyagok, 4 m-es tápkábel érzékelőkábel, beszerelési útmutató

1 MAN és MB készletek 11 m-es tápkábel és hozzá tartozó szerelőanyaggal

2 Mechanikus tetőablakoknál 2 eredeti Scania konzolra is szükség van a beszereléshez (Scania cikkszám: 1533737).

3 Csak elektromos tetőablakhoz használható, kézi tetőablakhoz az Universal 1 készlet használandó

4 Tető-spoilerrel szerelt teherautó esetén konzultáljon a Renault-val a szerelési lehetőségekről / High-Sleeper Cab modellhez nem alkalmas

5 Compact és GigaSpace tetőválatkozatokhoz nem alkalmas

6 Lejtős tetőnél használja az RTX 2000-et

COOLAIR SPX 1200 – A TETŐRE SZERELT
ÁLLÓKLÍMA ALTERNATÍVÁJA

Dometic CoolAir SPX 1200T / 1200C / 1200I

Split állóklímák

	COOLAIR SPX 1200C		COOLAIR SPX 1200T	COOLAIR SPX 1200I
		+		
	Kompresszoregység		Tetőelpárolgató	Beltéri elpárolgató
Cikkszám	9600011574		9600011575	9600011576
Feszültség			24 V DC (SPX1200C + SPX1200T vagy SPX 1200I)	
Áramfelvétel			5–25 A (SPX1200C + SPX1200T vagy SPX 1200I)	
Hűtőteljesítmény az ISO 5151 szabvány szerint			1200 W (SPX1200C + SPX1200T vagy SPX 1200I)	
Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz. Hermetikusan zárt berendezés.	R134a/0,45 kg CO ₂ -egyenérték = 0,172 t		R134a/0,1 kg CO ₂ -egyenérték = 0,100 t	R134a/0,1 kg CO ₂ -egyenérték = 0,086 t
Rendszer	Forgódugattyús mobil hűtőkompresszor, lágyindító elektronika, állítható akkuór a jármű akkumulátorának védelme érdekében		Három ventilátor-fokozat és automata üzemmód	Három ventilátor-fokozat és automata üzemmód
Méretek (szé x ma x mé)	367 x 573 x 162 mm		781 x 168 x 612 mm Magasság a tetőn: 57 mm tömítés nélkül kb. 21 kg	278 x 648 x 147 mm kb. 15 kg
Tömeg	kb. 13 kg		külső burkolat fehér, belül antracit	antracit
Szín	fehér		UV-álló külső ház, szórófestéssel fényezhető, kezelőpanel digitális állapotjelzővel, távirányító, öt külön állítható fűvóka	Kezelőpult digitális állapotjelzővel, távirányítás, öt egyénileg állítható fűvóka
Minőségi jellemzők	UV-álló külső ház		Megfelel az ECE előírásoknak (e-Mark)	Megfelel az ECE előírásoknak (e-Mark)
Vizsgálati tanúsítványok	Megfelel az ECE előírásoknak (e-Mark)		Megfelel az ECE előírásoknak (e-Mark)	Megfelel az ECE előírásoknak (e-Mark)
Szállítási terjedelem	Kompresszoregység, szerelőanyagok, szerelési utasítások		Tetőelpárolgató, távirányító, kezelési útmutató	Belső (hátfali) elpárolgató, klímacső-takaróelem, távirányító, kezelési útmutató, rögzítőanyag, szerelési utasítás
/ Tartozékok (választható)				
Speciális, 11 m hosszú akkumulátor tápkábel, 8 mm ² - energia-menedzsmenttel szerelt járművekhez				

Járműspecifikus beszerelőkészletek SPX 1200T-hez (kötelező)	
Jármű	Cikkszám
DAF XF 106, SC	9100300078
MB Atego	9100300081
MAN TG2 szürke ¹	9100300133
MAN TG2 bézs	9100300134
MAN TG3 bézs	9600049614
Renault T+C, H1	9100300135
Renault T+C, H2, High-sleeper Cab	9100300136
MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) ^{1, 2, 5}	9100300137
DAF XF 106 SSC	9100300138
Iveco Stralis HI-WAY	9100300140
Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD	9100300141
Universal 1 (csavaros rögzítés)	9100300151
Universal 2 (konzolos rögzítés)	9100300152
SCANIA Highline/Topline	9100300154
SCANIA NG 2017	9100300156

Járműspecifikus rögzítőkeretek SPX 1200C-hez (kötelező)	
Jármű	Cikkszám
DAF 95/105 Space/Superspace	9100300046
MAN TGL/TGM/TGS keskeny vezetőfülke	9100300049
MAN TG2 TGX széles vezetőfülke	9100300050
MAN TG3 TGX széles vezetőfülke	9600049612
SCANIA Highline/Topline ³	9100300054
MB Actros (SFTP)	9100300060
Renault T+C	9100300071
Volvo FH4 ⁴	9100300072
Iveco Hi-Way Stralis, Hi-Way Euro 6	9100300075
SCANIA NG 2017	9100300155

¹ MAN és MB készletek 11 m-es tápkábelrel és hozzá tartozó szerelőanyaggal

² Csak elektromos tetőablakhoz használható (mechanikus tetőablakhoz az Univerzális 1 készlet használendő)

³ Mechanikus tetőablakoknál 2 eredeti Scania konzolra is szükség van a beszereléshez (Scania cikkszám: 1533737).

⁴ 2014 előtti fülkékhez

⁵ CompactSpace tetőváloztatokhoz nem alkalmas

A LEVEGŐNÉL IS HŰSEBB

Dometic CoolAir RT 780

Teherautó-állóklíma

		RT 780 0°-OS DŐLÉSSZÖGŰ KOMPRESSZOR	RT 780 12°-OS DŐLÉSSZÖGŰ KOMPRESSZOR
	Feszültség	24 V DC	24 V DC
	Áramfelvétel	12 – 22 A	12 – 22 A
	Hűtőteljesítmény az ISO 5151 szabvány szerint	780 W	780 W
	Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz. Hermetikusan zárt berendezés	R 134a / 0,2 kg CO ₂ -együttható = 0,286 t	R 134a / 0,2 kg CO ₂ -együttható = 0,286 t
	Rendszer	Monoblokk felépítésű és akkumulátorról üzemelő teherautó-állóklíma, amely a meglévő tetőablak helyére szerelhető. Hermetikusan zárt és karbantartást nem igénylő hűtőkör forgódugattyús kompresszorral. Beállítható akkuór.	
Méretek (szé x ma x mé)	830 x 284 x 629 (beépítési magasság: 160 mm)		
Tömeg	kb. 22 kg	kb. 22 kg	
Szín / anyag	Fehér felső burkolat	Fehér felső burkolat	
Minőségi jellemzők	• Az egy egységből álló kialakítás gyors beszerelést biztosít és kevés karbantartást igényel, még hűtőközzel sem kell feltölteni • Rugalmasan irányítható légáramlás négy külön állítható fűvókával • A beállítások kényelmesen kezelhetők a távirányítóról • Kiváló levegőhűtés és páráltanítás • Az UV-álló külső ház szórófestéssel a fülke színére fényezhető. • Menet közben a gyárilag beépített klímaberendezéssel párhuzamosan használható		
Vizsgálati tanúsítványok	Megfelel az ECE előírásoknak (e-Mark)		
Szállítási terjedelem	Állóklíma, távirányító, kezelési útmutató		
Termék	Cikkszám		
Dometic CoolAir RT 780, 0°-os dőlésszögű kompresszor	9105306291		
Dometic CoolAir RT 780, 12°-os dőlésszögű kompresszor	9105306292		
/ Tartozékok (választható)			
Speciális, 11 m hosszú, akkumulátor tápkábel, 6 mm ² , - energia-menedzsmenttel szerelt járművekhez	9100300027		
Távirányító	9100300113		

Járműspecifikus beszerelőkészletek (kötelező)
(belső dekorkeretek, tömítések, rögzítőanyagok, csatlakozókábel, beszerelési útmutatók)

DAF XF105, XF106, SC	9100300029
DAF XF105, XF106, SSC	9100300030
IVECO HI-STREET, HI-ROAD ^{3, 4} (csak RT 780 12°-os dőlésszögű kompresszor)	9100300064
IVECO HI-WAY ^{3, 4} (csak RT 780 12°-os dőlésszögű kompresszor)	9100300065
MAN TG2 ³	9100300031
MB Actros –2011 ^{1, 3}	9100300032
MB Actros SFTP/ Antos /Arocs (SFTP)3 (kivéve Compact Space)	9100300057
MB Atego/Axor ³	9100300033
Renault T+C, H1	9100300066
Renault T+C, H2 (kivéve High Sleeper Cab)	9100300067
Renault Magnum	9100300034
Renault Premium	9100300035
Scania Topline ² / Highline	9100300036
Volvo (FH3) L2H2	9100300043
Volvo (FH3) L2H3	9100300037
Universal 1 (csavaros rögzítés)	9100300038
Universal 2 (konzolos rögzítés)	9100300039

¹ Csak elektromos tetőablakhoz használható, (mechanikus tetőablakhoz az Univerzális 1 készlet használendő)

² A mechanikus tetőablakokhoz 2 darab eredeti Scania konzolra is szükség (Scania szám: 1533737) van.

³ 11 méteres akkumulátor-tápkábelrel és szerelőanyaggal

Kérjük, vegye figyelembe a beszerelhetőség feltételeit (a dometic.com weblapon), és a jármű gyártójának specifikációit

HOLTTÉRFIGYELŐ

VÁLASSZA AZT, AMI MEGFELEL ÖNNEK



Dometic PerfectView M 75LX AHD

7"-os LCD-monitor nehéz igénybevételre, AHD-technológiával

- Digitális LCD-technológia LED-háttérvilágítással és AHD (Analog High Definition = nagyfelbontású analóg) technológiával csúcs képminőséget biztosít – éjjel-nappal!
- Állítható távolságjelek határolják be a veszélyzónát a biztonságos parkolás érdekében
- Négy kamera csatlakoztatható – egyikük jelfelismeréssel, amely az irányjelzőn keresztül aktiválja az oldalsó pozícióban lévő kamerát
- A képbeállítások külön menthetők minden kamerabemenet esetén
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Felilleszthető napellenző a tükröződésmentes láthatóságért
- Az opcionális tükrözési funkció a visszapillantó tükrök megszokott képét biztosítja

Cikkszám: 9600012899



1 Oldalkamera



Dometic PerfectView CAM 29SX

CMOS színes csőkamera, fekete, PAL, 150° átlósan

- Különleges verziójú holtér-kamera – ideális a kanyarodást segítő rendszerekhez
- Átlósan 150°-os nagylátószögű objektív
- Vízálló (IP69K védettség)
- Színes csőkamera (NTSC), 1/4"-es CMOS képérzékelővel
- A tükrözési funkció nem gyárilag beállított, hogy megfeleljen az oldalsó nézeti használathoz
- Nagy fényérzékenység az éles, jó kontrasztú képalkotás érdekében
- Elektronikus fényerő-beállítás az állandóan jó képminőségért

Cikkszám: 9600003570



2 Oldalkamera vagy sarokkamera




Dometic PerfectView CAM 301X

Gömbkamera

- Kompakt kivitel – egyszerűen beállítható
- Gömbkamera rugalmas rögzítési lehetőségekkel
- Strapabíró alumíniumház
- Vízálló és korrózióálló kialakítás
- Infravörös LED-ek támogatják a nagylátószögű objektívet – tökéletes képminőség

Cikkszám: 9600004969

NÉGY ULTRAHANGOS ÉRZÉKELŐ FIGYELI A KRITIKUS HOLTTÉRÉT





Dometic MagicWatch MWE 4104

Holtér lefedése

- Négy érzékelő az oldalsó holtér pásztázására
- A rendszer fény- és hangjelzéssel is figyelmezteti a járművezetőt
- A LED egység három szintet jelez ki a szembetűnő és könnyen értelmezhető figyelmeztetés érdekében
- Akár 120 cm-es érzékelési tartomány
- A rendszer a sebesség és az irányjelző aktuális állapotának megfelelően automatikusan be- és kikapcsol
- A kikapcsolás kézfékkel és/vagy nyomógombbal is történhet
- Háromféle beszerelési opció: oldalsó pásztázás, sarok- és fellépő pásztázás, elülső pásztázás

Cikkszám: 9600024659



BIZTONSÁGOSABB VEZETÉS

SOSE „NÉZZEN BE” EGY HOLTTERET



DOMETIC PERFECTVIEW BVS 71000

KANYARODÁST SEGÍTŐ RENDSZER KAMERÁVAL ÉS 7"-OS AHD MONITORRAL

A Dometic PerfectView BVS 71000 egy kanyarodást segítő rendszer, amely sokkal fejlettebb, mint a hagyományos megoldások. Innovatív CAM1000 holtérfigyelő kamerája megbízhatóan tesz különbséget a mozgó tárgyak, mint például a gyalogosok és a kerékpárosok, illetve a mozdulatlan tárgyak, például a közlekedési lámpák oszlopai és a lámpaoszlopok között. Ez azt jelenti, hogy a vezetőt fény- vagy hangjelzés figyelmezteti – kizárólag valódi

veszély esetén. A jármű melletti helyzetet a készülékhez tartozó 7"-os LCD-monitor mutatja. Rendkívül kényelmes: nincs szükség a rendszer aktiválására, mivel az a sebességtől függően automatikusan be- és kikapcsol. A fejlett AHD monitor technológia, automatikusan aktiválódó nappali/éjszakai képmóddal és a kamera infravörös LED-jeivel kiváló képminőséget garantál és éjjel-nappal kényelmesen és megbízhatóan működik.


Legfontosabb előnyök

- 3-az-1-ben megoldás: mozgó tárgyak észlelése, a kapcsolódó terület videóképe, aktív figyelmeztetés (fény/hang)
- A rendszer csak releváns veszélyek esetén figyelmeztet, például ha a gyalogosok vagy kerékpárosok mozognak a holtterben
- Gyors és egyszerű beszerelés – az összes kamera komponens egyetlen házba van beépítve
- Egyszerűen csatlakoztatható a tápegységhez - nincs szükség további érzékelőkre vagy vezérlődobozokra
- Nagyteljesítményű 7"-os LCD monitor fejlett AHD technológiával (analóg nagyfelbontású)
- Infravörös LED-ekkel ellátott kamera a jó képminőség érdekében éjjel-nappal
- Általános üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (a rendszer teljesíti az állami támogatás igénybevételére vonatkozó előfeltételeket Németországban)

Cikkszám: 9600026946



KOMPATIBILIS A TOVÁBBI
DOMETIC TOLATÓKAMERÁVAL



SZÉFEK

VÉDJE MEG HOLMIJAIT

Fontos, hogy útközben megóvja értékes tárgyait. Valahányszor felügyelet nélkül hagyja járművét a parkolóban, fennáll a lehetsége, hogy alattomos tolvajok megpróbálják ezt kihasználni arra, hogy ellopják az Ön tulajdonát. A Dometic teherautószékek kiváló minőségű vázzal készülnek s egyéb biztonsági megoldásokkal kombinálva éppen ezt hivatottak megakadályozni. A kis méret és a könnyű szerkezet ideális biztonsági megoldást jelent, bárhova is utazik.



PRÉMIUM



Dometic ProSafe MD 363

Széf, prémium osztályú, jobb oldali zsanéros

- Bőséges belső tér – megfelelő a legtöbb 15"-os laptopoz
- Lézervágott ajtó a legbiztonságosabb tárolás céljából
- iAudit követőrendszer az összes művelet egyszerű és biztonságos dokumentálásához
- Belső LED-világítás a maximális áttekinthetőség érdekében
- Mesterkulcsos és mesterkódos vészhelyzeti nyitás
- Dometic széfkezelő (Safe Management – SAM) feszegetés elleni és REOS vészhelyzeti nyitási rendszerrel (opcionális)
- Opcionálisan választható: Bal oldali zsanéros ajtónyitás

Cikkszám: 9600025509

FEJLETT



Dometic Safe MD 361C

Széf automatikus zárrendszerrel, 24 l

- Elektronikus lezárás kódbevitellel, 5 perces memóriafunkcióval
- Vonzó kialakítás megvilágított és könnyen olvasható LED-kijelzővel
- Laptopokhoz megfelelő belső méret
- Méretek: 360 x 190 x 410 mm

Cikkszám: 9600025535

HAGYOMÁNYOS



Dometic ProSafe MD 390

Biztonságos

- Elegendő hely akár 17"-os laptopoknak
- Nyitás mesterkulccsal és mesterkóddal
- Memória tárol minden műveletet – a saját biztonsága és a biztosító érdekében
- LED belső világítás
- Könnyen használható, intuitív működtetés
- Motorizált, automatikus nyitással
- Opcionálisan választható: Bal oldali zsanéros ajtónyitás

Cikkszám: 9106601374

A teljes széfválasztékot nézze meg a dometic.com oldalon

SZANITEREK

HELYTAKARÉKOS HORDOZHATÓ WC-K

Az emberek útközben is igénylik az otthon kényelmét, a 970-es sorozatú hordozható WC-k pedig pont ezt nyújtják. Az erőteljes érintőgombos öblítés ezt a WC-termékcsaládot messze a versenytársak elé helyezi, mivel nincs szükség pumpálásra vagy akkumulátorokra. Két méretben érhető el, a teljes méretű ülőkével pedig leírhatatlan kényelmet nyújt.



Dometic 972

Hordozható és kényelmes, könnyű WC, ami tökéletes kisebb járművekbe és sátrakba az egyedi helytakarékos kialakításának köszönhetően. A WC 9,8 l-es szennyvíztartály-kapacitással rendelkezik.

- Helytakarékos, 9,8 literes szennyvíztartállyal
- Hordozható, így bárhová viheti
- Kevesebb kosz az extra hosszú, forgó ürítőcsőnek köszönhetően
- A nyomógombos működtetés miatt kevesebb pumpálás
- Kevesebb fröcskölés, mivel a tartályszint-jelző véd a túlsordulás ellen
- Otthoni kényelem a teljes méretű ülőkével

Cikkszám: 9108557679



Dometic PowerCare tabletták

Nincs szenny, nincs kiömlés, gyorsan ható és rendkívül hatékony adalékanyag a szennyvíztartályhoz. Ez az adalékanyag folyadékra bontja a fekáliát, és elejét veszi a kellemetlen szagoknak.

- Koszolás, kiömlés nélkül
- A dózis előre ki van mérve, úgyhogy nem lehetséges túlادagolás vagy pazarlás
- Egyszerű tárolás egy praktikus dobozban
- Megfelelő minden hordozható és kazettás WC-hez
- Gyors szennyvízbontás a kellemetlen gázok és szagok felgyülemzése nélkül
- A folyadékokhoz képest könnyebb súly és jobb használhatóság
- Azonnal használható tabletták oldódó fóliába csomagolva

Cikkszám: 9600000125

OSSZA MEG VELÜNK...

... GONDOLATAIT

a professional@dometic.com címen

Mitől érzi magát kényelmesen az úton. Szeretnénk jobban megismerni Önt termékeink jövőbeni innovációja érdekében.

... FOTÓIT VAGY VIDEÓIT IS

Jelöljön be minket azzal, hogy mi teszi Önt boldoggá a munkanapja közben teherautó-sofőrként.

#dometicprofessional

 [instagram.com/dometicprofessional](https://www.instagram.com/dometicprofessional)



GERMANY, AUSTRIA**& SWITZERLAND****Dometic Germany GmbH**

Hollefeldstraße 63

D-48282 Emsdetten

Tel +49 (0) 2572 879-0

Mail info@dometic-waeco.de**BELGIUM, NETHERLANDS
& LUXEMBOURG****Dometic Benelux B.V.**

Ecustraet 3

NL-4879 NP Etten-Leur

Tel +31 76 5029000

Fax +31 76 5029090

Mail info@dometic.nl**MIDDLE EAST & AFRICA****Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone

Dubai

Tel +971 4 883 3858

Fax +971 4 883 3868

Mail info@dometic.ae**SWEDEN****Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins gata 7

SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100

Fax +46 31 7341101

Mail info@dometic.se**DENMARK****Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov

DK-7000 Fredericia

Tel +45 75585966

Fax +45 75586307

Mail info@dometic.dk**FINLAND****Dometic Finland OY**

Valimotie 15

FIN-00380 Helsinki

Tel +358 20 7413220

Mail myynti@dometic.fi**NORWAY****Dometic Norway AS**

Elveveien 30B

N - 3262 Larvik

Tel +47 33 428 450

Fax +47 33 428 459

Mail info@dometic.no**POLAND****Dometic Poland Sp. z o.o**

ul. Puławska 435A

PL 02-801 Warszawa

Tel +48 22 414 32 00

Mail info@dometic.pl**HUNGARY****Dometic Zrt.**

Értékesítési iroda

1143 Budapest

Gizella út 42-44 (Moha Ház)

Tel +36 1 468 4400

Fax +36 1 468 4401

Mail budapest@dometic.hu**RUSSIA****Dometic RUS LLC**

ul. Malaya Pirogovskaya 18 – 1

RU-119435 Moscow

Tel +7 495 374 8896

Fax +7 495 916 56 53

Mail info@dometic.ru**FRANCE****Dometic SAS**

ZA du Pré de la Dame Jeanne

B.P. 5

F-60128 Plailly

Tel +33 3 44633500

Mail info@dometic.fr**ITALY****Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio, 3

I-47122 Forlì (FC)

Tel +39 0543 754901

Fax +39 0543 754983

Mail vendite@dometic.it**SPAIN****Dometic Spain S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16

E-28691 Villanueva de la Cañada

Madrid

Tel +34 91 833 6089

Fax +34 900 100 245

Mail info@dometic.es**PORTUGAL****Dometic Spain S.L.**

Branch Office em Portugal

Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12

2775-399 Carcavelos

Tel +351 219 244 173

Fax +351 219 243 206

Mail info@dometic.pt**UNITED KINGDOM****Dometic UK Ltd.**

Dometic House, The Brewery,

Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

Tel +44 344 626 0133

Fax +44 344 626 0143

Mail sales@dometic.co.uk

Termékeinket mintegy 100 piacon forgalmazzuk. Ha nem találja kapcsolattartóját a listában, érdeklődjön utána, vagy ellenőrizze weboldalunkon a Dometic.com címen
