

SPRIEVODCA NÁKUPOM

SPRIEVODCA NÁKUPOM CHLADIACICH BOXOV

NÁJDITE SI VHODNÝ CHLADIACI BOX PRE SVOJE VOZIDLO

➤ DOMETIC OUTDOOR

OBSAH

KRITÉRIÁ, KTORÉ JE POTREBNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY
PRI VÝBERE „SPRÁVNEHO“ CHLADIACEHO BOXU

05 – 07

Aké „mobilné“ chladiace technológie sú dostupné?

08 – 09

Na cestách: kde a ako?

10

Aký chladiaci výkon môžeme očakávať?

11

Aký zdroj energie chcem použiť?

12

Aká je spotreba energie?

13

Obťažuje ma, ak chladiaci box vytvára hluk?

14

Akú veľkosť by mal mať chladiaci box?

16 – 17

Ambasádor Sebastian Canaves

18 – 37

Program výrobkov

38 – 49

Technické údaje

CHLADIACI BOX – ROVNAKO INDIVIDUÁLNY AKO VY!



Ponúkame širokú paletu chladiacich boxov. Aby sme boli presní, ponúkame celosvetovo najväčší výber chladiacich boxov vyvinutých pre malé a veľké obytné vozidlá, pre jachty a lode, nákladné vozidlá a dodávky.

Aby ste zistili, ktorý chladiaci box je najvhodnejší pre vás, pre vaše vozidlo a váš komfort, pred kúpou by ste si mali položiť niekoľko otázok. Ani základné znalosti technického zázemia nie sú na škodu. To všetko sa dozviete z tejto brožúry – krok za krokom vás privedie k správne rozhodnutiu. Na posledných stranách nájdete celú našu paletu chladiacich boxov, takže môžete hneď urobiť rozhodnutie.

INFORMAČNÉ ŠTÍTKY AKO POMÔCKA

Tu sú štítky, ktoré sa najbežnejšie používajú pre mobilné chladiace zariadenia od spoločnosti Dometic. Umožnia vám identifikovať všetky základné vlastnosti chladiaceho zariadenia hneď na prvý pohľad.



**OVLÁDANIE CEZ APLIKÁCIU POMOCOU
WI-FI ALEBO BLUETOOTH**



CHLADENIE A OHRIEVANIE



**PRE NAPÁJANIE Z ELEKTRICKEJ SIETE
(230 V ALEBO 100 – 240 V AC)**



PRE PREVÁDZKU NA 12 ALEBO 24 V DC



NAPÁJANÉ PLYNOM



VHODNÝ PRE SOLÁRNU PREVÁDZKU



ABSOLÚTNE TICHÉ

ŠTYRI CHLADIACE SYSTÉMY

S RÔZNYMI VÝHODAMI

Štyri rôzne chladiace systémy zabezpečia, že všetko zostane na vašich cestách čerstvé. Prečo až štyri? Dôvodom je to, že každý systém má svoje konkrétne výhody, vďaka ktorým sa lepšie hodí do daných podmienok. Preto sa pozrite nižšie na stručné vysvetlenie princípov fungovania jednotlivých technológií.

1. PASÍVNE CHLADENIE

2. ABSORPČNÉ CHLADENIE

3. TERMoeLEKTRICKÁ TECHNOLOGIA

4. KOMPRESOROVÁ TECHNOLOGIA




ŠTYRI CHLADIACE SYSTÉMY

PRE MOBILNÉ POUŽITIE

1. PASÍVNE CHLADENIE

Pasívne chladiace boxy ponúkajú kľúčovú výhodu – nepotrebný zdroj energie. Namiesto toho využívajú vysokoefektívnu penovú izoláciu v kombinácii s tesným uzatvoreným labyrintovým tesnením. Naplnené chladiacimi vreckami alebo ľadovými kockami udržiavajú obsah boxu čerstvý počas niekoľkých dní v závislosti od spôsobu použitia a poveternostných podmienok.




PASÍVNE CHLADIACE BOXY

- Nevyžadujú žiadny externý prívod energie
- Udržiavajú potraviny čerstvé až niekoľko dní v závislosti od okolitej teploty
- Vysokoefektívna penová izolácia v kombinácii s tesným, uzatvoreným labyrintovým tesnením
- Jednoduché čistenie
- Optimalizovaný pomer objemu a hmotnosti

2. ABSORPČNÉ CHLADENIE

V ohrievači sa zohreje koncentrovaný roztok amoniaku, ktorý sa odparuje. Stlačený amoniak v plynnom skupenstve sa potom v kondenzátore skvapalní. Po dodaní vodíka sa odparuje a pri tomto procese odoberá teplo z chladiaceho priestoru. Amoniak v plynnom skupenstve potom vojde do absorberu, kde sa znova absorbuje do slabého roztoku amoniaku. Tento nasýtený roztok potom prúdi naspäť do ohrievača kde sa celý cyklus začne odznova.



ABSORPČNÉ CHLADIACE BOXY

- Plynom poháňané chladenie nezávislé od elektrickej energie
- 12 V DC a 230 V AC
- Tichá prevádzka
- Chladiaci výkon závisí od okolitej teploty




NÁŠ TIP!

Kompresorové chladiace boxy Dometic zostanú vychladené aj vtedy, keď je mimoriadne horúco. Sú ideálne na mobilné použitie a domáce grilovanie, kde ich môžete pripojiť k elektrickej sieti a získate priestor na dočasné chladenie mäsa a nápojov.

3. TERMOELEKTRICKÁ TECHNOLOGIA

Termoelektrický princíp bol objavený v roku 1834 J.C.A. Peltierom a podľa neho sa časti termoelektrických systémov, ktoré generujú teplotu, označujú ako peltierove články. Termoelektrina je založená na fakte, že chlad alebo teplo (v závislosti od polarít) sa generuje pri vedení jednosmerného prúdu medzi rôznymi typmi kovov.

Ohrievací alebo chladiaci výkon ďalej zvyšujú výmenníky tepla a vzduchové ventilátory. Ideálne pre malé a stredne veľké chladiace objemy.




TERMOELEKTRICKÉ CHLADIACE BOXY

- 12 / 24 / 230 V
- Funkčnosť bez ohľadu na sklon prístroja
- Nízka hmotnosť a cenová dostupnosť
- Chladiaci výkon závisí od okolitej teploty

4. KOMPRESOROVÁ TECHNOLOGIA

Kompresorové jednotky fungujú pomocou chladiva, ktoré vo výparníku mení svoju konzistenciu z kvapalnej na plynnú. Vyparovanie odoberá teplo zvnútra chladiaceho agregátu. Teplota klesá. Kompresor nasáva chladivo, stláča ho a posúva do kondenzátora. Tu sa absorbované teplo uvoľní do atmosféry. Chladivo sa opäť skvapalní a prúdi do výparníka kde sa cyklus začína znova.



KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY

- Vynikajúce výsledky chladenia aj pri extrémnych vonkajších teplotách
- 12 / 24 / 100 – 240 V
- Nízka spotreba energie
- Vhodný pre solárnu prevádzku
- Integrovaná ochrana batérie

NA CESTÁCH: KDE A AKO?

TEPLOTNÉ PODMIENKY VO VAŠEJ DOVOLENKOVEJ DESTINÁCII

Je veľký rozdiel keď jazdíte so svojim pracovným alebo rekreačným vozidlom v miernom podnebí alebo v horúcom slnečnom podnebí. Faktom je, že chladiaci výkon termoelektrických, absorpčných alebo pasívnych chladiacich boxov ovplyvňuje príslušná okolitá teplota. Kompresorové chladiace boxy sú naopak nezávislé od okolitej teploty.


Keď denné teploty často stúpajú na hodnotu 40 °C a viac ako napr. v Španielsku, Grécku a Chorvátsku, nemôžete od termoelektrických systémov očakávať uspokojujúce výsledky chladenia. V závislosti od umiestnenia môžete mať viac šťastia s absorpčným chladiacim boxom. Ak nechcete nič nechať na náhodu, najlepšie bude zaobstarať si kompresorový chladiaci box pre dostatočné chladenie aj v horúcich oblastiach.

TYP CHLADIACEHO BOXU	VONKAJŠIA TEPLOTA	DOSIAHNUTÁ INTERIÉROVÁ TEPLOTA
Absorpčná technológia (CombiCool ACX3 40) Až do 30 °C pod okolitú teplotu	40 °C	10 °C
Termoelektronika (TropiCool TCX 21) Až do 27 °C pod okolitú teplotu	40 °C	13 °C
Termoelektrická / kompresorová technológia (CoolFun CK 40D Hybrid)		
Termoelektrika: Chladenie na teplotu až do 20 °C pod okolitú teplotu	40 °C	20 °C
Kompresorová technológia	40 °C	Nastaviteľná teplota: +20 °C až -15 °C
Kompresorová technológia (CFX3 45)	40 °C	Nastaviteľná teplota: +20 °C až -22 °C

Vyberte si chladiaci box podľa okolitej teploty. Je to veľmi dôležitý aspekt pri rozhodovaní pre pasívny chladiaci box, univerzálny absorpčný chladiaci box, ľahkú termoelektrickú jednotku alebo kompresorový chladiaci box s chladiacim výkonom, ktorý je nezávislý od okolitej teploty.



Termoelektrická / kompresorová technológia



Termoelektrická technológia



Absorpčná technológia



Pasívne chladenie

DVA CHLADIACE SYSTÉMY V JEDNOM BOXE

Dômyselná technológia pre ešte univerzálnejšie použitie: Dometic CoolFun CK 40D Hybrid v sebe spája vysokovýkonný kompresor a termoelektrickú jednotku. V režime kompresora (230 V) poskytuje výkonné chladenie až do -15°C bez ohľadu na vonkajšiu teplotu. Integrovaný termoelektrický systém pracuje vtedy, keď sa chladiaci box používa vo vozidle. Počas pripojenia k 12-V batérii chladí potraviny a nápoje počas jazdy až na teplotu do 20°C nižšiu než je okolitá teplota. Je to ideálna chladnička do tieňa – a rovnako dobre sa hodí na oslavu doma alebo na záhrade.



AKÝ CHLADIACI VÝKON POTREBUJETE?

TROCHU SVIEŽOSTI ALEBO PLNÝ VÝKON?

Chodíte radi na jednoduchové výlety a chcete uchovať ovocie, občerstvenie a nealkoholické nápoje svieže a vychladené? Alebo trávite dlhé týždne na cestách v mobilnom domove alebo nákladnom vozidle a chcete vziať aj jedlo citlivejšie na teplotu, ako je mäso, údeniny a ryby?

Zatiaľ čo v prvom prípade vám bude stačiť lacnejší termoelektrický chladiaci box, v druhom prípade jednoznačne potrebujete zariadenie s kompresorom. Ak chcete bezpečne cestovať v oblastiach s vysokou teplotou, odporúčame vám zvoliť si kompresorový chladiaci box.

CHLADIACI SYSTÉM	
Pasívne chladenie	Izolačný účinok závisí od okolitej teploty
Absorpčná technológia	Chladenie závisí od okolitej teploty, ľadových kociek na výparníku
Termoelektrická technológia	+5 °C v závislosti od okolitej teploty
Kompresorová technológia	Nastaviteľná teplota +20 °C až -22 °C (CFX3)



NÁŠ TIP!

Pasívne chladiace boxy Dometic Cool-Ice sú vynikajúcou voľbou na rybárske výlety. Návnadu a úlovok udržiavajú čerstvé počas dlhých hodín bez externého zdroja energie. Zabezpečí to sada chladiacich vreciek alebo ľadových kociek.

AKÝ ZDROJ ENERGIE CHCETE POUŽÍVAŤ?

12 V, 24 V, 230 V, PLYN, SOLÁRNA ENERGIA?

Nevadí vám ak chladiaci box pracuje „len“ pri napájaní z 12 alebo 24-V akumulátora vozidla? Chceli by ste mať aj možnosť pripojenia k sieťovej zásuvke s napätím 230 V? Alebo ste jedným z tých nadšencov do táborenia, ktorí dávajú prednosť chladeniu pomocou plynu? Sortiment chladiacich boxov Dometic počíta so všetkými týmito zdrojmi energie. Kompresorové jednotky veľmi dobre pracujú na solárnu energiu, čo je výhoda, ktorú by ste mali využiť pri častom cestovaní po slnečnom juhu.

Ak je pre vás mimoriadne dôležitá prevádzka na plyn, vašou voľbou je absorpčné chladenie. Kompresorové chladiace boxy Dometic vynikajú svojou energeticky efektívnou prevádzkou. Keď je jednotka napájaná akumulátorom vozidla, integrovaná ochrana batérie vám dáva istotu. Táto funkcia je štandardným vybavením všetkých kompresorových chladiacich boxov Dometic, ako aj termoelektrických chladiacich boxov série TCX.

ZDROJ ENERGIE		
Absorpčná technológia	12 V / 230 V / plyn	  
Termoelektrická technológia	12 V / 24 V / 230 V	 
Kompresorová technológia	12 V / 24 V / 100 – 240 V	 

ZDROJ ENERGIE, NECH STE KDEKOLVEK

Integrovaný priestor pre plynovú kartušu absorpčného chladiaceho boxu CombiCool ACX3 40G.



A ČO SPOTREBA ENERGIE?

RIEŠENIE PRI OBMEDZENÝCH ZDROJOCH ENERGIE

Pri mobilnom využívaní sú elektrické spotrebiče väčšinou napájané z „obmedzených zdrojov energie“. To znamená, že spotreba energie je kľúčovým faktorom, ktorý je nutné vziať do úvahy. Nižšie uvedená tabuľka vám napovie ako vypočítať spotrebu jednotlivých

chladiacich boxov. Je zrejmé, že dlhší čas použitia (napr. viac ako 2 dni) volá po energeticky úspornej kompresorovej technológii. Majitelia absorpčných jednotiek majú k dispozícii alternatívu a tou je: prevádzka na plyn.



CHLADIACA TECHNOLOGIA	VZOREC	PRÍKLAD	PRÚDOVÁ INTENZITA
Absorpčná technológia CombiCool ACX3 40	Prikon: napätie	85 W: 12 V	= 7 Ah/h, 168 Ah/deň
Termoelektrická technológia CoolFun SCT 26	Prikon: napätie	47 W: 12 V	= 3,92 Ah/h, 94 Ah/deň
Kompresorová technológia CFX3 45	Odber prúdu x priemerný čas prevádzky* (52 W: 12 V = pribl. 4,3 A)	4,3 A x 20 %	< 1 Ah/h, < 24 Ah/deň

*22 % priemerný čas prevádzky pri okolitej teplote +32 °C a teplote +5 °C vo vnútri zariadenia

KOĽKO „HLUKU“ SA DÁ AKCEPTOVAŤ?

RÔZNE ÚROVNE EMISÍI HLUKU

Emisie hluku chladiaceho boxu nie sú pri cestovaní autom, loďou alebo nákladným vozidlom až taký problém. Niečo iné je ak sa nachádzajú v miestnosti, v ktorej sa nachádzate alebo dokonca spíte. Ak chcete – rovnako ako väčšina nadšencov kempovania – umiestniť váš chladiaci box pod markízu, najlepšie urobíte, keď si vyberiete

absorpčnú jednotku. Tento typ chladiaceho boxu je takmer úplne tichý. V prípade, že vás príležitostné spustenie kompresora naozaj nebude obťažovať, budete rovnako spokojní aj s kompresorovým boxom.



CHLADIACA TECHNOLÓGIA	EMISIE HLUKU
Absorpčná technológia	Absolútne tiché 
Termoelektrická technológia	Nepretržitý hluk ventilátora
Kompresorová technológia	Príležitostný tichý zvuk chodu kompresora a ventilátora

AKÚ VEĽKOSŤ BY MAL MAŤ VÁŠ CHLADIACI BOX?

RIEŠENIA OD VEĽKOSTI XS PO XXL

Samozrejme sme schopní dodať chladiace boxy v ľubovoľnej veľkosti a objeme aký chcete. Berte však do úvahy, že čím väčší je chladiaci priestor, tým viac energie potrebujete. Okrem toho sú veľkoobjemové chladiace boxy ťažšie a ich skladovanie je náročnejšie než v prípade kompaktného modelu. Na druhej strane bude kompaktný chladiaci box iba s ťažkosťami postačovať pre päťčlennú rodinu – táto rodina jednoducho bude potrebovať väčší chladiaci objem. To isté platí aj pre vodičov nákladných vozidiel, ktorí majú tendenciu byť na cestách dvaja a nekonečný počet dní. A samozrejme, kapitáni, ktorí plánujú dlhú plavbu budú potrebovať iný chladiaci box ako rybári, ktorí potrebujú len bezpečne uskladniť svoj celodenný úlovok.

Záver: chladiaci box, ktorý si vyberiete by mal dokonale zodpovedať vašim potrebám, potrebám vašich spolucestujúcich a vašim cestovným návykom a to tiež z hľadiska veľkosti a dostupného priestoru vo vozidle.



NÁŠ TIP: „VEZMITE SI DVA!“

Na jednodenné výlety a spontánne pikniky odporúčame napríklad termoelektrický model TropiCool TCX 21. Ráno si doň dáte nealkoholické nápoje a sendviče – a večer bude prázdny. Tiež je to skvelá voľba pre každého kto veľa cestuje za prácou. Dlhšie výlety si však vyžadujú niečo väčšie a výkonnejšie.

Vezmite si napríklad kompresorový chladiaci box CFX3 55. Zmestí sa takmer do každého úložného priestoru a tiež sa skvele hodí na príležitostné výlety loďou. Jeho najväčšou výhodou je jeho neuveriteľný výkon. Žiar slnka môže byť spaľujúci, ale tento box stále veselo chladí!

CHLADIACI SYSTÉM	DOSTUPNÉ OBJEMY V SORTIMENTE SPOLOČNOSTI DOMETIC
Pasívne chladenie	13 – 110 litrov
Absorpčná technológia	31 – 40 litrov
Termoelektrická technológia	7 – 37 litrov
Kompresorová technológia	11 – 99 litrov



EXISTUJÚ V JEDNOM BOXE DVE SAMOSTATNÉ TEPLTNÉ ZÓNY?

Skratka DZ znamená dvojzónový, čo je označenie pre inovatívnu technológiu, ktorá umožňuje uskladniť rôzne tovary citlivé na teplotu v jednom chladiacom boxe. Tieto dve teplotné zóny majú samostatné ovládacie prvky, takže môžu byť presne nastavené podľa potreby.

Ak chcete iba kocky ľadu, model CFX3 55IM (str. 32) má pre vás inteligentné riešenie. Tento kompresorový chladiaci box je prvé zariadenie na svete v kategórii jednozónových prenosných chladiacich zariadení, ktoré dokáže vyrobiť ľad, aj keď je nastavený na chladenie. Vyrobite si kocky ľadu do troch hodín a zaistíte si dostatočnú kapacitu na čerstvé zásoby!

SEBASTIAN SKUTOČNE SPOZNÁVA SVET



Sebastian Canaves je vždy na cestách a v teréne. Cestuje po svete a zdieľa svoje skúsenosti vďaka chladiacemu boxu Dometic CFX3.

Sebastian Canaves navštívil viac ako 100 krajín, takže môžeme povedať, že skutočne spoznáva svet. Cestovateľ trávi dni vo svojom Jeepe a prevádzkuje najväčšiu nemeckú online webovú stránku venovanú cestám a dobrodružstvám, off-the-path.com.

Sebastian vyrastal na ostrove Malorka a prvých štrnásť rokov trávil turistikou, plávaním a plavbou. Láska k prírode a vzrušenie z prírody bolo súčasťou jeho detstva. Jeho rodina sa presťahovala do Nemecka, keď bol tínedžerom. Po ukončení strednej školy odišiel do Brisbane v Austrálii, aby začal svoju kariéru. Odvtedy žil v desiatich krajinách, plynulo hovorí piatimi jazykmi a vždy je na cestách. Život na cestách si prvýkrát vyskúšal v Západnej Austrálii, kde strávil šesť týždňov v malom karavane s minimom zásob a nástrojov. Tieto skromné začiatky sú v ostrom kontraste s dneškom, pretože Sebastian zmenil svoj Jeep Wrangler na dokonalý mobilný karavan so všetkým, čo potrebuje, aby zostal v suchu, teple a šťastný bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza.

Pri zostavovaní svojho vozidla Jeep Wrangler sa Sebastian uistil, že ho navrhne tak, aby sa doň zmestil chladiaci box Dometic CFX3 35. Najmodernejší chladiaci box udržiava stálu teplotu aj v najnáročnejších klimatických podmienkach a má robustné prevedenie, ktoré drží krok s cestou a vydrží náročné podmienky. Vďaka chladiacemu boxu CFX3 si môžu Sebastian a jeho spolucestujúci byť istí, že budú dobre nasýtení pri dobrodružstvách v prírode a že budú mať k dispozícii zdravé jedlá, ktoré vydržia rovnako dlho ako v domácej chladničke. Zdravé jedlá, dokonca aj na cestách a to bez toho, aby ste museli zastavovať pre ľad alebo sa obávať skazenia jedla alebo roztopenia ľadu, znamenajú pre Sebastiana skutočnú revolúciu.

Model CFX3 dokáže vydržať odpojený od siete celý víkend, ak je napojený na prenosnú lítiovú batériu Dometic PLB40. Táto kompaktná, ale výkonná batéria sa môže nabíjať prostredníctvom vozidla, dokáže neustále napájať model CFX3 spolu so všetkou modernou elektronikou, ktorú Sebastian a jeho posádka môžu potrebovať a kuchynské spotrebiče, ktoré by v inej situácii predstavovali nemožný luxus.

Nedávno vzal Sebastian Dometic na grilovačku na jednom zo svojich obľúbených miest pri brehoch rieky Isar. Toto tiché kempingové miesto je ideálne na relaxačný večer s dobrým jedlom bez akýchkoľvek kompromisov. „Milujeme blízkosť rieky aj prírodu

a radi si pri ohni vychutnáme dobré jedlo“, povedal Sebastian. „CFX3 a PLB40 sa osvedčili ako vynikajúce modely, pretože sme mohli kuchyňu presunúť priamo k rieke aj ohňu. Opekali sme lososa a zemiaky s bylinkami na drevených doskách. Bolo to naozaj chutné!“ Sebastian a jeho tím sa nemusia obávať topiaceho sa ľadu, obmedzeného priestoru, výpadku energie ani toho, že pokazia jedlo, takže si môžu vychutnať každý okamih. Tým, ktorí uvažujú o kempovaní, Sebastian odkazuje: „Urobte to! Lepšie spoznáte sami seba a svet a uvidíte krásne miesta, na ktoré by ste ani nepomysleli!“ Cestovateľský životný štýl znamená neustále vzdelávanie. Sebastian sa naučil, že veci na výlete len zriedka vyjdú podľa plánu a že súčasťou dobrodružstva je byť pripravený na všetko vďaka správnej výbave a prístupu. Okrem mnohých ďalších ciest Sebastian plával so žralokmi v Austrálii, vyskúšal si bungee jumping v Škótsku a plaval sa na kanoe vo Švédsku. Napriek jeho mnohým cestovateľským zážitkom je jeho zoznam želaní neuveriteľne dlhý. Nedávno sa na koni vybral do juhoafrického buša. Dúfa, že sa niekedy dostane na Aljašku. V súčasnosti Sebastian neplánuje prestať podnikáť dobrodružstvá, plánuje pokračovať, inšpirovať ostatných a každý deň očakávať neočakávané.



[instagram.com/offthepath](https://www.instagram.com/offthepath)



Viac informácií nájdete na:

DOMETIC.COM > NAŠA ZNAČKA > AMBASÁDORI DOMETIC



DOMETIC NÁDOBY NA NÁPOJE

POHÁRE, FĽAŠE A HRNČEKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

Termofľaše Dometic sú navrhnuté tak, aby udržali nápoje studené alebo teplé dlhšiu dobu. Môžete ich použiť na vodu, kávu alebo čaj. Vďaka odolnej konštrukcii z nehrdzavejúcej ocele sú fľaše s dvojitou izoláciou vhodné na dlhé roky používania a znižujú používanie jednorazových fliaš.

Rad nádob na nápoje Dometic zahŕňa aj zodpovedajúce poháre a hrnčeky – všetky sú vyrobené z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele, bez BPA a sú vhodné do umývačky riadu. Praktické na cestách: fľaše, šálky a hrnčeky Dometic sú vhodné pre všetky štandardné držiaky na poháre.

HLAVNÉ VÝHODY

- Vhodné pre všetky štandardné držiaky na poháre
- Dvojité izolácia stien udrží horúce nápoje teplé 6 hodín a studené nápoje studené 12 hodín
- Odolné prevedenie s pohodlným, ergonomickým dizajnom
- Bez BPA
- Vhodné do umývačky riadu



NOVINKA CUP50

Poháre z nerezavejúcej ocele,
500 ml

NOVINKA TMBR32 / TMBR60

Vákuovo izolované termohrnčeky,
320 / 600 ml

NOVINKA THRM48 / THRM66

Vákuovo izolované termofľaše,
480 / 660 ml



ODOLNÉ

Telo a veko z nerezavejúcej ocele sú
odolné voči nárazom a poškrabaniu



TEPLÉ ČI STUDENÉ

Dvojité izolácia stien udrží nápoje teplé
6 hodín alebo studené 12 hodín



VHODNÉ DO UMÝVAČKY RIADU

Ľahko umývateľné v umývačke riadu a
prípravené na vaše ďalšie dobrodružstvo



NOVINKA DOMETIC PATROL

PRIPRAVENÉ NA AKCIU

Vysokovýkonné pasívne mraziace a chladiace boxy Patrol uchovávajú ľad zamrznutý po celé dni. Vďaka hrubým stenám s PU izoláciou, jednodielnemu tvarovanému prevedeniu a pántu po celej dĺžke sú boxy zhotovené pre výlet za výletom. Tieto chladiace boxy sú viac než len boxy na vloženie ľadu. Ponúkajú inteligentné prvky, ako je

nepriepustný odtok, tesnenie veka na hlboké mrazenie a otváranie gumeného madla jednou rukou. Aby sa zabezpečila dodatočná funkčnosť, do šikovného doku je možné umiestniť voliteľné príslušenstvo vrátane otváradu na fľaše, držiaku na poháre alebo udicu.



VEĽKÝ ODTOK

Nepriepustný odtok pre jednoduché čistenie



SILNÁ IZOLÁCIA

Udrží ľad zmrazený niekoľko dní



JEDNODUCHÝ PRÍSTUP

Otváranie jednou rukou vďaka praktickým gumeným západkám

HLAVNÉ VÝHODY

- Hrubá PU izolácia udrží ľad zmrazený po celé dni
- Veľký, nepriepustný odtok uľahčuje čistenie
- Tesnenie veka pre hlboké mrazenie zaisťuje, že nedochádza k prenikaniu ani úniku vzduchu
- Robustné prevedenie s jednodielnym tvarovaným PE
- Gumené západky pre pohodlné otváranie a zatváranie veka jednou rukou

NOVINKA



NOVINKA PATROL 20

Prenosný pasívny chladiaci box, 19 l

NOVINKA PATROL 35

Prenosný pasívny chladiaci box, 36 l

NOVINKA PATROL 55

Prenosný pasívny chladiaci box, 54 l



ODOLNÉ PREVEDENIE

Jednodielny tvarovaný polyetylén



PRAKTICKÝ DOK (VOLITEĽNÉ)

Viacúčelový dok pre voliteľné príslušenstvo ako napríklad držiak na poháre, otvárač fľaš alebo držiak na udicu



PRISPÔSOBITELNÉ

Každý box sa dodáva so súpravou nálepiek, aby ste si ho mohli prispôbiť podľa vlastného vkusu

DOMETIC COOL-ICE

PASÍVNE CHLADIACE BOXY DO NÁROČNÝCH PODMIENOK

Pasívne chladiace boxy Dometic obsahujú extrémne účinný izolačný systém. Po vložení chladiacich vreciek alebo ľadových kociek dokážu zachovať potraviny, ryby a iné pokrmy čerstvé niekoľko dní. Nové vylepšené modely populárneho radu sú teraz ešte viac cool. Praktické príslušenstvo ako napríklad podsedáky, držiaky udíc a otvárače na fľaše sú nepostrádateľným spoločníkom pre rybárov, poľovníkov a iných milovníkov prírody. Modulárny odkladací systém pozostávajúci z drôtených košov a deliacich priečinkov organizuje obsah. Dostupné pre všetky nové modely Cool-Ice (43 až 111 litrov).



PRÍSLUŠENSTVO

Boxy Cool-Ice CI sú vďaka tomu správneho príslušenstvu ešte viac cool. Sedacie vankúše, držiaky udíc a otvárače na fľaše robia z týchto chladiacich boxov nepostrádateľného spoločníka pre rybárov, poľovníkov a ostatných milovníkov prírody.

Pozrite str. 40



WCI 22 A CI 42 TERAZ
AJ V ZELENEJ FARBE

DOMETIC BORDBAR

KOMPAKTNÉ JEDNOTKY PRE OSOBNÉ VOZIDLO

Čo bolo v minulosti vyhradené pre luxusné automobily si dnes môže dovoliť každý. TB 08 a TB 15 poskytujú vodičom a spolujazdcom vychladené občerstvenie a nápoje a dokážu dokonca udržiavať teplotu hamburgerov či hranoliek. Umiestnené na prednom sedadle spolujazdca alebo uprostred zadného sedadla a zaistené bezpečnostným pásom.



12 / 24 V



230 V



FUNKCIA
CHLADENIA
A VYHRIEVANIA

- Chladienie na teplotu až do 20 °C pod okolitú teplotu
- Ohrievanie až na +65 °C
- Jednoduché pripavenie pomocou bezpečnostného pásu k sedadlu spolujazdca alebo prostrednému zadnému sedadlu



BORDBAR TB 08

Termoelektrický chladiaci
box do auta, 8 l

BORDBAR TB 15

Termoelektrický chladiaci
box do auta, 15 l



BORDBAR TF 14

Termoelektrický chladiaci
box do auta, 14 l



BORDBAR AS 25

Termoelektrický chladiaci
box do auta, 20 l

DOMETIC COOLFUN SCT 26

CHLADENIE KDEKOLVEK CHCETE!

Dometic CoolFun SCT 26 ponúka praktické chladenie či už v práci alebo na pláži! Chladenie až do 18 °C pod okolitú teplotu. Praktický USB port vo veku môžete použiť na nabíjanie mobilných zariadení a univerzálna rukoväť slúži tiež ako podpera alebo zámok veka. Táto jednotka so špičkovou termoelektrickou chladiacou technológiou má veľmi priaznivú cenu. Poskytne vám ľadové osvieženie a čerstvé potraviny za všetkých okolností.

- Univerzálna rukoväť slúži ako podpera alebo zámok veka
- USB port pre nabíjanie mobilných zariadení
- Objem 25 l má priestor pre 1,5-litrové fľaše
- Chladenie až do 18 °C pod okolitú teplotu
- 12 / 24 V DC



12 / 24 V



COOLFUN SCT 26

Prenosný termoelektrický chladiaci box, 25 l

DOMETIC TROPICOOOL TCX

CHLADIACE BOXY S AKTÍVNOU OCHRANOU BATÉRIE - OHRIEVAJÚ AJ POTRAVINY

Moderná konštrukcia s dotykovým ovládaním a digitálnym displejom, ktoré sú charakteristickými rysmi nového radu Dometic TropiCool TCX. Nová generácia našich populárnych špičkových chladiacich boxov má množstvo hodnotných funkcií: inteligentný okruh na úsporu energie, individuálne nastaviteľnú teplotu a systém aktívnej ochrany batérie, ktorý zabráňuje nadmernému vybitiu batérie vozidla. Chladiace boxy TropiCool TCX umožňujú chladenie až do 27 °C (TCX 07 25 °C) pod okolitú teplotu. Ak si to budete želať, budú tiež udržiavať jedlo teplé. Aktivácia funkcie ohrievania ponúka teplotu až do +65 °C.

- Chladenie až do 27 °C (TCX 07 25 °C) pod okolitú teplotu, ohrievanie až do +65 °C
- 12 / 24 / 230-V pripojenie ako štandard s prioritným obvodom na prevádzku z elektrickej siete
- Inteligentný obvod šetriaci energiu
- Aktívna ochrana batérie zabráňuje hlbokému vybitiu batérie vozidla
- Špeciálna elektronika TC s dotykovým ovládacím panelom



12 / 24 V



230 V



FUNKCIA
CHLADENIA
A VYHRIEVANIA



AKTÍVNA
OCHRANA
BATÉRIE



TROPICOOOL TCX 07

Prenosný termoelektrický
chladiaci box, 7 l



TROPICOOOL TCX 14

Prenosný termoelektrický
chladiaci box, 15 l



TROPICOOOL TCX 21

Prenosný termoelektrický
chladiaci box, 21 l



TROPICOOOL TCX 35

Prenosný termoelektrický
chladiaci box, 33 l

DOMETIC CF 11

POHODLNÉ CHLADENIE BEZ NÁMAHY

S odľahčeným kompresorom a super-slim vyhotovením nevyžaduje chladienie potravín a nápojov na cestách v chladiacom boxe Dometic CF 11 žiadnu námahu. Vďaka špičkovému chladiacemu

výkonu funguje chladiaci box CF 11 s minimálnou spotrebou energie bez ohľadu na okolitú teplotu. Zoberte si chlad so sebou, kamkoľvek sa vydáte!



12 / 24 V



100 – 240 V



VHODNÉ NA
SOLÁRNU
PREVÁDZKU

HLAVNÉ VÝHODY

- Extrémne kompaktný, super-slim dizajn
- Nastaviteľná teplota od +20 °C do –18 °C
- S ramenným popruhom pre jednoduchú prepravu
- Kompaktný a ľahký kompresor
- 12 alebo 24 V DC, 100 – 240 V AC
- Celkový objem 11 l



**Naše
najpredávanejšie
chladiace boxy pre
vodičov automobilov!**
S vnútorným osvetlením
a užívateľsky prívetivým
displejom



COOLFREEZE CF 11

Prenosný kompresorový chladiaci box, 11 l



DRŽIAKY NA NÁPOJE

Dva integrované držiaky na nápoje



RÝCHLA KONTROLA

Digitálny displej teploty

NOVINKA DOMETIC CDF2 36

POHODLNÉ CHLADENIE BEZ NÁMAHY

S technológiou odľahčeného kompresora a slim dizajnom nevyžaduje chladenie potravín a nápojov v chladiacom boxe Dometic CDF2 36 žiadnu námahu. Chladiaci box CDF2 36 je vylepšený niekoľkými spôsobmi: zapustená rukoväť na jednej strane poskytuje väčšie pohodlie pri nosení a na strane druhej integrované vodiace prvky pre popruhy alebo bezpečnostné pásy

zaisťujú bezpečnejšie a jednoduchšie upevnenie vo vozidle. Vylepšené veko s robustným pántom a užívateľsky prívetivým tvarom západky má rovný povrch, ktorý možno použiť ako stolík. Ďalšou výhodou je výkon: spoľahlivé chladenie od +10 °C do -15 °C s minimálnou spotrebou energie bez ohľadu na okolitú teplotu.



12 / 24 V



VHODNÉ NA
SOLÁRNU
PREVÁDZKU



NOVINKA

NOVINKA COOLFREEZE CDF2 36

Prenosný kompresorový chladiaci box, 31 l

HLAVNÉ VÝHODY

- Celkový objem 31 l – pojme 49 plechoviek alebo päť 1,5-l fliaš
- Kompaktná konštrukcia
- Chladenie od +10 °C do -15 °C
- Digitálny displej a vnútorné LED osvetlenie
- Integrované rukoväte pre ergonomickjšie nosenie
- Integrované vodiace prvky pre jednoduché upevnenie vo vnútri vozidla pomocou popruhov alebo bezpečnostných pásov
- Chladenie od +10 °C do -15 °C



ĽAHKÉ OTVÁRANIE ZÁPADKY

Rýchly prístup do interiéru



VŠETKO NA SVOJOM MIESTE

Pripojenie na 12 alebo 24 V DC v praktickom usporiadaní

DOMETIC CFF

UNIVERZÁLNY SPOLOČNÍK PRI SKVELÝCH ŽIVOTNÝCH DOBRODRUŽSTVÁCH

Veci sa menia, keď ste na ceste za dobrodružstvom – buďte pripravení s odolným a všestranným spoločníkom z rodiny produktov CFF od spoločnosti Dometic. Spoľahnite sa na pôsobivé chladiace schopnosti a zvládnite meniace sa požiadavky vďaka

efektívnemu vnútornému skladovaciemu objemu a flexibilnému veku, ktoré sa dá otvoriť na oboch stranách a zároveň uskladníte potraviny a nápoje na večeru na krátkych alebo dlhých výletoch.



12 / 24 V



100 – 240 V



VHODNÉ NA
SOLÁRNU
PREVÁDZKU



CFF 35

Prenosný kompresorový
chladiaci box, 34 l



CFF 45

Prenosný kompresorový
chladiaci box, 44 l



PRIESTRANNÝ A FLEXIBILNÝ ODKLADACÍ PRIESTOR

Priečinok v plnej veľkosti a
vyberateľná priehradka



OBOJSTRANNE OTVÁRACIE VEKO

Ľahký prístup z hoci ktorej strany

KLÚČOVÉ VÝHODY NOVÝCH MODELOV CFF

- Obojstranne otváracie veko modelov CFF 35 a CFF 45
- Ľahko ovládateľné pánty veka
- Priestor pre postavenie 1,5-litrových fliaš
- Energeticky efektívna konštrukcia zaisťuje rýchle a účinné chladenie dokonca aj pri mimoriadne vysokých okolitých teplotách
- Dá sa nastaviť v rozsahu +20 °C až -18 °C
- Robustná konštrukcia
- Pohodlné rukoväte
- Stmievateľný digitálny displej na zobrazenie teploty



12 / 24 V



100 – 240 V



VHODNÉ NA
SOLÁRNU
PREVÁDZKU



NOVINKA



NOVINKA CFF 20

Prenosný kompresorový
chladiaci box, 21 l



NOVINKA CFF 70DZ

Prenosný kompresorový
chladiaci box, 70 l



STMIEVATEĽNÝ LED DISPLEJ

Zobrazuje teplotu chladenia pri akejkoľvek
intenzite okolitého svetla



PEVNÉ RUKOVÄTE

Sklom plnená rukoväť z nylonu a ocele pre
spoľahlivé používanie



LED OSVETLENIE

Energeticky úsporné vnútorné LED osvetlenie



DOMETIC CFX3

ROKY INOVÁCIÍ PRE DOKONALÉ CHLADENIE

Prevezmite s modelom Dometic CFX3 kontrolu nad dobrodružstvami v prírode, ako nikdy predtým. Vychutajte si zdravšie jedlo a studené nápoje vďaka špičkovému kompresoru s variabilnými otáčkami a optimalizovaným softvérom VMSO3 spoločnosti Dometic. Jeho optimalizovaný softvér zabezpečuje vynikajúce chladenie a energetickú účinnosť. Model CFX3

disponuje odolnými odľahčenými ochrannými rohmi, ktoré chránia chladiaci box a preto je ideálny na použitie v náročných poveternostných podmienkach. Vďaka silným, pružinovým hliníkovým rukovätiam ho môžete jednoducho zdvihnúť a odniesť. Nastavte si teplotu chladenia vášho chladiaceho boxu CFX3 na TFT displeji alebo si stiahnite Dometic aplikáciu a túlajte sa bez obáv.



JEDNODUCHÉ UŽIVATEĽSKÉ ROZHRAVIE

Štýlové TFT LCD užívateľské rozhranie zobrazuje prevádzkový stav



ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA

Ochranné rohy chránia jednotku pred poškodením



OPTIMALIZOVANÝ KOMPRESOR RIADENÝ TECHNOLOGIOU VMSO3

Efektívne chladenie s variabilnými otáčkami

HLAVNÉ VÝHODY

- Ľahká konštrukcia vhodná do náročných podmienok, hrany chránené ochranným rámom a pánty z nehrdzavejúcej ocele
- CFX3 aplikácia pre smartfóny umožňuje ovládanie teploty cez Wi-Fi alebo Bluetooth a poskytuje aj históriu priebehu výkonu
- Výkonná kompresorová chladiaca technológia VM303
- 3-stupňový dynamický systém ochrany batérie zabráňuje vybitiu štartovacej batérie alebo umožňuje hĺbkové čerpanie energie z duálnych batérií
- Veľkorysý skladovací objem 25 – 99 l
- Zabudovaný TFT displej zobrazuje prevádzkový stav
- Vynikajúca izolácia
- Hodnotenie IP44, farebný displej s hodnotením IP64



12 / 24 V



100 – 240 V



VHODNÉ NA
SOLÁRNU
PREVÁDZKU



OVĽÁDANIE
CEZ WI-FI
ALEBO
BLUETOOTH



NOVINKA CFX3 25

Prenosný kompresorový
chladiaci box, 25 l



CFX3 45

Prenosný kompresorový
chladiaci box, 46 l



CFX3 100

Prenosný kompresorový
chladiaci box, 99 l



MOŽNOSTI FLEXIBILNÉHO NAPÁJANIA

Napájanie z 100 – 240 V AC, 12 / 24 V DC alebo z batérií kompatibilnými so solárnymi panelmi



OBJAVTE NÁŠ SORTIMENT PRÍSLUŠENSTVA

Ponúkame tiež sortiment príslušenstva vrátane odolného izolačného a ochranného puzdra a výsuvného držiaku, aby ste váš chladiaci box využili na maximum.

Pozrite str. 46 – 47

DOMETIC CFX3 55IM

VYROBÍ ĽAD V PRIEBEHU NIEKOĽKO HODÍN


Prvýkrát v prípade jednozónovej prenosnej chladničky, chladiaci box CFX3 55IM vyrobí ľad aj vtedy, keď je jednotka nastavená na vyššiu teplotu, vďaka zabudovanému výrobníku ľadu. Dodáva sa s dvomi vyberateľnými priehradkami na ľad pre chladené nápoje bez ohľadu na to, kde ste alebo ako dlho ste boli preč.

Priehradky disponujú zaklapávacími silikónovými vekami, aby sa dovnútra vášho chladiaceho boxu CFX3 nevyliala voda. Jednoducho naplňte priehradky, umiestnite ich do určeného výrobníka ľadu, ktorý dokáže vyrábať ľad aj vtedy, keď ste nastavili chladiaci box CFX3 na vyššiu teplotu a užite si ľad v priebehu niekoľkých hodín.



NOVÁ CFX3 APLIKÁCIA

Ovládanie teploty pomocou CFX3 aplikácie



VYBERATEĽNÉ PRIEHRADKY NA ĽAD

Ľad vyrobíte za niekoľko hodín



12 / 24 V



100 – 240 V



VHODNÉ NA
SOLÁRNU
PREVÁDZKU



OVLÁDANIE
CEZ WI-FI
ALEBO
BLUETOOTH



CFX3 55IM

Prenosný kompresorový chladiaci box, 53 l

DOMETIC CFX3 DZ

SAMOSTATNÉ TEPLTNÉ ZÓNY

Rad chladiacich boxov Dometic CFX3 DZ s dvojzónovým systémom uspokojí všetky vaše potreby. Tieto dve teplotné zóny majú samostatné ovládacie prvky, takže môžu byť presne nastavené podľa potreby. Každá priehradka sa dá individuálne nastaviť v rozsahu od +20 °C do -22 °C. Špičkové chladiace boxy vám navyše

poskytnú dodatočnú funkciu: pomocou CFX aplikácie pre smartfóny môžete pohodlne ovládať teplotu cez Wi-Fi alebo Bluetooth.



12 / 24 V



100 – 240 V



VHODNÉ NA
SOLÁRNU
PREVÁDZKU



OVLÁDANIE
CEZ WI-FI
ALEBO
BLUETOOTH



CFX3 75DZ

Prenosný dvojzónový
kompresorový chladiaci box, 75 l



CFX3 95DZ

Prenosný dvojzónový
kompresorový chladiaci box, 94 l



NOVINKA DOMETIC COMBICOOL ACX3

12 V, 230 V ALEBO PLYN. CHLADENIE VŠADE, KDE POTREBUJETE!

Našli ste úžasné miesto kde chcete zostať, ale nedá sa tam dostať autom a nie je tam ani elektrická prípojka... Netrápte sa, absorpčné chladiace boxy Dometic CombiCool ACX3 vám poskytnú maximálnu slobodu pri výbere vášho piknikového miesta. Sú napájané na 12 V vo vozidle a 230 V v domácnosti alebo kempu.

Vo voľnej prírode jednoducho prepnete na režim plynového napájania. Model ACX3 40G je dokonca ešte univerzálnejší a používa sa so štandardnými plynovými kartušami. Všetky tri modely ACX3 umožňujú chladenie až do 30 °C pod okolitú teplotu. Ďalším spoločným prvkom rodiny ACX3 je elegantné telo s charakteristickým vekom.



DODÁVA SA S PRIEHRADKOU NA ĽAD

Vyrobte si vlastné kocky ľadu pomocou dodávanej priehradky na ľad



VNÚTORNÝ OBJEM

Poskytuje priestor pre 1,5-litrové fľaše



FUNGUJE NA PLYN

Pripojte svoj chladiaci box k 12 V DC, 230 V AC alebo plynu

HLAVNÉ VÝHODY

- Napájanie plynom, 12 V DC a 230 V AC – zaručená zásoba energie a maximálna voľnosť!
- Dokonale tichý chod znamená, že vás nič neruší
- Robustné telo a atraktívny dizajn
- Dodáva sa s priehradkou na ľad
- Chladenie až do 30 °C pod okolitú teplotu
- Elegančné telo
- Trojstupňová regulácia plameňa v plynovom režime



NOVINKA

NOVINKA COMBICOOL ACX3 40G

Prenosný absorpčný chladiaci box, 41 l



12 V



230 V



PLYN




TICHÉ

NOVINKA COMBICOOL ACX3 30

Prenosný absorpčný chladiaci box, 33 l

NOVINKA COMBICOOL ACX3 40

Prenosný absorpčný chladiaci box, 41 l



ELEGANTNÝ DIZAJN

Vysokokvalitný povrch s pútavým dizajnom



ODOLNÉ TELO

Robustná konštrukcia s užitočnými detailmi



ENERGIA NECH STE KDEKOLVEK

Model ACX3 40G je možné prevádzkovať s plynovými kartušami

DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

DVA CHLADIACE SYSTÉMY V JEDNOM BOXE

Hľadáte vysokoefektívne chladiace zariadenie pod prístrešok, na terasu alebo do dielne? A v ideálnom prípade aj do auta alebo rekreačného vozidla? Potom potrebujete práve chladiaci box Dometic CoolFun CK 40D HYBRID. Spája v sebe dve chladiace technológie: výkonné kompresorové chladenie v prípade napájania z elektrickej zásuvky a termoelektrické chladenie v

případe napájania z batérie 12 V DC v aute alebo obytnom vozidle. Tento druhý typ chladenia je dostatočne výkonný, aby udržal predchladený tovar v špičkovej kvalite počas cesty do vašej dovolenkovej destinácie. Ďalšie výhody: veľký objem 40 l, elegantný strieborný alebo čierny povrch, zapustené rukoväte zaisťujúce vynikajúcu flexibilitu.



230 V



12 V



COOLFUN CK 40D HYBRID

Prenosný kompresorový chladiaci box, 40 l



PRÍSLUŠENSTVO

Stojan pre chladiace boxy
CoolFreeze

Ref. č.
9600000689



ELEKTRONICKÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE PRENOSNÉ CHLADIACE BOXY

PRÍPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI PRE CHLADIACE BOXY NA JEDNOSMERNÝ PRÚD

Máte prenosný chladiaci box s prípojkou na 12 V alebo 12/24 V, prípadne si taký plánujete zakúpiť? Potom budete mať vždy možnosť pripojiť ho aj k elektrickej sieti. S vhodným sieťovým adaptérom Dometic CoolPower môžete používať sieťové zásuvky doma, v hoteli alebo vo vašom letnom sídle. To vám ponúkne oveľa širšiu škálu možností.



COOLPOWER EPS 817

Sieťový adaptér pre bezproblémové pripojenie termoelektrických 12-V chladiacich boxov k 230-V elektrickej sieti.

Prenosný
výkon pre
12-V
zariadenia



reddot design award
winner 2019

PLB40

Prenosná lítiová batéria, 40 Ah



DOMETIC PLB40 ZAJISTITE SI NAPÁJANIE PRE PRÍPAD, ŽE SA MINIE ENERGIA

Lítium-železo-fosfátová batéria Dometic PLB40 Ah poskytuje vysokú úroveň mobilného napájania – až do 40 hodín energie na jedno nabitie pre chladiaci box Dometic CFX3 45 (pri nastavenej teplote +5 °C). Je určená na napájanie chladiacich boxov a ďalších spotrebičov na 12 V, keď ste bez elektriny. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktnej konštrukcii vám umožní vychutnať si skutočnú nezávislosť a dlhšie cestovať bez sieťového napájania.

- Umožňuje dlhšie cestovať bez elektriny
- Trojcestné napájanie zo zásuvky na 12 V, solárneho panela alebo sieťovej zásuvky v domácnosti
- Ľahká a ergonomicky tvarovaná rukoväť z nehrdzavejúcej ocele
- Špeciálne určená pre modely Dometic CFX3 a ďalšie chladiace boxy
- Hodnotenie IP je IP44

TECHNICKÉ ÚDAJE			
			
NÁDOBY NA NÁPOJE			
Ref. č.	Moss 9600029336 Ore 9600029337 Mango 9600029338	320 ml, Moss 9600029330 320 ml, Ore 9600029331 320 ml, Mango 9600029332 600 ml, Moss 9600029333 600 ml, Ore 9600029334 600 ml, Mango 9600029335	480 ml, Moss 9600029324 480 ml, Ore 9600029325 480 ml, Mango 9600029326 660 ml, Moss 9600029327 660 ml, Ore 9600029328 660 ml, Mango 9600029329
Celkový objem	500 ml	320 / 600 ml	480 / 660 ml
Izolácia	–	Vákuovo izolované	Vákuovo izolované
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ	Dvojité stena z nehrdzavejúcej ocele	Dvojité stena z nehrdzavejúcej ocele
Rozmery (V x Ø)	128 x 88,5 mm	133 x 84 mm 185 x 92 mm	199 x 73 mm 259 x 73 mm
Hmotnosť	80 g	220 / 320 g	280 / 380 g

TECHNICKÉ ÚDAJE



PATROL 20



PATROL 35



PATROL 55

PASÍVNE BOXY

Ref. č.	9600028784 Mist 9600028787 Slate 9600028790 Ocean 9600028792 Olive 9600028794 Mango	9600028785 Mist 9600028788 Slate 9600028791 Ocean 9600028793 Olive 9600028795 Mango	9600028786 Mist 9600028789 Slate 9600029271 Ocean
Celkový objem (l, pribl.)	19	36	54
Rozmery (Š x V x H, mm)	526 x 379 x 356	691 x 389 x 414	757 x 417 x 478
Hmotnosť (kg, pribl.)	8	11,7	15
Materiál	Plast odolný voči UV žiareniu		

/ Voliteľné príslušenstvo

Držiak na nápoje	9108400902
Otvárač na fľaše	9108400904
Konzola	9108400901


TECHNICKÉ ÚDAJE			
	PASÍVNE BOXY	WCI 13	WCI 22
Ref. č.	9600000500	9600000501 / 9600019218	9600000502
Celkový objem (l, pribl.)	13	22	33
Rozmery (Š x V x H, mm)	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	400 x 440 x 360
Hmotnosť (kg, pribl.)	2,8	4,2	5,7
Materiál	Plast odolný voči UV žiareniu		

						
PASÍVNE BOXY	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W	CI 110
Ref. č.	9600000541 9600019219	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545	9600000546
Celkový objem (l, pribl.)	43	56	71	87	86	111
Rozmery (Š x V x H, mm)	640 x 355 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525	1055 x 442 x 535
Hmotnosť (kg, pribl.)	8,7	10,6	11,8	14	14,6	18,1
Materiál	Plast odolný voči UV žiareniu					


/ Voliteľné príslušenstvo

Podsedák	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
Deliaca prepážka	9108400897	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
Malý kôš	9108400899	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
Držiak nápojov a konzola	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
Držiak nápojov	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
Držiak udiace	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
Otvárač na fľaše	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
Upevňovacia súprava	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905





TECHNICKÉ ÚDAJE				
	TB 08	TB 15	TF 14	AS 25
TERMOELEKTRICKÉ CHLADIACE BOXY				
Ref. č.	9600000488	9600000489	9600000499	9600000459
Celkový objem (l, pribl.)	8	15	14	20
Napájanie	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC / 230 V AC
Spotreba pri 12 V DC (W) pri 230 V AC (W)	32 –	40 –	36 –	36 40
Energetická trieda (A – G)	–	–	–	F
Rozsah teplôt (°C, pribl.) Chladenie pod okolitú teplotu Vyhrievanie	max. 20 +65	max. 20 +65	max. 25 –	max. 18 –
Hmotnosť (kg, pribl.)	3,2	5,2	4,6	4,3
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-schválenie (normy EMV/Kfz)			



TECHNICKÉ ÚDAJE	
TERMOELEKTRICKÉ CHLADIACE BOXY	SCT 26
Ref. č.	9600000485
Celkový objem (l, pribl.)	25
Napájanie	12 / 24 V DC
Spotreba pri 12 V DC (W) pri 24 V DC (W)	47 55
Energetická trieda (A – G)	–
Teplotný rozsah Chladienie pod okolitú teplotu (°C, pribl.)	max. 18
Hmotnosť (kg, pribl.)	3,7
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-schválenie (normy EMV/Kfz)



TECHNICKÉ ÚDAJE				
	TCX 07	TCX 14	TCX 21	TCX 35
TERMOELEKTRICKÉ CHLADIACE BOXY				
Ref. č.	9600025390	9600013319	9600013320	9600013321
Celkový objem (l, pribl.)	7	15	21	33
Napájanie	12 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC		
Spotreba pri 12 V DC (W)	47	46	46	46
pri 24 V DC (W)	–	50	50	50
pri 230 V AC (W)	55	64	64	64
Energetická trieda (A – G)	–	E	E	F
Teplotný rozsah Chladenie pod okolitú teplotu (°C, pribl.)	max. 25	max. 27	max. 27	max. 27
Vyhrievanie	+65	+50 až +65	+50 až +65	+50 až +65
Hmotnosť (kg, pribl.)	2,8	5,0	6,0	10,0
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-schválenie (normy EMV/Kfz)			



TECHNICKÉ ÚDAJE







CF 11



NOVINKA CDF2 36

KOMPRESOROVÉ
CHLADIACE BOXY

Ref. č.	9600005337	9600028780
Celkový objem (l, pribl.)	11	31
Napájanie	12 / 24 V DC / 100–240 V AC	12 / 24 V DC
Teplotný rozsah (°C)	+20 až –18	+10 až –15
Príkon (W, pribl.)	35	40
Chladiace médium Množstvo chladiaceho média CO ₂ ekvivalent Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	R134a 28 g 0,040 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430
Energetická trieda (A – G)	B	–
Hmotnosť (kg, pribl.)	8,5	10,5
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-schválenie (normy EMV/Kfz)	



TECHNICKÉ ÚDAJE



NOVINKA CFF 20



CFF 35







CFF 45




NOVINKA CFF 70DZ

KOMPRESOROVÉ
CHLADIACE BOXY

Ref. č.	9600028325*	9600024842*	9600012982	9600028329
Celkový objem (l, pribl.)	21	34	44	70 (30/40)
Napájanie	12 / 24 V DC / 100–240 V AC			
Teplotný rozsah (°C)	+20 až –18			
Prikon (W, pribl.)	48	53	53	53
Chladiace médium Množstvo chladiaceho média CO ₂ ekvivalent Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	R 134a 28 g 0,040 t 1430	R 134a 40 g 0,057 t 1430	R 134a 50 g 0,072 t 1430	R 134a 34 g 0,049 t 1430
Energetická trieda (A – G)	C	D	C	D
Hmotnosť (kg, pribl.)	10,5	17,2	18,6	26
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-schválenie (normy EMV/Kfz)			



TECHNICKÉ ÚDAJE				
KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY	NOVINKA CFX3 25	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55
Ref. č.	9600028369	9600025324	9600025326	9600025328
Skladovací objem (l, pribl.) vrátane priečinku na čerstvé potraviny (l)	25	36	46	55
Napájanie	12 / 24 V DC / 100–240 V AC			
Teplotný rozsah (°C)	+20 až –22			
Príkon (W, pribl.)	46	50	52	50
Chladiace médium Množstvo chladiaceho média CO ₂ ekvivalent Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	R 134a 32 g 0,046 t 1430	R 134a 38 g 0,054 t 1430	R 134a 42 g 0,060 t 1430	R 134a 45 g 0,064 t 1430
Energetická trieda (A – G)	C	C	C	C
Hmotnosť (kg, pribl.)	12,7	16,9	18,7	20,4
Trieda ochrany	IP44, farebný displej IP64			
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-schválenie (normy EMV/Kfz)			
Vysúvací držiak pre chladničku	–	9600028548	9600028548	9600028549
Ochranný kryt	9600028749	9600028455	9600028456	9600028457





CFX3 55IM
vrátane vyberateľných priečinkov na ľad



CFX3 75DZ



CFX3 95DZ



CFX3 100

9600025330

53

9600025332

75 (45/30)

9600025334

94 (55/39)

9600025336

99

12 / 24 V DC / 100–240 V AC

+20 až –22

52

R 134a
45 g
0,064 t
1430

C

21,3

59

R 134a
59 g
0,084 t
1430

D

27,8

61

R 134a
67 g
0,096 t
1430

D

29,8

73

R 134a
60 g
0,086 t
1430

D

29,6

IP44, farebný displej IP64

TÜV/GS, E-schválenie (normy EMV/Kfz)

9600028549

9600028457

9600028550





9600028458

9600028551

9600028459


9600028551

9600028460



TECHNICKÉ ÚDAJE				
KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY / ABSORPČNÉ CHLADIACE BOXY	CK 40D HYBRID	NOVINKA ACX3 40G	NOVINKA ACX3 30	NOVINKA ACX3 40
Ref. č.	9600000774	9600028414	9600028403 (D 50 mbar) 9600028404 (DK, FI, N, S) 9600028406 (F, I, E, NL) 9600028413 (D 30 mbar)**	9600028407 (D 50 mbar) 9600028408 (DK, FI, N, S) 9600028410 (F, I, E, NL) 9600028411 (D 30 mbar)** 9600028414 (EÚ)
Celkový objem (l, pribl.)	40	41	33	41
Napájanie	12 V DC (termoelektrika) 230 V AC (kompresor)	12 V DC / 230 V AC Plynová kartuša	12 V DC / 230 V AC LPG	12 V DC / 230 V AC LPG
Spotreba pri 12 V DC (W) pri 230 V AC (W) Plyn (g/24 h)	3,9 pri +20 °C okolitej teplote, pri +5 °C vnútornej teplote	85 85 30 mbar: 12,6	75 75 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6	85 85 50 mbar: 12,6 30 mbar: 12,6
Teplotný rozsah Chladenie pod okolitú teplotu (°C, pribl.)	DC: až do 20* AC: +10 až -15	max. 30	max. 30	max. 30
Chladiace médium Množstvo chladiaceho média	R600a 15	–	–	–
Energetická trieda (A – G)	–	–	–	–
Systém	Termoelektrika + 230-V kompresor, elektronický termostat v kompresorovom režime	Absorpčné chladenie	Absorpčné chladenie	Absorpčné chladenie
Hmotnosť (kg, pribl.)	22	16	14	15
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-schválenie (normy EMV/Kfz)	Certifikované podľa európskej smernice pre plynové zariadenia 90/396/EHS		

* pod okolitú teplotu

** s hadicou,
povolené použiť len s plynovou
prípojkou (spojka)

TECHNICKÉ ÚDAJE			
	PLB40 Lítium-železno-fosfátová batéria	EPS817 Sieťový adaptér pre pripojenie termoelektrických 12-V chladiacich zariadení	EPS100 Sieťový adaptér pre bezproblémové pripojenie 24-V kompresorových chladiacich zariadení k 230-V elektrickej sieti
Ref. č.	9600012878	9600000439	9600000440
Kapacita batérie (Ah)	40 / 512 Wh	–	–
Chemické zloženie	LiFePO4	–	–
Vstupné napätie	–	230 V AC / 50 Hz	230 V AC
Výstupné napätie	–	13 V DC	25 V DC
Napätie batérie	12,8 V DC	60 mA	12 / 24 V DC
Trvalé zaťaženie	–	6 A	–
Výstup DC (A)	15	–	–
Trvalý výkon (W)	150 (na 12-V pripojenie)	–	–
Rozmery (Š x V x H, mm)	197 x 257 x 197	115 x 64 x 170	115 x 65 x 182
Hmotnosť (kg)	7,54	0,6	0,7



Spoločnosť Dometic je globálna spoločnosť, ktorá uľahčuje život na cestách – poskytuje skvelé riešenia na uspokojenie základných potrieb ľudí, ktorí sú stále v pohybe. Či už pri varení, osobnej hygieny alebo udržiavaní príjemnej teploty. Ponúkame inteligentné a spoľahlivé výrobky s výnimočným dizajnom.





KOMPLETNÝ SORTIMENT

Pozrite si produkty:

dometic.com

SLOVAKIA

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava

Nádražná 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel +421 2 45 529 680

Fax +421 2 45 529 680

Mail bratislava@dometic.com

