

2021

NE MANQUEZ JAMAIS UN ANGLE MORT

LA SÉCURITÉ POUR VOUS ET POUR CEUX QUI VOUS ENTOURENT

 **DOMETIC** **PROFESSIONAL**

CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

À L'ABRI DES FAUSSES ALERTES




CAMÉRA D'ASSISTANCE ANGLE MORT AVEC DÉTECTION DES OBSTACLES

Dometic PerfectView BVS 71000 est un système d'assistance angle mort bien supérieur aux solutions classiques. Sa caméra latérale CAM1000 innovante distingue de manière fiable les objets en mouvement tels que les piétons et les cyclistes des objets fixes comme les poteaux des feux de signalisation et les réverbères. En clair, le conducteur est averti par un signal visuel ou sonore en cas



COMPATIBLE AVEC LA CAMÉRA DE RECUL DOMETIC



de danger réel. Les alentours du véhicule sont affichés sur le moniteur LCD 7" compris dans le kit. Très pratique : pas besoin d'activer le système, il s'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la vitesse. LED infrarouges intégrées pour garantir une qualité d'image optimale de jour comme de nuit

Avantages clés

- Solution 3-en-1 : détection d'objets en mouvement, image vidéo de la zone concernée, avertissement actif (visuel/sonore)
- Le système n'émet un avertissement qu'en cas de danger important, par ex. piétons ou cyclistes se déplaçant dans l'angle mort
- Installation facile et rapide – tous les composants de la caméra sont intégrés dans un seul et même boîtier
- Branchement direct sur l'alimentation – pas besoin de détecteurs ou de boîtiers de commande supplémentaires
- Moniteur LCD 7" robuste avec technologie AHD avancée
- Caméra à LED infrarouges intégrées pour une qualité d'image irréprochable de jour comme de nuit



Image vidéo de la zone concernée



Indication active (visuelle/sonore)



REGARDEZ NOTRE VIDÉO

Dometic PerfectView BVS71000

Système d'assistance angle mort avec moniteur et moniteur AHD 7"

/ CAMÉRA		Caméra couleur CAM1000 / BSC01
Dimensions (l x h x p)		209 x 75 x 58 mm
Tension d'alimentation		12 à 32 V DC
Puissance absorbée		< 14 W avec LED
Capteur d'images		1/3,2" CMOS
Résolution		env. 1 million de pixels
Angle de visée		Diagonale 180°, horizontale 160°, verticale 90°
Sensibilité à la lumière		0,1 lux/0 lux avec LED
Standard vidéo		NTSC
Température de fonctionnement		-30 °C à +80 °C
Résistance aux vibrations		10 g
Poids		600 g
Adaptation de l'intensité de la lumière		électronique
Indice de protection		IP69k
Marque d'homologation Certification e		ECE, R10, RD, ABD éligible à la prime gouvernementale conformément à une recommandation du Ministère fédéral allemand des transports et des infrastructures numériques (BMVI)
Caractéristiques de qualité		Détection active des objets mobiles, image vidéo de la zone concernée, indication active (visuelle/sonore), installation simple d'un seul appareil, indication des objets concernés uniquement (mobiles) - taux d'échec de signalisation faible.
Contenu de la livraison		Caméra, câble du système, manuel
/ MONITEUR		Moniteur LCD couleur 7" M75LXAHD
Dimensions (l x h x p)		190 x 110 x 26 mm (avec support)
Diagonale de l'écran		7" /178 mm (image visible), 16:9
Tension d'alimentation		11 à 30 V DC
Puissance absorbée		8 W
Résolution		600 000 pixels
Standard vidéo		PAL/NTSC auto
Température de fonctionnement		-20 °C à +70 °C
Résistance aux vibrations		6 g
Poids		400 g
Luminosité		jusqu'à 600 cd/m²
Interrupteur		automatique piloté par LDR
Entrées de caméra		3 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque)
Fonction miroir		activable
Marque d'homologation		ECE R10, ISO 16750
Caractéristiques de qualité		Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED, version LX avec marques de distance réglables
Pièces fournies du système		Moniteur, caméra, câble système de 5 m, câble de raccordement de 20 m (moniteur à la caméra), jeu de câbles pour le moniteur, accessoires de montage pour tous les composants, version LX avec pare-soleil supplémentaire
Produit		N° de réf.
Dometic PerfectView BVS71000		9600026946
Accessoire /		
Support en L / permet une installation sur coffre de toit si la cabine est trop exigüe (vue caméra bloquée)		9600028415


UNE MEILLEURE VISIBILITÉ POUR DES CONDUCTEURS EN SÉCURITÉ

SYSTÈMES D'AIDE À LA CONDUITE



QUATRE CAPTEURS POUR LES ANGLES MORTS CRITIQUES

Manœuvrer en toute sécurité un poids lourd est un défi, même pour les conducteurs les plus expérimentés. Pendant qu’un poids lourd roule, les piétons, cyclistes et automobilistes passent dans l’angle mort, disparaissant du champ de vision du conducteur. Le nouveau système d’angle mort Dometic MagicWatch MWE 4104 empêche ce risque. Quatre détecteurs surveillent la zone critique de l’angle




mort et le côté du passager pendant les virages. Ils s’allument automatiquement lorsque le véhicule se déplace à une vitesse de manœuvre et le conducteur reçoit, s’il y a quelque chose à proximité, un double avertissement ; visuel, via l’écran LED tricolore sur le tableau de bord et sonore via le haut-parleur.

Dometic MagicWatch MWE 4104

Couverture d’angle mort

- Quatre détecteurs latéraux couvrent les angles morts
- Le conducteur reçoit un avertissement visuel et sonore
- L’écran LED affiche les avertissements en trois couleurs pour attirer l’attention et faciliter la compréhension
- Portée de détection jusqu’à 120 cm
- Le compteur et l’indicateur de vitesse activent et désactivent le système
- Désactivation également possible via le frein de stationnement et/ou un bouton-poussoir
- Vous avez le choix entre trois options d’installation : balayage latéral, balayage de l’angle et du marchepied, balayage avant

N° de produit 9600024659



DÉTECTION DES ANGLES MORTS

CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI VOUS CONVIENT



Dometic PerfectView M 75LX AHD

Moniteur robuste de 7’’ doté de la technologie AHD

- La technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED et la haute définition analogique (AHD) garantissent une excellente qualité d’image, de jour comme de nuit
- Des marques de distance réglables définissent la zone de danger pour une marche arrière en toute sécurité
- Quatre caméras peuvent être connectées, une avec reconnaissance du signal, pour l’activation d’une caméra latérale via le voyant lumineux
- Possibilité de mémoriser séparément le réglage de l’image pour chaque entrée de caméra
- Reconnaissance automatique d’une remorque par caméra
- Pare-soleil amovible pour éviter les éblouissements
- La fonction miroir peut être utilisée comme un rétroviseur

N° de produit 9600012899

1 Caméra latérale



Dometic PerfectView CAM 29SX

Caméra cylindrique couleur CMOS, noire, PAL, 150° en diagonale

- Caméra latérale spéciale : idéale pour les systèmes d’assistance aux virages
- Objectif grand angle avec grand angle de visée (150° en diagonale)
- Étanche à l’eau (conforme à la norme IP69K)
- Caméra cylindrique couleur (NTSC), capteur d’images CMOS 1/4"
- La fonction miroir n’est pas pré-réglée en usine pour s’adapter à l’application de vue latérale
- Grande sensibilité à la lumière pour des images nettes, à contraste élevé
- Réglage électronique de la luminosité pour une bonne qualité d’image en permanence

N° de produit 9600003570

2 Caméra latérale ou d’angle



Dometic PerfectView CAM 301X

Caméra dôme

- Design compact, alignement facile
- Caméra dôme avec options de montage flexibles
- Boîtier en aluminium robuste
- Conception étanche et non corrosive
- Les LED infrarouges sont compatibles aux objectifs grand angle - qualité d’image parfaite

N° de produit 9600004969

OBTENEZ DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

RÉCOMPENSEZ VOS CONDUCTEURS

Travailler derrière un grand volant est difficile, en particulier en temps de pandémie. Les conducteurs de poids lourds sont confrontés à des défis supplémentaires provoqués par le volume de marchandises à déplacer en constante augmentation, la fermeture des restaurants et d’aires de repos adaptées avec des toilettes et salles de bain propres ainsi que par les obligations de distanciation physique pour éviter d’attraper le virus. En sachant que les conducteurs travaillent actuellement dans des conditions difficiles et parfois inacceptables, nous pensons qu’il est temps de les remercier et de rendre leur travail un peu plus facile. C’est l’idée derrière notre Campagne de confort de conduite des poids lourds.

PRODUITS PHARES



Dometic CDF2 36

- Glacière mobile à compression, 31 litres
- Conception écoénergétique permettant une très bonne réfrigération/conservation, même à des températures extérieures extrêmement élevées
 - 12/24 volts DC et 100 – 240 volts AC
 - Une conception attractive pour une excellente portabilité
 - Nouvelles poignées encastrées
 - Peut être réglé pour un refroidissement compris entre +10 °C et -15 °C à des températures ambiantes jusqu’à +32 °C
 - Affichage numérique de température à luminosité réglable



Dometic MWO 24

- Four à micro-ondes pour poids lourds équipé d’une alimentation 24 V intégrée
- Conçu pour la route et doté de caractéristiques de robustesse et de confort pour faciliter la vie des conducteurs de poids lourds
 - Approuvé par les plus grands constructeurs de poids lourds
 - Éviter les convertisseurs mal câblés
 - Optimisé pour les applications mobiles
 - Intérieur éclairé par LED
 - 2 supports de fixation (compris dans la livraison)
 - Conception durable et testée pour les professionnels des poids lourds



Dometic CoolAir RTX

- Climatiseur fonctionnant à l’arrêt pour poids lourds d’une capacité de 1 200 W ou 2 000 W.
- Fonctionnement très silencieux
 - Tous les composants sont intégrés dans un seul caisson, ceci permet d’accélérer l’installation et élimine la maintenance
 - 4 modes de fonctionnement (Auto, Eco, Manuel, Amplification)
 - Très efficace, faible consommation électrique
 - Testé en Australie et utilisé par le Rallye Paris-Dakar pendant de nombreuses années

FORMULAIRE DE COMMANDE

IL SUFFIT DE LE RENSEIGNER

MODÈLE	SKU	PRIX (Prix recommandé en euros hors taxe)	QUANTITÉ COMMANDEE
DOMETIC PERFECTVIEW BVS 71000 M 75LX AHD + CAM1000	9600026946	1 595,80	
DOMETIC PERFECTVIEW M 75LX AHD + DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29SX	9600012899 9600003570	594,12	
DOMETIC PERFECTVIEW M 75LX AHD + DOMETIC PERFECTVIEW CAM 301X	9600012899 9600004969	627,32	
DOMETIC MAGICWATCH MWE 4104	9600024659	343,70	

RÉPONSE PAR E-MAIL : SERVICECLIENTS@DOMETIC.COM

Il suffit de le renseigner, n’oubliez pas d’indiquer le nom de l’expéditeur !

Dometic SAS ZA du Pré de la Dame Jeanne B.P. 5 F-60128 Plailly	EXPÉDITEUR / TAMPON
	NUMÉRO D’IDENTIFICATION CLIENT
LIEU/DATE	SIGNATURE

FAITES-NOUS PART DE VOS...

...COMMENTAIRES à professional@dometic.com

Ce qui vous permet de vous sentir à l’aise et en sécurité sur la route. Nous aimerions mieux vous connaître pour concevoir nos innovations.

SUIVEZ-NOUS

[instagram.com/dometicprofessional](https://www.instagram.com/dometicprofessional)

....PHOTOS OU VIDÉOS

Taguez-nous pour nous dire ce qui vous plaît lors de votre journée de travail en tant que conducteur p [#dometicprofessional](https://www.instagram.com/dometicprofessional)

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly

Service Consommateurs Particuliers

Mail info@dometric.fr
Tél 0 800 004 917 (prix d'un appel local)

Service Commercial Professionnel

Mail serviceclients@dometric.com
Tél +33 3 44 63 35 00

Service Technique Professionnel

Mail service@dometric.fr
Tél +33 3 44 63 35 00

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometric.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Mail info@dometric.at

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometric.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometric.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail info@dometric-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC ASIA CO., LIMITED

Suites 2207-10, 22/F
Tower 1, The Gateway
25 Canton Road
Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong, China
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometric.com

HUNGARY

DOMETIC ZRT.

Értékesítési iroda
1143 Budapest
Gizella út 42-44 (Moha Ház)
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometric.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometric.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometric.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +5255 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometric.com.mx

NETHERLANDS & BELGIUM

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel NL +31 76 5029000
Tel BEL +32 (0) 23598040
Fax +31 76 5029 090
Mail sales@dometric.nl
sales@dometric.be

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose 1642, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometric.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Fax +47 33 42 84 60
Mail info@dometric.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometric.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometric.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1, office 505
Moscow 119435
Tel +7 495 374 8896
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometric.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometric@dometric.com.sg

SLOVAKIA

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometric.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Aramex Building
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein
P.O Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tel +27 873 530 381/2/3/4
Mail info@dometric.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometric.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometric.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometric.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometric.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Dometric House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometric.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131