

MINIBARS POUR BATEAUX DE CROISIÈRE 2021

# CONÇU POUR L'AVENIR

MINIBARS PROFESSIONNELS POUR BATEAUX DE CROISIÈRE

 **DOMETIC** **PROFESSIONAL**

# MINIBARS DOMETIC

## OFFREZ UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE EN CABINE

Intégralement revêtu de noir, le Dometic HiPro Cruise Line est doté d'un look intemporel qui se marie parfaitement avec tous les intérieurs de cabine. Intégralement silencieux, idéal pour une paisible nuit de sommeil. Il propose également la plus basse consommation d'énergie de sa catégorie et vous permet donc de faire des économies. Les hôtes peuvent accéder à des en-cas et à des boissons bien présentées, grâce à son aménagement polyvalent. Améliorez le confort de vos cabines grâce à un système de refroidissement élégant, fiable et respectueux de l'environnement.

La qualité ne se mesure pas. Tout repose sur la première impression, le design élégant et le silence appréciable pour vos hôtes. Ce qui peut être mesuré, c'est l'efficacité énergétique. Avec des performances de refroidissement améliorées et une plus faible consommation d'énergie, on comprend aisément pourquoi les modèles de la gamme HiPro sont considérés comme les meilleurs minibars du monde.

### 1. RÉDUCTION DES COÛTS

La nouvelle gamme HiPro propose des économies d'énergie de tout premier ordre, quelle que soit la technologie de refroidissement utilisée.

### 2. DURABILITÉ

Nous travaillons dur pour obtenir des empreintes encore plus faibles dans la fabrication ainsi que la consommation d'énergie.

### TOUJOURS À VOTRE SERVICE

Nous croyons en l'innovation durable pour une meilleure expérience de l'invité.

### 3. L'EXPÉRIENCE DES CLIENTS

Non seulement HiPro offre une performance de refroidissement supérieure, mais il s'agit également d'une caractéristique attrayante et promotionnelle dans la chambre d'hôtes.

### 4. FORT PARTENARIAT

Après plus de 50 ans dans l'hôtellerie, nous avons la ferme promesse d'assurer un entretien gratuit.

## MINIBARS DURABLES POUR UN FUTUR PROPRE

La réduction de l'impact environnemental est une priorité essentielle afin de parvenir à un modèle commercial durable à long terme. Les domaines importants comprennent la réduction de la consommation d'énergie dans la production, la réduction des émissions de CO2 provenant de la production et du transport, l'utilisation responsable des matières premières, l'eau et les déchets dans la production, ainsi qu'une efficacité énergétique accrue tout au long du cycle de vie de chaque produit. Les unités de production de Dometic se sont fixées des objectifs locaux pour améliorer leur performance environnementale en fonction de leur profil de production et de leur potentiel d'amélioration.



# NOUS AVONS DÉVELOPPÉ HIPRO EN PENSANT AUX CLIENTS

Les hôtes qui voyagent beaucoup s'attendent et apprécient de trouver un minibar bien approvisionné dans leur cabine. Examinons de plus près certaines des caractéristiques exceptionnelles que nous offrons au marché avec la toute nouvelle génération de minibar HiPro :



1

## Consommation d'énergie réduite

La nouvelle gamme HiPro de Dometic réduira la consommation d'énergie.

2

## Expérience client haut de gamme

Le nouvel HiPro sera un dispositif attrayant et de promotion des ventes dans chaque cabine.

3

## Puissance de refroidissement améliorée

Des capacités de refroidissement améliorées avec des fonctionnalités mises à jour et optimisées.

4

## Un fort partenaire

Avec plus de 50 ans d'expérience et plus de 6 millions d'unités installées, nous sommes un partenaire qui a fait ses preuves.

**HIPRO BATEAU DE CROISIÈRE**  
**CARACTÉRISTIQUES**  
**TECHNIQUES**



| MODÈLE                                                                           | CRUISE LINE N30S                                                                                                                                                                                                | CRUISE LINE N30S                                                                                                                                                                                                | CRUISE LINE N40S                                                                                                                                                                                                | CRUISE LINE N40S                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                                                                              | 9600028875                                                                                                                                                                                                      | 9600028876                                                                                                                                                                                                      | 9600028877                                                                                                                                                                                                      | 9600028878                                                                                                                                                                                                      |
| Technologie de réfrigération                                                     | Thermoélectrique                                                                                                                                                                                                | Thermoélectrique                                                                                                                                                                                                | Thermoélectrique                                                                                                                                                                                                | Thermoélectrique                                                                                                                                                                                                |
| Catégories des modèles (en litres)                                               | 30                                                                                                                                                                                                              | 30                                                                                                                                                                                                              | 40                                                                                                                                                                                                              | 40                                                                                                                                                                                                              |
| Volume utile (litres)                                                            | 26                                                                                                                                                                                                              | 26                                                                                                                                                                                                              | 33                                                                                                                                                                                                              | 33                                                                                                                                                                                                              |
| Type de porte                                                                    | Porte en acier inoxydable                                                                                                                                                                                       | Porte en acier inoxydable                                                                                                                                                                                       | Porte en acier inoxydable                                                                                                                                                                                       | Porte en acier inoxydable                                                                                                                                                                                       |
| Charnière de porte                                                               | À droite                                                                                                                                                                                                        | À gauche                                                                                                                                                                                                        | À droite                                                                                                                                                                                                        | À gauche                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions du produit (h x L x P, mm)                                            | 520/384/415                                                                                                                                                                                                     | 520/384/415                                                                                                                                                                                                     | 550/405/435                                                                                                                                                                                                     | 550/405/435                                                                                                                                                                                                     |
| Encastrable/intégrable                                                           | Avec aération                                                                                                                                                                                                   | Avec aération                                                                                                                                                                                                   | Avec aération                                                                                                                                                                                                   | Avec aération                                                                                                                                                                                                   |
| Modification possible du côté d'ouverture de la porte avec charnière coulissante | Oui                                                                                                                                                                                                             | Oui                                                                                                                                                                                                             | Oui                                                                                                                                                                                                             | Oui                                                                                                                                                                                                             |
| Éclairage intérieur LED                                                          | Éclairage supérieur LED                                                                                                                                                                                         | Éclairage supérieur LED                                                                                                                                                                                         | Éclairage supérieur LED                                                                                                                                                                                         | Éclairage supérieur LED                                                                                                                                                                                         |
| Puissance électrique (W)                                                         | 55                                                                                                                                                                                                              | 55                                                                                                                                                                                                              | 55                                                                                                                                                                                                              | 55                                                                                                                                                                                                              |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h)                                                | 0,259                                                                                                                                                                                                           | 0,259                                                                                                                                                                                                           | 0,262                                                                                                                                                                                                           | 0,262                                                                                                                                                                                                           |
| Niveau sonore (db[A])                                                            | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                               |
| Caractéristiques                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfrigération</li> <li>• Faible consommation en énergie</li> <li>• 1 x balconnet de porte</li> <li>• 1 x clayette en plastique</li> <li>• Clayette réglable</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfrigération</li> <li>• Faible consommation en énergie</li> <li>• 1 x balconnet de porte</li> <li>• 1 x clayette en plastique</li> <li>• Clayette réglable</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfrigération</li> <li>• Faible consommation en énergie</li> <li>• 2 x balconnet de porte</li> <li>• 1 x clayette en plastique</li> <li>• Clayette réglable</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfrigération</li> <li>• Faible consommation en énergie</li> <li>• 2 x balconnet de porte</li> <li>• 1 x clayette en plastique</li> <li>• Clayette réglable</li> </ul> |



CRUISE LINE N30S



CRUISE LINE N40S

**HIPRO BATEAU DE CROISIÈRE**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**



| MODÈLE                                                                           | CRUISE LINE N40G                                                                                                                                                                                                | CRUISE LINE N40G                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                                                                              | 9600049990                                                                                                                                                                                                      | 9600049991                                                                                                                                                                                                      |
| Technologie de réfrigération                                                     | NTE                                                                                                                                                                                                             | NTE                                                                                                                                                                                                             |
| Catégories des modèles (en litres)                                               | 40                                                                                                                                                                                                              | 40                                                                                                                                                                                                              |
| Volume utile (litres)                                                            | 33                                                                                                                                                                                                              | 33                                                                                                                                                                                                              |
| Type de porte                                                                    | Porte en verre transparente                                                                                                                                                                                     | Porte en verre transparente                                                                                                                                                                                     |
| Charnière de porte                                                               | À droite                                                                                                                                                                                                        | À gauche                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions du produit<br>(h x L x P, mm)                                         | 550/405/435                                                                                                                                                                                                     | 550/405/435                                                                                                                                                                                                     |
| Encastrable/intégrable                                                           | Avec aération                                                                                                                                                                                                   | Avec aération                                                                                                                                                                                                   |
| Modification possible du côté d'ouverture de la porte avec charnière coulissante | Non                                                                                                                                                                                                             | Non                                                                                                                                                                                                             |
| Éclairage intérieur LED                                                          | Éclairage supérieur LED                                                                                                                                                                                         | Éclairage supérieur LED                                                                                                                                                                                         |
| Puissance électrique (W)                                                         | 55                                                                                                                                                                                                              | 55                                                                                                                                                                                                              |
| Consommation d'énergie<br>(kWh/24 h)                                             | 0,664                                                                                                                                                                                                           | 0,664                                                                                                                                                                                                           |
| Niveau sonore (db[A])                                                            | 0                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                               |
| Caractéristiques                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfrigération</li> <li>• Faible consommation en énergie</li> <li>• 2 x balconnet de porte</li> <li>• 1 x clayette en plastique</li> <li>• Clayette réglable</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réfrigération</li> <li>• Faible consommation en énergie</li> <li>• 2 x balconnet de porte</li> <li>• 1 x clayette en plastique</li> <li>• Clayette réglable</li> </ul> |
| Options                                                                          | Serrure à clé                                                                                                                                                                                                   | Serrure à clé                                                                                                                                                                                                   |



CRUISE LINE N40G

**ALLEMAGNE, AUTRICHE  
ET SUISSE**

**Dometic GmbH**

In der Steinwiese 16  
D-57074 Siegen  
Tél : +49 (0) 271 692 134 / 142  
+49 (0) 271 692 127  
Fax : +49 (0) 271 692 302  
E-mail : [hospitality@dometic.de](mailto:hospitality@dometic.de)

**BELGIQUE, PAYS-BAS  
ET LUXEMBOURG**

**Dometic GmbH**

In der Steinwiese 16  
D-57074 Siegen  
Tél : +49 (0) 271 692 131  
+32 (0) 478 6414 68  
Fax : +49 (0) 271 692 302  
E-mail : [hospitality@dometic.de](mailto:hospitality@dometic.de)

**MIDDLE EAST & AFRICA  
Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860  
Jebel Ali  
Dubai  
Tél : +971 4 883 3858  
Fax : +971 4 883 3868  
E-mail : [hospitality@dometic.ae](mailto:hospitality@dometic.ae)

**SUÈDE**

**Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins gata 7  
S-421 31 Västra Frölunda  
Tél : +46 31 7341100  
Fax : +46 31 7341101  
E-mail : [info@dometic.se](mailto:info@dometic.se)

**DANEMARK**

**Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov  
DK-7000 Fredericia  
Tél : +45 75585966  
Fax : +45 75586307  
E-mail : [info@dometic.dk](mailto:info@dometic.dk)

**FINLANDE**

**Dometic Finland Oy**

Valimotie 15  
FIN-00380 Helsinki  
Tél : +358 20 7413220  
Fax : +358 9 7593700  
E-mail : [hospitality@dometic.com](mailto:hospitality@dometic.com)

**NORVÈGE**

**Dometic Norway AS**

Elveveien 30B  
3262 Larvik  
Tél : +47 33428450  
Fax : +47 33428459  
E-mail : [firmapost@dometic.no](mailto:firmapost@dometic.no)

**POLOGNE**

**Dometic Poland Sp. z o.o**

ul. Puławska 435A  
PL-02-801 Warszawa  
Tél : +48 22 414 3200  
Fax : +48 22 414 3201  
E-mail : [info@dometic.pl](mailto:info@dometic.pl)

**HONGRIE**

**Dometic Zrt. Sales Office**

H-1147 Budapest  
Kerékgyártó u. 5.  
Tél : +36 1 468 4400  
Fax : +36 1 468 4401  
E-mail : [budapest@dometic.hu](mailto:budapest@dometic.hu)

**RUSSIE ET CEI**

**Dometic Rus LLC**

18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1,  
office 505  
Moscou 119435  
Tél : +7 495 374 8896  
Fax : +7 495 916 5653  
E-mail : [info@dometic.ru](mailto:info@dometic.ru)

**RUSSIE**

**Miko**

Leningradskiy pr. 30/2  
125040 Moscou  
Tél : +7 495 651 09 45  
E-mail :  
[officemoscow@miko-hotelservices.com](mailto:officemoscow@miko-hotelservices.com)

**GRÈCE**

**Samaras**

Anaximandrou 73  
54250 Thessaloniki  
Tel +30 231 032 1091  
[Mailpolief96@otenet.gr](mailto:Mailpolief96@otenet.gr)

**POUR LES VENTES EN EUROPE DE  
L'EST, TURQUIE ET ISRAËL, VEUILLEZ  
CONTACTER DOMETIC POLOGNE**

**FRANCE**

**Dometic SAS**

ZA du Pré de la Dame Jeanne  
B.P. 5  
F-60128 Pailly  
Tel +33 3 44633521/33  
E-mail : [serviceclients@dometic.com](mailto:serviceclients@dometic.com)

**ITALIE**

**Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio, 3  
I-47122 Forlì (FC)  
Tél : +39 0543 754901  
Fax : +39 0543 754983  
E-mail : [vendite@dometic.it](mailto:vendite@dometic.it)

**ESPAGNE**

**Dometic Spain S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16  
E-28691 Villanueva de la Cañada  
Madrid  
Tél : +34 91 833 6089  
Fax : +34 900 100 245  
E-mail : [info@dometic.es](mailto:info@dometic.es)

**PORTUGAL**

**Dometic Spain, S.L.**

Branch Office em Portugal  
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12  
2775-399 Carcavelos  
Tél : +351 219 244 173  
Fax : +351 219 243 206  
E-mail : [info@dometic.pt](mailto:info@dometic.pt)

**ROYAUME-UNI**

**Dometic UK Ltd.**

Dometic House, The Brewery,  
Blandford St. Mary  
Dorset DT11 9LS  
Tél : +44 344 626 0133  
Fax : +44 344 626 0143  
E-mail : [lodging@dometic.co.uk](mailto:lodging@dometic.co.uk)

Pour les demandes internationales, veuillez nous écrire à **[hospitality@dometic.com](mailto:hospitality@dometic.com)**

Nous distribuons nos produits sur environ 100 marchés. Veuillez s'il vous plaît demander votre point de contact s'il ne figure pas ici ou consulter notre site Internet [Dometic.com](http://Dometic.com)

