

GUIDE 2021

DU NEUF AU LIEU DE L'ANCIEN, PENSEZ À ÉCHANGER

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION ET À COMPRESSION DOMETIC

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

SOMMAIRE

CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE LORS DU
REMPLACEMENT DE L'ANCIEN RÉFRIGÉRATEUR

4-7

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION

8-9

RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION



DOMETIC SUR INTERNET

C'est là que vous pouvez trouver toute la gamme de Dometic, avec des informations détaillées sur tous nos produits. Vous y découvrirez aussi des données intéressantes sur notre entreprise et des liens de téléchargement pour tous nos catalogues.

dometic.com



DU NEUF AU LIEU DE L'ANCIEN, PENSEZ À ÉCHANGER

Souhaitez-vous remplacer votre ancien réfrigérateur à absorption par un modèle Dometic actuel de la série 10, 8 ou 5 pour bénéficier de plus de confort, d'une technologie moderne et d'un véritable atout dans votre cuisine ?

Notre guide de remplacement vous aide à déterminer quel modèle de réfrigérateur à absorption ou à compression correspond le mieux à vos exigences de taille. Vous pouvez également utiliser notre guide Web à l'adresse suivante : dometic.com/rv



DÉGAGEMENT DE VENTILATION

Veuillez noter que les dimensions du modèle indiquées dans les tableaux des pages suivantes concernent uniquement la taille du réfrigérateur. La taille et la position des ouvertures de ventilation peuvent différer de celles de votre réfrigérateur actuel. Pour les réfrigérateurs Dometic, un dégagement de 15 mm à 25 mm doit être maintenu par rapport au mur du véhicule en plus de la profondeur indiquée pour le modèle.



COMPENSATION DE HAUTEUR

Si votre nouveau réfrigérateur Dometic est un peu plus petit en hauteur que son prédécesseur, vous pouvez facilement compenser la différence de hauteur en fixant des pieds au modèle. Pour les modèles Thetford, une distance minimale de 12 mm par rapport au sol doit être maintenue si aucun pied n'est fixé à l'appareil.

Outre ces remarques générales, il est toujours conseillé de lire les instructions d'installation de l'appareil souhaité avant de remplacer un réfrigérateur.

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION

↗DOMETIC MODÈLE RM 300 P/A / RM 301 / RM 4290L RM 4300 / RM 6291 / RM 7290L RM 7291L / RMS 850x	↗DOMETIC 	↗DOMETIC MODÈLE RM 855x / RMS 855x	↗DOMETIC 																				
THETFORD MODÈLE N3090A / N3090E / N4090A N4100A / N4100E+ / N90 1P N90 2E / N3097A / N3097E N4097A / N4097E	<table><tr><td>Modèle</td><td>RMS 10.5T</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>523 x 821 x 548 (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>À absorption</td></tr><tr><td>Volume</td><td>76 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027101</td></tr></table>	Modèle	RMS 10.5T	L x H x P (mm)	523 x 821 x 548 (+15 jusqu'à 25)	Technologie	À absorption	Volume	76 L	SKU	9600027101	THETFORD MODÈLE N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A	<table><tr><td>Modèle</td><td>RMS 10.5XT</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>523 x 821 x 603 (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>À absorption</td></tr><tr><td>Volume</td><td>90 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027116</td></tr></table>	Modèle	RMS 10.5XT	L x H x P (mm)	523 x 821 x 603 (+15 jusqu'à 25)	Technologie	À absorption	Volume	90 L	SKU	9600027116
Modèle	RMS 10.5T																						
L x H x P (mm)	523 x 821 x 548 (+15 jusqu'à 25)																						
Technologie	À absorption																						
Volume	76 L																						
SKU	9600027101																						
Modèle	RMS 10.5XT																						
L x H x P (mm)	523 x 821 x 603 (+15 jusqu'à 25)																						
Technologie	À absorption																						
Volume	90 L																						
SKU	9600027116																						
↗DOMETIC MODÈLE RM 400R / RM 400 P/C / RM 415 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6401 / RM 7401 L / RM 7405L RM 850x	↗DOMETIC 	↗DOMETIC MODÈLE RML 8330 / RML 9330 / RML 9335 RML 9331 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	↗DOMETIC 																				
THETFORD MODÈLE N100 1P / N100 2E / N100 6E N100 6A / N3100A / N3104A N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A	<table><tr><td>Modèle</td><td>RM 10.5T</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>523 x 821 x 548 (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>À absorption</td></tr><tr><td>Volume</td><td>86 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027098</td></tr></table>	Modèle	RM 10.5T	L x H x P (mm)	523 x 821 x 548 (+15 jusqu'à 25)	Technologie	À absorption	Volume	86 L	SKU	9600027098	*Kit de remplacement nécessaire (9600025974)	<table><tr><td>Modèle</td><td>RML 10.4(T)</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>420 x 1 293 x 578 (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>À absorption</td></tr><tr><td>Volume</td><td>133 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027272</td></tr></table>	Modèle	RML 10.4(T)	L x H x P (mm)	420 x 1 293 x 578 (+15 jusqu'à 25)	Technologie	À absorption	Volume	133 L	SKU	9600027272
Modèle	RM 10.5T																						
L x H x P (mm)	523 x 821 x 548 (+15 jusqu'à 25)																						
Technologie	À absorption																						
Volume	86 L																						
SKU	9600027098																						
Modèle	RML 10.4(T)																						
L x H x P (mm)	420 x 1 293 x 578 (+15 jusqu'à 25)																						
Technologie	À absorption																						
Volume	133 L																						
SKU	9600027272																						

↗DOMETIC MODÈLE RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	↗DOMETIC <table><tr><td>Modèle</td><td>RMD 10.5(T)</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>523 x 1 245 x 550 (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>À absorption</td></tr><tr><td>Volume</td><td>153 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600014843</td></tr></table>	Modèle	RMD 10.5(T)	L x H x P (mm)	523 x 1 245 x 550 (+15 jusqu'à 25)	Technologie	À absorption	Volume	153 L	SKU	9600014843
Modèle	RMD 10.5(T)										
L x H x P (mm)	523 x 1 245 x 550 (+15 jusqu'à 25)										
Technologie	À absorption										
Volume	153 L										
SKU	9600014843										
THETFORD MODÈLE N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A											
↗DOMETIC MODÈLE RM 7801 L RM 7805 L / RM 7851 L+ / RM 7855 L RMD 8551 / RMD 8555 / RML 8550 RML 8551 / RML 8555	↗DOMETIC <table><tr><td>Modèle</td><td>RMD 10.5X(T)</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>523 x 1 245 x 605 (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>À absorption</td></tr><tr><td>Volume</td><td>177 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027265</td></tr></table>	Modèle	RMD 10.5X(T)	L x H x P (mm)	523 x 1 245 x 605 (+15 jusqu'à 25)	Technologie	À absorption	Volume	177 L	SKU	9600027265
Modèle	RMD 10.5X(T)										
L x H x P (mm)	523 x 1 245 x 605 (+15 jusqu'à 25)										
Technologie	À absorption										
Volume	177 L										
SKU	9600027265										
THETFORD MODÈLE N4175E+ / / N4170E+ / N4170A N4175A / N3170E / N3170A N3175A / N3175E / N175 6E N175 6A											
↗DOMETIC MODÈLE RM 200 / RM 2210 / RM 4200 RM 4210 / RM 4211 LM	↗DOMETIC <table><tr><td>Modèle</td><td>RM 5310</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>486 x 618 x 474</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>À absorption</td></tr><tr><td>Volume</td><td>60 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9105703857</td></tr></table>	Modèle	RM 5310	L x H x P (mm)	486 x 618 x 474	Technologie	À absorption	Volume	60 L	SKU	9105703857
Modèle	RM 5310										
L x H x P (mm)	486 x 618 x 474										
Technologie	À absorption										
Volume	60 L										
SKU	9105703857										
↗DOMETIC MODÈLE RM 270 / RM 2251 / RM 4230L	↗DOMETIC <table><tr><td>Modèle</td><td>RM 5330</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>486 x 821 x 474</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>À absorption</td></tr><tr><td>Volume</td><td>70 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9105703862</td></tr></table>	Modèle	RM 5330	L x H x P (mm)	486 x 821 x 474	Technologie	À absorption	Volume	70 L	SKU	9105703862
Modèle	RM 5330										
L x H x P (mm)	486 x 821 x 474										
Technologie	À absorption										
Volume	70 L										
SKU	9105703862										

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION

↗ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 275 / RM 4281 / RM 4261	
	
Modèle	RM 5380
L x H x P (mm)	486 x 821 x 474
Technologie	À absorption
Volume	80 L
SKU	9105703865

↗ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 2254 / RM 4360 L / RM 7360 L	
	
Modèle	RM 8400
L x H x P (mm)	486 x 821 x 569
Technologie	À absorption
Volume	90 L
SKU	9500001550 porte droite 9500001551 porte gauche

↗ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 2253 / RM 4361 LM / RM 4365 LM RM 6361 L / RM 7361 L / RM 7365 L	
	
Modèle	RM 8401
L x H x P (mm)	486 x 821 x 569
Technologie	À absorption
Volume	90 L
SKU	9500001554 Porte droite 9500001555 Porte gauche

↗ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 4270 / RM 6270 / RM 7270 L	
	
Modèle	RMS 8400
L x H x P (mm)	486 x 821 x 569
Technologie	À absorption
Volume	80 L
SKU	9500001579 Porte droite 9500001580 Porte gauche

➔ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 6271 / RM 7271 L	
THETFORD	
MODÈLE	
N80 1P / N80 2E / N3080 / N4080E+	

➔ DOMETIC	
	
Modèle	RMS 8401
L x H x P (mm)	486 x 821 x 569 (+15 jusqu'à 25)
Technologie	À absorption
Volume	80 L
SKU	9105705370 Porte droite 9105705371 Porte gauche





AVANTAGE DE L'ABSORPTION

REFROIDISSEMENT SILENCIEUX AVEC TROIS SOURCES D'ÉNERGIE

Les réfrigérateurs à absorption sont silencieux, et sont donc parfaits pour les espaces de couchage et de cuisson combinés. De plus, vous pouvez les alimenter par secteur, batterie et même gaz de camping pour un fonctionnement polyvalent et fiable, ne nécessitant presque aucun entretien.

LORSQU'UN RÉFRIGÉRATEUR À ABSORPTION EST REMPLACÉ PAR UNE COMPRESSION, LES GRILLES DE VENTILATION EXTERNES DOIVENT ÊTRE FERMÉES.



RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION

↗DOMETIC MODÈLE RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modèle</td><td>RCD 10.5(T)</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>523 x 1 282 x 535* (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Compresseur</td></tr><tr><td>Volume</td><td>147 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027684</td></tr></table>	Modèle	RCD 10.5(T)	L x H x P (mm)	523 x 1 282 x 535* (+15 jusqu'à 25)	Technologie	Compresseur	Volume	147 L	SKU	9600027684
Modèle	RCD 10.5(T)										
L x H x P (mm)	523 x 1 282 x 535* (+15 jusqu'à 25)										
Technologie	Compresseur										
Volume	147 L										
SKU	9600027684										
THETFORD MODÈLE N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A / T2160											
↗DOMETIC MODÈLE RM 7801 L / RM 7805 L / RM 7851 L+ RM 7855 L / RMD 8551 / RMD 8555 RML 8550 / RML 8551 / RML 8555	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modèle</td><td>RCD 10.5X(T)</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>523 x 1 282 x 605* (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Compresseur</td></tr><tr><td>Volume</td><td>177 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028301</td></tr></table>	Modèle	RCD 10.5X(T)	L x H x P (mm)	523 x 1 282 x 605* (+15 jusqu'à 25)	Technologie	Compresseur	Volume	177 L	SKU	9600028301
Modèle	RCD 10.5X(T)										
L x H x P (mm)	523 x 1 282 x 605* (+15 jusqu'à 25)										
Technologie	Compresseur										
Volume	177 L										
SKU	9600028301										
THETFORD MODÈLE N4145E / N4145A / N4150E+ N4175E+ / N4150A / N4170E+ N4170A / N4175A / T2175											

↗DOMETIC MODÈLE RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modèle</td><td>RCL 10.4ET</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>420 x 1293 x 595 (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Compresseur</td></tr><tr><td>Volume</td><td>151 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600049607</td></tr></table>	Modèle	RCL 10.4ET	L x H x P (mm)	420 x 1293 x 595 (+15 jusqu'à 25)	Technologie	Compresseur	Volume	151 L	SKU	9600049607
Modèle	RCL 10.4ET										
L x H x P (mm)	420 x 1293 x 595 (+15 jusqu'à 25)										
Technologie	Compresseur										
Volume	151 L										
SKU	9600049607										
*Kit de remplacement nécessaire (9600025974)											
↗DOMETIC MODÈLE RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	↗DOMETIC  <table><tr><td>Modèle</td><td>RCL 10.4T</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>420 x 1 293 x 595 (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Compresseur</td></tr><tr><td>Volume</td><td>128 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027685</td></tr></table>	Modèle	RCL 10.4T	L x H x P (mm)	420 x 1 293 x 595 (+15 jusqu'à 25)	Technologie	Compresseur	Volume	128 L	SKU	9600027685
Modèle	RCL 10.4T										
L x H x P (mm)	420 x 1 293 x 595 (+15 jusqu'à 25)										
Technologie	Compresseur										
Volume	128 L										
SKU	9600027685										
*Kit de remplacement nécessaire (9600025974)											

↗ DOMETIC MODÈLE - THETFORD MODÈLE -	↗ DOMETIC  <table><tr><td>Modèle</td><td>RC 10.4T 70</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>420 x 821 x 450 (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Compresseur</td></tr><tr><td>Volume</td><td>70 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028399</td></tr></table>	Modèle	RC 10.4T 70	L x H x P (mm)	420 x 821 x 450 (+15 jusqu'à 25)	Technologie	Compresseur	Volume	70 L	SKU	9600028399	↗ DOMETIC MODÈLE - THETFORD MODÈLE T1090 niveau du sol T1090 niveau des yeux T2090 niveau du sol T2090 niveau des yeux	↗ DOMETIC  <table><tr><td>Modèle</td><td>RC 10.4T 90</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>420 x 975 x 485 (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Compresseur</td></tr><tr><td>Volume</td><td>90 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028400</td></tr></table>	Modèle	RC 10.4T 90	L x H x P (mm)	420 x 975 x 485 (+15 jusqu'à 25)	Technologie	Compresseur	Volume	90 L	SKU	9600028400
Modèle	RC 10.4T 70																						
L x H x P (mm)	420 x 821 x 450 (+15 jusqu'à 25)																						
Technologie	Compresseur																						
Volume	70 L																						
SKU	9600028399																						
Modèle	RC 10.4T 90																						
L x H x P (mm)	420 x 975 x 485 (+15 jusqu'à 25)																						
Technologie	Compresseur																						
Volume	90 L																						
SKU	9600028400																						
↗ DOMETIC MODÈLE RM 300 P/A / RM 301 / RM 400 P/C RM 400R / RM 415 / RM 4290L / RM 4300 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6291 / RM 6401 / RM 7290L RM 7291L / RM 7401 L / RM 7405L RMS 850x / RM 850x THETFORD MODÈLE N3090A / N3090E / N4090A / N4100A- N4100E+ / N90 1P / N90 2E / N3097A N3097E / N4097A / N4097E / N100 1P N100 2E / N100 6E / N100 6A / N3100A- N3104A / N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A	↗ DOMETIC  <table><tr><td>Modèle</td><td>RCS 10.5T</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>532 x 821 x 555 (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Compresseur</td></tr><tr><td>Volume</td><td>83 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028196</td></tr></table>	Modèle	RCS 10.5T	L x H x P (mm)	532 x 821 x 555 (+15 jusqu'à 25)	Technologie	Compresseur	Volume	83 L	SKU	9600028196	↗ DOMETIC MODÈLE RM 855x / RMS 855x THETFORD MODÈLE N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A	↗ DOMETIC  <table><tr><td>Modèle</td><td>RCS 10.5XT</td></tr><tr><td>L x H x P (mm)</td><td>523 x 821 x 610 (+15 jusqu'à 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Compresseur</td></tr><tr><td>Volume</td><td>98 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028199</td></tr></table>	Modèle	RCS 10.5XT	L x H x P (mm)	523 x 821 x 610 (+15 jusqu'à 25)	Technologie	Compresseur	Volume	98 L	SKU	9600028199
Modèle	RCS 10.5T																						
L x H x P (mm)	532 x 821 x 555 (+15 jusqu'à 25)																						
Technologie	Compresseur																						
Volume	83 L																						
SKU	9600028196																						
Modèle	RCS 10.5XT																						
L x H x P (mm)	523 x 821 x 610 (+15 jusqu'à 25)																						
Technologie	Compresseur																						
Volume	98 L																						
SKU	9600028199																						



Dometic est une entreprise internationale qui facilite la vie mobile, en fournissant des solutions parfaitement adaptées pour répondre aux besoins essentiels des personnes en déplacement. Par exemple, cuisiner, assurer l'hygiène personnelle et maintenir une température agréable. Nous proposons des produits intelligents et fiables au design exceptionnel.





TOUTE LA GAMME

Voir les produits :
dometic.com



DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly

Service Consommateurs Particuliers

Mail info@dometic.fr
Tél 0 800 004 917 (prix d'un appel local)

Service Commercial Professionnel

Mail serviceclients@dometic.com
Tél +33 3 44 63 35 00

Service Technique Professionnel

Mail service@dometic.fr
Tél +33 3 44 63 35 00