

VAIHTO-OPAS

VAIHDA UUTTA VANHAN TILALLE

DOMETICIN ABSORPTIO- JA KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

SISÄLTÖ

MITÄ KANNATTAA OTTAA HUOMIOON,
KUN VAIHDAT VANHAN JÄÄKAAPPISI UUTEEN

4-7

ABSORPTIOJÄÄKAAPIT

8-9

KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT



DOMETIC VERKOSSA

Täältä löydät Dometicin koko valikoiman ja yksityiskohtaiset tiedot kaikista tuotteistamme. Lisäksi sivustolla on mielenkiintoisia tietoja yrityksestämme ja linkit kuvastojemme lataamista varten.

dometic.com



VAIHDA VANHA UUTEEN

Haluaisitko vaihtaa vanhan hyvän absorptiojääkaappisi uuteen Dometicin 10-, 8- tai 5-sarjan malliin ja nauttia paremmasta käytönmukavuudesta, ajanmukaisemmasta tekniikasta ja tyylikkäästä suunnittelusta?

Vaihto-oppaamme avulla voit päättää, mikä absorptio- tai kompressorijääkaappimalli vastaa parhaiten kokotarpeitasi. Voit myös käyttää verkko-opastamme osoitteessa: dometic.com/rv



TILAA ILMANVAIHDOLLE

Huomaa, että seuraavien sivujen taulukoissa esitetyt yksikkömitat viittaavat vain jääkaapin kokoon. Tuuletusaukkojen koko ja sijainti voivat poiketa nykyisestä jääkaapistasi. Dometic-jääkaapin ja ajoneuvon seinän välillä on pidettävä 15–25 mm rako laitteen syvyyssmitan lisäksi.



KORKEUDEN KOMPENSOINTI

Jos uusi Dometic-jääkaappisi on edeltäjänsä hieman matalampi, voit helposti kompensoida korkeuseroa kiinnittämällä laitteeseen jalat. Thetford-mallit on pidettävä vähintään 12 mm etäisyydellä lattiasta, jos laitteeseen ei ole kiinnitetty jalkoja.

Näiden yleisten huomautusten lisäksi kannattaa aina lukea halutun laitteen asennusohjeet ennen jääkaapin vaihtamista.

ABSORPTIOJÄÄKAAPIT

↗DOMETIC MALLI RM 300 P/A / RM 301 / RM 4290L RM 4300 / RM 6291 / RM 7290L RM 7291L / RMS 850x	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RMS 10.5T</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>523 x 821 x 548 (+15–25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>76 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027101</td></tr></table>	Malli	RMS 10.5T	L x K x S (mm)	523 x 821 x 548 (+15–25)	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	76 L	SKU	9600027101	↗DOMETIC MALLI RM 855x / RMS 855x	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RMS 10.5XT</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>523 x 821 x 603 (+15–25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>90 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027116</td></tr></table>	Malli	RMS 10.5XT	L x K x S (mm)	523 x 821 x 603 (+15–25)	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	90 L	SKU	9600027116
Malli	RMS 10.5T																						
L x K x S (mm)	523 x 821 x 548 (+15–25)																						
Tekniikka	Absorptio																						
Tilavuus	76 L																						
SKU	9600027101																						
Malli	RMS 10.5XT																						
L x K x S (mm)	523 x 821 x 603 (+15–25)																						
Tekniikka	Absorptio																						
Tilavuus	90 L																						
SKU	9600027116																						
THETFORD MALLI N3090A / N3090E / N4090A N4100A / N4100E+ / N90 1P N90 2E / N3097A / N3097E N4097A / N4097E		THETFORD MALLI N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A																					
↗DOMETIC MALLI RM 400R / RM 400 P/C / RM 415 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6401 / RM 7401 L / RM 7405L RM 850x	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RM 10.5T</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>523 x 821 x 548 (+15–25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>86 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027098</td></tr></table>	Malli	RM 10.5T	L x K x S (mm)	523 x 821 x 548 (+15–25)	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	86 L	SKU	9600027098	↗DOMETIC MALLI RML 8330 / RML 9330 / RML 9335 RML 9331 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RML 10.4(T)</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>420 x 1 293 x 578 (+15–25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>133 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027272</td></tr></table>	Malli	RML 10.4(T)	L x K x S (mm)	420 x 1 293 x 578 (+15–25)	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	133 L	SKU	9600027272
Malli	RM 10.5T																						
L x K x S (mm)	523 x 821 x 548 (+15–25)																						
Tekniikka	Absorptio																						
Tilavuus	86 L																						
SKU	9600027098																						
Malli	RML 10.4(T)																						
L x K x S (mm)	420 x 1 293 x 578 (+15–25)																						
Tekniikka	Absorptio																						
Tilavuus	133 L																						
SKU	9600027272																						
THETFORD MALLI N100 1P / N100 2E / N100 6E N100 6A / N3100A / N3104A N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A		*Vaihtosarja tarvitaan (9600025974)																					

↗DOMETIC MALLI RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RMD 10.5(T)</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>523 x 1 245 x 550 (+15–25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>153 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600014843</td></tr></table>	Malli	RMD 10.5(T)	L x K x S (mm)	523 x 1 245 x 550 (+15–25)	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	153 L	SKU	9600014843
Malli	RMD 10.5(T)										
L x K x S (mm)	523 x 1 245 x 550 (+15–25)										
Tekniikka	Absorptio										
Tilavuus	153 L										
SKU	9600014843										
THETFORD MALLI N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ / N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A	THETFORD  <table><tr><td>Malli</td><td>RMD 10.5X(T)</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>523 x 1 245 x 605 (+15–25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>177 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027265</td></tr></table>	Malli	RMD 10.5X(T)	L x K x S (mm)	523 x 1 245 x 605 (+15–25)	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	177 L	SKU	9600027265
Malli	RMD 10.5X(T)										
L x K x S (mm)	523 x 1 245 x 605 (+15–25)										
Tekniikka	Absorptio										
Tilavuus	177 L										
SKU	9600027265										
↗DOMETIC MALLI RM 200 / RM 2210 / RM 4200 RM 4210 / RM 4211 LM	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RM 5310</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>486 x 618 x 474</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>60 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9105703857</td></tr></table>	Malli	RM 5310	L x K x S (mm)	486 x 618 x 474	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	60 L	SKU	9105703857
Malli	RM 5310										
L x K x S (mm)	486 x 618 x 474										
Tekniikka	Absorptio										
Tilavuus	60 L										
SKU	9105703857										
↗DOMETIC MALLI RM 270 / RM 2251 / RM 4230L	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RM 5330</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>486 x 821 x 474</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>70 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9105703862</td></tr></table>	Malli	RM 5330	L x K x S (mm)	486 x 821 x 474	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	70 L	SKU	9105703862
Malli	RM 5330										
L x K x S (mm)	486 x 821 x 474										
Tekniikka	Absorptio										
Tilavuus	70 L										
SKU	9105703862										

ABSORPTIOJÄÄKAAPIT

↗DOMETIC MALLI RM 275 / RM 4281 LM / RM 4261	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RM 5380</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>486 x 821 x 474</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>80 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9105703865</td></tr></table>	Malli	RM 5380	L x K x S (mm)	486 x 821 x 474	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	80 L	SKU	9105703865
Malli	RM 5380										
L x K x S (mm)	486 x 821 x 474										
Tekniikka	Absorptio										
Tilavuus	80 L										
SKU	9105703865										
↗DOMETIC MALLI RM 2254 / RM 4360 L / RM 7360 L	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RM 8400</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>486 x 821 x 569</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>90 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9500001550 Oikeakätinen 9500001551 Vasenkätinen</td></tr></table>	Malli	RM 8400	L x K x S (mm)	486 x 821 x 569	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	90 L	SKU	9500001550 Oikeakätinen 9500001551 Vasenkätinen
Malli	RM 8400										
L x K x S (mm)	486 x 821 x 569										
Tekniikka	Absorptio										
Tilavuus	90 L										
SKU	9500001550 Oikeakätinen 9500001551 Vasenkätinen										
↗DOMETIC MALLI RM 2253 / RM 4361 LM / RM 4365 LM RM 6361 L / RM 7361 L / RM 7365 L	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RM 8401</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>486 x 821 x 569</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>90 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9500001554 Oikeakätinen 9500001555 Vasenkätinen</td></tr></table>	Malli	RM 8401	L x K x S (mm)	486 x 821 x 569	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	90 L	SKU	9500001554 Oikeakätinen 9500001555 Vasenkätinen
Malli	RM 8401										
L x K x S (mm)	486 x 821 x 569										
Tekniikka	Absorptio										
Tilavuus	90 L										
SKU	9500001554 Oikeakätinen 9500001555 Vasenkätinen										
↗DOMETIC MALLI RM 4270 / RM 6270 / RM 7270 L	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RMS 8400</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>486 x 821 x 569</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>80 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9500001579 Oikeakätinen 9500001580 Vasenkätinen</td></tr></table>	Malli	RMS 8400	L x K x S (mm)	486 x 821 x 569	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	80 L	SKU	9500001579 Oikeakätinen 9500001580 Vasenkätinen
Malli	RMS 8400										
L x K x S (mm)	486 x 821 x 569										
Tekniikka	Absorptio										
Tilavuus	80 L										
SKU	9500001579 Oikeakätinen 9500001580 Vasenkätinen										

➔ DOMETIC	➔ DOMETIC										
MALLI											
RM 6271 / RM 7271 L											
THETFORD											
MALLI											
N80 1P / N80 2E / N3080 / N4080E+	<table> <tr> <td>Malli</td><td>RMS 8401</td></tr> <tr> <td>L x K x S (mm)</td><td>486 x 821 x 569 (+15–25)</td></tr> <tr> <td>Tekniikka</td><td>Absorptio</td></tr> <tr> <td>Tilavuus</td><td>80 L</td></tr> <tr> <td>SKU</td><td>9105705370 Oikeakätinen 9105705371 Vasenkätinen</td></tr> </table>	Malli	RMS 8401	L x K x S (mm)	486 x 821 x 569 (+15–25)	Tekniikka	Absorptio	Tilavuus	80 L	SKU	9105705370 Oikeakätinen 9105705371 Vasenkätinen
Malli	RMS 8401										
L x K x S (mm)	486 x 821 x 569 (+15–25)										
Tekniikka	Absorptio										
Tilavuus	80 L										
SKU	9105705370 Oikeakätinen 9105705371 Vasenkätinen										





ABSORPTIOTEKNIIKAN EDUT

ERITTÄIN HILJAINEN JÄÄHDYTYS KOLMELLA ENERGIANLÄHTEELLÄ

Absorptiojääkaapit ovat erittäin hiljaisia, minkä ansiosta ne sopivat täydellisesti tiloihin, joissa sekä nukutaan että valmistetaan ruokaa. Lisäksi ne toimivat verkkovirralla, akulla tai jopa nestekaasulla, minkä ansiosta niiden käyttö on joustavaa, luotettavaa ja käytännössä huoltovapaata.

KUN ABSORPTIOJÄÄKAAPPI VAIHDETAAN KOMPRESSORIJÄÄKAAPPIIN, ULKOISET TUULETUSRITILÄT ON SULJETTAVA.



KOMPRESSORIJÄÄKAAPIT

↗ DOMETIC MALLI RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	↗ DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RCD 10.5(T)</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>523 x 1 282 x 535 (+15-25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Kompressori</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>147 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027684</td></tr></table>	Malli	RCD 10.5(T)	L x K x S (mm)	523 x 1 282 x 535 (+15-25)	Tekniikka	Kompressori	Tilavuus	147 L	SKU	9600027684
Malli	RCD 10.5(T)										
L x K x S (mm)	523 x 1 282 x 535 (+15-25)										
Tekniikka	Kompressori										
Tilavuus	147 L										
SKU	9600027684										
THETFORD MALLI N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ / N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A / T2160	THETFORD MALLI N4145E / N4145A / N4150E+ N4175E+ / N4150A / N4170E+ N4170A / N4175A / T2175										
↗ DOMETIC MALLI RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	↗ DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RCL 10.4ET</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>420 x 1293 x 595 (+15-25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Kompressori</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>151 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600049607</td></tr></table>	Malli	RCL 10.4ET	L x K x S (mm)	420 x 1293 x 595 (+15-25)	Tekniikka	Kompressori	Tilavuus	151 L	SKU	9600049607
Malli	RCL 10.4ET										
L x K x S (mm)	420 x 1293 x 595 (+15-25)										
Tekniikka	Kompressori										
Tilavuus	151 L										
SKU	9600049607										
↗ DOMETIC MALLI RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	↗ DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RCL 10.4T</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>420 x 1 293 x 595 (+15-25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Kompressori</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>128 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027685</td></tr></table>	Malli	RCL 10.4T	L x K x S (mm)	420 x 1 293 x 595 (+15-25)	Tekniikka	Kompressori	Tilavuus	128 L	SKU	9600027685
Malli	RCL 10.4T										
L x K x S (mm)	420 x 1 293 x 595 (+15-25)										
Tekniikka	Kompressori										
Tilavuus	128 L										
SKU	9600027685										

*Vaihtosarja tarvitaan (9600025974)

*Vaihtosarja tarvitaan (9600025974)

*Sisäisen ilmanvaihtojärjestelmän ansiosta RCD on 37 mm korkeampi kuin luetellut aiemmat mallit.
Tarvittaessa ilmanvaihto voidaan poistaa ja korvata kalusteissa olevilla tuuletusraoilla.

↗DOMETIC MALLI - THETFORD MALLI -	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RC 10.4T 70</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>420 x 821 x 450 (+15-25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Kompressor</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>70 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028399</td></tr></table>	Malli	RC 10.4T 70	L x K x S (mm)	420 x 821 x 450 (+15-25)	Tekniikka	Kompressor	Tilavuus	70 L	SKU	9600028399	↗DOMETIC MALLI - THETFORD MALLI T1090 Lattianraja / T1090 Silmien taso T2090 Lattianraja / T2090 Silmien taso	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RC 10.4T 90</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>420 x 975 x 485 (+15-25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Kompressor</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>90 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028400</td></tr></table>	Malli	RC 10.4T 90	L x K x S (mm)	420 x 975 x 485 (+15-25)	Tekniikka	Kompressor	Tilavuus	90 L	SKU	9600028400
Malli	RC 10.4T 70																						
L x K x S (mm)	420 x 821 x 450 (+15-25)																						
Tekniikka	Kompressor																						
Tilavuus	70 L																						
SKU	9600028399																						
Malli	RC 10.4T 90																						
L x K x S (mm)	420 x 975 x 485 (+15-25)																						
Tekniikka	Kompressor																						
Tilavuus	90 L																						
SKU	9600028400																						
↗DOMETIC MALLI RM 300 P/A / RM 301 / RM 400 P/C RM 400R / RM 415 / RM 4290L / RM 4300 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6291 / RM 6401 / RM 7290L RM 7291L / RM 7401 L / RM 7405L RMS 850x / RM 850x THETFORD MALLI N3090A / N3090E / N4090A / N4100A- N4100E+ / N90 1P / N90 2E / N3097A N3097E / N4097A / N4097E / N100 1P N100 2E / N100 6E / N100 6A / N3100A- N3104A / N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RCS 10.5T</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>532 x 821 x 555 (+15-25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Kompressor</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>83 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028196</td></tr></table>	Malli	RCS 10.5T	L x K x S (mm)	532 x 821 x 555 (+15-25)	Tekniikka	Kompressor	Tilavuus	83 L	SKU	9600028196	↗DOMETIC MALLI RM 855x / RMS 855x THETFORD MALLI N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A	↗DOMETIC  <table><tr><td>Malli</td><td>RCS 10.5XT</td></tr><tr><td>L x K x S (mm)</td><td>523 x 821 x 610 (+15-25)</td></tr><tr><td>Tekniikka</td><td>Kompressor</td></tr><tr><td>Tilavuus</td><td>98 L</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028199</td></tr></table>	Malli	RCS 10.5XT	L x K x S (mm)	523 x 821 x 610 (+15-25)	Tekniikka	Kompressor	Tilavuus	98 L	SKU	9600028199
Malli	RCS 10.5T																						
L x K x S (mm)	532 x 821 x 555 (+15-25)																						
Tekniikka	Kompressor																						
Tilavuus	83 L																						
SKU	9600028196																						
Malli	RCS 10.5XT																						
L x K x S (mm)	523 x 821 x 610 (+15-25)																						
Tekniikka	Kompressor																						
Tilavuus	98 L																						
SKU	9600028199																						



Dometic on maailmanlaajuinen yhtiö, jonka ensiluokkaiset tuoteratkaisut tekevät matkaelämästä mukavaa ja palvelevat liikkuvan elämän perustarpeita. Näihin kuuluvat esimerkiksi ruoanlaitto, henkilökohtainen hygienia ja miellyttävä lämpötila. Upeasti suunnitellut tuotteemme ovat käytännöllisiä ja luotettavia.





KATTAVA VALIKOIMA

Tutustu tarkemmin:

dometic.com

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15

FIN-00380 Helsinki

Tel +358 20 7413220

Mail myynti@dometic.fi

