

GIDS

NIEUW VOOR OUD - STAP GEWOON OVER

DOMETIC ABSORPTIE EN COMPRESSORKOELKASTEN

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

INHOUD

CRITERIA BIJ HET VERWISSELEN VAN DE “OUDE” KOELKAST

4-7

ABSORPTIEKOELKASTEN

8-9

COMPRESSORKOELKASTEN



DOMETIC ONLINE

Hier vind je het complete productassortiment van Dometic, met gedetailleerde informatie over alle producten. Daarnaast vind je er interessante nieuwtjes over ons bedrijf en links voor het downloaden van al onze catalogi.

dometic.com



NIEUW VOOR OUD – STAP GEWOON OVER

Wil je je oude vertrouwde Dometic absorptiekoelkast vervangen door een eigentijds model uit de Dometic 5-, 8- of 10-serie om te genieten van meer gebruiksgemak, up-to-date technologie en een

echte blikvanger in de keuken? **Onze gids helpt je uit te vinden welk absorptie- of compressorkoelkastmodel het beste past bij jouw behoeften.**



DODERUIMTEVENTILATIE

Houd er rekening mee dat de afmetingen van de unit in de tabellen op de volgende bladzijden alleen betrekking hebben op de afmetingen van de koelkast. De afmetingen en positie van de ventilatieopeningen kunnen afwijken van die van je huidige koelkast. Voor Dometic-koelkasten moet naast de diepteafmeting van de unit een vrije ruimte van 15 mm tot 25 mm aan de voertuigwand worden gehouden.



HOOGTECOMPENSATIE

Als je nieuwe Dometic-koelkast iets kleiner is dan zijn voorganger, kun je het hoogteverschil eenvoudig compenseren door de voeten aan de unit te bevestigen. Voor Thetford-modellen moet een minimale afstand van 12 mm tot de vloer worden aangehouden als er geen voeten aan het apparaat zijn bevestigd.

Naast deze algemene opmerkingen wordt het altijd aangeraden om de montage-instructies van het gewenste apparaat te lezen alvorens een koelkast te vervangen.

ABSORPTIEKOELKASTEN

↗DOMETIC MODEL RM 300 P/A / RM 301 / RM 4290L RM 4300 / RM 6291 / RM 7290L RM 7291L / RMS 850x	↗DOMETIC  <table><tr><td>Model</td><td>RMS 10.5T</td></tr><tr><td>b x h x d (mm)</td><td>523 x 821 x 548 (+15 tot 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Absorptie</td></tr><tr><td>Hoeveelheid</td><td>76 liter</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027101</td></tr></table>	Model	RMS 10.5T	b x h x d (mm)	523 x 821 x 548 (+15 tot 25)	Technologie	Absorptie	Hoeveelheid	76 liter	SKU	9600027101	↗DOMETIC MODEL RM 855x / RMS 855x	↗DOMETIC  <table><tr><td>Model</td><td>RMS 10.5XT</td></tr><tr><td>b x h x d (mm)</td><td>523 x 821 x 603 (+15 tot 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Absorptie</td></tr><tr><td>Hoeveelheid</td><td>90 liter</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027116</td></tr></table>	Model	RMS 10.5XT	b x h x d (mm)	523 x 821 x 603 (+15 tot 25)	Technologie	Absorptie	Hoeveelheid	90 liter	SKU	9600027116
Model	RMS 10.5T																						
b x h x d (mm)	523 x 821 x 548 (+15 tot 25)																						
Technologie	Absorptie																						
Hoeveelheid	76 liter																						
SKU	9600027101																						
Model	RMS 10.5XT																						
b x h x d (mm)	523 x 821 x 603 (+15 tot 25)																						
Technologie	Absorptie																						
Hoeveelheid	90 liter																						
SKU	9600027116																						
THETFORD MODEL N3090A / N3090E / N4090A N4100A / N4100E+ / N90 1P N90 2E / N3097A / N3097E N4097A / N4097E		THETFORD MODEL N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A																					
↗DOMETIC MODEL RM 400R / RM 400 P/C / RM 415 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6401 / RM 7401 L / RM 7405L RM 850x	↗DOMETIC  <table><tr><td>Model</td><td>RM 10.5T</td></tr><tr><td>b x h x d (mm)</td><td>523 x 821 x 548 (+15 tot 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Absorptie</td></tr><tr><td>Hoeveelheid</td><td>86 liter</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027098</td></tr></table>	Model	RM 10.5T	b x h x d (mm)	523 x 821 x 548 (+15 tot 25)	Technologie	Absorptie	Hoeveelheid	86 liter	SKU	9600027098	↗DOMETIC MODEL RML 8330 / RML 9330 / RML 9335 RML 9331 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	↗DOMETIC  <table><tr><td>Model</td><td>RML 10,4(T)</td></tr><tr><td>b x h x d (mm)</td><td>420 x 1293 x 578 (+15 tot 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Absorptie</td></tr><tr><td>Hoeveelheid</td><td>133 liter</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027272</td></tr></table>	Model	RML 10,4(T)	b x h x d (mm)	420 x 1293 x 578 (+15 tot 25)	Technologie	Absorptie	Hoeveelheid	133 liter	SKU	9600027272
Model	RM 10.5T																						
b x h x d (mm)	523 x 821 x 548 (+15 tot 25)																						
Technologie	Absorptie																						
Hoeveelheid	86 liter																						
SKU	9600027098																						
Model	RML 10,4(T)																						
b x h x d (mm)	420 x 1293 x 578 (+15 tot 25)																						
Technologie	Absorptie																						
Hoeveelheid	133 liter																						
SKU	9600027272																						
THETFORD MODEL N100 1P / N100 2E / N100 6E N100 6A / N3100A / N3104A N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A		*Vervangset nodig (9600025974)																					

↗DOMETIC		↗DOMETIC		↗DOMETIC		↗DOMETIC																					
MODEL				MODEL																							
RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505				RM 7801 L RM 7805 L / RM 7851 L+ / RM 7855 L RMD 8551 / RMD 8555 / RML 8550 RML 8551 / RML 8555																							
THETFORD				THETFORD																							
MODEL		<table><tr><td>Model</td><td>RMD 10.5(T)</td></tr><tr><td>b x h x d (mm)</td><td>523 x 1245 x 550 (+15 tot 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Absorptie</td></tr><tr><td>Hoeveelheid</td><td>153 liter</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600014843</td></tr></table>		Model	RMD 10.5(T)	b x h x d (mm)	523 x 1245 x 550 (+15 tot 25)	Technologie	Absorptie	Hoeveelheid	153 liter	SKU	9600014843	MODEL		<table><tr><td>Model</td><td>RMD 10.5X(T)</td></tr><tr><td>b x h x d (mm)</td><td>523 x 1245 x 605 (+15 tot 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Absorptie</td></tr><tr><td>Hoeveelheid</td><td>177 liter</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027265</td></tr></table>		Model	RMD 10.5X(T)	b x h x d (mm)	523 x 1245 x 605 (+15 tot 25)	Technologie	Absorptie	Hoeveelheid	177 liter	SKU	9600027265
Model	RMD 10.5(T)																										
b x h x d (mm)	523 x 1245 x 550 (+15 tot 25)																										
Technologie	Absorptie																										
Hoeveelheid	153 liter																										
SKU	9600014843																										
Model	RMD 10.5X(T)																										
b x h x d (mm)	523 x 1245 x 605 (+15 tot 25)																										
Technologie	Absorptie																										
Hoeveelheid	177 liter																										
SKU	9600027265																										
N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A				N4175E+ / / N4170E+ / N4170A N4175A / N3170E / N3170A N3175A / N3175E / N175 6E N175 6A																							

↗DOMETIC		↗DOMETIC		↗DOMETIC		↗DOMETIC																					
MODEL				MODEL																							
RM 200 / RM 2210 / RM 4200 RM 4210 / RM 4211 LM				RM 270 / RM 2251 / RM 4230L																							
		<table><tr><td>Model</td><td>RM 5310</td></tr><tr><td>b x h x d (mm)</td><td>486 x 618 x 474</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Absorptie</td></tr><tr><td>Hoeveelheid</td><td>60 liter</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9105703857</td></tr></table>		Model	RM 5310	b x h x d (mm)	486 x 618 x 474	Technologie	Absorptie	Hoeveelheid	60 liter	SKU	9105703857			<table><tr><td>Model</td><td>RM 5330</td></tr><tr><td>b x h x d (mm)</td><td>486 x 821 x 474</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Absorptie</td></tr><tr><td>Hoeveelheid</td><td>70 liter</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9105703862</td></tr></table>		Model	RM 5330	b x h x d (mm)	486 x 821 x 474	Technologie	Absorptie	Hoeveelheid	70 liter	SKU	9105703862
Model	RM 5310																										
b x h x d (mm)	486 x 618 x 474																										
Technologie	Absorptie																										
Hoeveelheid	60 liter																										
SKU	9105703857																										
Model	RM 5330																										
b x h x d (mm)	486 x 821 x 474																										
Technologie	Absorptie																										
Hoeveelheid	70 liter																										
SKU	9105703862																										

ABSORPTIEKOELKASTEN

↗ DOMETIC		↗ DOMETIC		↗ DOMETIC		↗ DOMETIC	
MODEL				MODEL			
RM 275 / RM 4281 LM / RM 4261				RM 2254 / RM 4360 L / RM 7360 L			
		Model	RM 5380			Model	RM 8400
		b x h x d (mm)	486 x 821 x 474			b x h x d (mm)	486 x 821 x 569
		Technologie	Absorptie			Technologie	Absorptie
		Hoeveelheid	80 liter			Hoeveelheid	90 liter
		SKU	9105703865			SKU	9500001550 Rechterdeur 9500001551 deur

↗ DOMETIC		↗ DOMETIC		↗ DOMETIC		↗ DOMETIC	
MODEL				MODEL			
RM 2253 / RM 4361 LM / RM 4365 LM RM 6361 L / RM 7361 L / RM 7365 L				RM 4270 / RM 6270 / RM 7270 L			
		Model	RM 8401			Model	RMS 8400
		b x h x d (mm)	486 x 821 x 569			b x h x d (mm)	486 x 821 x 569
		Technologie	Absorptie			Technologie	Absorptie
		Hoeveelheid	90 liter			Hoeveelheid	80 liter
		SKU	9500001554 Rechterdeur 9500001555 Linkerdeur			SKU	9500001579 Rechterdeur 9500001580 Linkerdeur

DOMETIC	
MODEL	
RM 6271 / RM 7271 L	
THETFORD	
MODEL	
N80 1P / N80 2E / N3080 / N4080E+	

DOMETIC	
	
Model	RMS 8401
b x h x d (mm)	486 x 821 x 569 (+15 tot 25)
Technologie	Absorptie
Hoeveelheid	80 liter
SKU	9105705370 Rechterdeur 9105705371 Linkerdeur



ABSORPTIE-VOORDEEL

GERUISLOOS KOELEN MET DRIE ENERGIEBRONNEN

Absorptiekoelkasten doen hun werk in stilte, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor gecombineerde slaap- en kookruimtes. En je kunt ze van stroom voorzien met netspanning, accuspanning of zelfs lpg campinggas voor een flexibel, betrouwbaar en onderhoudsvrij gebruik.

ALS EEN ABSORPTIEKOELKAST WORDT VERVANGEN DOOR EEN COMPRESSORUNIT, MOETEN DE EXTERNE VENTILATIEROOSTERS WORDEN GESLOTEN.



COMPRESSORKOELKASTEN

↗DOMETIC MODEL RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	↗DOMETIC  <table><tr><td>Model</td><td>RCD 10.5(T)</td></tr><tr><td>b x h x d (mm)</td><td>523 x 1282 x 535* (+15 tot 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Compressor</td></tr><tr><td>Hoeveelheid</td><td>147 liter</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027684</td></tr></table>	Model	RCD 10.5(T)	b x h x d (mm)	523 x 1282 x 535* (+15 tot 25)	Technologie	Compressor	Hoeveelheid	147 liter	SKU	9600027684
Model	RCD 10.5(T)										
b x h x d (mm)	523 x 1282 x 535* (+15 tot 25)										
Technologie	Compressor										
Hoeveelheid	147 liter										
SKU	9600027684										
THETFORD MODEL N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A / T2160	THETFORD MODEL N4145E / N4145A / N4150E+ N4175E+ / N4150A / N4170E+ N4170A / N4175A / T2175										

↗DOMETIC MODEL RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435* *Vervangset nodig (9600025974)	↗DOMETIC  <table><tr><td>Model</td><td>RCL 10.4ET</td></tr><tr><td>b x h x d (mm)</td><td>420 x 1293 x 595 (+15 tot 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Compressor</td></tr><tr><td>Hoeveelheid</td><td>151 liter</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600049607</td></tr></table>	Model	RCL 10.4ET	b x h x d (mm)	420 x 1293 x 595 (+15 tot 25)	Technologie	Compressor	Hoeveelheid	151 liter	SKU	9600049607
Model	RCL 10.4ET										
b x h x d (mm)	420 x 1293 x 595 (+15 tot 25)										
Technologie	Compressor										
Hoeveelheid	151 liter										
SKU	9600049607										

↗DOMETIC MODEL RM 7801 L / RM 7805 L / RM 7851 L+ RM 7855 L / RMD 8551 / RMD 8555 RML 8550 / RML 8551 / RML 8555	↗DOMETIC  <table><tr><td>Model</td><td>RCD 10.5X(T)</td></tr><tr><td>b x h x d (mm)</td><td>523 x 1282 x 605 (+15 tot 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Compressor</td></tr><tr><td>Hoeveelheid</td><td>177 liter</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600028301</td></tr></table>	Model	RCD 10.5X(T)	b x h x d (mm)	523 x 1282 x 605 (+15 tot 25)	Technologie	Compressor	Hoeveelheid	177 liter	SKU	9600028301
Model	RCD 10.5X(T)										
b x h x d (mm)	523 x 1282 x 605 (+15 tot 25)										
Technologie	Compressor										
Hoeveelheid	177 liter										
SKU	9600028301										

↗DOMETIC MODEL RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435* *Vervangset nodig (9600025974)	↗DOMETIC  <table><tr><td>Model</td><td>RCL 10.4T</td></tr><tr><td>b x h x d (mm)</td><td>420 x 1293 x 595 (+15 tot 25)</td></tr><tr><td>Technologie</td><td>Compressor</td></tr><tr><td>Hoeveelheid</td><td>128 liter</td></tr><tr><td>SKU</td><td>9600027685</td></tr></table>	Model	RCL 10.4T	b x h x d (mm)	420 x 1293 x 595 (+15 tot 25)	Technologie	Compressor	Hoeveelheid	128 liter	SKU	9600027685
Model	RCL 10.4T										
b x h x d (mm)	420 x 1293 x 595 (+15 tot 25)										
Technologie	Compressor										
Hoeveelheid	128 liter										
SKU	9600027685										

*Vanwege het interne ventilatiesysteem is de RCD 37 mm langer dan de genoemde voorgangers.
Indien nodig kan de ventilatie worden verwijderd en vervangen door ventilatiesleuven in het meubilair.

 MODEL - THETFORD MODEL -	  Model RC 10.4T 70 b x h x d (mm) 420 x 821 x 450 (+15 tot 25) Technologie Compressor Hoeveelheid 70 liter SKU 9600028399	 MODEL - THETFORD MODEL T1090 vloerniveau / T1090 ooghoogte T2090 vloerniveau / T2090 ooghoogte	  Model RC 10.4T 90 b x h x d (mm) 420 x 975 x 485 (+15 tot 25) Technologie Compressor Hoeveelheid 90 liter SKU 9600028400
 MODEL RM 300 P/A / RM 301 / RM 400 P/C RM 400R / RM 415 / RM 4290L / RM 4300 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6291 / RM 6401 / RM 7290L RM 7291L / RM 7401 L / RM 7405L RMS 850x / RM 850x THETFORD MODEL N3090A / N3090E / N4090A / N4100A- N4100E+ / N90 1P / N90 2E / N3097A N3097E / N4097A / N4097E / N100 1P N100 2E / N100 6E / N100 6A / N3100A- N3104A / N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A	  Model RCS 10.5T b x h x d (mm) 532 x 821 x 555 (+15 tot 25) Technologie Compressor Hoeveelheid 83 liter SKU 9600028196	 MODEL RM 855x / RMS 855x THETFORD MODEL N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A	  Model RCS 10.5XT b x h x d (mm) 523 x 821 x 610 (+15 tot 25) Technologie Compressor Hoeveelheid 98 liter SKU 9600028199



Dometic is een wereldwijd opererende onderneming die het leven onderweg eenvoudig maakt door fantastische oplossingen te leveren voor de essentiële behoeften van mensen die onderweg zijn. Zoals koken, het zorgen voor persoonlijke hygiëne en het behouden van een aangename temperatuur. Wij leveren intelligente en betrouwbare producten met een buitengewoon design.





HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT

Vind meer producten op:

dometic.com

NETHERLANDS & BELGIUM
DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraart 3

NL-4879 NP Etten-Leur

Tel NL +31 76 5029000

Tel BEL +32 (0) 23598040

Fax +31 76 5029 090

Mail sales@dometic.nl

sales@dometic.be

