

2022

BEZPIECZNIEJSZA JAZDA

KONFIGURATOR RVS

 **DOMETIC** **PROFESSIONAL**



JEDŹ WYGODNIE I BEZPIECZNIE

Kamery cofania Dometic są kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa pojazdu oraz kierowcy, ale poprawiają też bezpieczeństwo otoczenia. Wykorzystanie kamery cofania w ciężarówce znacznie poprawia widoczność w nocy, ale jest też przydatne za dnia. Zapewniają one kierowcy widoczność z wielu kątów z tyłu pojazdu, w których najbardziej niebezpieczne przeszkody mogą być niewidoczne. Jak dzieci i zwierzęta, jednak kamery są też przydatne do ominięcia przeszkód nieruchomych podczas parkowania.

Krótko mówiąc, system kamer to kolejna para oczu w najmniej dostępnych miejscach. Jest to szczególnie przydatne podczas jazdy w ciasnych miejscach, jak alejki, zaułki czy wąskie parkingi, gdzie nie ma przestrzeni na błędy. Kierowca może dzięki temu pewnie manewrować między różnymi przeszkodami bez ryzyka wgniecenia własnego pojazdu czy zarysowania karoserii innych aut.

Oferujemy wiele rozwiązań, a więc ten konfigurator ma za zadanie ułatwić znalezienie najlepszego produktu w zależności Twoich potrzeb.

KONFIGURATOR RVS PODŁĄCZ KAMERĘ DO WŁASNEGO MONITORA

Na kolejnych stronach znajdziesz uproszczony przegląd rozwiązań do każdego zastosowania, w zależności od marki i modelu pojazdu. Produkty są przeznaczone głównie dla standardowych ciężarówek z przyczepą lub naczepą. Oczywiście zawsze możliwe są specjalne konfiguracje, a my jesteśmy po to, aby znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

DWIE KAMERY DADZĄ CI PEŁEN OBRAZ SYTUACJI



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

- W zestawie adapter do podłączania systemów multimedialnych lub urządzeń nawigacyjnych
- Obiektyw szerokokątny 145° o dużym kącie obrazu
- Zautomatyzowana, poruszana przez silnik osłona chroni przed pyłem i żwirem
- Oświetlenie diodami LED zapewnia obraz o wysokim kontraście w nocy
- Można ustawić funkcję obrazu lustrzanego, dzięki której użytkownik widzi obraz jak w lusterku wstecznym
- W zestawie: kamera, kabel systemowy o dł. 20 m, materiał montażowy

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

- Zakres napięcia wejściowego: 10–32 V — podłączenie do każdego typu pojazdu
- Wytrzymała i szczelna obudowa z aluminium — klasa ochrony IP 69K
- Podłączanie do oryginalnych systemów multimedialnych i zacisków magistrali ISO za pomocą adaptera dla danego typu pojazdu
- Oddzielne diody LED chroniące przed oślepianiem w ciągu dnia i nocy
- Zintegrowana podstawa montażowa zapewniająca bezpieczeństwo i szczelność w wilgotnym środowisku
- Przekątna obrazu: 120°
- W zestawie: kamera, kabel systemowy o dł. 20 m, materiał montażowy

Więcej informacji

MAN TG3

Z PRZYGOTOWANIEM VIDEO OP2DO / OP2D1 / OP2D2 / OP2D3



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1 Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN3 Nr katalogowy 9600029590	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

3 Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN3 Nr katalogowy 9600029590	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2 Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN3 Nr katalogowy 9600029590	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4 Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN3 Nr katalogowy 9600029590	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1 Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN4 Nr katalogowy 9600029514	Ilość 1	Więcej informacji

3 Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN3 Nr katalogowy 9600029590	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2 Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN3 Nr katalogowy 9600029590	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4 Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN4 Nr katalogowy 9600029514	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

MAN TOPLINE 2 FACELIFT MEDIA TRUCK ADVANCED

Z PRZYGOTOWANIEM WIDEO 351MA / 351MC / 351ME / 351MF




Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1	Standardowa ciężarówka		
	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16R Nr katalogowy 9600000606	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

3 Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem			
	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16R Nr katalogowy 9600000606	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1	Standardowa ciężarówka		
	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16W Nr katalogowy 9600000607	Ilość 1	Więcej informacji

3 Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem			
	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16R Nr katalogowy 9600000606	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2 Ciężarówka z przyczepą standard			
	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16R Nr katalogowy 9600000606	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4	Ciężarówka z naczepą		
	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16W Nr katalogowy 9600000607	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

MAN TOPLINE 2 MMT

Z PRZYGOTOWANIEM WIDEO 351LZ



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RV351LZN Nr katalogowy 9600000238	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RV351LZN Nr katalogowy 9600000238	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RV351LZN Nr katalogowy 9600000238	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RV351LZN Nr katalogowy 9600000238	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RV351Z2N Nr katalogowy 9600000240	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RV351LZN Nr katalogowy 9600000238	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RV351LZN Nr katalogowy 9600000238	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RV351Z2N Nr katalogowy 9600000240	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

MAN TOPLINE 2 MMT

BEZ PRZYGOTOWANIA WIDEO



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

MERCEDES BENZ ACTROS 5

Z PRZYGOTOWANIEM WIDEO J9P



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Actros 5 Nr katalogowy 9600026635	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Actros 5 Nr katalogowy 9600026635	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Actros 5 Nr katalogowy 9600026635	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Actros 5 Nr katalogowy 9600026635	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB1 Actros 5 Nr katalogowy 9600026634	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Actros 5 Nr katalogowy 9600026635	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Actros 5 Nr katalogowy 9600026635	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB1 Actros 5 Nr katalogowy 9600026634	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

SYSTEM MULTIMEDIALNY MERCEDES BENZ ACTROS 4 / ANTOS / AROCS J2D / J1C

BEZ PRZYGOTOWANIA WIDEO J9J



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1	Standardowa ciężarówka		
	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB1 Actros 4 bez J9J Nr katalogowy 9600000234	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

3	Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem		
	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB1 Actros 4 bez J9J Nr katalogowy 9600000234	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.

Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1	Standardowa ciężarówka		
	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB1 Actros 4 bez J9J Nr katalogowy 9600000234	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji

3	Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem		
	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB1 Actros 4 bez J9J Nr katalogowy 9600000234	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2	Ciężarówka z przyczepą standard		
	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB1 Actros 4 bez J9J Nr katalogowy 9600000234	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4	Ciężarówka z naczepą		
	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB1 Actros 4 bez J9J Nr katalogowy 9600000234	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

SYSTEM MULTIMEDIALNY MERCEDES BENZ ACTROS 4 / ANTOS / AROCS J2D / J1C

Z PRZYGOTOWANIEM WIDEO J9J



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1	Standardowa ciężarówka		
	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

3 Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem			
	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1	Standardowa ciężarówka		
	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji

3 Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem			
	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2	Ciężarówka z przyczepą standard		
	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4 Ciężarówka z naczepą			
	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Actros 4 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

IVECO S-WAY

INFORTAINMENT ORAZ NAWIGACJA UE



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVIV3 Nr katalogowy 9600051328	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVIV2 Nr katalogowy 9600049541	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVIV3 Nr katalogowy 9600051328	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVIV2 Nr katalogowy 9600049541	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVIV1 Nr katalogowy 9600032022	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVIV2 Nr katalogowy 9600049541	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVIV1 Nr katalogowy 9600032022	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVIV2 Nr katalogowy 9600049541	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVIV1 Nr katalogowy 9600032022	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVIV2 Nr katalogowy 9600049541	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVIV1 Nr katalogowy 9600032022	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVIV2 Nr katalogowy 9600049541	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

IVECO IVECONNECT

SYSTEM MULTIMEDIALNY



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

TYLKO KAMERA DO PRZYCZEPY VOLVO

Z PRZYGOTOWANIEM WIDEO SID HIGH Z BUPMON



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVVO2 Nr katalogowy 9600000239	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVVO2 Nr katalogowy 9600000239	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

ZASTOSOWANIA

1

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVVO2 Nr katalogowy 9600000239	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVVO2 Nr katalogowy 9600000239	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVVO2 Nr katalogowy 9600000239	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

DAF TNR



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230 plus Relais niedostępne w Dometic	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230 plus Relais niedostępne w Dometic	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230 plus Relais niedostępne w Dometic	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230 plus Relais niedostępne w Dometic	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230 plus Relais niedostępne w Dometic	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230 plus Relais niedostępne w Dometic	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230 plus Relais niedostępne w Dometic	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230 plus Relais niedostępne w Dometic	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

SYSTEM MULTIMEDIALNY DAF



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMB2 Nr katalogowy 9600000231	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

SCANIA INFOTAINMENT PREMIUM

Z PRZYGOTOWANIEM WIDEO AUS4



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16R Nr katalogowy 9600000606	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVSC17I Nr katalogowy 9600003782	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16R Nr katalogowy 9600000606	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVSC17I Nr katalogowy 9600003782	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16R Nr katalogowy 9600000606	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVSC17I Nr katalogowy 9600003782	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16R Nr katalogowy 9600000606	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVSC17I Nr katalogowy 9600003782	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16W Nr katalogowy 9600000607	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVSC17I Nr katalogowy 9600003782	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16R Nr katalogowy 9600000606	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVSC17I Nr katalogowy 9600003782	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16R Nr katalogowy 9600000606	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVSC17I Nr katalogowy 9600003782	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN16W Nr katalogowy 9600000607	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVSC17I Nr katalogowy 9600003782	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

SCANIA PREMIUM RADIO



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVMAN1 Nr katalogowy 9600000230	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ORYGINALNY MONITOR SCANIA ORLACO



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVSC2 Nr katalogowy 9600000232	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVSC2 Nr katalogowy 9600000232	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

W razie braku przygotowania wideo i możliwości adaptacji pojedynczej kamery zalecany jest kompletny system z monitorem.
Zawsze możliwa jest specjalna konfiguracja, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVSC2 Nr katalogowy 9600000232	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVSC2 Nr katalogowy 9600000232	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVSC2 Nr katalogowy 9600000232	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVSC2 Nr katalogowy 9600000232	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Adapter: RVSC2 Nr katalogowy 9600000232	Ilość 1	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter: RVSC2 Nr katalogowy 9600000232	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

SYSTEMY NAWIGACJI / MONITORY Z WEJŚCIEM AUDIO / VIDEO



Dometic PerfectView CAM 80

Mała kolorowa kamera migawkowa w kolorze srebrnym, kąt widzenia 145°

Więcej informacji



Dometic PerfectView CAM 55

Kolorowa kamera o wzmocnionej konstrukcji w kolorze srebrnym, kąt widzenia 120°

Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 2	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 80 CM Nr katalogowy 9600000049	Ilość 1	Więcej informacji
	AMP100 Nr katalogowy 9600000210	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ZASTOSOWANIA

1

Standardowa ciężarówka

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji

3

Ciężarówka z przyczepą z niskim sprzęgiem

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Kabel przedłużający 20 m Nr katalogowy 9600000208	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack CAB39 (kabel przedłużający, gniazda) Nr katalogowy 9600000226	Ilość 1	Więcej informacji

2

Ciężarówka z przyczepą standard

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 2	Więcej informacji
	Rozgałęźnik: SWITCH200VTO (skrzynka przyłączeniowa, przewód zasilający) Nr katalogowy 9600000110	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Trailerpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 20 m Nr katalogowy 9600000568	Ilość 1	Więcej informacji


4

Ciężarówka z naczepą

	Kamera: CAM 55 Nr katalogowy 9600000555	Ilość 1	Więcej informacji
	Adapter NAV: ADAPT5 Nr katalogowy: 9102200047	Ilość 1	Więcej informacji
	Akcesoria: Tractorpack PV-CCBL Kabel systemowy o dł. 10 m Nr katalogowy 9600000567	Ilość 1	Więcej informacji

ROZSZERZ SWÓJ SYSTEM KAMER

O WIĘCEJ OPCJI



ASYSTENT SKRĘTU Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA OBIEKTÓW

Dometic PerfectView BVS 71000 to system asystenta skrętu znacznie bardziej inteligentny niż większość rozwiązań dostępnych na rynku. Innowacyjna kamera CAM1000 z funkcją wykrywania martwego pola niezawodnie odróżnia obiekty ruchome, takie jak piesi i rowerzyści, od obiektów statycznych, takich jak słupy oświetleniowe i latarnie. Oznacza to, że kierowca jest ostrzegany za pomocą sygnału wizualnego lub dźwiękowego jedynie

w przypadku realnego zagrożenia. Sytuacja obok pojazdu jest prezentowana na monitorze LCD 7" znajdującym się w zestawie. Duża wygoda: nie ma potrzeby każdorazowego aktywowania systemu, ponieważ włącza się i wyłącza automatycznie w zależności od prędkości. Zintegrowane, diody LED na podczerwień zapewniają dobrą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy.

Główne zalety

- Rozwiązanie 3 w 1: wykrywanie poruszających się obiektów, przekaz wideo z danego obszaru, aktywne ostrzeżenie (wizualne/dźwiękowe)
- System ostrzega wyłącznie w przypadku istotnych zagrożeń, tj. osób pieszych lub rowerzystów poruszających się w strefie martwego pola
- Szybki i prosty montaż – wszystkie podzespoły kamery zintegrowane w jednej obudowie
- Wystarczy podłączyć do zasilania, nie są potrzebne żadne dodatkowe czujniki ani rozgałęźniki
- Wytrzymały 7-calowy monitor LCD z zaawansowaną technologią AHD (Analog High Definition)
- Kamera z diodami LED na podczerwień zapewnia dobrą jakość obrazu w dzień i w nocy
- Zgodność ze standardem Direct Vision Standard (DVS): spełnia wszystkie wymagania dotyczące pełnego systemu monitorowania wizyjnego zamontowanego w pobliżu pojazdu.

[Więcej informacji](#)



Obraz wideo z danego obszaru



Aktywne ostrzeganie (wizualne/akustyczne)



ZOBACZ NASZ FILM

DO WYBORU WIĘCEJ KAMER

PASUJĄCYCH DO FABRYCZNEGO MONITORA



Dometic PerfectView CAM 301X

Kamera kulista

- Kompaktowa konstrukcja – łatwa do ustawienia
- Kulista kamera z wieloma opcjami montażu
- Wytrzymała aluminiowa obudowa
- Wodoszczelna i niekorozyjna konstrukcja
- Diody LED na podczerwień wspomagające obiektyw szerokokątny – doskonała jakość obrazu

[Więcej informacji](#)



Dometic PerfectView CAM 29SX

Kolorowa kamera cylindryczna

- Specjalna kamera boczna – idealna do systemów asystenta skrętu
- Obiektyw szerokokątny o dużym kącie widzenia (150°)
- Wodoodporna konstrukcja (klasa IP69K)
- Kolorowa kamera cylindryczna (NTSC), czujnik obrazu 1/4" CMOS
- Funkcja lustrzanego odbicia nie jest ustawiana fabrycznie
- Wysoka czułość na światło zapewniająca ostre obrazy o wysokim kontraście
- Elektroniczna regulacja jasności zapewniająca stałą, wysoką jakość obrazu

[Więcej informacji](#)

W TWOJEJ CIĘŻARÓWCE BRAKUJE MONITORA FABRYCZNEGO? MAMY ROZWIĄZANIE RÓWNIEŻ DLA CIEBIE

Nasze kamery cofania zapewniają wyjątkowe bezpieczeństwo i komfort. Rozwiązanie to łączy różne modele kamer za pomocą wysokiej jakości monitorów LCD – wszystkie one są zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom codziennego użytkowania. Znajdź idealne rozwiązanie dla siebie.



**GERMANY, AUSTRIA
& SWITZERLAND**
Dometic Germany GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail kontakt@dometic.de

**BELGIUM, NETHERLANDS
& LUXEMBOURG**
Dometic Benelux B.V.
Innovatiepark 12
4906 AA Oosterhout
Tel +31 76 5029000
Mail info@dometic.nl

MIDDLE EAST & AFRICA
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
Jebel Ali
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Mail info@dometic.se

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Mail info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometic.fi

NORWAY
Dometic Norway AS
Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 428 450
Mail info@dometic.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o
ul. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

HUNGARY
Dometic Zrt.
Értékesítési iroda
1143 Budapest
Gizella út 42-44 (Moha Ház)
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

SLOVAKIA
Dometic Slovakia S.R.O
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
90028
Ivanka pri Dunaji
Bratislava
Tel +421 24 552 9680
Fax +421 24 552 9680
Mail bratislava@dometic.com

RUSSIA
Dometic RUS LLC
18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1, office 505
RU-119435 Moscow
Tel +7 495 374 8896
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

FRANCE
Dometic SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Pailly
Tel +33 3 44 63 35 24/25
Mail serviceclients@dometic.com

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

PORTUGAL
Dometic Spain S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

Sprzedajemy nasze produkty w niemal 100 krajach. Jeśli na powyższej liście brakuje punktu w Twojej lokalizacji, zapytaj nas lub odwiedź Dometic.com