

2022

LA GAMME D'ÉCLAIRAGE DE DOMETIC



DOMETIC
GRANDE AIR
ALL SEASON 390

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

Dometic Lights

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE SUR MESURE

SOLUTIONS INDIVIDUELLES POUR LES OEM (CONSTRUCTEURS)

TROUVONS ENSEMBLE LA MEILLEURE SOLUTION !

Spécialistes des systèmes d'éclairage pour caravanes et camping-cars, nous entretenons des liens commerciaux étroits avec les principaux constructeurs de véhicules de loisirs en Europe et au-delà. Concentrés sur les désirs et les besoins de chacun de nos clients, des designers et concepteurs d'éclairage architectural se joignent à nous pour créer des concepts sur mesure pour les OEM. Pour chaque projet d'éclairage, nous sommes ravis de trouver la meilleure solution. De ce fait, l'ensemble des produits de ce catalogue peut s'adapter à des véhicules précis, des préférences client et des conditions d'utilisation. Nous vous invitons à la découverte au fil des pages de notre catalogue. Puisez l'inspiration dans les solutions existantes et parlons de votre prochain projet !



Nouvelle gamme

DOMETIC LIGHTS

PERSPECTIVES LUMINEUSES POUR CONSTRUCTEUR DE VÉHICULES DE LOISIRS

La lumière égaye les pièces, vient au secours de notre sens de l'orientation et renforce notre sécurité. La lumière est également un élément de design idéal : elle permet de créer des spécificités propres et d'améliorer l'ambiance et le confort. Quelles que soient vos idées, n'hésitez pas à les mettre en œuvre avec les éclairages Dometic ! Spécialement conçues pour l'utilisation mobile et basées sur la technologie LED économisant l'énergie, les éclairages Dometic offrent un design élégant et minimaliste qui s'harmonise facilement avec l'intérieur de chaque véhicule de loisir.



Dometic L70TM



Lampe LED

- Tension : 10 – 15 V DC
- Puissance absorbée : 3 W + 0,2 W (éclairage de nuit)
- Consommation d'énergie en 1 000 heures : 3 kWh
- Durée de vie : 25 000 h
- Couleur de l'éclairage : blanc chaud (3 000 K)
- Matériau : métal
- Dimensions : 230 x 60 mm

Dometic L80TM

Lampe LED

- Tension : 10 – 15 V DC
- Puissance absorbée : 2 W
- Consommation d'énergie en 1 000 heures : 2 kWh
- Durée de vie : 30 000 h
- Couleur de l'éclairage : blanc chaud (3 000 K)
- Matériau : plastique/métal
- Longueur : 372 mm, tête du spot : Ø 60 mm, base : Ø 58 mm

Dometic L100RM



Spot LED

- Tension : 12 V DC
- Puissance absorbée : 1,4 W
- Consommation d'énergie en 1 000 heures : 1,4 kWh
- Durée de vie : 25 000 h
- Couleur de l'éclairage : blanc chaud (3 000 K)
- Matériau : aluminium/plastique
- Dimensions : Ø 53 mm x 22 mm




Dometic SL 1



Applique murale LED pour enfants, 5 W.

Un sourire éclatant pour le coin salon de vos enfants : l'applique murale LED Dometic au visuel souriant apporte non seulement de la lumière, mais aussi beaucoup de bonne humeur ! Que vous choisissiez une lumière blanc chaud ou bleu ciel, vous pouvez l'utiliser comme veilleuse grâce à sa commande tactile et à son intensité variable. Elle est aussi facile à utiliser. Le port USB intégré est idéal pour alimenter des périphériques tels qu'un smartphone ou une tablette.

- Choisissez entre une lumière blanche et chaude (2 900 à 3 200 K) ou une lumière bleue.
- Commande tactile facile à utiliser avec bouton-poussoir.
- La lumière à intensité variable peut servir pour la lecture ou comme lumière indirecte.
- Port USB pour alimenter des tablettes ou d'autres périphériques.





Dometic RMS 1



Spot de plafond LED, 2 W.

- Utilisation flexible pour l'éclairage général de l'intérieur ou pour les petites alcôves.
- Éclairage forte luminosité (3 000 K)
- Pour montage encastré.



Dometic RMS 2



Spot de plafond LED, 2 W.

- Éclairage forte luminosité (3 000 K)
- Spot orientable pour un éclairage ciblé et personnalisé.
- Lumière à intensité variable pour créer l'ambiance idéale.
- Faible émission de chaleur.
- Pour montage encastré.



Dometic RMS 3



Spot de plafond LED, 2 W.

- Éclairage forte luminosité (3 000 K)
- Spot orientable pour un éclairage ciblé et personnalisé.
- Lumière à intensité variable pour créer l'ambiance idéale.
- Faible émission de chaleur.
- Pour montage encastré.





BANDE LUMINEUSE À LED – LA SOURCE LUMINEUSE FLEXIBLE

Cette bande de LED de 5 m est idéale pour une installation dans votre véhicule, sous le plafond ou les placards, ou sur une paroi latérale, pour un éclairage élégant et homogène. Pour une flexibilité maximale lors de l'installation, la bande est pliable horizontalement, permettant de s'ajuster autour des coins. Elle peut en outre être raccourcie à des intervalles de 25 mm ou 50 mm.



Dometic FXB



Bande souple LED RGB

- Choisissez la couleur de la lumière : blanche, rouge, verte ou bleue
- Pliable horizontalement, l'éclairage peut être installé autour des coins
- Éclairage d'ambiance agréable grâce à un angle de diffusion de 180°
- La lumière peut être raccourcie à des intervalles de 50 mm

Accessoire

Télécommande des lumières et des rubans CMS à LED



Dometic FXN



LED Neon, bande souple, 10-15 V

- Éclairage néon blanc homogène (3 000 K)
- Pliable horizontalement, l'éclairage peut être installé autour des coins
- Éclairage d'ambiance agréable grâce à un angle de diffusion de 180°
- La lumière peut être raccourcie à des intervalles de 25 mm.

Accessoire

Télécommande des lumières et des rubans CMS à LED



Dometic FXC




Bande souple LED COB

- Éclairage blanc homogène
- Pliable horizontalement, l'éclairage peut être installé autour des coins
- Éclairage d'ambiance agréable grâce à un angle de diffusion de 180°
- La lumière peut être raccourcie à des intervalles de 50 mm

Accessoire

Télécommande des lumières et des rubans CMS à LED



MODULES LED DTO PROFIL BAS

Les modules LED DTO Dometic présentent un profil très bas. Avec seulement 5 mm de hauteur, ils peuvent être fixés presque partout. Utilisez simplement le coussinet adhésif ou les fixations à visser fournies avec chaque produit, puis raccordez l'éclairage à la prise 12 V de votre véhicule. Les modules DTO apportent un éclairage très homogène et à intensité variable. Disponible en plusieurs tailles et puissances.



Dometic DTO-03

Module LED, profil bas, 3 W

- Tension : 10 – 15 V DC
- Puissance absorbée : 3 W
- Consommation d'énergie en 1 000 heures : 3 kWh
- Durée de vie : 50 000 h
- Couleur de l'éclairage : blanc chaud (3 000 K)
- Matériau : aluminium/plastique
- Dimensions : 100 x 100 x 5 mm



Dometic DTO-06

Module LED, profil bas, 6 W

- Tension : 10 – 15 V DC
- Puissance absorbée : 6 W
- Consommation d'énergie en 1 000 heures : 6 kWh
- Durée de vie : 50 000 h
- Couleur de l'éclairage : blanc chaud (3 000 K)
- Matériau : aluminium/plastique
- Dimensions : 200 x 100 x 5 mm



Dometic WL 1



Lampe LED rechargeable pour garde-robe

- Éclairage forte luminosité (110 – 120 lm, 4000 K)
- Capteur PIR d'économie d'énergie intégré qui active la lumière quand l'armoire est ouverte.
- Batterie incluse, rechargeable par câble USB



Dometic RCL 1



Plafonnier LED, 6 W

- Éclairage forte luminosité (180 lm, 4 000 K)
- La diffusion de lumière de type halo crée une ambiance agréable.
- S'allume et s'éteint d'un simple toucher.
- Dimensions compactes et adaptées au montage encastré.
- Faible émission de chaleur.

Dometic SD 20

Détecteur de fumée, pile 9 V.

En cas d'incendie dans votre véhicule, chaque seconde compte, surtout la nuit. Ce détecteur de fumée photoélectrique de Dometic vous avertit de manière fiable avec un signal acoustique puissant (85 dB). Il convient à une plage de températures de 4 à 38 °C et à une humidité de 25 à 85 %. Comprend une pile 9 V.

- Installation facile au plafond grâce aux accessoires de montage fournis
- Comprend une pile 9 V
- Le signal LED indique que l'appareil est prêt à fonctionner (une fois par minute)
- Convient pour une plage de températures de 4 à 38 °C et une humidité de 25 à 85 %
- Certification CE





Dometic APL 1



Éclairage LED profil aluminium, 498 mm

Contrairement aux barrettes LED classiques, le design attrayant de cette lampe tube LED, avec profil et embouts en aluminium, la rend adaptée à une installation dans des zones visibles. Grâce à son commutateur à bascule intégré, l'éclairage avec profil peut aussi être désolidarisé du reste de l'éclairage intérieur au besoin. Comprend une bande souple pour une installation facile.

- Interrupteur à bascule intégré pour une commutation indépendante des autres éclairages
- Fixation par ruban flexible pour une installation facile sous les armoires ou les plafonds
- Éclairage d'ambiance agréable grâce à un angle de diffusion de 90°.



Dometic APL 2



Éclairage LED profil aluminium 20°, 734 mm

Contrairement aux barrettes LED classiques, le design attrayant de cette lampe tube LED, avec profil et embouts en aluminium, la rend adaptée à une installation dans des zones visibles. Émis à un angle de 20°, vous pouvez choisir de concentrer l'éclairage sur des points précis ou mettre en valeur des éléments. Comprend une bande souple pour une installation facile.

- Angle de profil de 20° pour la mise en évidence de certaines zones
- Fixation par ruban flexible pour une installation facile sous les armoires ou les plafonds
- Éclairage d'ambiance agréable grâce à un angle de diffusion de 90°.





Dometic PRA

Adaptateur de rail d'alimentation, 2 A.

Grâce à l'adaptateur pour rail d'alimentation et au rail d'alimentation (vendus séparément), vous pouvez charger vos appareils par connexion USB, sans avoir à occuper les prises fréquemment utilisées ni l'espace sur vos étagères. Il vous suffit de placer les adaptateurs n'importe où sur le rail d'alimentation et d'ajouter d'autres adaptateurs au besoin pour charger simultanément plusieurs appareils.

- Libérez de l'espace sur vos étagères et les prises fréquemment utilisées.
- Chargement par port USB.
- Ajoutez d'autres adaptateurs pour charger simultanément plusieurs périphériques.
- Placez simplement l'adaptateur à n'importe quel point du rail d'alimentation (vendu séparément).



Dometic PR

Rail d'alimentation, 3 000 mm

Grâce à l'adaptateur pour rail d'alimentation et au rail d'alimentation (vendus séparément), vous pouvez charger vos appareils sans avoir à occuper les prises fréquemment utilisées ni de l'espace sur vos étagères. Une fois le rail discrètement installé sous le plafond ou dans les parois, les prises peuvent être ajustées à n'importe quel endroit du rail.

- Libérez de l'espace sur vos étagères et les prises fréquemment utilisées.
- Charge par adaptateur de rail d'alimentation sur socle avec port USB (vendu séparément).
- Ajoutez d'autres adaptateurs pour charger simultanément plusieurs périphériques.



Dometic est une entreprise internationale qui facilite la vie mobile, en fournissant des solutions parfaitement adaptées pour répondre aux besoins essentiels des personnes en déplacement. Par exemple, cuisiner, assurer l'hygiène personnelle et maintenir une température agréable. Nous proposons des produits intelligents et fiables au design exceptionnel.



AUSTRALIA**Dometic Australia Pty. Ltd.**

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic.com.au

AUSTRIA & CZECH REPUBLIC**Dometic Austria GmbH**

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Mail info@dometic.at

DENMARK**Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND**Dometic Finland OY**

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail myynti@dometic.fi

FRANCE**Dometic SAS**

6 Avenue du Poteau
Bâtiment B1
F-60300 Chamant

Service Consommateurs Particuliers

Mail info@dometic.fr
Tél 0 800 004 917 (prix d'un appel local)

Service Commercial Professionnel

Mail serviceclients@dometic.com
Tél +33 3 44 63 35 00

Service Technique Professionnel

Mail service@dometic.fr
Tél +33 3 44 63 35 00

GERMANY**Dometic Germany GmbH**

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Mail kontakt@dometic.de

HONG KONG**Dometic Asia Co., Limited**

Suites 2207-10, 22/F
Tower 1, The Gateway
25 Canton Road
Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong, China
Tel +852 2456 5199
Fax +852 2466 5553
Mail info.ap@dometic.com

HUNGARY**Dometic Zrt.**

Értékesítési iroda
1143 Budapest
Gizella út 42-44 (Moha Ház)
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY**Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN**Dometic KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO**Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.**

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +5255 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & BELGIUM**Dometic Benelux B.V.**

Innovatiepark 12
NL-4906 AA Oosterhout
Tel NL +31 76 5029000
Tel BEL +32 (0) 23598040
Fax +31 76 5029 090
Mail sales@dometic.nl
sales@dometic.be

NEW ZEALAND**Dometic New Zealand Ltd.**

PO Box 12011
Penrose 1642, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY**Dometic Norway AS**

Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Fax +47 33 42 84 60
Mail info@dometic.no

POLAND**Dometic Poland Sp. z o.o**

ul. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL**Dometic Spain, S.L.**

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 - Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA**Dometic RUS LLC**

18 Malaya Pirogovskaya str.
bld 1, office 505
Moscow 119435
Tel +7 495 374 8896
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE**Dometic Pte Ltd**

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA**Dometic Slovakia s.r.o.**

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA**Dometic (Pty) Ltd.**

Aramex Building
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein
P.O Box 2562
2008 Bedfordview, South Africa
Tel +27 873 530 381/2/3/4
Mail info@dometic.co.za

SPAIN**Dometic Spain, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN**Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se

SWITZERLAND**Dometic Switzerland AG**

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES**Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM**Dometic UK Ltd.**

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA**Dometic RV Division**

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131

Nous distribuons nos produits sur environ 100 marchés.

Veuillez demander votre point de contact s'il n'est pas listé ici ou consulter notre site Internet **dometic.com**.