

VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ

VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ ELŐTETŐK

TALÁLJA MEG A LAKÓAUTÓJÁHOZ/LAKÓKOCSIJÁHOZ ILLŐ ELŐTETŐT



 **DOMETIC** **OUTDOOR**

MIT NYÚJT ÖNNEK EGY DOMETIC ELŐTETŐ?

Lakójárművel utazni kiváltságos helyzet, hiszen szabadon megállhat a legszebb helyeken. Egyszerűen állítsa le az autót, vegye elő az asztalt és a székeket, és gyönyörködjön a csodaszép látványban. A Dometic előtető tovább fokozza ezt az élvezetet: A jármű előtti területet saját mobil teraszává változtatja, amely sok pihentető órát nyújt majd Önnek!

Az előtető árnyékot ad, illetve eső, szél és időjárás ellen is véd, de ennél sokkal többre is képes. A megfelelő tartozékokkal gyorsan egy plusz lakóteret vagy hálóhelyet alakíthat ki a mobil otthonához, ablakokkal, ajtókkal, függönyökkel, szúnyoghálókkal és világítással együtt.





TARTALOM

ELŐTETŐK

Zsákos előtető	10 – 11
PW – oldalfalra szerelhető	12 – 15
PR – tetőre szerelhető	16 – 19
Konfigurációs útmutató – előtető megoldások lakófurgonokhoz	20 – 27

NAP ÉS ESŐ ELLENI VÉDELEM	28 – 29
---------------------------	---------

CAMP ROOM / KÜLÖNSZOBA	30 – 32
------------------------	---------

TARTOZÉKOK

LED-profil	33
További termékek	34 – 35

JÁRMŰADAPTEREK	36 – 41
----------------	---------

TÖKÉLETES ELŐTETŐ MINDEN IGÉNYHEZ



Kézzel vagy motorral

A Dometic kézi előtetői hajtókarral (kurblival) működnek, amelyet a szállított készlet tartalmaz. A motoros elektromos előtetők alapfelszereltsége a távirányító.



Távirányító

Az összes elektromos előtető alapfelszereltsége a távirányító, amellyel kényelmesen, gombnyomásra működtethető.



„S”-t formázó külső ház dizájn

A Dometic dizájnnyelvé: elegáns megjelenés letisztult vonalvezetéssel, és látható csavarok nélkül (PW 1100)




Kompakt ház

Az előtető mérete a jármű hosszától függ, a tömege pedig egy további tényező, amelyet figyelembe kell venni. Minél hosszabb az előtető, természetesen annál nehezebb lesz. A választék a 7,3 kg-os legkisebb modelltől az 58 kg-os legnagyobb modellig terjed. Ez azt jelenti, hogy a Dometic előtetők még mindig könnyebbek és kompaktabbak, mint versenytársaink hasonló termékei.




Alumínium végzárók

a PW 1500 és PR 2500 modellek végzárói 100%-ban alumíniumból készülnek. Ez azt jelenti, hogy a Dometic előtető ellenállóbb a rázkódással és ütődéssel szemben.



Szabadalmaztatott gyorszár

Megakadályozza a támasztólábak kicsúszását a felállítás közben, és a helyükön rögzíti azokat, hogy az előtető a beállított magasságban maradjon



Előtető-adapterek

A járművek oldalfala és teteje egyebek mellett dizájnelemként is szolgál. Ez azt jelenti, hogy különböző alakúak lehetnek. Az adapterek átfogó kínálatával a Dometic biztosítja, hogy a jármű és az előtető tökéletesen illeszkedjen egymáshoz, és a beszerelés kifogástalan eredménnyel végződjön.



Tartozékok

Tartozékaink kínálatában számtalan lehetőség közül választhat. Például a plusz védelem érdekében oldalfalakat helyezhet fel, vagy teljes elősátor felszerelésével plusz helyiséget alakíthat ki a jármű előtt.



Szabadalmaztatott kitolható támasztólábak

Ergonomikus összeszerelés álló helyzetben (PW 1100)



Szabadalmaztatott kifeszítő rúd

Az összes PW 1100 előtetőmodellnél a feszítőrúd használat után az első sínben tárolható. Ezzel értékes helyet szabadíthat fel a járműben és segít elkerülni a feszítőrúd sérülését is.



Teleszkópos hajtókar (kurbli)

A teleszkópos hajtókar (kurbli) az összes kézi előtető alaptartozéka. Az ergonomikus kezeléshez könnyen a jármű magasságához igazítható vagy a helytakarékos tároláshoz visszahúzható.



MELYIK ELŐTETŐ ILLIK A JÁRMŰVÉHEZ?

A megfelelő előtető megtalálásának 4 lépése

Legyen szó kicsi vagy nagy lakókocsiról, lakóautóról vagy camperről – a Dometic minden igényhez testre szabott megoldást kínál. A következő oldalak általános áttekintést adnak a rendelkezésre álló lehetőségekről. Előtető útmutatónk ezután lépésről lépésre végigvezeti Önt a megfelelő modell kiválasztásának folyamatán. A választás függ a jármű felépítésétől és természetesen attól is, hogy Ön milyen fokú kényelemre vágyik.

Mielőtt meghozza döntését a vásárlásról, elsősorban a következő szempontokat mérlegelje:

Keresse meg a megfelelő járműspecifikus adaptert a 36 – 41. oldalon található listában.

Válassza ki az adapteréhez illő előtetőtípust. A típusvariációk magyarázata a 12–19. oldalon található.

Válassza ki a megfelelő előtetőméretet a járművéhez.

Úgy kell kiválasztania az előtető méretét, hogy az esetlegesen rászerelt tartozékok (például elősátor) ne legyenek útban az ajtók, csomagtartók és ablakok nyitásakor.

4. Válassza ki az előtető színét

VÁLASSZA KI AZ ELŐTETŐ SZÍNÉT

A Dometic falra és tetőre szerelhető előtetői két különböző színű házzal kaphatók: antracit és fehér. A Dometic RevoZip zsákos előtetők fehér házban kaptak helyet.

Íme egy rövid áttekintés

Revo Zip zsákos előtető: fehér

PW 1100 falra szerelhető előtető: antracit /fehér

PW 1500 falra szerelhető előtető: antracit /fehér

PR 2000 / PR 2500 tetőre szerelhető előtetők: antracit /fehér

Jó minőségű előtető-anyagok

A falra és tetőre szerelhető előtetőinkhez használt Horizon Grey szövet kiváló minőségű vinil anyagból készül, átlátszó akril bevonattal. UV-álló, rothadásálló és mosható – minden olyan tulajdonság jellemzi, amely a hosszú élettartamhoz szükséges. Az előtető egyetlen darabból áll, így nincsenek rajta varratok, amelyek szivároghatnak és idővel összegyűjthetik a szennyeződések.

RevoZip zsákos előtetőnk szürke előtető-anyaga tetszetős mintával készül. A minőségi, színtartó anyag 500 g/m²-ig időjárásálló és karcálló bevonattal van ellátva a kiváló tartósság érdekében.



Horizont Grey a Dometic valamennyi tetőre és falra szerelhető előtetőjéhez



Szürke, tetszetős mintával a Dometic zsákos előtetőihöz

A ház színei



antracit



fehér



ÁTTEKINTÉS

ZSÁKOS (hordozható) ELŐTETŐ



PERFECTWALL ELŐTETŐK



Modell	REVO ZIP	PW 1100	PW 1500
Hossz	2,00 – 4,50 m	2,60 – 4,50 m	3,50 – 6,00 m
Kinyúlás	1,45 – 2,50 m	2,00 – 2,50 m	2,75 m
Tömeg	7,3 – 15,9 kg	20 – 32 kg	25 – 48 kg
Ház színválasztéka	Fehér	Fehér/ antracit	Fehér/ antracit/
Szövet színválasztéka	Szürke	Horizon Grey	Horizon Grey
Támasztólábak (az első sínbe építve)	✓	✓	✓
12 V-os motor távirányítóval	–	–	✓
Alumínium végzárók	–	–	✓
Teleszkópos hajtókar (kurbli)	–	✓	–
Nap és eső elleni védelem	–	Tartozék	Tartozék
LED-profil	–	Tartozék	Tartozék
Rögzítőkészlet	Szállítási terjedelem	Tartozék	Tartozék
CampRoom* / Különszoba	Tartozék	Tartozék	Tartozék

PERFECTROOF ELŐTETŐK



PR 2000	PR 2500
2,65 – 4,50 m	3,50 – 6,00 m
2,00 – 2,50 m	2,75 m
19 – 31 kg	27 – 45 kg
Fehér/ antracit	Fehér/ antracit
Horizon Grey	Horizon Grey
✓	✓
-	✓
-	✓
✓	-
Tartozék	Tartozék
-	-
Tartozék	Tartozék
Tartozék	Tartozék






DOMETIC REVO ZIP

Zsákos előtető lakóautókhoz és lakókocsikhoz

A Dometic Revo Zip zsákos előtető, ahogy a neve is sugallja, egy becipzározható zsákban szállított előtető, amely egyszerűen becúsztatható a lakóautók és lakókocsik meglévő sátorsínjébe. Nincs szükség se fúrásra, se csavarozásra! A Revo Zip zsákos előtetőt tartósan is fennhagyhatja a járművén, ezzel tárolóhely szabadul

fel, illetve az előtető gyorsabban felállítható. A felszerelés után egyszerűen csak cipzározza ki a zsákot, tekerje ki az előtetőt, állítsa fel a két első lábat és a két feszítőrudat – ennyire egyszerű. A leszerelés ugyanilyen gyorsan megy. Ha azonban az árnyéknál többre vágya, a Revo Zip előtetőt elősátorrá bővítheti a hozzá tökéletesen illő „különszoba” elő- és oldalfalkészlettel.



Tetszetős nyomattal mintázott tető

Karcálló fóliával a kiváló tartósság érdekében



Erős keret

Extra erős, tartós, állítható alumínium keret



Teljes csomag

Feszítőzsinórokkal és cövekekkel együtt


A Revo Zip előnyei

- Egyszerű, gyors felszerelés fúrás nélkül – egyszerűen a lakókocsi vagy lakóautó sátorsínjébe csúszik
- Percek alatt felállítható és leszerelhető – a lábak és tetőelemek az elülső sínből kihajthatók
- Minőségi, tartós, 500 g/m²-es, időjárásálló és szinttartó előtetőanyag karcálló bevonattal
- Különösen erős, állítható alumíniumváz
- Belső tárolóteret szabadít fel, mivel az előtető kívül marad rögzítve
- Hét méretben kapható – legfeljebb 280 cm sínmagasságú lakókocsikhoz és lakóautókhoz
- Opcionális kiegészítők: „különszoba” (elősátor), napellenző és alumínium tetőfeszítő rudak



Méretek

Hossz (m)	Mélység (kinyúlás) (m)	Tömeg (kg)	Hossz (m)	Mélység (kinyúlás) (m)	Tömeg (kg)
2.00	1.45	7.3	3.50	2.50	12.9
2.40	1.85	8.9	4.00	2.50	14.1
2.70	2.15	10.2	4.50	2.50	15.9
3.10	2.50	11.4			



Szabadalmaztatott előtető láb gyorsrögzítő („Easy Lock”)

Rögzíti a támasztólábakat – nem lehetséges véletlen kioldás



Színválaszték

A Revo Zip előtetők szürke szövettel és fehér házzal kaphatók



PERFECTWALL PW 1100

Az okos előtető


Erősen tűz a nap és nincs árnyék a közelben? Szítál az eső, de kint szeretné elfogyasztani kávéját? Ekkor jön el az ideje, hogy az okos fali előtetője színre lépjen. A Dometic PerfectWall PW 1100 gyorsabban, biztonságosabban és egyszerűbben felállítható (és összecsuksútható), mint bármilyen Ön által korábban látott előtető. Ezt a – kizárólag a Dometic kínálatában elérhető – szabadalmaztatott technológia teszi lehetővé. Nincs szükség hajtogatásra vagy nyújtózkodásra és egyéb fárasztó mozdulatokra. A Dometic PerfectWall példátlan könnyedséget jelent, így hamarabb élvezheti a csodálatos kilátást.

- Egyszerű, ergonomikus felszerelés szabadalmaztatott kitolható támasztólábakkal
- Biztonságos kezelés – újratervezett egyszerű gyorsrögzítő rendszer rögzíti a támasztólábakat
- A feszítőrúd helytakarékos tárolása a tartósínben
- Megújult tervezésű előtetőház, látható csavarok nélkül
- Hossz: 2,6 és 4,5 m között, 2,0 és 2,5 m közötti mélység (kinyúlás)
- Kiváló minőségű, egy darabból készült szövet – nincs hegesztési varrat
- Teleszkópos hajtókar (kurbli)
- Előtető adapterek széles választéka különféle típusú járművekhez



Szabadalmaztatott kitolható támasztólábak

vagy ergonomikus összeszerelés álló helyzetben



Szabadalmaztatott előtető láb gyorsrögzítő („Easy Lock”)

Rögzíti a támasztólábakat – nem lehetséges véletlen kioldás



Szabadalmaztatott kifeszítő rúd,

amely a helymegtakarítás és a sérülés elkerülése érdekében használat után az előtető elején lévő sínben tárolható

EGY KLASSZIKUS „ÚJRAGOMBOLÁSA”

A Dometic PerfectWall PW 1100 előtető számos szabadalmaztatott funkciója fokozott kényelmet kínál. Az egyszerű és ergonomikus felállítás érdekében a támasztólábak mindkét oldalon kihúzhatók a dekoratív megjelenésű házból. A szabadalmaztatott „Easy Lock” gyorsrögzítő erősen rögzíti a lábakat. A feszítőrúd nagyobb feszességet biztosít a szövetnek és használat után az első tartósínben tárolható (4 és 4,5 m).



Kihúzható támasztólábak:
Egyszerű felállítás az előtető sarkától kiindulva, ergonomikus kezelhetőség hajlongás és nyújtózkodás nélkül, egyenetlen talajon is biztos tartás

Méretek

Hossz (m)	Mélység (kinyúlás) (m)	Tömeg (kg)	Hossz (m)	Mélység (kinyúlás) (m)	Tömeg (kg)
2.60	2.00	21	4.00	2.50	29.0
3.00	2.50	22.0	4.50	2.50	32.0
3.50	2.50	25.0			



Elegáns házkialakítás

A Dometic dizájnyelvre: elegáns megjelenés letisztult vonalvezetéssel és látható csavarok nélkül



Teleszkópos hajtókar (kurbli)

A könnyen forgó fogaskerék kézi működtetéséhez



Színválaszték

Az előtető szöve átlátszó akril bevonattal ellátott, strapabíró vinil anyagból készült



12 voltos modell
távírányítóval

PERFECTWALL PW 1500

Robusztus falı előtető, motoros – nagyon nagy járművekhez is


A Dometic Perfectwall PW 1500 teljesen integrált 12 V-os motorral rendelkezik, amely távirányítóval kényelmesen működtethető. Az 3,5 m és 6,0 m közötti hosszúságokban kapható, strapabíró, falra szerelhető elektromos előtető gyakorlatilag a piac teljes járműkínálatát lefedi. Hosszuktól függetlenül az előtetők azonos kivitelű házba kerülnek, ami jelentősen csökkenti a hosszabb (>

4,0 m) előtetők relatív súlyát. Az olyan részletek, mint a 100%-ig alumíniumból készült végzárók, rávilágítanak a PW 1500 kiváló minőségére és a hosszú élettartamhoz is hozzájárulnak. Az automatikusan kiforduló vezetősínnek köszönhetően az előtető könnyen és halkan csúszik ki és be. A beépített elektromos motor vészhelyzet esetén manuálisan felülbíráható.



Szabadalmaztatott vezetősín-rendszer

Könnyű hozzáférés a támasztólábakhoz, 100%-ban hézagmentesen záródó ház



Szabadalmaztatott előtető láb gyorsrögzítő („Easy Lock”)

Rögzíti a támasztólábakat – nem lehetséges véletlen kioldás



Alumínium végzárók

Még jobban ellenáll a rázkódásnak, az ütéseknek és az időjárásnak. A végzáró a ház színére fényezett

A pw 1500 előnyei

- Teljesen integrált 12 V-os motor távirányítóval
- Rázkódás- és ütésálló, alumínium végzárók
- Tökéletes zárás a vezetősín mindkét oldalán megtalálható szabadalmaztatott záarakkal
- Szabadalmaztatott gyorsrögzítővel („Easy Lock”) felszerelt támasztólábak
- Ugyanaz a ház minden, 3,5 m és 6,0 m közötti hosszhoz, 2,75 m-es tetőmélységgel (kinyúlással) is kapható



Méretetek

Hossz (m)	Mélység (kinyúlás) (m)	Tömeg (kg)	Hossz (m)	Mélység (kinyúlás) (m)	Tömeg (kg)
3.50	2,75*	27.0	5.50	2,75*	39.0
4.00	2,75*	30.0	6.00	2,75*	48.0
4.50	2,75*	33.0			
5.00	2,75*	36.0	* 3 behúzható karral		



Távirányító

Az előtető egyetlen gombnyomással kinyitható és behúzható



Teljesen beépített motor

Teljesen integrált, nem növeli a ház méretét, 12 V-os modell távirányítással.



Színválaszték

Az előtető szöveve átlátszó akril bevonattal ellátott, strapabíró vinil anyagból készült



Ház




PERFECTROOF PR 2000

Tetőre szerelhető alapmodell


A Dometic PerfectRoof PR 2000, amely a tetőre szerelhető előtetők között a leglaposabb modell a piacon, ideális tetőre-szerelt megoldás camperek, kisebb lakóautók és lakókocsik számára. Kompakt méretei és könnyű súlya minimalizálják a tetőre ható terhelést, így elég hely marad további tartozékok, például napelem panelek számára. Mindezen túl olyan áron kapható, ami minden

más szempontot elhomályosít, de így is biztosítja a Dometic összes kulcsfontosságú tulajdonságát, mint például a varratmentes, kiváló minőségű előtető-szövetet. Teleszkópos hajtókarral (kurblival) nyitható és zárható. A támasztólábak kényelmesen tárolhatók a vezetősínben és egy rugós zár segítségével könnyen kihajthatók. Mivel számos adaptertípus kapható, az előtető majdnem minden típusú járműre alkalmas.



Optimalizált kialakítás

Kompakt és nagyon könnyű ház



Szabadalmaztatott előtető láb gyorsrögzítő („Easy Lock”)

Rögzíti a támasztólábakat – nem lehetséges véletlen kioldás



Teleszkópos hajtókar (kurbli)

A könnyen forgó fogaskerék kézi működtetéséhez

A pr 2000 előnyei

- Könnyű és kompakt – a leglaposabb tetőre szerelhető előtető a piacon
- Ideális lakófurgonokhoz és kis lakókocsikhoz
- Szabadalmaztatott gyorsrögzítővel („Easy Lock”) felszerelt támasztólábak
- 2,65 m és 4,5 m közötti hosszúság, 2,5 m-ig kihúzható



Méretek

Hossz (m)	Mélység (kinyúlás) (m)	Tömeg (kg)	Hossz (m)	Mélység (kinyúlás) (m)	Tömeg (kg)
2.65	2.00	19.0	3.75	2.50	26.0
3.00	2.50	21.5	4.00	2.50	28.0
3.25	2.50	23.0	4.50	2.50	31.0
3.50	2.50	24.5			



A szövet és a ház színei

Az előtető szöveve átlátszó akril bevonattal ellátott, strapabíró vinil anyagból készült



Távírányítóval


PERFECTROOF PR 2500

Kiváló minőségű, tetőre szerelhető előtető – könnyű és strapabíró, legfeljebb 6 m hosszú

A 4,5 m-es vagy annál hosszabb járművekre nincs könnyebb és kompaktabb előtető-megoldás, mint a Dometic PerfectRoof PR 2500. Különböző hosszokban kapható maximum 6 m-ig, 2,75 m-es kinyúlással.


A tetőrszereltház nem befolyásolja a jármű aerodinamikáját. A 100%-ban alumíniumból készült végzárók különösen ellenállóvá teszik az

előtetőt rázkódással és ütéssel szemben. A vezetősín mindkét oldalán szabadalmaztatott zárok biztosítják a tökéletes zárást, valamint a vezetés közbeni plusz biztonságot. A gyorsan és simán forgó fogaskerék teleszkópos hajtókarral (kurblival) működtethető, amely könnyen beállítható különböző járműmagasságokhoz. A PR 2500 teljesen integrált (12 V-os) motorral van felszerelve, amely vészhelyzet esetén manuálisan felülbírálható.



Optimalizált kialakítás

Kompakt és nagyon könnyű ház



Szabadalmaztatott előtető láb gyorsrögzítő („Easy Lock”)

Rögzíti a támasztólábakat – nem lehetséges véletlen kioldás



Alumínium végzárók

Időjárásálló, ütésálló alumínium végzárók – az előtető házának színével egyező színűre festve.

A pr 2500 előnye

- Teljesen integrált 12 V-os motor távirányítóval
- Rázkódás- és ütésálló, alumínium végzárók
- Szabadalmaztatott gyorsrögzítővel („Easy Lock”) felszerelt támasztólábak
- 3,5 m és 6,0 m közötti hosszúság – 2,75 m kinyúlással



Méret

Hossz (m)	Mélység (kinyúlás) (m)	Tömeg (kg)	Hossz (m)	Mélység (kinyúlás) (m)	Tömeg (kg)
3.50	2,75*	27.0	5.00	2,75*	36.0
3.75	2,75*	28.5	5.50	2,75*	40.0
4.00	2,75*	30.0	6.00	2,75*	45.0
4.50	2,75*	33.0	*kizárólag 3 behajtható tartókkal kapható		



Távirányító

Az előtető egyetlen gombnyomással kinyitható és behúzható



Teljesen beépített motor

Teljesen integrált, nem növeli a ház méretét, 12 V-os modell távirányítással.



A szövet és a ház színei

Az előtető szöve átlátszó akril bevonattal ellátott, strapabíró vinil anyagból készült



DOMETIC PERFECTROOF PR 2000 KONFIGURÁCIÓS ÚTMUTATÓ

Teljes előtető megoldások lakófurgonhoz

						
	ELŐTETŐ HOSSZA	CIKKSZÁM	SZÖVET	HÁZ SZÍNE	ADAPTER SK	HABSZALAG
PR 2000 DUCATO H2 (2006-...)						
1.1	3,25 m	9103104434	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103103890	9103104207
1.2	3,75 m	9103104436	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103103890	9103104207
1.3	4,0 m	9103104437	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103103890	9103104207
PR 2000 DUCATO NAPFÉNYTETŐVEL (2006-...)						
2.1	3,25 m	9103104434	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104378	9103104207
2.2	3,75 m	9103104436	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104378	9103104207
2.4	4,0 m	9103104437	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104378	9103104207
PR 2000 DUCATO TETŐSÍNNEL (2006-...)						
3.1	3,25 m	9103104434	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104379	9103104207
3.2	3,75 m	9103104436	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104379	9103104207
3.3	4,0 m	9103104437	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104379	9103104207
PR 2000 DUCATO, MAGASTETŐS (2006-...)						
4.1	3,50 m	9103104435	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104205	9103104207
4.2	4,0 m	9103104437	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104205	9103104207

Az alábbi táblázat segítséget nyújt a leggyakoribb lakófurgonokhoz való komplett előtető megoldások konfigurálásában. Gyors áttekintést nyújt Önnek az összes alaponkomponensről, valamint a kapható tartozékokról.

Egyszerűen válassza ki a járművének megfelelő hosszúságú PR 2000 modellt és adaptert. Ne felejtse el rendelni egy készlet habszalag tekercset az előtető és a jármű közötti terület tömítéséhez. Az alaprendelés befejezése után adja hozzá a szükséges tartozékokat.

						
LEKÖTŐZŐ KÉSZLET	CAMPROOM ELÜLSŐ PANEL	CAMPROOM OL-DALPANELEK	SUNPROTECT ELÜLSŐ PANEL	OLDALSÓ NAPVÉ-DELEM	ESŐVÉDŐ ELÜLSŐ PANEL	ESŐVÉDŐ OLDALSÓ PANELEK
TARTOZÉK						
9103104000	9103103925	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
TARTOZÉK						
9103104000	9103103925	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
TARTOZÉK						
9103104000	9103103925	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
TARTOZÉK						
9103104000	9103103926	9103103940	9103103943	9103103951	9103103956	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968

	ELŐTETŐ HOSSZA	CIKKSZÁM	SZÖVET	HÁZ SZÍNE	ADAPTER SK	HABSZALAG
PR 2000 MERCEDES SPRINTER H2 (2018-...)						
5.1	3,25 m	9103104434	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103103908	9103104207
5.2	3,75 m	9103104436	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103103908	9103104207
5.3	4,0 m	9103104437	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103103908	9103104207
PR 2000 CRAFTER / MAN TGE RHT (2017-...)						
7.1	3,25 m	9103104434	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104206	9103104207
7.2	3,75 m	9103104436	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104206	9103104207
7.3	4,0 m	9103104437	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104206	9103104207
PR 2000 CRAFTER / MAN TGE LHT (2017-...)						
8.1	3,25 m	9103104434	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104250	9103104207
8.2	3,75 m	9103104436	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104250	9103104207
8.3	4,0 m	9103104437	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104250	9103104207

LEKÖTŐZŐ KÉSZLET	CAMPROOM ELÜLSŐ PANEL	CAMPROOM OLDALPANELEK	SUNPROTECT ELÜLSŐ PANEL	OLDALSÓ NAPVÉ-DELEM	ESŐVÉDŐ ELÜLSŐ PANEL	ESŐVÉDŐ OLDALSÓ PANELEK
TARTOZÉK						
9103104000	9103103925	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
TARTOZÉK						
9103104000	9103103925	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
TARTOZÉK						
9103104000	9103103925	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968

DOMETIC PERFECTWALL PW 1100 KONFIGURÁCIÓS ÚTMUTATÓ



Teljes előtető megoldások lakófurgonhoz



	ELŐTETŐ HOSSZA	CIKKSZÁM	SZÖVET	HÁZ SZÍNE	ADAPTER SK	HABSZALAG
PW 1100 T6 MULTIVAN / FELNYITHATÓ TETŐ						
9.1	2,6 m	9103104405	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104118	9103104207
9.2	3,0 m	9103104406	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104118	9103104207
PW 1100 DUCATO H3 (2006-...)						
10.1	3,5 m	9103104407	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103103875	N/R
10.2	4,0 m	9103104337	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103103875	N/R
PW 1100 DUCATO (2006-...) / IVECO DAILY (2014-...) ÖSSZECSUKHATÓ TETŐ						
11.1	3,0 m	9103104406	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104263	9103104207
11.2	3,5 m	9103104407	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104263	9103104207
11.3	4,0 m	9103104408	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104263	9103104207
11.4	4,5 m	9103104409	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104263	9103104207
PW 1100 JUMPY / EXPERT / PROACE RHT (2016-...)						
12.1	2,6 m	9103104405	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104012	9103104207
12.2	3,0 m	9103104406	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104012	9103104207

Az alábbi táblázat segítséget nyújt a leggyakoribb lakófurgonokhoz való komplett előtető megoldások konfigurálásában. Gyors áttekintést nyújt Önnek az összes alalkomponensről, valamint a kapható tartozékokról.

Egyszerűen válassza ki a járművének megfelelő hosszúságú PW 1100 modellt és adaptert. Ne felejtse el rendelni egy készlet habszalag tekercset az előtető és a jármű közötti terület tömítéséhez. Az alaprendelés befejezése után adja hozzá a szükséges tartozékokat.

						
LEKÖTŐZŐ KÉSZLET	CAMPROOM ELÜLSŐ PANEL	CAMPROOM OL-DALPANELEK	SUNPROTECT ELÜLSŐ PANEL	OLDALSÓ NAPVÉ-DELEM	ESŐVÉDŐ ELÜLSŐ PANEL	ESŐVÉDŐ OLDALSÓ PANELEK

TARTOZÉK						
9103104000	9103103923	9103103933	9103103941	N/A	9103103954	N/A
9103104000	9103103924	9103103934	9103103942	9103103950	9103103955	9103103967
TARTOZÉK						
9103104000	9103103926	9103103940	9103103943	9103103951	9103103956	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
TARTOZÉK						
9103104000	9103103924	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
9103104000	9103103926	9103103940	9103103943	9103103951	9103103956	9103103968
9103104000	9103103928	9103103940	9103103945	9103103951	9103103958	9103103968
9103104000	9103103929	9103103940	9103103946	9103103951	9103103959	9103103968
TARTOZÉK						
9103104000	9103103923	9103103933	9103103941	N/A	9103103954	N/A
9103104000	9103103924	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968

	ELŐTETŐ HOSSZA	CIKKSZÁM	SZÖVET	HÁZ SZÍNE	ADAPTER SK	HABSZALAG
PW 1100 JUMPY / EXPERT / PROACE LHT (2016-...)						
13.1	2,6 m	9103104405	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104011	9103104207
13.2	3,0 m	9103104406	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104011	9103104207
PW 1100 VW T6 „C” SÍNCSATORNA						
14.1	2,6 m	9103104405	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104015	9103104207
PW 1100 VW T6 CALIFORNIA						
15.1	2,6 m	9103104405	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104020	9103104207
PW 1100 VIVARO TRAFFIC TALENTO NV300 (2006-...)						
17.1	2,6 m	9103104405	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9103104103	9103104207
PW 1100 EHG DUCATO / BOXER EHG FELNYITHATÓ TETŐVEL						
19.1	3,75 m	9103104408	SZÜRKE HOR	ANTRACIT	9600029421	9600049440

LEKÖTŐZŐ KÉSZLET	CAMPROOM ELÜLSŐ PANEL	CAMPROOM OLDALPANELEK	SUNPROTECT ELÜLSŐ PANEL	OLDALSÓ NAPVÉ-DELEM	ESŐVÉDŐ ELÜLSŐ PANEL	ESŐVÉDŐ OLDALSÓ PANELEK
TARTOZÉK						
9103104000	9103103923	9103103933	9103103941	N/A	9103103954	N/A
9103104000	9103103924	9103103940	9103103942	9103103951	9103103955	9103103968
TARTOZÉK						
9103104000	9103103923	9103103933	9103103941	N/A	9103103954	N/A
TARTOZÉK						
9103104000	9103103923	9103103933	9103103941	N/A	9103103954	N/A
TARTOZÉK						
9103104000	9103103923	9103103933	9103103941	N/A	9103103954	N/A
TARTOZÉK						
9103104000	9103103927	9103103940	9103103944	9103103951	9103103957	9103103968

TÖBB PRIVÁT SZFÉRA ÉS JOBB IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM

SunProtect & RainProtect

Mit tesz, ha betűz az alacsonyan járó nap, ha a heves eső előlről vagy oldalról bever az előtető alá, vagy ha zavarja a járókelők béméskodása? SunProtect (árnyékoló) és RainProtect (esővédő) tartozékainkkal jól felkészülhet az ilyen helyzetekre. Amint összeszerelte, hátradőlhet, pihenhet és élvezheti az év legértékesebb napjait.

RAINPROTECT (esővédő)

A RainProtect esővédő szürke, víz- és szélálló PVC anyagból készül. Az előlő és az oldalsó panelek különböző méretben kaphatók. Az előlő panel nem átlátszó, az oldalsó panelek (amelyek a bal vagy a jobb oldalon is használhatók) panoráma ablakkal rendelkeznek. A talajig lenyúlnak, hogy optimális védelmet nyújtsanak a nedvességgel szemben.



RainProtect előlő panel



Előtető szélessége (m)	Mélység (kinyúlás) (m)	Cikkszám
2.60	1.40	9103103954
3.00	1.40	9103103955
3.50	1.40	9103103956
3.75	1.40	9103103957
4.00	1.40	9103103958
4.50	1.40	9103103959
5.00	1.40	9103103960
5.50	1.40	9103103961
6.00	1.40	9103103962

RainProtect Deluxe oldalsó panel




Méret	Előtető kinyúlása (m)	Magasság (m)	Cikkszám
KICSI	2.50	2,00–2,29	9103103967
KÖZEPES	2.50	2,30–2,59	9103103968
NAGY	2.50	2,60–2,89	9103103969
EXTRA NAGY	2.50	2,90–3,20	9103103970



SUNPROTECT (árnyékoló)

A SunProtect (árnyékoló) egy átlátszó szövetből készült felület, amely átengedi a fényt, de kívül tartja a hőt. Elülső vagy oldalsó panelként kapható. Az elülső panel 1,40 méteres kinyúlással rendelkezik, és különböző előtető-szélességekhez rendelhető. Az oldalpanel az előtető jobb vagy bal oldalára is felszerelhető. Minden Dometic előtetőhöz megtalálja a hozzá illő SunProtect árnyékolót.

SunProtect elülső panel



Előtető szélessége (m)	Mélység (kinyúlás) (m)	Cikkszám
2.60	1.40	9103103941
3.00	1.40	9103103942
3.50	1.40	9103103943
3.75	1.40	9103103944
4.00	1.40	9103103945
4.50	1.40	9103103946
5.00	1.40	9103103947
5.50	1.40	9103103948
6.00	1.40	9103103949

SunProtect oldalpanel



Méret	Előtető kinyúlása (m)	Magasság (m)	Cikkszám
KICSI	2.50	2,00–2,29	9103103950
KÖZEPES	2.50	2,30–2,59	9103103951
NAGY	2.50	2,60–2,89	9103103952
EXTRA NAGY	2.50	2,90–3,20	9103103953

PLUSZ LAKÓTÉR A JÁRMŰ ELŐTT

Hogyan alakíthatunk ki plusz „lakóteret”?

GYORS
FELÁLLÍTÁSÁHOZ
EGY EMBER
SZÜKSÉGES

Szeretné elősátorrá alakítani az előtetőt, hogy bármilyen időjárás esetén használható extra szobát kapjon? Tartozékaink intelligens megoldásról gondoskodnak, melyek révén egy ember csekély erőfeszítéssel is elvégezheti az átalakítást.



Leírás	Magasság (m)	Cikkszám
CampRoom oldalfalak PW – Kis méretű – Kihúzható 2,5 m	2,00 – 2,28	9103103934
CampRoom oldalfalak PW – Kis méretű – Kihúzható 2 m	2,00 – 2,28	9103103933
CampRoom oldalfalak PW – Közepes – Kihúzható 2,5 m	2,29 – 2,59	9103103935
CampRoom oldalfalak PW – Közepes – Kihúzható 2,75 m	2,00 – 2,59	9103104181
CampRoom oldalfalak PW – Nagy – Kihúzható 2,5 m	2,30–2,59	9103103936
CampRoom oldalfalak PW – Extra nagy – Kihúzható 2,5 m	2,60– 2,89	9103103937
CampRoom oldalfalak PR – Közepes – Kihúzható 2,5 m	2,30–2,59	9103103938
CampRoom oldalfalak PR – Nagy – Kihúzható 2,5 m	2,60– 2,89	9103103939
CampRoom oldalfalak PR – Ducato – Kihúzható 2,5 m	H2 DUCATO	9103103940
Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroën Jumper H2, Mercedes Sprinter H2 és Volkswagen Crafter H2 modellekhez		

Leírás	Cikkszám
CampRoom előlső rész – 2.60 m	9103103923
CampRoom előlső rész – 3.00 m	9103103924
CampRoom előlső rész – 3,25 m	9103103925
CampRoom előlső rész – 3.50 m	9103103926
CampRoom előlső rész – 3,75 m	9103103927
CampRoom előlső rész – 4.00 m	9103103928
CampRoom előlső rész – 4.50 m	9103103929
CampRoom előlső rész – 5.00 m	9103103930
CampRoom előlső rész – 5.50 m	9103103931
CampRoom előlső rész – 6.00 m	9103103932

CampRoom

Ha kazettás, támasztólábakkal rendelkező előtetőt vásárolt, CampRoom tartozékunkkal nagyszerű elősátrat alakíthat ki. A jármű előtti kényelmes extra szoba egy ember által is percek alatt felállítható. Ha az alaptartozékként szállított szélfogó szoknyával befedi a jármű alatti rést, akkor teljesen vízálló és szélmentes lakóteret hozhat létre.

A CampRoom két csomagból áll; az egyik a sátor elejét képezi (tartalmazza a szegélyt, cövekeket és zsinórokat), a másik pedig a két oldalfal panelt (tartalmazza a befogóprofilokat, cövekeket és zsinórokat).



Minden ablak alaptartozéka a szűnyogháló, a feltekerhető PVC ablak (kívül) és a függönyök (belül).



A feltekerhető ajtó mindig a jobb oldalra szerelendő. A 4,5 m-nél hosszabb előtetőkhöz a készletet gyárilag két ajtóval (jobb és bal oldal) szállítjuk.



A Ducato változat a még jobb védelem érdekében egy plusz háromszöget is tartalmaz.



Az alaptartozékként szállított szélfogó szoknyával befedheti a jármű alatti részt (a készlet a vezetősínt – kédert – nem tartalmazza).



A befogóprofil zárját csak egy negyed fordulattal kell elfordítani.



Az oszlopprofilok gumitömítésekkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a karcolóást, és teljesen vízmentessé teszik a területet. A magasság könnyen beállítható.



Az oldalfalpanel tépőzárak rögzítik a támasztólábakhoz, ezután csatlakoznak az előlő panelhez.



A keresztmervítő stabilitást kölcsönöz a sáternak.

DOMETIC REVO ZIP KÜLÖNSZOBA

Többre vágyik az árnyéknál?

A Dometic Revo Zip előtető révén percek alatt kialakíthatja saját magánszféráját, ami az elemektől védett kényelmes elhelyezést biztosít az Ön számára. Az oldalfalak hozzácipzározhatók az előtetőhöz, illetve a Limpet™ Fix System (tapadókorongos) megoldással vagy álló helyzetű rudakkal rögzíthetők a járműhöz. Az elülső fal az

előtető elülső sínének erre a célra kialakított vágatába csúsztatható, majd hozzácipzározható az oldalfalakkal. A Dometic Revo Zip „különszoba” függönyökkel és oldalsó ajtókkal kerül forgalomba, melyek mögött hálós panelek zárják a nyílásokat. 240 és 270 cm közötti sínmagasságú járművekhez tervezték.

- Az oldalfalak egyszerűen felcipzározhatók a Revo tetőhöz
- Az elülső fal a Revo elülső sínjébe csúsztatható és az oldalfalakkal cipzározható
- Az oldalfalak a Limpet™ Fix System (tapadókorongos) megoldással vagy álló rudazattal rögzíthetők a járműhöz
- Az oldalfalak magassága 240-270 cm sínmagasságú járműveknek megfelelően változtatható
- Sínben könnyen csúsztatható függönyökkel együtt
- Kicipzározható oldalsó és elülső panelek
- Oldalajtók mögöttük hálós panelekkel



Modell	Előtető-modellhez illeszkedik	Tömeg (kg)	Cikkszám
240 KÜLÖNSZOBA	REVO ZIP 240	9.1	9103104329
270 KÜLÖNSZOBA	REVO ZIP 270	9.8	9103104330
310 KÜLÖNSZOBA	REVO ZIP 310	10.7	9103104331
350 KÜLÖNSZOBA	REVO ZIP 350	11.1	9103104332

Modell	Előtető-modellhez illeszkedik	Tömeg (kg)	Cikkszám
400 KÜLÖNSZOBA	REVO ZIP 400	11.5	9103104333
450 KÜLÖNSZOBA	REVO ZIP 450	11.9	9103104334
Dometic REVO SUPPORT RAFTER	350 – 450	0.5	9103104335

LEGYEN VILÁGOSSÁG!

A meleg nyári esték arra valók, hogy a szabadban töltsük őket. A Dometic LED profil a megfelelő világítást biztosítja ehhez. Egyszerűen szerelje fel az előtető alá a jármű oldalfalára, és máris „lőn világosság” egy késő esti vacsorához, baráti összejövetelhez, egy jó könyv olvasásához, vagy amihez csak kedve támad.

Dometic LED profil

A LED profil különböző hosszúságokban kapható. Egyszerűen válassza ki az előtetője hosszának megfelelő terméket. Szerelése csupán néhány lépésből áll. Rögzítse az alumínium profilt az első sín házának alsó oldalához, helyezze fel a LED csíkot a profil teljes hosszában, csatlakoztassa kültéri világítását a 12 V-os tápellátáshoz. Ennyi az egész.

- Egyszerűen felszerelhető az előtető alá a jármű oldalfalára
- Az alumíniumprofilnak köszönhetően tökéletes megvilágítási szög
- Az összes Dometic oldalfalra szerelhető előtetőhöz (2,6–6 m hossz) elérhető



LED PROFIL, FEHÉR, 1 X

Hossz (m)	Cikkszám
2.60	9103104264
3.00	9103104265
3.50	9103104266
4.00	9103104267
4.50	9103104268
5.00	9103104269
5.50	9103104270
6.00	9103104271

LED SÍN, TELJES HOSSZHOZ, FEHÉR, 5 X

Hossz (m)	Cikkszám
2.60	9103104272
3.00	9103104273
3.50	9103104274
4.00	9103104275
4.50	9103104276
5.00	9103104277
5.50	9103104278
6.00	9103104279

LED SÍN, TELJES HOSSZHOZ, eloxált, 5 X

Hossz (m)	Cikkszám
2.60	9103104283
3.00	9103104284
3.50	9103104285
4.00	9103104286
4.50	9103104287
5.00	9103104288
5.50	9103104289
6.00	9103104290



Dometic PW-SJ

Vízzáró tömítés Dometic PerfectWall előtetőkhöz. Ez a különböző hosszúságban és szélességben elérhető gumitömítés biztosítja, hogy az előtető és a lakókocsi kapcsolódása vízhatlan legyen (PW 1100, PW 1500 modellekhez).

Vízzáró tömítés PW 1500-hoz, kis méretű, szélesség: 50 mm

3,00 m/Cikkszám 9103103979
3,50 m/Cikkszám 9103103980
4,00 m/Cikkszám 9103103981
30,00 m/Cikkszám 9103103982

Vízzáró tömítés PW 1500-hoz, nagy méretű, szélesség: 75 mm

3,00 m/Cikkszám 9103103983
3,50 m/Cikkszám 9103103984
4,00 m/Cikkszám 9103103985
30,00 m/Cikkszám 9103103986

Gumitömítés PW 1100-hoz

4,00 m/Cikkszám 9103104323
6,00 m/Cikkszám 9103104324
30,00 m/Cikkszám 9103104325




Dometic PR-FS

Előtető-habszalag készlet PR 2000 és PR 2500 előtetőkhöz,
2 x 1,5 m

- Lezárja a nyílást a jármű és a tetőre szerelt előtető között, hogy megakadályozza a szivárgást az ajtónál
- Dometic PR 2000 és PR 2500 előtetőkhöz
- Választható tartozék

Dometic PR habszalag, 2 x 1,5 m, 10 mm magas/Cikkszám 9103104391
Dometic PR habszalag, 2 x 1,5 m, 20 mm magas/Cikkszám 9103104207
Dometic PR habszalag, 2 x 1,5 m, 40 mm magas/Cikkszám 9600049440



Dometic AW-TDKIT

Előtető-lekötöző készlet

A Dometic AW-TDKIT lekötöző készlet lehetővé teszi a támasztólábas PerfectWall és PerfectRoof előtetők szoros talajhoz rögzítését. Az állítható szíjak, a robusztus csipeszek és a rugók tökéletesek szeles napokon. Könnyen használható és biztos rögzítést garantál.

- Állítható hevederek és erős kapcsok, szeles napokra tervezve
- Könnyen használható, garantálja a feszes tartást
- Kötélzetbe iktatott tekercsrugók, melyek szél esetén csökkentik a feszességet


Cikkszám 9103104000



JÁRMŰSPECIFIKUS ELŐTETŐ-ADAPTEREK

Segítségükkel a Dometic előtetők (szinte) minden szabadidős járműre felszerelhetők! A járművek oldalfala és teteje egyebek mellett dizájnelemként is szolgál. Különböző alakjuk lehet – lapos, ívelt stb. A tartozékok átfogó kínálatával a Dometic biztosítja, hogy a jármű és az előtető tökéletesen illeszkedjen egymáshoz, és a beszerelés kifogástalan eredménnyel járjon.

Adapterek falra szerelhető előtetőkhöz – PW 1100 és PW 1500



1

2


3

4


5

SZTENDERD (LAPOS) ADAPTEREK		EURA MOBIL		HYMER CAMP		HYMER VAN B2		LAIKA ECOVIP 1	
ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM
3,00 m	9103103804	3,00 m	9103103813	3,00 m	9103103819	3,00 m	9103103826	4,00 m	9103103832
3,50 m	9103103805	3,50 m	9103103814	3,50 m	9103103820	3,50 m	9103103827	4,50 m	9103103833
4,00 m	9103103806	4,00 m	9103103815	4,00 m	9103103821	4,00 m	9103103828		
4,50 m	9103103807	4,50 m	9103103816	4,50 m	9103103822	4,50 m	9103103829		
5,00 m	9103103808	5,00 m	9103103817	5,00 m	9103103823	5,00 m	9103103830		
5,50 m	9103103809	5,50 m	9103103818	5,50 m	9103103824	5,50 m	9103103831		
6,00 m	9103103810			4 db	9103103825				
5x0,40 m	9103103811								
5x0,75 m	9103103812								


Adapterek falra szerelhető előtetőkhöz – PW 1100 és PW 1500




6




7



9




10




11


RAPIDO 7+8+9		BÜBSTNER + HOBBY SQUARE		DETHLEFFS GLOBEBUS		CHAUSSON ARCA		LAIKA REXOSLINE	
ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM
3,00 m	9103103834	3,00 m	9103103839	3,00 m	9103103846	3,00 m	9103103852	4,00 m	9103103855
3,50 m	9103103835	3,50 m	9103103840	3,50 m	9103103847	3,50 m	9103103853	4,50 m	9103103856
4,00 m	9103103836	4,00 m	9103103841	4,00 m	9103103848	4,00 m	9103103854	5,00 m	9103103857
4,50 m	9103103837	4,50 m	9103103842	4,50 m	9103103849			3 db	9103103858
4 db	9103103838	4 db	9103103843	5,00 m	9103103850				




12




14



15







25




27

BUERSTNER RND		DUCATO H2 TETŐSÍN		DUCATO H3 + LE VOYAGEUR		VW CALIFORNIA		VIVARO+TRAFIC+TALENTO+NV300	
ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM
3,00 m	9103103859	3 db	9103103868	3,00 m	9103103869	2 db	9103104020	2 db	9103104103
3,50 m	9103103860			3,50 m	9103103870	5 m	9103103878		
4,00 m	9103103861			4,00 m	9103103871	5,5 m	9103103879		
4,50 m	9103103862			4,50 m	9103103872	6 m	9103103880		
5,00 m	9103103863			5,00 m	9103103873				
5,50 m	9103103864			5,50 m	9103103874				
6,00 m	9103103865			4 db	9103103875				
4 db	9103103866								

Adapterek falra szerelhető előtetőkhöz – PW 1100 és PW 1500

									
29		36		37		40			
VW T5/T6 MULTIVAN		DUCATO H2 ÖSSZECSUKHATÓ TETŐ		JUMPY EXPERT PROACE		ADAPTER VW T5/T6 MULTIVAN C-SÍN			
ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM		
2 db	9103104118	3,00 m	9103104262	2 db LHT	9103104011	2 db	9103104356		
		2 db	9103104263	2 db LHT	9103104012				


Adapterek tetőre szerelt előtetőkhöz – PR 2000 és PR 2500

									
16		17		18		20		21	
HYMER SX		LAIKA KREOS 05		DUCATO+JUMPER+BOXER 1P		CARAV+MASTER > 11		CRAFTER < 2017 + SPRINTER	
ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM
4,00 m	9103103876	4,00 m	9103103881	3,25 m	9103103887	3,00 m	9103103893	2,65 m	9103103902
4,50 m	9103103877	4,50 m	9103103882	3,75 m	9103103888	3,25 m	9103104010	3,00 m	9103103903
5,00 m	9103103878	5,00 m	9103103883	4,00 m	9103103889	3,50 m	9103103894	3,50 m	9103103904
5,50 m	9103103879	5,50 m	9103103884	3 db	9103103890	3,75 m	9103103895	3,75 m	9103103905
6,00 m	9103103880	6,00 m	9103103885			4,00 m	9103103896	4,00 m	9103103906
		3 db	9103103886			4,50 m	9103103897	4,50 m	9103103907
						5,00 m	9103103898	3 db	9103103908
						5,5 m	9103103899		
						6,00 m	9103103900		
						3 db	9103103901		


Adapterek tetőre szerelt előtetőkhöz – PR 2000 és PR 2500




22




23



28




33




34


MASTER + MOVANO < 2011		LMC+TEC < 2014		RAPIDO DISTINCTION		ADAPTER PR-HOBBY CARAVAN 2014		VOLKSWAGEN CRAFTER 2017	
ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM
3,00 m	9103103909	3,00 m	9103103914	5,00 m	9103104115	3 db	9103104203	2 db RHT	9103104206
3,50 m	9103103910	3,50 m	9103103915	5,50 m	9103104116			2 db LHT	9103104250
3,75 m	9103103911	3,75 m	9103103916						
4,00 m	9103103912	4,00 m	9103103917						
4,50 m	9103103913	4,50 m	9103103918						
5,00 m	9103104173	5,00 m	9103103919						
		5,50 m	9103103920						
		6,00 m	9103103921						
		3 db	9103103922						




39




42



43



44



45

CARTHAGO CHIC		DETHLEFFS LAKÓKOCSIK		FIAT DUCATO H3		FIAT DUCATO H2 Dometic NAPFÉNYTETŐVEL		FIAT DUCATO H2 TETŐCSOMAGTARTÓ	
ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM	ELŐTETŐ HOSSZ	CIKKSZÁM
4,00 m	9103104292	3,25 m	9103104360	3 db	9103104205	3 db	9103104378	3 db	9103104379
4,50 m	9103104293	3,0 m	9103104361						
5,00 m	9103104294	3,5 m	9103104362						
5,50 m	9103104295	4 m	9103104363						
		4,5 m	9103104364						
		5,0 m	9103104365						
		5,5 m	9103104366						
		6,0 m	9103104367						
		3 darab	9103104368						



Előtető -adapterek betűrendben

JÁRMŰ MODELL	ADAPTER SZÁMA	JÁRMŰ MODELL	ADAPTER SZÁMA	JÁRMŰ MODELL	ADAPTER SZÁMA
ADRIA CORAL	3	CHAUSSON FLASH	1	FIAT DUCATO H2 TETŐSÍN	14
ADRIA CORAL (S690 SP)	7	CHAUSSON WELCOME	1	FIAT DUCATO H3	15
ADRIA SHX	15	CI ELLIOT	1	FIAT TALENTO	27
ARCA H SOROZAT	1	CI MIZAR	1	FLORIUM WINCHESTER	10
ARCA M & P SOROZAT	10	CI RIVIERA	1	FONT VENDOME H3	15
AUTOSLEEPER FURGONOK	15	CI SINFONIA	1	FORD NUGGET HIGH ROOF	15
BAILEY ROUND	30	CI X-TIL	1	FORD NUGGET WESTFALIA HIGH ROOF	15
BAILEY SQAURE	5	CITROEN CAMPSTER	37	FORD TRANSIT H3	15
BAVARIA BALTIC	7	CITROËN JUMPER	18	FORD TRANSIT HIGH MODEL	15
BAVARIA FJORD	7	CITROEN JUMPER H2	18	FRANKIA COMFORT	1
BENIMAR TESSORO	16	CITROEN JUMPER H2 ÖSSZECSUKHATÓ TETŐ	36	FRANKIA HOLIDAY	1
BÜRSTNER AVIANO	12	CITROEN JUMPER H2 ÖSSZECSUKHATÓ TETŐ	36	FRANKIA LUXURY	1
BÜRSTNER ELEGANCE	12	CITROEN JUMPER H3	15	FRANKIA PREMIUM	1
BÜRSTNER IXEO	3	CITROEN JUMPY >2016	37	GIOTTLINE	23
BÜRSTNER NEXXO	3	CONCORDE	1	GIOTTLINE PANEL VAN	23
BÜRSTNER ROUND	12	DETHLEFFS ADVANTAGE	1	GIOTTLINE THERRY	1
BÜRSTNER SOLANO	3	DETHLEFFS ESPRIT	1	GLOBECAR GLOBESTAR 600 L	18
BÜRSTNER SQUARE	7	DETHLEFFS GLOBE 4 & 5	9	GLOBECAR CAMPSCOUT	2
CAMPÉRÉVE LINDBERGH	20	DETHLEFFS GLOBETROTTER	1	GLOBECAR CAMPSCOUT	18
CAMPÉRÉVE NEOVAN	1	DETHLEFFS GLOBUS	9	GLOBECAR CAMPSCOUT B	18
CARADO T SERIES	9	DETHLEFFS MAGIC EDITION	1	GLOBECAR CAMPSCOUT REVOLUTION	18
LAKÓKOCSI-ADAPTER	20	DUCATO H2	18	GLOBECAR GLOBESCOOUT LIMITED	18
CARTHAGO HIGH LINER	39	ELNAGH KING	1	GLOBECAR GLOBESCOOUT PLUS	18
CARTHAGO C	39	ELNAGH MAGNUM	1	GLOBECAR GLOBESCOOUT R	18
CARTHAGO CHIC	39	ERIBA TOURING 2011	4	GLOBECAR GLOBESTAR 600 L REVOLUTION	18
CARTHAGO CHIC < 2018	17	ERIBA TOURING ROOF TOP	16	GLOBECAR GLOBESTAR 600 W	18
CARTHAGO CHIC > 2018	39	EURA MOBIL	2	GLOBECAR GLOBESTAR 640 DK	18
CHALLENGER EDEN	10	EURA MOBIL INTEGRA 670	10	GLOBECAR ROADSCOUT	18
CHALLENGER GENESIS	3	EURA MOBIL INTEGRA STYLE	16	GLOBECAR ROADSCOUT R	18
CHALLENGER PRIUM	1	FENDT	23	GLOBECAR ROADSCOUT TETŐSÍNNEK	14
CHALLENGER SIRIUS	1	FIAT DUCATO H2	18	GLOBECAR SUMMIT 600	18
CHAUSSON ALLEGRO	10	DUCATO H2 ÖSSZECSUKHATÓ TETŐ	36	GLOBECAR SUMMIT 600 PLUS	18
CHAUSSON EXALTIS	1			GLOBECAR SUMMIT 640	18



JÁRMŰ MODELL	ADAPTER SZÁMA
HOBBY	7
HOBBY CARAVAN > 2014	33
HOBBY MOTORHOME	7
HOBBY VAN	3
HYMER B2	4
HYMER CAMP	3
HYMER EXSIS < 2007	3
HYMER EXSIS > 2007	4
HYMER S	16
HYMER STARLINE	3
HYMER SX	16
HYMER T CLASS	4
HYMER T654 CL 2X2	3
HYMER TRAMP	3
HYMER VAN	4
HYMERMOBIL B OSZTÁLY	3
HYMERMOBIL S OSZTÁLY	3
ITINEO	1
IVECO DAILY < 2011	22
KARMANN	10
KENTUCKY	1
KNAUS	1
LAIKA ECOVIP 1	5
LAIKA ECOVIP 7	11
LAIKA KREOS 5	17
LAIKA KREOS 9	11
LAIKA REXOSLINE	11
LE VOYAGEUR	15
LE VOYAGEUR PLATINUM	7
LE VOYAGEUR PLATINUM	7
LMC LIBERTY < 2014	23
MAN TGE HIGH ROOF	34
MC LOUIS GLAMYS	1
MC LOUIS LAGAN	3
MC LOUIS MC2 & MC4	1

JÁRMŰ MODELL	ADAPTER SZÁMA
MC LOUIS NEVIS	1
MC LOUIS STEEL	3
MC LOUIS TANDY	1
MERCEDES SPRINTER	21
MILLER MICHIGAN	7
MOBILVETTA	1
MOBILVETTA NAZCA	17
MOOVEO C SOROZAT	1
MOOVEO I SOROZAT	1
MOOVEO P SOROZAT	1
MORELLO	1
NIESMANN BISCHOF	16
NIESMANN BISCHOF MOTORHOME	16
NISSAN INTERSTAR	22
NISSAN NV300 > 2016	27
OPEL / VAUXHALL MOVANO > 2011	20
OPEL / VAUXHALL VIVARO B	27
OPEL MOVANO < 2011	22
OPEL ZAFIRA > 2019	37
PEUGEOT BOXER H2	18
PEUGEOT BOXER H2 ÖSSZECSUZHATÓ TETŐ	36
PEUGEOT BOXER H3	15
PEUGEOT EXPERT > 2016	37
PILOTE EXPLORATEUR	7
POSSL ROADCAMP TETŐSÍNNE	14
RAPIDO 10	3
RAPIDO 7, 8 ÉS 9 MODELLEK	6
RAPIDO DISTINCTION	28
RENAULT MASTER < 2011	22
RENAULT MASTER > 2011	20
RENAULT TRAFFIC > 2014	27
RIMOR	1
ROLLER TEAM GRANDUC	1
ROLLER TEAM MAGNIFIC	1

JÁRMŰ MODELL	ADAPTER SZÁMA
ROLLER TEAM PO	1
ROLLER TEAM T-LINE	1
SUNLIGHT	1
TEC CARAVAN < 2014	23
TOYOTA PROACE	37
VW CRAFTER < 2017	21
VW CRAFTER > 2017	34
VW CRAFTER H3 >2017	34
VW T5 / T6 CALIFORNIA	25
VW T5 / T6 MULTIVAN	29
RAPIDO DISTINCTION	28
RENAULT MASTER < 2011	22
RENAULT MASTER > 2011	20
RENAULT TRAFFIC > 2014	27
RIMOR	1
ROLLER TEAM GRANDUC	1
ROLLER TEAM MAGNIFIC	1
ROLLER TEAM PO	1
ROLLER TEAM T-LINE	1
SUNLIGHT	1
TEC CARAVAN < 2014	23
TOYOTA PROACE	37
UNIVERZÁLIS TETŐADAPTER	24
UNIVERZÁLIS TETŐADAPTER	24
VW CRAFTER < 2017	21
VW CRAFTER > 2017	34
VW CRAFTER H3 >2017	34
VW T5 / T6 CALIFORNIA	25
VW T5 / T6 MULTIVAN C-SÍN	40
VW T5 / T6 MULTIVAN	29



AZ UTAZÁS A VILÁGOT JELENTI

ANNA HEUPEL





Már gyermekként, amikor kiosont a szülei régi, poros analóg fényképezőgépével, világos volt, hogy Anna Heupel fotózás iránti rajongása a nagyvilág ismeretlen ösvényeire fogja vezetni őt. Még mindig töretlen szenvedéllyel néz a fényképezőgép objektívjén keresztül, gyermekként rácsodálkozva a világra.

Anna és párja, Timo, Németországból valók. A Költől nem messze található Siegen az otthonuk, mely egyben ideális bázisként szolgál a világ felfedezéséhez. Timo, aki egy ipari vállalatnak dolgozik, kreatív lélek „egy mesterember kezeivel”. Amikor egy kis ideje adódik szoros időbeosztásában, Annával együtt tart, akinek a fényképezés és az utazásokról szóló blogolás a főállása. „Timo nem csupán tökéletes úti- és munkatárs, hanem jól képzett drón-

pilóta is” – mondja mosolyogva Anna.

Anna szerelmi kapcsolata a nomád életmóddal korán kezdődött, és az idő múlásával erősödött. „Mindig is a kalandot kerestem – még akkor is, ha csak itt a sarkon várt rám.” Annának a munka kombinálása az utazással örömet és kíváncsiságot jelent, nem is beszélve a valóra vált álomról.

A házaspár továbbra is az úton marad? „Az utazás szó szerint a világot jelenti számunkra” - magyarázza Anna. „A közös tapasztalatok összekötnek minket - legyen szó akár egy világ körüli utazásról, mint 2016-ban, vagy egy hosszú hétvégéről a imádott VW buszunkban.” Akárhogy is, Anna és Timo egyértelműen ebben látják a jövőjüket hosszú távon is. Amint egy célt kipipálnak a listáról, új kalandokra hívó ötletek tűnnek fel a láthatáron. Egy csodálatos négyhetes út – „életük utazása” – egy



kopott lakóautóval Ausztrália nyugati partvidékén inspirálta őket arra, hogy saját guruló házukat megvásárolják és újjáépítsék – majd ismét útnak induljanak. „Végül is semmi sem ér fel a barangolás szabadságával, bárhová sodorjon is a szél – meg a munka” – mondja Timo.

Lassan formálódó terveik most Skócia keresztül-kasul való bebarangolásáról szólnak. Terveikben szerepelnek más egzotikus helyszínek is beleértve a Fülöp-szigeteket, Perut és Bora Borát. Ez csodálatos hír Anna több ezer Instagram-követőjének, akik alig várják, hogy utazásuk nyomán egy újabb lenyűgöző képgyűjteményben gyönyörködhessenek. Anna és Timo nagyra értékelik a Dometic termékek által kínált kényelmet és lelki nyugalmat.



[instagram.com/annanassaff](https://www.instagram.com/annanassaff)

A TELJES KÉNYELMI KÍNÁLAT

Tekintse meg termékeinket:

dometic.com

Dometic Zrt.

Értékesítési iroda

1143 Budapest

Gizella út 42-44 (Moha Ház)

Tel +36 1 468 4400

Fax +36 1 468 4401

Mail budapest@dometic.hu

