

GUIDE 2022

# DU NEUF AU LIEU DE L'ANCIEN, PENSEZ À ÉCHANGER

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION ET À COMPRESSION DOMETIC

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

# SOMMAIRE

CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE LORS DU  
REMPLACEMENT DE L'ANCIEN RÉFRIGÉRATEUR

---


**4-7**

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION

---

**8-9**

RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION



## DOMETIC SUR INTERNET

C'est là que vous pouvez trouver toute la gamme de Dometic, avec des informations détaillées sur tous nos produits. Vous y découvrirez aussi des données intéressantes sur notre entreprise et des liens de téléchargement pour tous nos catalogues.

[dometic.com](http://dometic.com)



## DU NEUF AU LIEU DE L'ANCIEN, PENSEZ À ÉCHANGER

Souhaitez-vous remplacer votre ancien réfrigérateur à absorption par un modèle Dometic actuel de la série 10, 8 ou 5 pour bénéficier de plus de confort, d'une technologie moderne et d'un véritable atout dans votre cuisine ?

**Notre guide de remplacement vous aide à déterminer quel modèle de réfrigérateur à absorption ou à compression correspond le mieux à vos exigences de taille. Vous pouvez également utiliser notre guide Web à l'adresse suivante : [dometic.com/rv](https://dometic.com/rv)**



### DÉGAGEMENT DE VENTILATION

Veuillez noter que les dimensions du modèle indiquées dans les tableaux des pages suivantes concernent uniquement la taille du réfrigérateur. La taille et la position des ouvertures de ventilation peuvent différer de celles de votre réfrigérateur actuel. Pour les réfrigérateurs Dometic, un dégagement de 15 mm à 25 mm doit être maintenu par rapport au mur du véhicule en plus de la profondeur indiquée pour le modèle.



### COMPENSATION DE HAUTEUR

Si votre nouveau réfrigérateur Dometic est un peu plus petit en hauteur que son prédécesseur, vous pouvez facilement compenser la différence de hauteur en fixant des pieds au modèle. Pour les modèles Thetford, une distance minimale de 12 mm par rapport au sol doit être maintenue si aucun pied n'est fixé à l'appareil.

**Outre ces remarques générales, il est toujours conseillé de lire les instructions d'installation de l'appareil souhaité avant de remplacer un réfrigérateur.**

# RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 300 P/A / RM 301 / RM 4290L RM 4300 / RM 6291 / RM 7290L RM 7291L / RMS 850x	
THETFORD	
MODÈLE	
N3090A / N3090E / N4090A N4100A / N4100E+ / N90 1P N90 2E / N3097A / N3097E N4097A / N4097E	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RMS 10.5T
<b>L x H x P (mm)</b>	523 x 821 x 548 (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	À absorption
<b>Volume</b>	76 L
<b>SKU</b>	9600027101

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 855x / RMS 855x	
THETFORD	
MODÈLE	
N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RMS 10.5XT
<b>L x H x P (mm)</b>	523 x 821 x 603 (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	À absorption
<b>Volume</b>	90 L
<b>SKU</b>	9600027116

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 400R / RM 400 P/C / RM 415 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6401 / RM 7401 L / RM 7405L RM 850x	
THETFORD	
MODÈLE	
N100 1P / N100 2E / N100 6E N100 6A / N3100A / N3104A N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RM 10.5T
<b>L x H x P (mm)</b>	523 x 821 x 548 (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	À absorption
<b>Volume</b>	86 L
<b>SKU</b>	9600027098

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RML 8330 / RML 9330 / RML 9335 RML 9331 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	
*Kit de remplacement nécessaire (9600025974)	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RML 10.4(T)
<b>L x H x P (mm)</b>	420 x 1 293 x 578 (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	À absorption
<b>Volume</b>	133 L
<b>SKU</b>	9600027272

↔ DOMETIC	
<b>MODÈLE</b>	
RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	
THETFORD	
<b>MODÈLE</b>	
N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ / N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RMD 10.5(T)
<b>L x H x P (mm)</b>	523 x 1 245 x 550 (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	À absorption
<b>Volume</b>	153 L
<b>SKU</b>	9600014843

↔ DOMETIC	
<b>MODÈLE</b>	
RM 7801 L RM 7805 L / RM 7851 L+ / RM 7855 L RMD 8551 / RMD 8555 / RML 8550 RML 8551 / RML 8555	
THETFORD	
<b>MODÈLE</b>	
N4175E+ / N4170E+ / N4170A N4175A / N3170E / N3170A N3175A / N3175E / N175 6E N175 6A	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RMD 10.5X(T)
<b>L x H x P (mm)</b>	523 x 1 245 x 605 (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	À absorption
<b>Volume</b>	177 L
<b>SKU</b>	9600027265

↔ DOMETIC	
<b>MODÈLE</b>	
RM 200 / RM 2210 / RM 4200 RM 4210 / RM 4211 LM	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RM 5310
<b>L x H x P (mm)</b>	486 x 618 x 474
<b>Technologie</b>	À absorption
<b>Volume</b>	60 L
<b>SKU</b>	9105703857

↔ DOMETIC	
<b>MODÈLE</b>	
RM 270 / RM 2251 / RM 4230L	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RM 5330
<b>L x H x P (mm)</b>	486 x 821 x 474
<b>Technologie</b>	À absorption
<b>Volume</b>	70 L
<b>SKU</b>	9105703862

# RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 275 / RM 4281 / RM 4261	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RM 5380
<b>L x H x P (mm)</b>	486 x 821 x 474
<b>Technologie</b>	À absorption
<b>Volume</b>	80 L
<b>SKU</b>	9105703865

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 2254 / RM 4360 L / RM 7360 L	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RM 8400
<b>L x H x P (mm)</b>	486 x 821 x 569
<b>Technologie</b>	À absorption
<b>Volume</b>	90 L
<b>SKU</b>	9500001550 porte droite 9500001551 porte gauche

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 2253 / RM 4361 LM / RM 4365 LM RM 6361 L / RM 7361 L / RM 7365 L	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RM 8401
<b>L x H x P (mm)</b>	486 x 821 x 569
<b>Technologie</b>	À absorption
<b>Volume</b>	90 L
<b>SKU</b>	9500001554 Porte droite 9500001555 Porte gauche

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 4270 / RM 6270 / RM 7270 L	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RMS 8400
<b>L x H x P (mm)</b>	486 x 821 x 569
<b>Technologie</b>	À absorption
<b>Volume</b>	80 L
<b>SKU</b>	9500001579 Porte droite 9500001580 Porte gauche

↔ DOMETIC		↔ DOMETIC	
<b>MODÈLE</b>			
RM 6271 / RM 7271 L			
THETFORD		<b>Modèle</b>	RMS 8401
<b>MODÈLE</b>		<b>L x H x P (mm)</b>	486 x 821 x 569 (+15 jusqu'à 25)
N80 1P / N80 2E / N3080 / N4080E+		<b>Technologie</b>	À absorption
		<b>Volume</b>	80 L
		<b>SKU</b>	9105705370 Porte droite 9105705371 Porte gauche



## AVANTAGE DE L'ABSORPTION

### REFROIDISSEMENT SILENCIEUX AVEC TROIS SOURCES D'ÉNERGIE

Les réfrigérateurs à absorption sont silencieux, et sont donc parfaits pour les espaces de couchage et de cuisson combinés. De plus, vous pouvez les alimenter par secteur, batterie et même gaz de camping pour un fonctionnement polyvalent et fiable, ne nécessitant presque aucun entretien.

**LORSQU'UN RÉFRIGÉRATEUR À ABSORPTION EST REMPLACÉ PAR UNE COMPRESSION, LES GRILLES DE VENTILATION EXTERNES DOIVENT ÊTRE FERMÉES.**



# RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSION

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L RMD 8501 / RMD 8505	
THETFORD	
MODÈLE	
N3145A / N3145E+ / N3150A N3150E / N4145E+ / N4145A N4150E+ / N150 6E / N150 6A N145 6E / N145 6A / T2160	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RCD 10.5(T)
<b>L x H x P (mm)</b>	523 x 1 282 x 535* (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	Compresseur
<b>Volume</b>	147 L
<b>SKU</b>	9600027684

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 7801 L / RM 7805 L / RM 7851 L+ RM 7855 L / RMD 8551 / RMD 8555 RML 8550 / RML 8551 / RML 8555	
THETFORD	
MODÈLE	
N4145E / N4145A / N4150E+ N4175E+ / N4150A / N4170E+ N4170A / N4175A / T2175	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RCD 10.5X(T)
<b>L x H x P (mm)</b>	523 x 1 282 x 605* (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	Compresseur
<b>Volume</b>	177 L
<b>SKU</b>	9600028301

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	
*Kit de remplacement nécessaire (9600025974)	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RCL 10.4ET
<b>L x H x P (mm)</b>	420 x 1 293 x 595 (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	Compresseur
<b>Volume</b>	151 L
<b>SKU</b>	9600049607

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 RML 9335 / RML 9430* / RML 9431* RML 9435*	
*Kit de remplacement nécessaire (9600025974)	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RCL 10.4T
<b>L x H x P (mm)</b>	420 x 1 293 x 595 (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	Compresseur
<b>Volume</b>	128 L
<b>SKU</b>	9600027685

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
-	
THETFORD	
MODÈLE	
-	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RC 10.4T 70
<b>L x H x P (mm)</b>	420 x 821 x 450 (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	Compresseur
<b>Volume</b>	70 L
<b>SKU</b>	9600028399

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
-	
THETFORD	
MODÈLE	
T1090 niveau du sol T1090 niveau des yeux T2090 niveau du sol T2090 niveau des yeux	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RC 10.4T 90
<b>L x H x P (mm)</b>	420 x 975 x 485 (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	Compresseur
<b>Volume</b>	90 L
<b>SKU</b>	9600028400

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 300 P/A / RM 301 / RM 400 P/C RM 400R / RM 415 / RM 4290L / RM 4300 RM 4400 / RM 4401LM / RM 4405LM RM 6291 / RM 6401 / RM 7290L RM 7291L / RM 7401 L / RM 7405L RMS 850x / RM 850x	
THETFORD	
MODÈLE	
N3090A / N3090E / N4090A / N4100A- N4100E+ / N90 1P / N90 2E / N3097A N3097E / N4097A / N4097E / N100 1P N100 2E / N100 6E / N100 6A / N3100A- N3104A / N3100E / N3104A / N3104E N4100E+ / N4100A / N4104E+ N4104A / N104 1P / N104 2E N104 6E / N104 6A	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RCS 10.5T
<b>L x H x P (mm)</b>	532 x 821 x 555 (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	Compresseur
<b>Volume</b>	83 L
<b>SKU</b>	9600028196

↔ DOMETIC	
MODÈLE	
RM 855x / RMS 855x	
THETFORD	
MODÈLE	
N3112A / N3112E / N4108A N4108E+ / N4112A / N112 1P N112 2E / N112 6E / N112 6A N3108E / N3108A / N97 1P N97 2E / N97 6E / N97 6A	

↔ DOMETIC	
	
<b>Modèle</b>	RCS 10.5XT
<b>L x H x P (mm)</b>	523 x 821 x 610 (+15 jusqu'à 25)
<b>Technologie</b>	Compresseur
<b>Volume</b>	98 L
<b>SKU</b>	9600028199



Dometic est une entreprise internationale qui facilite la vie mobile, en fournissant des solutions parfaitement adaptées pour répondre aux besoins essentiels des personnes en déplacement. Par exemple, cuisiner, assurer l'hygiène personnelle et maintenir une température agréable. Nous proposons des produits intelligents et fiables au design exceptionnel.





# TOUTE LA GAMME

Voir les produits :

**[dometic.com](https://www.dometic.com)**

## **DOMETIC SWITZERLAND AG**

Riedackerstrasse 7a

CH-8153 Rümlang

Tel +41 44 8187171

Mail [info@dometic.ch](mailto:info@dometic.ch)

Net [dometic.com](https://www.dometic.com)

