

SPRIEVODCA NÁKUPOM

SPRIEVODCA NÁKUPOM CHLADNIČIEK

NÁJDITE SI SPRÁVNU CHLADNIČKU PRE OBYTNÉ VOZIDLO



DOMETIC

OUTDOOR

NEVIETE SA ROZHODNÚŤ? POMOC JE NA DOSAH...

Tento sprievodca nákupom vám pomôže nájsť to najlepšie
chladiace zariadenia pre vaše individuálne potreby.
Kompletný sortiment nájdete na našej webovej stránke

dometic.com

Milovníci kempov a karavanov na celom svete zdieľajú lásku k slobode a nezávislosti. Preto väčšina z nich cestuje s dostatkom potravín a nápojov – samozrejme dobre vychladenými, aby bol pôžitok čo najvyšší. Ale aký je najlepší spôsob zachovania čerstvých a chutných cestovných zásob? Dometic ponúka najširší výber chladničiek pre mobilné použitie: tiché absorpčné chladničky a výkonné kompresorové prístroje s mraziacim priechnikom, voľne stojace alebo pekne integrované do kuchynského kúta, množstvo dekorácií a dizajnov, veľkostí a cenových kategórií, jednoduché riešenia i prémiové modely, ktoré sú vybavené rovnako dobre ako vaša domáca chladnička.



OBSAH

Kritériá, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere „správnej“ chladničky

Aké „mobilné“ chladiace technológie sú dostupné?	4
Aké sú klady a zápory absorpčných a kompresorových chladničiek	6
Aký typ chladničky hľadáte? Zabudovanú, voľne stojacu alebo zásuvkovú?	8
Chladnička alebo chladiaci box? Časté otázky o napájaní	9
Aké sú výhody zimného krytu?	14
Chladničky pre obytné vozidlá a obytné dodávky	15 – 23
Starú za novú – jednoduchá výmena	24
Sortiment chladničiek	30 – 44

VECI, KTORÉ BY STE MALI ZVÁŽIŤ PRED KÚPOU

Neexistuje nič také ako chladnička typu „všetko v jednom“ vhodná do každej situácie. Každá technológia chladenia má, tak ako všetko v živote, svoje výhody a nevýhody. Existuje viacero faktorov, ktoré treba zohľadniť. Vaše rozhodnutie bude závisieť nielen od typu a veľkosti vášho vozidla, ale aj od vašich obľúbených cestovateľských cieľov a od množstva osôb, ktoré treba nakrmiť.

Pred kúpou vám odporúčame pozrieť sa detailnejšie na to, ako funguje chladenie a aké technológie sú k dispozícii.



**Pre napájanie z elektrickej siete
(230 V alebo 100 – 240 V AC)**



Pre prevádzku na 12 alebo 24 V DC



Napájané plynom



Vhodné pre solárnu prevádzku



Absolútne tiché




Ako funguje chladenie

Väčšina chladničiek je založená na fyzikálnom princípe, že látka pri prechode z kvapalného na plynné skupenstvo (odparovanie) extrahuje teplo z okolia (v našom prípade chladnička). Rovnaký jav je zodpovedný za chladenie nášho tela, keď sa potíme: pot sa vyparuje na pokožke a odvádza teplo.


V závislosti od technológie chladenia sa prechod z kvapalného na plynné skupenstvo iniciuje rôznymi spôsobmi. Absorpčné chladničky využívajú zdroj tepla (plyn alebo elektrickú energiu) na generovanie chladu. Kompresorové chladničky využívajú čerpadlo poháňané elektromotorom na presun chladiaceho média cez chladiaci okruh.

Chladienie teplom Ako pracuje absorpčné chladienie



V ohrievači sa zohreje koncentrovaný roztok amoniaku, ktorý sa odparuje. Stlačený amoniak v plynnom skupenstve sa potom v kondenzátore skvapalní. Za prítomnosti vodíka sa odparuje a odoberá teplo z chladiaceho priestoru. Amoniak v plynnom skupenstve potom vojde do absorbéru, kde sa znova absorbuje do slabého roztoku amoniaku. Tento nasýtený roztok potom prúdi naspäť do ohrievača kde sa celý cyklus začne odznova.

Chladienie elektrickým čerpadlom Ako pracuje kompresorové chladienie



Kompresorové jednotky fungujú pomocou chladiva, ktoré vo výparníku mení svoju konzistenciu z kvapalnej na plynnú. Vyparovanie odoberá teplo z chladničky. Teplota klesá. Kompresor nasáva chladivo, stláča ho a posúva do kondenzátora. Tu sa absorbované teplo uvoľní do atmosféry. Chladivo sa opäť skvapalní a prúdi do výparníka, kde sa cyklus znova opakuje.

ABSORPČNÁ ALEBO KOMPRESOROVÁ CHLADNIČKA

Ktorá chladiaca technológia je pre vás najlepšia?

Pozrime sa bližšie na jednotlivé systémy, ich funkcie, výhody a obmedzenia.
To vás potom automaticky nasmeruje k „vašej“ chladiacej technológii a k „vašej“ chladničke.

ABSORPČNÉ CHLADNIČKY

Tiché chladenie s tromi zdrojmi energie

Absorpčné chladničky sú úplne tiché, takže môžu byť umiestnené aj k posteli bez toho, aby kohokoľvek rušili. Okrem toho poskytujú maximálnu nezávislosť s ohľadom na prívod energie. Sú napájané z elektrickej siete alebo batérie, ale aj prostredníctvom LPG (skvapalnený plyn), čo je veľmi praktické pri kempovaní. Modely Dometic AES s automatickou voľbou energie môžu byť napájané aj zo solárneho panelu.

Ďalším pozitívnym faktorom je takmer povestná spoľahlivosť a veľmi dlhá životnosť, pričom nie je potrebná prakticky žiadna údržba (s výnimkou horáka). A nesmieme zabudnúť na dobre organizovaný interiér – s množstvom pohodlných funkcií, ktoré sa dajú porovnať s vlastnosťami domácej chladničky.

+ VÝHODY

- Tiché chladenie – možnosť umiestnenia vedľa postele
- Chladenie s tromi zdrojmi energie: plyn, 12/24 V DC batériový zdroj, 230 V DC elektrická sieť*
- Odolné voči opotrebovaniu a bezúdržbové
- Vysoká spoľahlivosť a dlhá životnosť

+ NEVÝHODY

- Vyššia spotreba energie v porovnaní s kompresorovými chladničkami
- Nevhodné na použitie v extrémnych teplotách prostredia, ktoré prekračujú +32 °C (púštne a tropické oblasti**) – **s výnimkou novej série 10, pozri stranu 16**
- Prevádzka na plyn nie je povolená na lodiach a trajektoch
- Znížená účinnosť pri sklone > 5 – 6 °

* AES chladničky sú vhodné aj pre solárnu prevádzku

** Tip: Výkon absorpčných chladničiek možno zvýšiť použitím ventilátora.



12 V



230 V



LPG



TICHÉ

KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY

Úžasný výkon – jasná voľba pre milovníkov slnka

Kompresorové chladničky zostávajú vychladené v každej situácii – dokonca aj v tropických teplotách nad $+40^{\circ}\text{C}$ a v šikmých polohách (napríklad na strmých cestách). Pracujú bez ohľadu na okolitú teplotu a poskytujú najvyšší chladiaci výkon pre všetky mobilné použitia pri veľmi nízkej spotrebe energie. Kompresorové chladničky Dometic pracujú s akýmkoľvek jednosmerným napájaním (12 alebo 24 V DC) – so zodpovedajúcim adaptérom (pozri str. 45) – aj so striedavým sieťovým napájaním. Navyše sú vhodné na hlboké mrazenie až do -18°C , takže mäso na grilovanie, zmrzlina a ryby vždy zostanú v prvotriednom stave. Milovníci slnka ocenia aj fakt, že kompresorové chladničky sú upravené aj na použitie na solárny pohon.

+ VÝHODY

- Vynikajúce výsledky chladenia aj pri extrémnych vonkajších teplotách
- Chladenie a hlboké mrazenie až do -18°C
- Napájanie 12 / 24 V DC
- Minimálna spotreba energie
- Bezchybná prevádzka aj v naklonenej polohe (svahy, atď.)
- Sebestačná prevádzka so solárnym panelom

+ NEVÝHODY

- Menej možností napájania – prevádzka na plyn nie je možná
- Tichá, ale nie úplne (šum kompresora)



12 / 24 V



TIP

Pripravené na tropické teploty

Radi cestujete do púštnych alebo tropických oblastí? Dometic kompresorové chladničky zaručujú spoľahlivé hlboké mrazenie aj pri teplotách okolia vyšších ako $+40^{\circ}\text{C}$.

ČO HĽADÁTE?

Voľne stojacu chladničku pre váš rozťahovací stan alebo takú, ktorá dokonale zapadne do vášho kuchynského kúta? Riešenie pre váš karavan, ktoré nezaberie veľa miesta? Alebo mimoriadne veľkú chladničku s priestranným mraziacim priečinkom, aby rodina a priatelia boli spokojní počas celej cesty?



Voľne stojace chladničky

- Môžete ich umiestniť kdekoľvek chcete – markíza, stan, dokonca aj vedľa postele
- Bezhluchné absorpčné chladienie
- Tri zdroje napájania pre maximálnu flexibilitu a nezávislosť

Pozrite si stranu 23



Vstavané chladničky

- Široký výber absorpčných a kompresorových chladničiek pre obytné vozidlá a karavany
- Výkonné kompresorové chladničky
- Priestorovo úsporné chladničky pre obmedzené priestory plnené zhora

Pozri stranu 16 – 27



Zásuvkové chladničky

- Pohodlný výsuvný prístup k vašim zásobám
- Dva modely s odnímateľným mraziacim priečinkom
- Kompaktné zásuvkové chladničky, ktoré premieňajú nevyužitý úložný priestor na chladiaci priečinok

Pozrite si stranu 28



Chladničky s plnením zhora

- Kompaktná konštrukcia šetriaca miesto je ideálna do malých priestorov
- Vhodné na použitie so solárnymi panelmi
- Mimoriadny chladiaci výkon

Pozrite si stranu 29



CHLADNIČKA ALEBO CHLADIACI BOX?

Chladničky vám poskytnú pohodlie domova: všetko je dobre organizované pre jednoduchý prístup. Nevýhodou je, že studený vzduch „vypadne von“ pri každom otvorení dverí, pretože je ťažší ako okolitý vzduch. V prípade častého otvárania dverí (napríklad pri cestovaní s deťmi) chladnička spotrebuje veľké množstvo energie na udržanie prednastavenej teploty.

Naopak, chladiace boxy sa otvárajú zhora ako truhlica. To znamená, že pri otvorení veka zostáva chlad vo vnútri.

Náš tip: Skombinujte to najlepšie z oboch svetov – chladnička pre pohodlný prístup a box na nápoje alebo iné potraviny, ktoré chcete mať v dosahu počas cesty.



Hľadáte správny chladiaci box?

Obstarajte si sprievodcu nákupom chladiacich boxov od spoločnosti Dometic.

„PRI CESTOVANÍ JE PRE NÁS VEĽMI DÔLEŽITÉ MAŤ ČERSTVÉ A CHUTNÉ JEDLO. CHLADNIČKA DOMETIC NÁM POMÁHA USKLADNIŤ VŠETKO, ČO POTREBUJEME NA CESTOVANIE, VYZERÁ SKVELO A MILUJEME, ŽE JU MÔŽEME OTVORIŤ Z OBOCH STRÁN. Z VNÚTORNEJ STRANY DODÁVKY A ZO SEDADLA VODIČA SI MÔŽETE VZIAŤ RÝCHLY STUDENÝ NÁPOJ!“

Sebastian Canaves



Sebastian Canaves a Line Dubois sú vždy na cestách a v teréne, cestujú po svete a zdieľajú svoje skúsenosti. Vo svojom obytnom aute Mercedes Sprinter 4x4 majú dvaja spolucestujúci na palube rôzne produkty Dometic – vrátane inteligentnej 70-litrovej kompresorovej chladničky, ktorá sa dá otvoriť doľava alebo doprava.

Sebastian navštívil viac ako 100 krajín, takže môžeme povedať, že skutočne spoznáva svet. Pred ôsmimi rokmi sa k nemu pridala Line na jeho cestách.

Obaja trávajú čas dobrodružstvami vo svojej obytnej dodávke a prevádzkujú najväčšiu nemeckú online webovú stránku venovanú cestovaniu a dobrodružstvám, off-the-path.com.

Sebastian a Line milujú varenie. Takže prirodzene chceli kvalitný varný panel pre svoj obytný automobil – taký, ktorý by dlho vydržal. Nakoniec si vybrali varič s 3 horákmi od spoločnosti Dometic. Ich cestovné vybavenie je uložené v kompresorovej chladničke Dometic RC 10.4T 70. Priestranný 70-litrový spotrebič sa pohodlne zmestí pod

pult kuchynskej linky s výškou 90 cm. Ich predchádzajúca chladnička, napájaný chladiaci box CFX3 35, teraz slúži ako truhlicová mraznička. Skladujú v nej surové potraviny pre zlatého retrievera Finleyho.

Tým, ktorí uvažujú o kempovaní, Sebastian odkazuje: „Urobte to! Lepšie spoznáte sami seba a svet a uvidíte krásne miesta, na ktoré by ste ani nepomysleli!“ Cestovateľský životný štýl znamená neustále vzdelávanie. Sebastian a Line sa naučili, že veci na výlete len zriedka vyjdú podľa plánu a že súčasťou dobrodružstva je byť pripravený na všetko



vdďaka správne mu vybaveniu a prístupu.

Napriek rozsiahlym cestám Sebastian a Line nevidia koniec svojich dobrodružstiev. Plánujú pokračovať, inšpirovať ostatných a každý deň očakávať neočakávané každý deň.



[instagram.com/offthepath](https://www.instagram.com/offthepath)





LPG



12 V



230 V



ČASTÉ OTÁZKY O NAPÁJANÍ

Aký zdroj energie si zvolí môj systém AES, keď do toho nezasahujem?

Systém automatickej voľby energie vždy uprednostňuje sieťové napájanie, keď je elektrická sieť k dispozícii. Ďalšou prioritou je plyn. Dôvodom je ochrana zdrojov plynu na palube pre čo najdlhšiu energetickú sebestačnosť. 12-V prevádzka bude zvolená len počas jazdy, keď je motor v prevádzke a batéria je dobíjaná alternátorom. Všetky modely AES vám umožňujú vybrať zdroj energie ručne. Ak chcete, na chladenie môžete využiť aj slnečnú energiu.

Čo musím urobiť, keď plynový plameň zhasne?

Všetky modely chladničiek MES a AES sú vybavené elektronickým zapalovačom, takže plameň sa znovu zapáli automaticky. Nemusíte robiť nič, pokiaľ však vaša plynová fľaša nie je prázdna! Úroveň naplnenia môžete ľahko skontrolovať pomocou zariadenia Dometic na kontrolu plynu.

Ako dlho vydrží moja plynová fľaša, keď chladnička chladí na plyn?

Stredne veľká absorpčná chladnička spotrebuje v priemere 250 gramov plynu za 24 hodín (väčšia by potrebovala približne 380 g). 100-litrový model s 10-litrovou mrazničkou spotrebuje približne 3 kg plynu za celý dovolenkový týždeň. Ak vyrazíte s dvomi plnými 11 kg plynovými fľašami, budete mať dostatok plynu na varenie a chladenie počas celej cesty.

Môžem napájať chladničku solárnou energiou?

Áno, môžete. Všetky kompresorové chladničky od spoločnosti Dometic sú vhodné na použitie so solárnym panelom. Ekologická voľba je dostupná aj pre všetky absorpčné chladničky Dometic s automatickou voľbou energie (AES).

Čo môžem urobiť, ak nie je prevádzka na plyn povolená, napr. na trajekte?

Prevádzka absorpčnej chladničky na 12-V batériu je možná iba na veľmi krátkych úsekoch. V opačnom prípade riskujete, že ochrana batérie odpojí zdroj energie a vaša zmrzlina sa roztopí.

Tu sú štyri alternatívy:

1. Rýchlo sa kaziace potraviny si zakúpte až v celi cesty.
2. Opýtajte sa prevádzkovateľa trajektu, či existuje možnosť pripojenia k elektrickej sieti a ak áno, rezervujte si ju.
3. Vyberte si kompresorovú chladničku.
4. Uskladnite rýchlo sa kaziace potraviny do kompresorového chladiaceho boxu.

Môžem pripojiť kompresorovú chladničku k elektrickej sieti doma?

Väčšina kompresorových chladničiek Dometic sa dodáva s pripojením na 12/24 V. To znamená, že ich môžete prevádzkovať na oboch rovnosmerných obvodoch, ale nie v striedavom systéme. Na pripojenie k sieťovej zásuvke budete potrebovať sieťový adaptér (str. 45).

Dostupné sú nasledujúce adaptéry Dometic:

- EPS 100 pre pripojenie na 230 V AC
- MPS 35 / MPS 50 / MPS 80 pre pripojenie na 110–240 V AC



Kempovanie v zimnom období

AKÉ SÚ VÝHODY ZIMNÉHO KRYTU?

Zimný kryt chráni agregát vašej chladničky v chladnom počasí, aby udržal jeho chladiaci výkon. Tiež zabraňuje prúdeniu mrazivého vzduchu do vozidla.

Dometic ponúka zimné kryty na mieru pre absorpčné chladničky s jednými a dvomi dverami. Majú rovnakú veľkosť ako naše vetracie mriežky. Stačí ich nasadiť na začiatku zimnej kempingovej sezóny.



TIPY NA ÚSPORU ENERGIE

Ako vyťažiť z chladničky maximálny výkon

- Zásoby si vopred predchladte prostredníctvom domácej elektrickej siete alebo v domácej chladničke
- Zabráňte častému otváraniu dverí
- Zabezpečte správne vetranie (napríklad inštaláciou ventilátora na zadnú stenu absorpčnej chladničky.)



VSTAVANÉ CHLADNIČKY

Hľadáte na trhu vstavanú chladničku, ktorá je pekne integrovaná do kuchynského kúta vášho karavanu alebo kempu? Vyberte si z aktuálne najširšej ponuky na trhu, ktorá obsahuje nespočetné množstvo modelov, veľkostí a konfigurácií.

Nasledujúce stránky vám poskytnú prehľad dostupných modelových radov a ich úžasných funkcií. Ak plánujete vymeniť existujúcu chladničku za novú, ktorá vyzerá štyľovejšie, je lepšie vybavená a spotrebuje menej energie, pozrite si „tabuľku výmeny“ na strane 25.



Pre karavany a obytné vozidlá

Tiché absorpčné chladenie s tromi zdrojmi energie alebo výkonnou, vysokoúčinnou kompresorovou technológiou - voľba je len na vás.

- **Dometic séria 10** – nový rad chladničiek s ľavostranným/ pravostranným otváraním
- **Dometic séria 8** – úzke chladničky s jednými dverami
- **Dometic séria 5** – kompaktná klasika
- **Dometic CoolMatic séria CRX** – kompresorové chladničky 3 v 1 pre chladenie, mrazenie alebo oboje

Pre obytné dodávky

Hľadáte plnohodnotnú chladničku pre kuchynský kút vašej obytnej dodávky? Nech sa páči:

- **Dometic RC 10.4** – Prvá kompresorová chladnička série 10 pre obytné dodávky – vo vnútri vybavená rovnako dobre, ako jej väčšie náprotivky! Teraz s dverami s dvojitémi pántmi.
- **Dometic CoolMatic séria CRX** – chladničky 3 v 1 pre chladenie, hlboké mrazenie alebo oboje
- **Dometic RMV 5305**: chladnička série 5 pre obytné dodávky s vlastnosťami série 8

Dometic séria 10

NOVÁ RODINA CHLADNIČIEK S ĽAVOSTRANNÝM/ PRAVOSTRANNÝM OTVÁRANÍM

Ich dvere sa otvárajú na ľavú i na pravú stranu. Už to znamená, že naša nová rada chladničiek série 10 predstavuje triedu samú o sebe. Jedinečné dvere s dvojítmí pántmi a viacúčelový interiér vám umožnia bez kompromisov maximalizovať priestor, ktorý máte. Je elegantná, energeticky úsporná a jednoducho sa používa – predstavuje tak štýlové vylepšenie vašej mobilnej kuchyne.

Kompletná produktová rodina

Naše absorpčné chladničky radu 10 získali vytúžené ocenenia v odvetví ešte pred oficiálnym uvedením na trh. To nás inšpirovalo k vytvoreniu úplne novej rodiny chladničiek s ľavostranným/pravostranným otváraním: od vysokých vstavaných modelov až po kompaktné vstavané chladničky, s nehučným absorpčným chladením (str. 18) alebo energeticky úspornou kompresorovou technológiou (str. 19)!

Dometic RML 10.4T

Štíhla absorpčná
chladnička, 133 l



Dometic RMD 10.5T / RMD 10.5XT

Absorpčná chladnička
93 l alebo 177 l





Priečnik na udržiavanie čerstvej zeleniny

S nastaviteľnými prepážkami, nastaviteľnou vlhkosťou a vekom, ktoré môžete použiť aj ako dodatočnú skladovaciu poličku



Univerzálny interiér

Inteligentné úložné riešenia pre všetko – dokonca aj pre fľaše na víno



LED / TFT ovládací panel

Intuitívne ovládanie teploty chladenia, zdroja napájania a komfortných funkcií.



LED svetelný pás

Pre rovnomerné a úsporné osvetlenie priečinka chladničky



Hliníkové rukoväte po celej výške dverí

Upevnené na každej strane pre pohodlné otváranie doľava alebo doprava podľa potreby




Praktické príslušenstvo

Stohovateľné nádoby, priehradka na ľad, polica na vajcia



Jedinečné patentované riešenie dverí s dvojitémi pántmi



Absorpcné chladničky radu 10 vám dávajú jedinečnú výhodu: dvere s dvojitémi pántmi. Vďaka tomuto dômyselnému patentovanému riešeniu sa dvere dajú otvoriť do každej strany, doľava alebo doprava, bez toho, aby ste museli meniť ich pánty. Stačí použiť jednu z dvoch praktických hliníkových rukovätí, ktoré sú predĺžené na celú výšku dverí chladničky. Dvojbodový uzamykací systém udržiava dvere pevne na svojom mieste za každej situácie.

Absorpčné chladničky série 10

SKVELÁ ROZMANITOSŤ

Populárna séria RMD 10.5 bola inšpiráciou pre naše nové absorpčné chladničky s otváraním doprava/doľava, ktoré sú teraz k dispozícii aj vo vysokom a štíhlom jednodverovom modeli a v troch modeloch chladničiek pod kuchynský pult. Tu je celá rada: RMD 10.5T

s dvojíťmi dverami, RMD 10.5XT s dvojíťmi dverami a extra hlboká, RML 10.4T s jednými dverami, RM 10.5T, RM 10.5XT a RMS 10.5T na montáž pod kuchynský pult. **Jednoducho si vyberte vhodný model pre obytné vozidlo, karavan alebo obytnú dodávku!**



DOMETIC RMD 10.5XT

Absorpčná chladnička, 177 l,
TFT displej, extra hlboká



Dometic RMS 10.5XT / RMS 10.5T

Absorpčná chladnička, 93 l alebo 83 l,
TFT displej, RMS 10.5XT mimoriadne hlbokou skriňou

Kolesový oblúk
dostupný model



VÝHODY ABSORPČNEJ TECHNOLÓGIE

Tiché chladenie s tromi zdrojmi energie

Absorpčné chladničky sú tiché, a preto ideálne do kombinovaných priestorov na spanie a varenie. Okrem toho ich môžete napájať z elektrickej siete, batérie alebo dokonca na skvapalnený plyn, čo im zaručuje flexibilitu, spoľahlivosť a prakticky bezúdržbovú prevádzku.

Prečítajte si viac na strane 6.

Kompresorové chladničky série 10

ÚČINNÉ CHLADENIE

Naše absorpčné chladničky s otváraním doľava/doprava, ktoré získali viacero ocenení, zmenili spôsob akým sa potraviny a nápoje udržiavajú čerstvé v obytných vozidlách a karavanoch. A teraz ich úspešný príbeh pokračuje kompletnou sériou kompresorových chladničiek s rovnakým dizajnom: Modely RCD 10.5 a RCL 10.5 pre

veľké vozidlá, RC 10.4 pre obytné dodávky a – už čoskoro dostupné – RCS 10.5 na inštaláciu pod kuchynský pult. **Jednoducho si vyberte vhodný model pre obytné vozidlo, karavan alebo obytnú dodávku!**



DOMETIC RCD 10.5XT

Kompresorová chladnička, 177 l,
TFT displej, mimoriadne hlboká skriňa



DOMETIC RC 10.4T 70

Kompresorová chladnička, 70 l,
TFT displej, dvere s dvojitými pántmi



KOMPRESOROVÝ VÝKON

Súčasnú chladenie

Kompresorové chladničky ponúkajú vynikajúcu energetickú účinnosť a chladiaci výkon, aj keď okolité teploty smerujú do extrémov. Poskytujú spoľahlivé chladenie a hlboké mrazenie aj pri prevádzke pod uhlom. Vhodné zdroje napájania: 12 V DC sieť alebo solárny panel.

Prečítajte si viac na strane 7.

Dometic séria 8

ÚZKE CHLADNIČKY S JEDNÝMI DVERAMI

Hľadáte dobre vybavenú absorpčnú chladničku, ktorá zapadne do 486 mm širokého priestoru, ktorý zanechala za sebou stará chladnička? Naše absorpčné chladničky radu 8 majú dokonalé vonkajšie rozmery. Okrem toho sú vybavené pohodlnými chladiacimi funkciami: patentovaným odnímateľným mraziacim

priečinkom, dotykovým ovládaním príjemným pre používateľa a priečinkom na udržiavanie čerstvosti s nastaviteľnou prepážkou. Obľúbené chladničky s jednými dverami sa dodávajú s batériovým zapáľovaním alebo manuálnym výberom energie. Dostupné sú aj modely s výrezom pre podbeh kola.



12 V



230 V



PLYN



TICHÉ



Dometic RM

Absorpčné chladničky – modely s jednými dverami

Praktické dotykové ovládanie

Jednoducho nastavte teplotu chladenia a zdroj energie tak, aby vyhovovali vašim potrebám



Patentované riešenie

Veľký, ľahko vyberateľný mraziaci priečnik



Dometic SÉRIA 5

KOMPAKTNÁ KLASIKA

Chladničky Dometic série 5 sú dokonale prispôsobené priestorom v obytných vozidlách a vyznačujú sa pozoruhodne veľkým vnútorným priestorom. Sú k dispozícii vo veľkostiach od 60 do 80 litrov – k dispozícii je aj model na blatník kola.

„Kompaktná klasika“ prichádza v modernom šate s užívateľsky prívetivým ovládacím panelom. Ďalšie charakteristické technické znaky tejto série zahŕňajú vnútorné LED osvetlenie, batériou napájaný zapalovací systém a termostatická regulácia pre 230 V a plyn.



12 V



230 V



PLYN



TICHÉ



Dometic RM 5310

Absorpčná chladnička, 60 l,
batériové zapalovanie



MODEL NA
BLATNÍK
KOLESA
K DISPOZÍCII

Dometic RM 5380 / 5330

Absorpčná chladnička, 80 l, batériové zapalovanie,
5330 model na blatník kola, 70 l

Bezpečné zaistenie dverí s možnosťou odvetrania



Mraziaci priečinok



Dometic RMV 5305

KOMPAKTNÁ ABSORPČNÁ CHLADNIČKA PRISPÔSOBENÉ PRE DODÁVKOVÉ VOZIDLÁ

Zmestí sa plnohodnotná absorpčná chladnička do vášho obytného vozidla?

Samozrejme, že áno.

Vyberte si napríklad RMV 5305. Kompaktné rozmery robia z tejto perfektne vybavenej absorpčnej chladničky s objemom 73 litrov ideálnu voľbu pre dodávkové vozidlá. Dá sa namontovať do hornej časti úzkeho nábytku pričom ponechá dosť miesta na veľký šatník v dolnej časti.



12 / 24 V

Dometic RMV 5305

Absorpčná chladnička, 73 l,
možnosť zmeniť stranu pántov, AES



TIP

RMV 5305 chladnička série 5 s komfortom série 8

Prispôsobené pre dodávky RMV 5305 sa dá namontovať do hornej časti úzkeho nábytku, pričom ponechá dosť miesta na veľký šatník v dolnej časti. Ponúka objem 73 litrov pre čerstvé a mrazené potraviny. Plus množstvo výhod série 8: patentovaný odnímateľný mraziaci priečnik, automatická voľba energie (AES), dotykový ovládací panel.



Dometic CombiCool RF

VOĽNE STOJACE CHLADNIČKY

Voľne stojace chladničky majú tú výhodu, že ich môžete použiť kdekoľvek chcete – napr. vo vašom markízovom stane, v dovolenkovom dome alebo zrube. Naše absorpčné chladničky môžete umiestniť v blízkosti postele pretože sú úplne tiché.

Dva osvedčené modely sú pripravené nasledovať vás na každom rohu s 3-cestným zdrojom energie (12 V DC / 230 V AC / plyn). RF 62 s priestrannou mrazničkou, RF 60 bez mrazničky.



TICHÉ



230 V



12 V



PLYN



Dometic CombiCool RF 62

Voľne stojaca absorpčná chladnička
56 l, Plyn / 12 V DC / 230 V AC



Dometic CombiCool RF 60

Voľne stojaca absorpčná chladnička,
61 l, Plyn / 12 V DC / 230 V AC

**Nastaviteľné vnútorné
police ponúkajú flexibilitu**



**RF62 vrátane mraziaceho
priečinku (5 l)**





STARÉ ZA NOVÉ – JEDNODUCHÁ VÝMENA

Chceli by ste vymeniť vašu starú dobrú absorpčnú chladničku Dometic za súčasný model série 5, 8 alebo 10, aby ste si v kuchyni vychutnali viac pohodlia, najmodernejšiu technológiu a skutočnú krásu?

Tu sa môžete rozhodnúť, ktorý model absorpčnej chladničky najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám na rozmery:
dometic.com/rv



STARÉ	NOVINKY
RM 200	RM 5310
RM 4210	
RM 4211 LM	
RM 2210	
RM 4200	
RM 270	RM 5330
RM 4230 L	
RM 2251	
RM 300P/A	RMS 10.5T
RM 301**	
RM 4300	
RM 4290L	
RM 7290L	
RMS 850x	
RM 2254	RM 8400
RM 4360L	
RM 7360L	
RM 4400 LM	RM 10.5T
RM 400P/C	
RM 850x	
RM 275	RM 5380
RM 4281 LM	
RM 4261	
RM 2253	RM 8401
RM 4361LM	
RM 6361L	
RM 7361 L	
RM 4401LM	RM 10.5T
RM 400R	
RM 415	
RM 4405LM	
RM 7405L	
RM 850x	

STARÉ	NOVINKY
RM 4365LM**	RM 8401
RM 7365L	
RM 4270	RMS 8400
RM 6270	
RM 7270L	
RM 6271	RMS 8401
RM 7271L	
RM 6291	RMS 10.5T
RM 7291L	
RMS 850x	
RM 6401	RMS 10.5T
RM 7401L	
RM 850x	
RM 4501L	RMD 10.5 T
RM 7501L	
RM 7601L	
RMS 855x	RMS 10.5XT
RM 4505L	RMD 10.5 T
RM 7505L	
RM 7605L	
RMD 8501	RMD 10.5 T
RMD 8505	
RMD 8551	RMD 10.5 XT
RMD 8555	

** Pri výmene je nevyhnutné urobiť malé modifikácie nábytku.

Dometic CRX / CRX S

CHLADNIČKY 3 V 1

Chladnička, mraznička alebo kombinácia oboch: kompresorové chladničky série CoolMatic CRX sa rýchlo prispôbia vašim potrebám. Ľahko môžete vytiahnuť mraziaci priečinok, aby ste vytvorili priestor pre väčšiu chladničku alebo mrazničku. Požadovaná teplota sa nastavuje cez dotykový ovládací panel Soft-touch, ktorý je zapustený do vnútornej steny s elegantne integrovaným LED osvetlením. Za všetko je zodpovedná inteligentná elektronika: systém reguluje otáčky kompresora a dokáže tak ušetriť až do 25 % energie.



12 / 24 V

Flexibilné využitie chladiaceho priestoru vďaka vyberateľnému mraziacemu priečinku*



Dotykový ovládací panel



Priestranný priečinok na zeleninu v celej šírke chladničky.



Inštalácia so štandardným alebo zapusteným rámom



- Možnosť výberu z piatich modelov: s objemom od 45 do 130 litrov a so štandardnými dverami alebo dverami z ušľachtilej ocele s novým vzhľadom
- Univerzálne interiérové riešenie 3 v 1. Buď úplné chladenie, mrazenie alebo kombinácia chladenia a mrazenia (CRX 50, CRX 65 a CRX 80)
- Nastaviteľné otáčky kompresora s tromi stupňami výkonu s efektívnou a tichou prevádzkou
- Rýchlosť ventilátora sa automaticky upravuje podľa okolitej

teploty: vysoká rýchlosť pri vysokých teplotách a nízka rýchlosť s tichým chodom pri nízkych okolitých teplotách

- Perfektné riadenie teploty vďaka novému ovládacímu panelu s dotykovým ovládaním
- Uzamknutie dverí s dvojitou funkciou (uzamknutie / ventilácia)
- Štandardný alebo zapustený montážny rám dostupný ako príslušenstvo

Ušľachtilá oceľ ...



Dometic CoolMatic CRX S

Kompresorová chladnička, 12 / 24 V DC,
panel z ušľachtilej ocele 45 až 130 l



**... alebo predný panel so vzhľadom
ušľachtilej ocele**

Dometic CoolMatic CRX

Kompresorová chladnička, 12 / 24 V DC,
predný panel so vzhľadom ušľachtilej ocele 45
až 130 l

Dometic CoolMatic CRD / CRX D / CD

ZÁSUVKOVÉ CHLADNIČKY

Teší vás sledovať, ako sa vaše zásoby hladko vysúvajú smerom k vám? Vyťahovacie chladničky CoolMatic CRD a CRX vás pohodlným spôsobom budú informovať o stave vašich zásob. Fľaše sú bezpečne zaistené pomocou konzoly. A vyberateľný mraziaci priečinok v prípade potreby uvoľní priestor pre ďalšie chladené potraviny.

NÁŠ TIP:

Tam, kde je priestor skutočne vzácny, odporúčame naše vstavané zásuvkové chladničky CoolMatic CD 20 / CD 30. Modely s rozmermi 20 alebo 30 litrov sa ľahko zabudujú do existujúcich odkladacích priestorov. Ľahko sa vyťahujú, dajú sa bezpečne uzamknúť a sú dodávané spolu s inštalačnými rámkami na mieru.



12 / 24 V



K dispozícii s čelným panelom v čiernej a bielej farbe alebo z ušľachtilej ocele.

Dometic COOLMATIC CD 20 / 30

Kompresorová zásuvková chladnička, 20 l alebo 30 l

Dometic CoolMatic CRD 50 / CRD 50S

Zásuvková chladnička a mraznička, 12 / 24 V DC,
38,5 l

Dometic CoolMatic CRX 65D / CRX 65DS

Zásuvková chladnička a mraznička, 12 / 24 V DC,
57 l

Dometic CoolMatic CB

PRIESTOROVO ÚSPORNÉ CHLADNIČKY PLNENÉ ZHORA

Ako vyriešiť nedostatok priestoru na chladničku v malom obytnom vozidle alebo karavane? Pozrite si naše dve zhora plnené chladničky, Dometic CoolMatic CB 40W a CB 36W. Tam, kde je výška a šírka obmedzená, využívajú hĺbku skrinky. V stiesnených priestoroch môže byť chladiaca jednotka oddelená a namontovaná samostatne.



12 / 24 V



Dometic CoolMatic CB 40W

Zabudovaná kompresorová chladnička,
40 l, 12 / 24 V DC

Dometic CoolMatic CB 36W

Zabudovaná kompresorová chladnička,
36 l, 12 / 24 V DC





TIPY NA INŠTALÁCIU

Máte dole voľný priestor?

Kvôli tomu je CB 40 s chladiacou jednotkou pripojenou k základni ideálnym riešením.

Dostatok priestoru pozdĺžne?

Zvoľte si CB 36W s chladiacou jednotkou pripojenou k bočnej strane.



TECHNICKÉ ÚDAJE		
ABSORPČNÉ CHLADNIČKY	RF 60	RF 62
Ref. Č.	9105203240 (50 mbar) D, CH, A 9105203244 (30 mbar**) D, CH, A 9105203241 (30 mbar) DK, FIN, N, S 9105203243 (28 – 37 mbar) F, I, E, NL	9105203590 (50 mbar) D 9105203591 (28 – 37 mbar) F, I, E, NL 9105203623 (30 mbar) DK, Fi, N, S
Objem brutto (l)		
s mraziacim priečinkom	pribl. 61	pribl. 56
mraziaci priečnik	–	5
Napájanie	12 V DC / 230 V AC LPG	12 V DC / 230 V AC LPG
Teplotný rozsah	Až do 30 °C pod okolitú teplotu	Až do 30 °C pod teplotu okolia, mraziaci priečnik až do -12 °C
Zapaľovacie systémy		
Batériové zapaľovanie	•	•
Piezo zapaľovanie	–	–
AES*	–	–
Rozmery (Š x V x H, mm)	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
Hmotnosť (pribl. kg) s mraziacim priečinkom	26	25
Kontrolné značky	Certifikované pre európsky plyn	

* AES: Automatický volič energie

**s hadicou, povolené použiť len s plynovou prípojkou (spojka)

			
RM 5310	RM 5330	RM 5380	RMV 5305
9105703857	9105703862	9105703865	9500001325
60 5	70 5	80 5	73 8
12 V DC / 230 V AC LPG 30 mbar			12 V DC / 230 – 240 V AC LPG 30 mbar
Chladnička +7 °C, mraziaci priečinok až do -12 °C pri okolitej teplote do +32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)			
• – –	• – –	• – –	– – •
486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 479
20	22	24	24,5
Certifikované podľa európskej smernice pre plynové zariadenia 90/396/EEC, e-schválenie (smernica EMC pre automobilový priemysel)			

4.28 / Dometic séria 8

4.28 / Dometic séria 10

TECHNICKÉ ÚDAJE				
	RM 8400 / 8401	RMS 8400 Model na blatník kolesa	RM 10.5T	RMS 10.5T
ABSORPČNÉ CHLADNIČKY				
Ref. č. (pánt dverí vľavo)	RM 8400 / 9500001551 RM 8401 / 9500001555	RMS 8400 / 9500001580	9600027098	9600027101
Ref. č. (pánt dverí vpravo)	RM 8400 / 9500001550 RM 8401 / 9500001554	RMS 8400 / 9500001579		
Celkový objem (l) bez mraziaceho priečinku s mraziacim priečinkom mraziaci priečink	90 87 8	80 77 8	86 77,4 8,2	76 67,8 8,2
Napájanie	12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar			
Teplotný rozsah	Chladnička +7 °C, mraznička až do -12 °C pri okolitej teplote do +32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)			
Zapaľovacie systémy Batériové zapalovanie MES (ručná voľba energie) AES (Automatický volič energie)	RM 8400 RM 8401 —	RMS 8400 RMS 8401 —	— — •	— — •
Rozmery (Š x V x H, mm)	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	523 x 821 x 548	528 x 821 x 548
Hmotnosť (pribl. kg) s mraziacim priečinkom	27,5	25,0	28,0	27,4
Kontrolné značky	Certifikované podľa európskej smernice pre plynové zariadenia 90/396/EEC, e-schválenie (smernica EMC pre automobilový priemysel)			

			
RMS 10.5XT	RMD 10.5T	RMD 10.5XT	RML 10.4T
9600028199	9600014843	9600027265	9600027272
90 79 11,1	153 124 29	177 142 35	133 13,5
12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar			
Chladnička +7 °C, mraznička až do -12 °C pri okolitej teplote do +32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)			
— — •	— — •	— — •	— — •
523 x 821 x 603	523 x 1245 x 550	523 x 1245 x 605	420 x 1293 x 578
29	40	41,5	35,5
Certifikované podľa európskej smernice pre plynové zariadenia 90/396/EEC, e-schválenie (smernica EMC pre automobilový priemysel)			

TECHNICKÉ ÚDAJE			
	KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90
Ref. Č.	9600028399	9600028400	9600049607
Celkový objem (pribl. l) mraziaci priechinok	70 7,5	90 7,5	157 18
Napájanie	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Chladiace médium Množstvo chladiaceho média CO ₂ ekvivalent Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	R 134a 40 g 0,057 t 1430	R 134a 43 g 0,061 t 1430	R600a 31 g 1,2 kg 3
Systém	Plne hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu/elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu, dverami s dvojitémi pántmi		
Farba Telo Rám dverí Panel dverí	Čierna Čierna Čierny lesklý povrch (dekor dverí je vymeniteľný)		
Hmotnosť (kg)	19,5	21,5	31
Rozmery (Š x V x H, mm)	420 x 821 x 450	420 x 975 x 450	420 x 1293 x 595
Kontrolné značky	TÜV/GS, s e-certifikátom (smernica o elektromagnetickej kompatibilite pre automobilový priemysel)		



RCD 10.5T



RCD 10.5XT



RCS 10.5T



RCS 10.5XT

9600027684

153
29

12 V DC

R134a
44 g
0,057 t
1430

9600028301

177
29

12 V DC

R134a
44 g
0,057 t
1430

9600028196

83
9,7

12 V DC

R600a
24 g
0,000072 t
3

9600028199

98
12,6

12 V DC

R600a
23 g
0,000069 t
3

Plne hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätu/elektronickou poistkou,
automatickou ochranou proti prepólovaniu, dverami s dvojitémi pántmi

Čierna
Čierna

Čierny lesklý povrch (dekor dverí je vymeniteľný)

34,5

39,5

24,5

25

523 x 1282 x 535

523 x 1282 x 605

532 x 821 x 555

523 x 821 x 610

TÜV/GS, s e-certifikátom (smernica o elektromagnetickej kompatibilite pre automobilový priemysel)

4.24 / Dometic CoolMatic CRP / CRX / CRX S

4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

TECHNICKÉ ÚDAJE			
	KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY	CRP 40 / 40S	CRX 50 / 50S
Ref. Č.	9105204517 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569
Skladovací objem (pribl. l) mraziaci priečinok	39 5,3	45 4,4	57 7
Napájanie	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Chladiace médium Množstvo chladiaceho média CO ₂ ekvivalent Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 42 g 0,060 t 1430
Systém	Plne hermetický uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu/elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu, mechanickým, plynule nastaviteľným termostatom, CRP s odnímateľnou chladiacou jednotkou (1,5 m)		Plne hermetický uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu/elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu, mechanickým, plynule nastaviteľným termostatom
Farba Telo Rám dverí Panel dverí	CRX / CRP 40: Čierna Strieborná Matná strieborná (vzhľad brúsenej ušľachtilej ocele)	CRX S S: Čierna Strieborná Ušľachtilá oceľ (AISI316)	CRX: Čierna Strieborná Matná strieborná (vzhľad brúsenej ušľachtilej ocele)
Hmotnosť(kg)	19 / 21	17	18/19
Rozmery (Š x V x H, mm)	380 x 536 x 545 mm (vrátane chladiacej jednotky)	380 x 534 x 500	448 x 525 x 545
Kontrolné značky	TÜV/GS, s e-certifikátom (smernica o elektromagnetickej kompatibilite pre automobilový priemysel)		
/ Voliteľné príslušenstvo			
Sieťový adaptér MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445
Štandardný montážny rám CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677
Zapustený montážny rám CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672



CRX 80 / 80S



CRX 110 / 110S



CRX 140 / 140S

9105306570
9105306571

78
7,5

12 / 24 V DC

R134a
48 g
0,069 t
1430

9105306572
9105306573

104
9

12 / 24 V DC

R134a
47 g
0,067 t
1430

9600029646
9600029647

130
11

12 / 24 V DC

R134a
50 g
0,072 t
1430

Plne hermetický uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu/elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu, mechanickým, trvalo variabilným termostatom

CRX:
Čierna
Strieborná
Matná strieborná
(vzhľad brúsenej ušľachtilej ocele)

CRX S:
Čierna
Strieborná
Ušľachtilá oceľ (AISI316)

20/21

475 x 640 x 528

22,5/23,5

520 x 745 x 558

30/31

525 x 815 x 619

TÜV/GS, s e-certifikátom (smernica o elektromagnetickej kompatibilite pre automobilový priemysel)

9600000445

9105306407
9105305678

9105306412
9105305673

9600000445

9105306408
9105305679

9105306413
9105305674

–

9105306409
9105305680

9105306414
9105305675



4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D

4.11 / Dometic CoolMatic CB

TECHNICKÉ ÚDAJE				
	KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY	CRD 50 / 50S	CRX 65D / 65DS	CB 36W
Ref. Č.	9105306581 9105306582	9105306540 9105306548	9105204661	9105204658
Skladovací objem (pribl. l) mraziaci priestor	38,5 6	57 7	36 –	40 –
Napájanie	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Teplotný rozsah (°C)	+10 až -12	+10 až -12	+10 až -12	+10 až -12
Chladiace médium Množstvo chladiaceho média CO ₂ ekvivalent Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430
Systém	Plne hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu/elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu, mechanickým, plynule nastaviteľným termostatom		Plne hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu/elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu, s odnímateľnou chladiacou jednotkou (1,5 m)	
Farba Telo Rám dverí Panel dverí	CRX / CRD: Čierna Strieborná Matná strieborná (vzhľad brúsenej ušľachtilej ocele)	CRX S / CRD S: Čierna Strieborná Ušľachtilá oceľ (AISI316)	Telo: sivé, dekoračná panel: svetlosivý	
Hmotnosť (kg)	17/18	20/21	17	19
Rozmery (Š x V x H, mm)	500 x 534 x 380	448 x 525 x 545	410 x 400 x 590	500 x 660 x 260
Kontrolné značky	TÜV/GS, s e-certifikátom (smernica o elektromagnetickej kompatibilite pre automobilový priemysel)			
/ Voliteľné príslušenstvo				
Sieťový adaptér EPS 100 230 V > 24 V	–	–	–	–
Sieťový adaptér MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Inštalčný rám z ušľachtilej ocele	–	–	–	–
Štandardný montážny rám CRX / CRD CRX DS / CRD S	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	–	–
Zapustený montážny rám CRX / CRD CRX DS / CRD S	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	–	–


			
CD 20 / CD 20W	CD 20S	CD 30 / CD 30W	CD 30S
9600008369 (čierna) 9600008371 (biela)	9600008370	9105330621 (čierna) 9105330622 (biela)	9105330620
20 –	20 –	30 –	30 –
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
	R134a 38 g 0,054 t 1430		R134a 42 g 0,060 t 1430
Plne hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu elektronickou poisťkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu			
CD 20: čierna CD 20W: čierna, predná časť biela	Čierná, ušľachtilá oceľ	CD 30: čierna CD 30W: čierna, predná časť biela	Čierná, ušľachtilá oceľ
16,1	16,1	18	18
438 x 250 x 565 (vrátane chladiacej jednotky)		440 x 250 x 730 (vrátane chladiacej jednotky)	
e-schválenie (normy EMV/Kfz)			
9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
9105303901	9105303901	9105303901	9105303901
–	–	–	–
–	–	–	–

PRÍSLUŠENSTVO PRE CHLADNIČKY RADY 10				
	RML 10.4S-UKIT	RC 10.4S 70-UKIT	RC 10.4S 90-UKIT	RM (S)/RCS 10.5S-UKIT
	Súprava na výmenu pre chladničku Dometic RML 10.4S a chladnička Dometic RCL 10.4S, aby ste získali všetky funkcie a vlastnosti rady Dometic RML 10.4 a RCL 10.4	Súprava na výmenu pre chladničku Dometic RC 10.4S 70, aby ste získali všetky funkcie a vlastnosti chladničky Dometic RML 10.4T 70	Súprava na výmenu pre chladničku Dometic RC 10.4S 90, aby ste získali všetky funkcie a vlastnosti modelu Dometic RC 10.4T 90	Súprava na výmenu pre chladničku RM 10.5S, RMS 10.5S a RCS 10.5S, aby ste získali všetky funkcie a vlastnosti chladničiek Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T a RCS 10.5T
Ref. Č.	9600025706	9600028492	9600028493	9600028478
Kvalitatívne znaky	1 dvere s dvojitém pántom, 1 priehradka do dverí, 1 polička do chladničky, 1 veko pre čerstvosť zeleniny	1 dvere s dvojitém pántom, 1 priehradka do dverí, 1 polička do chladničky	1 dvere s dvojitém pántom, 1 priehradka do dverí, 1 polička do chladničky	1 dvere s dvojitém pántom, 1 priehradka do dverí, 1 polička do chladničky

 RMS/RCS 10.5XS-UKIT	 RMD/RCD 10.5S-UKIT	 RMD/RCD 10.5XS-UKIT	 RML 10.4-RPLKIT
Súprava na výmenu pre chladničky RMS 10.5XS a RCS 10.5XS, aby ste získali všetky funkcie a vlastnosti chladničiek Dometic RMS 10.5XT a RCS 10.5XT	Súprava na výmenu pre chladničky RMD 10.5S a RCD 10.5S, aby ste získali všetky funkcie a vlastnosti rady chladničiek RMD 10.5X a RCD 10.5T	Súprava na výmenu pre chladničky RMD 10.5XS a RCD 10.5XS, aby ste získali všetky funkcie a vlastnosti RMD 10.5X a RCD 10.5XT	Náhradná súprava modelu RML 94xx pre montáž chladničky RML 10.4
9600028479	9600028181	9600028421	9600025974
1 dvere s dvojitým pántom, 1 priehradka do dverí, 1 polička do chladničky	2 dvere s dvojitým pántom, 1 priehradka do dverí, 1 polička do chladničky, 1 veko pre čerstvosť zeleniny	2 dvere s dvojitým pántom, 1 priehradka do dverí, 1 polička do chladničky, 1 veko pre čerstvosť zeleniny	Vymeňte akúkoľvek chladničku RML 94xx za vylepšenú verziu RML 10.4 Ľahká výmena za novší model, montáž do existujúceho výrezu, flexibilná plynová hadica

POTRAVINY A NÁPOJE
CHLADNIČKY

 PRÍSLUŠENSTVO PRE CHLADNIČKY RADU 10	 RMD10.5-RCK	 REF-ADAPT	 REF-FANKIT	 REF-STOKIT
	Polica pre mraziaci priečinkov RMD 10.5	Sieťový adaptér pre absorpčné chladničky radu 10. Ak je to potrebné, dá sa prispôsobiť nasledujúcim zástrčkovým systémom:	Súprava ventilátora pre absorpčné chladničky radu 10	Súprava odkladacích priečinkov pre chladničky radu 10
Ref. Č.	9600015432	230/240 V CEE zástrčka 9600015437 230/240 V UK zástrčka 9600015438 230/240 V JST zástrčka 9600015439 230/240 V MNL zástrčka 9600015440	9600017061	9600006299
Kvalitatívne znaky	Dobre usporiadané skladovanie: pomocou ďalšej police môžete optimalizovať využitie priestoru v mraziacom priestore vašej chladničky radu 10.	Absorpčné chladničky série 10 sú štandardne vybavené zástrčkou WAGO pre pripojenie na 230/240 V AC.	Ventilačná súprava sa veľmi ľahko inštaluje a zaručuje optimálne vetranie chladničky pre dosiahnutie najlepšieho chladiaceho výkonu. Táto súprava sa odporúča najmä do prostredí s vysokými okolitými teplotami a intenzívnym slnečným žiarením.	Obsah: priehradky, ktoré sa dajú naskladať na seba, určené na veľké a malé veci, ako aj súprava držiakov na bezpečné zaistenie vecí na mieste, polička na vajcia a priehradka na ľad.

PRÍSLUŠENSTVO	 AR-VKIT	 POLIČKY	 AR-EGG	 AR-ACF	 AR-BI
	Ventilačná súprava pre absorpčné chladničky	Polica namiesto mraziaceho priečinka	Polička na vajcia pre absorpčné chladničky	Aktívny uhlíkový filter pre absorpčné chladničky	Batériové zapáľovanie pre absorpčné chladničky
Ref. Č.	9105900007	RM/S 8400/1 9105703589 RM 8551/5 9105703588 RM/S 8500/1/5 9105703587	9105900009	9105900008	9105900010
Kvalitatívne znaky	Voliteľná dodatočná ventilácia na docielenie optimálneho výkonu chladničiek radu 4 a 8. Termostatická regulácia, extrémne jednoduchá montáž.	Vytvorte si vlastný priestor: po vybratí mraziaceho priečinku môžete optimalizovať využitie priestoru vo vašej chladničke série 8 pomocou prídavnej police.	Pre bezpečné uloženie až šiestich vajec. Vhodná pre všetky chladničky Dometic.	Eliminuje zápachy v chladiacich zariadeniach a iných uzatvorených priestoroch.	Toto batériové zapáľovanie je vhodné na dodatočnú montáž na všetky piezoelektrické chladničky s plastovými držiakmi panelu.

POTRAVINY A NÁPOJE
CHLADNIČKY

PRÍSLUŠENSTVO PRE CHLADNIČKY RADU 10		
	R10-BP	DOMETIC REF-FGC
	Batéria pre absorpčné chladničky Dometic radu 10	Flexibilná hadicová prípojka plynu pre absorpčné chladničky radu 10
Ref. Č.	9600015427	9600025853
Kvalitatívne znaky	Úplne sebestačná prevádzka chladničky bez externého napájania. Presná integrácia – jednoduché použitie a neviditeľnosť, ak sú dvere zatvorené. Funguje na štandardné AA batérie.	Vysoká kvalita a odolnosť voči vibráciám – rovnako ako v prípade domáceho použitia bezpečného pri zemetrasení. Certifikát DVGW od Nemeckého technického a vedeckého združenia pre plyn a vodu.

Vetracie mriežky

Zimné kryty

						
VETRACIE MRIEŽKY	LS 100	LS 200	LS 300	LS 230	WA 120/130	EWS 300
Ref. Č. biela	9500000958	9500000959	9600003006	9500001459	9105900018	9105900017
Ref. Č. čierna	9500001457	9500001458	–	–	9500001460	–
Model dverí	vrch, jedny dvere	spodok, jedny dvere	dvojdvorové	dvojdvorové	Súprava zimného krytu pre modely LS 100 a LS 200	Súprava zimných krytov pre model LS 300, biela

ELEKTRONICKÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE DOMETIC KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY


Chcete prevádzkovať kompresorovú chladničku 12 / 24 V pripojením k sieťovej zásuvke? Môžete! Musíte len nájsť zodpovedajúci sieťový adaptér v príslušenstve Dometic CoolPower.

3.17 / Dometic CoolPower						
ELEKTRONICKÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE CHLADIACE BOXY A CHLADNIČKY						
	M 50U	EPS 817	EPS 100	MPS 35	MPS 50	MPS 80
	Strážca napájania pre 12-V aplikácie	Sieťový adaptér pre pripojenie termoelektrických 12-V chladiacich zariadení	Sieťový adaptér pre pripojenie 24-V kompresorových chladiacich zariadení k 230-V elektrickej sieti sieťové systémy	Sieťový adaptér pre pripojenie 12/24-V kompresorových chladiacich zariadení k 110 – 240-V elektrickej sieti	Sieťový adaptér pre pripojenie 12/24-V kompresorových chladiacich zariadení k 110 – 240-V elektrickej sieti	Sieťový adaptér pre pripojenie 12/24-V kompresorových chladiacich zariadení k 110 – 240-V elektrickej sieti
Ref. Č.	9600000446	9600000439	9600000440	9600000445	9600000441	9600000442
Vstupné napätie	–	230 V AC / 50 Hz	230 V AC	110 – 240 V~	110 – 240 V~	110 – 240 V~
Výstupné napätie	–	13 V DC	25 V DC	25 V DC	27 V=	27 V=
Trvalé zaťaženie	–	6 A	–	–	–	–
Napätie batérie	–	60 mA	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC

Spoločnosť Dometic na webe

Na tomto mieste môžete nájsť kompletný sortiment spoločnosti Dometic spolu s podrobnými informáciami o všetkých produktoch. Navyše zaujímavosti o našej spoločnosti a odkazy na prevzatie všetkých našich katalógov.

dometic.com





Spoločnosť Dometic je globálna spoločnosť, ktorá uľahčuje život na cestách – poskytuje skvelé riešenia na uspokojenie základných potrieb ľudí, ktorí sú neustále v pohybe. Či už pri varení, osobnej hygiene alebo udržiavaní príjemnej teploty. Ponúkame inteligentné a spoľahlivé výrobky s výnimočným dizajnom.



KOMPLETNÝ SORTIMENT

Pozrite si produkty:

dometic.com

Dometic Slovakia s.r.o.

Sales Office Bratislava

Nádražná 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel +421 2 45 529 680

Fax +421 2 45 529 680

Mail bratislava@dometic.com

