

KÖPGUIDE

KÖPGUIDE KYLSKÅP

HITTA RÄTT KYLSKÅP TILL FRITIDSFORDONET

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

SVÅRT ATT VÄLJA? VI HJÄLPER DIG ...

Denna köpguide hjälper dig att hitta den bästa lösningen för dina individuella behov.
Se vår hemsida för hela utbudet

dometic.com

Campare- och husvagnsägare i hela världen delar kärleken till frihet och oberoende. Därför reser de flesta med ett rikligt förråd av mat och dryck, som naturligtvis är ordentligt kylt. Men hur håller man provianten fräsch på bästa sätt? Dometic erbjuder det största utbudet av kylskåp för mobil användning: Tysta absorptionskylskåp och kraftfulla kompressorkylar med frysack, fristående eller snyggt integrerade i pentryt, många olika dekorer och designar, storlekar och priskategorier, enklare lösningar och exklusiva modeller – alla utrustade som kylskåpet hemma.



INNEHÅLL

Att tänka på när man väljer "rätt" kylskåp

Hur ser utbudet av mobil kylteknik ut?	4
Vilka är för- och nackdelarna med absorptions- och kompressorkylar?	6
Vilken typ av kylskåp letar du efter? Inbyggd, fristående eller lådor?	8
Kylskåp eller kylbox? Vanlig fråga om energiförsörjning	9
Vilka är fördelarna med ett vinterskydd?	14
Kylskåp för fritidsfordon eller campervans	15–23
Byt gammal mot ny – med ett enkelt byte	24
Kylskåpsutbud	30 – 44

ATT TÄNKA PÅ FÖRE KÖPET

Det finns dessvärre inget allt-i-ett-kylskåp som passar precis alla situationer. Alla kyltekniker har sina för- och nackdelar. Det finns flera faktorer att ta med i beräkningarna. Vad du till sist bestämmer dig för beror inte bara på fordonets typ och storlek, utan även på ditt favoritresmål och hur många munnar som ska mättas.

Före köpet kan det vara värt att ta en närmare titt på hur kylning fungerar och vilken teknik som finns tillgänglig.



För drift med elnät
(230 V eller 100–240 V AC)



För drift med 12 eller 24 V DC



Gasoldriven



Lämplig för soldrift



Helt tyst




Hur fungerar kylning

De flesta kylskåp bygger på den fysiska principen att ett ämne extraherar värme från dess omgivning (i vårt fall kylskåpets hölje) när det övergår från vätska till gas (förångning). Samma fenomen ser till att kroppen kyls när vi svettas. Svetten förångas på huden och tar bort värmen.

Beroende på kylteknik initieras övergången från vätska till gas på olika sätt. Absorptionskylskåp använder en värmekälla (gas eller elektricitet) för att generera kyla. Kompressorkylskåp använder en pump som drivs av en elmotor för att röra köldmedlet genom kylkretsen.

Kylning med värme


Hur fungerar absorptionskylning



En koncentrerad ammoniaklösning värms upp i en panna och drivs ut i form av ånga. Den trycksatta ammoniakgasen kondenseras sedan i en kondensor. Gasen tillsätts sedan med väte, förångas och extraherar värme från lagringsbehållaren. Ammoniakgasen går sedan in i absorbatorn där den återabsorberas i en svag ammoniaklösning. Till slut flödar den mättade lösningen tillbaka till pannan där cykeln börjar om igen.

Kylning med elektrisk pump

Hur fungerar kompressorkylning



I kompressorkylboxar används ett kylmedium som omvandlas från vätska till gas i en förångare. Vid förångningen extraheras värme från kylskåpets hölje och temperaturen sjunker. Köldmedlet dras in i kompressorn och komprimeras, därefter leds det vidare till kondensorn. Där avges den absorberade värmen till omgivningen. Köldmedlet övergår till flytande form igen och flödar tillbaka till förångaren där processen upprepas.

ABSORPTIONS- ELLER KOMPRESSORKYLSKÅP

Vilken kylteknik passar bäst för dig?

Låt oss ta en närmare titt på de olika systemen, deras egenskaper, fördelar och begränsningar. Det kommer att hjälpa dig att hitta rätt kylteknik och det kylskåp som passar dina behov bäst.

ABSORPTIONSKYLSKÅP

Tyst kylning med tre energikällor

Absorptionskylskåp är helt tysta, vilket gör att de till och med kan placeras nära en säng utan att störa någons sömn eller vila. De ger dessutom maximal frihet gällande elförsörjningen. De kan drivas via elnätet eller med batteri och även med gasol, vilket är praktiskt för campingfantaster. Dometics AES-modeller med automatisk energiväljare kan även drivas via solpanel.

Andra fördelar är den legendariska tillförlitligheten och den långa livslängden där knappt något underhåll krävs (förutom på brännaren). Och då får man inte glömma den välorganiserade insidan som är full med praktiska funktioner, jämförbara med dem på kylskåpet hemma.

+ FÖRDELAR

- Helt tyst kylning – kan placeras i närheten av en säng
- Kylning med tre energikällor: gasol, 12/24 V DC batteri eller 230 V AC nätspänning*
- Slitage- och underhållsfria
- Hög tillförlitlighet och lång livslängd

+ NACKDELAR

- Högre energiförbrukning än kompressorkylskåp
- Omgivningstemperaturen bör inte överstiga +32 °C (öken, tropisk miljö**) – **med undantag för den nya 10-serien, se sidan 16**
- Gasoldrift är inte tillåten på färjor eller båtar
- Fungerar inte effektivt vid större lutning än > 5 – 6 °



12 VOLT



230 VOLT



GASOL



TYST

* AES-kylskåp är också lämpliga för soldrift

** Tips: En fläkt kan användas för att öka absorptionskylskåpens effekt.

KOMPRESSORKYLSKÅP

Fantastisk kyleffekt – förstahandsval för soldyrkare

Kompressorkylskåpet håller huvudet kallt i alla situationer, även i tropiska temperaturer över +40 °C och i lutande positioner (t.ex. på sluttande vägar). De arbetar oberoende av omgivningstemperaturen och levererar alltid högsta kyleffekt, samtidigt som deras energiförbrukning hålls mycket låg. Alla kompressorkylskåp från Dometic kan drivas med likström (12 eller 24 V DC) eller växelström (elnät) med rätt adapter (se sidan 45). De lämpar sig dessutom för djupfrysning ned till -18 °C, vilket gör att grillkött, glass och fisk alltid hålls färska och i toppskick. Soldyrkare har också glädje av det faktum att kompressorkylskåp är gjorda för att kunna drivas med solceller.

+ FÖRDELAR

- Utmärkt kyleffekt även vid mycket hög eller låg omgivningstemperatur
- Kylning och djupfrysning ned till -18 °C
- Kan drivas med 12/24 V DC
- Minimal strömförbrukning
- Kan användas utan problem i lutande läge (sluttningar, osv.)
- Självförsörjande drift med solpanel

+ NACKDELAR

- Ojämförbar självförsörjande energi – användning med gasol är inte möjlig
- Tyst men inte helt tyst (brummande från kompressorn)



12/24 V



TIPS

Klar för tropikerna

Tycker du om att resa i öknen eller tropiska regioner? Dometics kompressorkylskåp garanterar tillförlitlig djupfrysning även vid omgivningstemperaturer på över +40 °C.

VAD LETAR DU EFTER?

Ett fristående kylskåp för markistältet eller ett kylskåp som snyggt kan integreras i pentryt? En platssparande lösning för din campervan? Eller kanske ett extra stort kylskåp med ett rymligt frysack för att hålla nära och kära på gott humör under hela resan?



Fristående kylskåp

- Kan placeras var du vill – under markisen, i tältet, till och med bredvid sängen
- Helt tyst absorptionskylning
- Tre energikällor för högsta möjliga flexibilitet och oberoende

Se sidan 23



Inbyggda kylskåp

- Ett brett urval av absorptions- och kompressorkylskåp för husbilar och husvagnar
- Kraftfulla kompressorkylskåp
- Platssnåla toppmatade modeller för trånga utrymmen

Se sidan 16–27



Utdragbara kylar

- Utdragbar för smidig åtkomst till livsmedlen
- Två modeller med uttagbart frysack
- Kompakta dragkylskåp omvandlar det outnyttjade förvaringsutrymmet till ett kylfack

Se sidan 28



Toppmatade kylskåp

- Kompakt design som sparar plats – perfekt i små utrymmen
- Kan drivas med solceller
- Utmärkt kyleffekt

Se sidan 29



KYLSKÅP ELLER KYLBOX?

Kylskåp bidrar till att ge dig samma standard som hemma. Allting är välorganiserat och du kommer lätt åt det du behöver. Nackdelen är att kallluft "faller ut" varje gång dörren öppnas eftersom den är tyngre än omgivningsluften. Om dörren öppnas ofta (t.ex. om du reser med barn) kommer ditt kylskåp att förbruka en stor mängd energi för att upprätthålla den förinställda temperaturen.

Kylboxar öppnas däremot uppifrån, precis som en frysbox. Det innebär att kallluften stannar på insidan när du öppnar locket.

Vårt tips: Kombinera det bästa av båda världar – Ett kylskåp för att enkelt komma åt livsmedlen och en box för dryckesflaskor eller andra godsaker du vill ha inom räckhåll under resan.



Letar du efter rätt kylbox?

Hämta Dometics köpguide för kylboxar.

"NÄR MAN RESER ÄR DET MYCKET VIKTIGT FÖR OSS ATT HA FÄRSK OCH GOD MAT. DOMETICS KYLSKÅP HJÄLPER OSS ATT FÖRVARA ALLT VI BEHÖVER PÅ VÅRA RESOR, SER BRA UT OCH VI ÄLSKAR ATT VI KAN ÖPPNA DEN FRÅN BÅDA SIDORNA. FRÅN INSIDAN AV VAGNEN OCH FRÅN FÖRARSÄTET FÖR ATT SNABBT TA EN KALL DRYCK!"

Sebastian Canaves



Sebastian Canaves och Line Dubois är alltid på resande fot och på avlägsna platser medan de reser världen runt och dela sina upplevelser. I deras Mercedes Sprinter 4x4 har de två resekamraterna olika Dometic-produkter ombord – inklusive ett smart 70-liters kompressorkylskåp som kan öppnas från vänster eller höger.

Med över 100 besökta länder är Sebastian Canaves verkligen ute efter att utforska världen. För åtta år sedan följde

Line med honom på hans resor. De två tillbringar sina dagar på äventyr i en campervan och driver Tysklands största rese- och äventyrss webbplats, [off-the-path.com](https://www.off-the-path.com).

Sebastian och Line älskar att laga mat. Så självklart ville de ha en kvalitetsspis till sin husbil – en som skulle hålla länge. Slutligen, valde de en spis från Dometic med 3 brännare. Deras reseproviant förvaras i en Dometic RC 10.4T 70 kompressorkyl. Den rymliga 70-litersapparaten sitter tätt under

den 90 cm höga diskbänken i deras kök. Deras tidigare kylskåp, en CFX3 35 strömförsörd kylbox, fungerar nu som en kistfrys. Den förvarar den råa maten för deras golden retriever Finley.

Till de som själva överväger att bilcampa säger Sebastian: "Gör det! Du kommer att lära känna dig själv och världen bättre och i slutändan får du se vackra platser du inte ens visste fanns!" En livsstil som upptäcktsresande innebär ett konstant lärande. Sebastian och Line har lärt sig att saker och ting



sällan går som planerat på en resa och att en del av äventyret är att förbereda sig på allt med rätt redskap och rätt attityd.

Trots deras omfattande resor ser inte Sebastian och Line ett slut på sina äventyr. De planerar att hålla på, inspirera andra och förväntar sig det oförväntade varje dag.



[instagram.com/offthepath](https://www.instagram.com/offthepath)





GASOL



12 VOLT



230 VOLT



VANLIGA FRÅGOR OM ENERGIFÖRSÖRJNING

Vilken energikälla kommer mitt AES-system att välja när jag inte ingriper?

Systemet med automatisk energiväljare kommer alltid att prioritera drift via elnät. Den näst högsta prioriteten är gasol. Orsaken till detta är att skydda gasolresurserna ombord för längsta möjliga energisjälvförsörjning. 12 V-drift väljs endast när motorn är igång och batteriet kan laddas upp via generatoren. Alla AES-modeller ger dig möjligheten att manuellt välja energikälla. Om du vill kan du även välja solenergi för kylning.

Vad måste jag göra när gasollågan slocknar?

Alla MES- och AES-kylskåpsmodeller har en elektronisk re-igniter-tändning, vilket innebär att lågan automatiskt tänds igen. Om inte gasoltuben är tom behöver du inte göra någonting! Använd Dometics gasolmätare för att enkelt kontrollera påfyllningsnivån.

Hur länge räcker gasoltuben när kylskåpet drivs med gasol?

Ett mellanstort absorptionskylskåp förbrukar i genomsnitt 250 gram gasol på 24 timmar (ett större skulle förbruka ca 380 g). En 100-liter-smodell med ett frysack på 10 liter klarar sig på ca 3 kg gasol under en hel semestervecka. Om du ger dig av med två fulla gasoltuber på 11 kg har du tillräckligt med gasol för matlagning och kylning under hela resan.

Kan jag driva kylskåpet med solenergi?

Ja, det kan du. Alla kompressorkylskåp från Dometic kan drivas med en solpanel. Det extra miljövänliga alternativet är även tillgängligt på alla absorptionskylskåp från Dometic med automatisk energiväljare (AES).

Vad kan jag göra om gasoldrift inte är tillåtet, t.ex. på en färja?

Att driva absorptionskylskåpet med ett 12 V-batteri är möjligt endast på mycket korta resor. Annars finns det en risk att batterivakten kopplar från energiförsörjningen och att glassen smälter bort.

Här är fyra alternativ:

1. Köp lättfördärliga livsmedel när du nått ditt resmål.
2. Fråga färjeoperatören om det finns en elnätsanslutning och gör en bokning.
3. Satsa på ett kompressorkylskåp.
4. Förvara lättfördärliga livsmedel i en kompressorkylbox.

Kan jag ansluta mitt kompressorkylskåp till eluttaget hemma?

De flesta kompressorkylskåp från Dometic levereras med en 12/24 V-anslutning. Det innebär att de kan drivas på båda DC-kretsarna, men inte på ett AC-system. För anslutning till ett eluttag behöver du en nätadapter (se sidan 45).

Dometic erbjuder följande adapterar:

- EPS 100 för anslutning till 230 V AC
- MPS 35/MPS 50/MPS 80 för anslutning till 110–240 V AC



Camping under vinterhalvåret

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ETT VINTERSKYDD?

Ett vinterskydd skyddar kylskåpets aggregat när det är kallt ute så att kylskåpets kylprestanda bibehålls. Det förhindrar också att kallluft tränger in i fordonet.

Dometic erbjuder skräddarsydda vinterskydd för absorptionskylskåp med både en och två dörrar. De har samma storlek som våra ventilationsgaller. Installera dem helt enkelt i början av vintercampingsäsongen.



TIPS OM ENERGISPARANDE

Hur får du ut mesta möjliga av ditt kylskåp

- Kyl provianten på förhand genom att koppla in kylskåpet till elnätet eller använd kylskåpet hemma
- Undvika att öppna dörren för ofta
- Se till att tillräcklig ventilation finns (t.ex. fläkt baktill på absorptionskylskåpet)



INBYGGDA KYLSKÅP

Är du på jakt efter ett inbyggt kylskåp? Ett kylskåp som är lätt att integrera i pentryt till din husbil, campingbil eller båt? Välj bland marknadens bredaste utbud just nu – ett oöverträffat sortiment av utföranden, storlekar och konfigurationer.

Följande sidor innehåller en översikt över tillgängliga modellserier och deras enastående funktioner. Om du planerar att byta ut ett befintligt kylskåp mot ett nytt som är snyggare, bättre utrustad och förbrukar mindre energi, ta en titt på "bytestabellen" på sidan 25.



För husvagnar och husbilar

Tyst absorptionskylning med tre energikällor eller kraftfull, högeffektiv kompressorteknik – valet är ditt.

- **Dometic 10-serien** – ny familj med vänster- eller högerhängd dörr
- **Dometic 8-serien** – lättplacerade kylskåp med en dörr
- **Dometic 5-serien** – kompakta klassiker
- **Dometics CoolMatic CRX-serie** – 3-i-1-kompressorkylskåp för kylning, djupfrysning eller både och

För campervans

Letar du efter ett fullvärdigt kylskåp till pentryt i din campervan? Varsågod:

- **Dometic RC 10.4** – Det första kompressorkylskåpet i 10-serien för campervans – lika välutrustade inuti som ett större alternativ! Nu dörr med dubbla gångjärn.
- **Dometics CoolMatic CRX-serie** – 3-i-1-kylskåp för kylning, djupfrysning eller både och
- **Dometic RMV 5305**: Campervans kylskåp i 5-serien med funktioner från 8-serien

Dometic 10-serien

NY KYLSKÅPSFAMILJ MED DUBBELHÄNGD DÖRR

Dörrar som kan öppnas från båda sidorna. Bara det placerar vår nya familj med 10-seriens kylskåp i en egen klass. Unika dubbelhängda dörrar och en mångsidig inredning ger effektivt utnyttjande av utrymmet. Elegant, energisnålt och lättanvänt – en "cool" uppgradering av ditt mobila kök.

Våra kylskåp i 10-serien har belönats med åtråvärda branschutmärkelser redan före den officiella marknadsintroduktionen. Det gav oss inspiration att skapa en helt ny familj av kylskåp med dubbelhängd dörr från höga inbyggnadsskåp till kompakta bänkkylar med tyst absorptionskylning (sid. 18) eller energisnål kompressor (sid. 19).

Komplett produktfamilj

Dometic RML 10.4T

Slime-line
absorptionskylskåp 133 l



Dometic RMD 10.5T / RMD 10.5XT

Absorptionskylskåp 93
eller 177 l



VG-fresh crisper

Med justerbara fack, justerbar luftfuktighet och ett lock som fungerar som extra förvaringshylla



Mångsidig interiör

Smarta förvaringslösningar för allt – till och med vinflaskor



LED-/TFT-kontrollpanel

Intuitiv styrning av kyltemperatur, energikälla och komfortfunktioner.



LED-ljusslinga

För en enhetlig, energibesparande belysning av kylskåpets fack



Dörrhandtag av aluminium i full höjd

Kan monteras på höger eller vänster sida för öppning åt lämpligt håll




Praktiskt tillbehör

Staplingsbara behållare, iskubsbricka, ägghylla



Unik patenterad lösning Dubbelhängd dörr



10-seriens kylskåp erbjuder en unik fördel: den dubbelhängda dörren. Tack vare denna patenterade lösning kan de öppnas från både vänster eller höger sida, utan att man behöver hänga om dörren. Använd helt enkelt ett av de två praktiska aluminiumhandtagen som sträcker sig över hela kylskåpet. En tvåpunktslösning håller dörren säkert på plats i alla situationer.

10-serien absorptionskylskåp

FLEXIBEL KYLNING

Den populära RMD 10.5-serien gav inspiration till vårt nya sortiment av absorptionskylskåp med dubbelhängda dörrar som nu också omfattar en hög och slimmad modell med en dörr och tre inbyggnadsskåp. Den kompletta familjen: RMD 10.5T med två

dörrar, RMD 10.5XT med två dörrar och extra djupt skåp, RML 10.4T med en dörr samt RM 10.5T, RM 10.5XT och RMS 10.5T för installation under bänk. **Välj lämplig modell för din husbil, husvagn eller campervan!**



Dometic RMD 10.5XT

Absorptionskylskåp 177 l,
TFT-display, extra djupt skåp



DOMETIC RMS 10.5XT / RMS 10.5T

Absorptionskylskåp, 93 l eller 83 l,
TFT-display, RMS 10.5XT extra djupt skåp

Modeller med
hjulurtag



FÖRDELAR MED ABSORPTION

Tyst kylning med tre energikällor

Absorptionskylskåp är tystgående och perfekta för kombinerade sov- och köksutrymmen. Dessutom kan du driva dem med elnät, batteri och gasol för flexibel, pålitlig och underhållsfri drift.

Läs mer på sidan 6.

10-seriens kompressordrivna kylskåp

COOL KYLEFFEKT

Våra prisbelönta kylskåp med dubbelhängda dörrar har förändrat sättet att hålla mat färskt och kyla dryck i husbilar, husvagnar och campervans. Nu fortsätter framgångshistorien med en komplett serie av kompressordrivna kylskåp i samma utförande: RCD 10.5 och

RCL 10.5 för stora fordon, RC 10.4 för husbilar, och – kommer snart – RCS 10.5 för installation under bänk. **Välj lämplig modell för din husbil, husvagn eller campervan!**



Dometic RCD 10.5XT

Kompressorkylskåp 177 l,
TFT-display, extra djupt skåp



Dometic RC 10.4T 70

Kompressorkylskåp 70 l,
TFT-display, vänster-/höger-hängd dörr



KOMPRESSORKRAFT

Kylning och djupfrysning

Kompressorkylskåp erbjuder enastående energieffektivitet och kylprestanda även vid extrema omgivningstemperaturer. De ger tillförlitlig kylning och djupfrysning även vid lutande placering. Lämpliga strömförsörjningsalternativ: 12 V DC eller solceller.

Läs mer på sidan 7.

Dometic 8-serien

SMALA KYLSKÅP MED EN DÖRR

Letar du efter ett välutrustat absorptionskylskåp som ersätter ditt gamla för placering i ett urtag med 486 mm bredd? Våra absorptionskylskåp i 8-serien har perfekta ytermått. De kan dessutom packas med bekväma kylfunktioner som vårt patenterade

borttagbara köldfack, lättanvända pekkontroller och krisplåda med justerbar storlek. De populära kylskåpen med en dörr levereras med batteritändning eller manuellt valbar energiförsörjning. Det finns även modeller med hjulurtag.



12 VOLT



230 VOLT



GAS



TYST



Dometic RM

Absorptionskylskåp – endörrsmodeller

Praktiska pekkontroller

Ställ enkelt in kyltemperatur och energikälla efter dina önskemål



Patenterad lösning

Stort frysack som lätt kan tas bort



Dometic 5-SERIEN

KOMPAKTA KLASSIKER

Kylskåpen i 5-serien är skräddarsydda för små utrymmen i fritidsfordon. Kylskåpen finns tillgängliga i storlekar från 60 till 80 liter – Dessutom finns en hjulhusmodell.

De "kompakta klassikerna" har en modern look med en användarvänlig kontrollpanel. Ytterligare tekniska förbättringar inkluderar LED-innerbelysning, batteridrivna tändningsanordningar, termostatisk reglering till 230 V och gas.



12 VOLT



230 VOLT



GAS



TYST



Dometic RM 5310

Absorptionskylskåp, 60 l,
batteritändning



HJULHUS-
MODELL
TILLGÄNGLIGA

Dometic RM 5380/5330

Absorptionskylskåp, 80 l, batteritändning,
5330 hjulhusmodell, 70 l

Säkert dörrlås med ventilation som tillval



Köldfack



Dometic RMV 5305

KOMPAKT ABSORPTIONSKYLSKÅP SPECIALANPASSAT FÖR VANS

**Kommer ett fullvärdigt absorptionskylskåp att passa in campingbilen?
Självklart.**

Ta RMV 5305 som exempel. Kompakta ytermått innebär att detta välutrustade absorptionskylskåp på 73 liter passar perfekt för skåpbilar. Det kan monteras högt upp i en smal möbel och lämna utrymme för en stor garderob nedanför.



12/24 V

Dometic RMV 5305

Absorptionskylskåp, 73 l, flyttbara gångjärn, med automatisk energiväljare (AES)



TIPS

RMV 5305

Kylskåp i 5-serien, 8-seriens komfort

Specialanpassat för skåpbilar: RMV 5305 kan monteras högt upp i en smal möbel och lämna utrymme för en stor garderob nedanför. Det har 73 liters volym för färsk och djupfrysta livsmedel. Plus många av 8-seriens godbitar: patenterat uttagbart frysack, automatisk energiväljare, kontrollpanel med pekfunktion.



Dometic CombiCool RF

FRISTÅENDE ABSORPTIONSKYLSKÅP

Fristående kylskåp har fördelen att du kan använda dem var du vill – t.ex. i förtältet eller sommarstugan. Våra absorptionskylskåp kan till och med placeras nära sängen eftersom de är helt tysta.

Två välbeprövade modeller som är redo att följa dig till all världens hörn med deras 3-vägs energitillförsel (12 V DC/230 V AC /gasol). RF 62 med rymligt köldfack. RF 60 utan köldfack.



TYST



230 VOLT



12 VOLT



GAS



Dometic CombiCool RF 62

Fristående absorptionskylskåp,
56 l, gasol/12 V DC/230 V AC



Dometic CombiCool RF 60

Fristående absorptionskylskåp,
61 l, gasol/12 V DC/230 V AC

**Justerbara hyllplan för
extra flexibilitet**



RF62 inklusive 5 l köldfack





BYT DET GAMLA MOT ETT NYTT

Vill du byta ditt gamla absorptionskylskåp från Dometic mot en modern modell i 5-, 8- eller 10-serien för att ha glädje av högre komfort, modern teknik och snygg design i köket?

Här kan du se vilken absorptionsmodell som passar bäst för dig:
dometic.com/rv



GAMMALT	NYTT
RM 200	RM 5310
RM 4210	
RM 4211 LM	
RM 2210	
RM 4200	
RM 270	RM 5330
RM 4230 L	
RM 2251	
RM 300P/A	RMS 10.5T
RM 301**	
RM 4300	
RM 4290L	
RM 7290L	
RMS 850x	
RM 2254	RM 8400
RM 4360L	
RM 7360L	
RM 4400 LM	RM 10.5T
RM 400P/C	
RM 850x	
RM 275	RM 5380
RM 4281 LM	
RM 4261	
RM 2253	RM 8401
RM 4361LM	
RM 6361L	
RM 7361 L	
RM 4401LM	RM 10.5T
RM 400R	
RM 415	
RM 4405LM	
RM 7405L	
RM 850x	

GAMMALT	NYTT
RM 4365LM**	RM 8401
RM 7365L	
RM 4270	RMS 8400
RM 6270	
RM 7270L	
RM 6271	RMS 8401
RM 7271L	
RM 6291	RMS 10.5T
RM 7291L	
RMS 850x	
RM 6401	RMS 10.5T
RM 7401L	
RM 850x	
RM 4501L	RMD 10.5 T
RM 7501L	
RM 7601L	
RMS 855x	RMS 10.5XT
RM 4505L	RMD 10.5 T
RM 7505L	
RM 7605L	
RMD 8501	RMD 10.5 T
RMD 8505	
RMD 8551	RMD 10.5 XT
RMD 8555	

** Mindre eventuella ändringar vid installation måste göras.

Dometic CRX/CRX S

3-I-1-KYLSKÅPEN



Kyl, frys eller en kombination av båda två: kompressorkylskåpen i CoolMatic CRX-serien kan snabbt anpassas efter dina behov. Frysacket kan enkelt dras ut för att göra plats för en större kyl eller frys. Temperaturen anges med softtouch-kontrollpanelen som är monterad i innerväggen med den elegant inbyggda LED-belysningen. Bakom döljer sig en smart elektroniklösning: Systemet reglerar kompressorhastigheten och kan på så sätt spara upp till 25 % energi.



12/24 V

Frysacket kan tas ut för att enkelt frigöra ännu mer utrymme*



Touch panel



Rymligt grönsaksfack över hela kylskåpsbredden.



Montering med standarddrum eller ram för infällt montage (flush-mount)

- Välj mellan fem modeller: volym från 45 till 130 liter, med standard- eller uppgraderad dörr i rostfritt stål
- Smidig 3-i-1-lösning invändigt. Använd hela skåpet som kyl, frys eller kombinera båda (CRX 50, CRX 65 och CRX 80)
- Kompressor med variabel hastighet och tre lägen för effektiv, tystgående drift
- Fläkthastigheten anpassas automatiskt efter omgivningstemperaturen: hög hastighet vid höga temperaturer, låg hastighet vid låga temperaturer
- Perfekt temperaturreglering tack vare nyutvecklad softtouch-kontrollpanel
- Dörrlås med två funktioner (lås/vädring)
- Standardram eller ram för infälld montering finns tillgängliga som tillbehör

Frontpanel av rostfritt stål ...



...eller silverfinish

Dometic CoolMatic CRX S

Kompressorkylskåp, 12/24 V DC,
panel i rostfritt stål 45 till 130 l

Dometic CoolMatic CRX

Kompressorkylskåp, 12/24 V DC,
panel liknande rostfritt stål 45 till 130 l



Dometic CoolMatic CRD/CRX D/CD

UTDRAGBARA KYLAR

Vill du enkelt kunna dra ut ditt proviantförråd? På dragkylskåpen i CoolMatic CRD- och CRX-serien räcker ett snabbt ögonkast för att se hur välutrustat förrådet är. Flaskorna hålls fast av praktiska bygelhållare. Vid behov kan man även ta ut frysacket för att få större kylutrymme.

VÅRT TIPS:

På platser där utrymmet är begränsat lämpar sig CoolMatic CD 20/CD 30 inbyggda dragkylskåp. 20- eller 30-litersmodellerna passar enkelt in i befintliga förvaringsutrymmen. De är lätta att dra ut, kan låsas säkert och levereras med skräddarsydda monteringsramar.



12/24 V



Finns med frontpanel i svart, vitt eller rostfritt stål

Dometic CoolMatic CD 20/30

Kompressordrivet dragkylskåp, 20 l eller 30 l

Dometic CoolMatic CRD 50/CRD 50S

Utdragbar kyl och frys, 12/24 V DC, 38,5 l

Dometic CoolMatic CRX 65D/CRX 65DS

Utdragbar kyl och frys, 12/24 V DC, 57 l

Dometic CoolMatic CB

PLATSBESPARANDE TOPPMATADE MODELLER

Hur löser man platsbristen för ett kylskåp i en liten husbil, campingbil eller båt? Spana in våra två toppmatade kylskåp, Dometic CoolMatic CB 40W och CB 36W. På platser där höjd och bredd är begränsat utnyttjar de istället skåpets djup. I trånga utrymmen kan aggregatet tas bort och monteras separat.



12/24 V



Dometic Coolmatic CB 40w

Kompressorkyl för inbyggnad,
40 l, 12/24 V DC

Dometic Coolmatic CB 36W

Kompressorkyl för inbyggnad,
36 l, 12/24 V DC





MONTERINGSTIPS

Möjlighet att spara plats nere?

Det gör CB 40W med kylaggregat monterat i underdelen till den perfekta lösningen.

Gott om plats på längden?

Ta CB 36W med kylaggregat monterat på sidan.



TEKNISKA DATA		
	RF 60	RF 62
Art. nr	9105203241 (30 mbar)	9105203623 (30 mbar)
Bruttovolym (l)		
med köldfack	ca 61	ca 56
köldfack	–	5
Anslutningar	12 V DC/230 V AC LPG	12 V DC/230 V AC LPG
Temperaturområde	Upp till 30 °C under omgivningstemperatur	Ned till 30 °C under omgivningstemperaturen, frysack ned till -12 °C
Tändningssystem		
Batteritändning	•	•
Piezo-tändning	–	–
AES*	–	–
Mått (B x H x D, mm)	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
Vikt (ca, kg) inkl. frysack	26	25
Kontrollmärkning	Godkända enligt europeisk gas	

* AES: Automatisk energiväljare

**med slang, endast för anslutning till
ett gasoluttag (koppling)


4.28/Dometic 5-serien

			
RM 5310	RM 5330	RM 5380	RMV 5305
9105703857	9105703862	9105703865	9500001325
60 5	70 5	80 5	73 8
12 V DC/230 V AC LPG 30 mbar			12 V DC/230–240 V AC LPG 30 mbar
Kylskåp +7 °C, köldfack ned till -12 °C vid omgivningstemperatur upp till +32 °C (motsvarande klimatklass SN)			
• – –	• – –	• – –	– – •
486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 479
20 %	22	24	24,5
Godkända enligt det europeiska gasdirektivet 90/396/EEC, e-certifierade (EMC-fordonsdirektivet)			

MAT OCH DRYCK
KYLSKÅP

4,28 / Dometic 8-serien

4,28 / Dometic 10-serien

TEKNISKA DATA				
	ABSORPTIONSKYLSKÅP	RM 8400/8401	RMS 8400 Hjulhusmodell	RM 10.5T
Art.nr (vänsterhängd dörr)	RM 8400/9500001551 RM 8401/9500001555	RMS 8400 / 9500001580	9600027098	9600027101
Art.nr (högerhängd dörr)	RM 8400/9500001550 RM 8401/9500001554	RMS 8400/9500001579		
Bruttovolym (l)				
utan köldfack	90	80	86	76
med köldfack	87	77	77,4	67,8
frysack	8	8	8,2	8,2
Anslutningar	12 V DC/230 V AC/Gasol 30 mbar			
Temperaturområde	Kylskåp +7 °C, frysack upp till -12 °C vid omgivningstemperatur upp till +32 °C (motsvarande klimatklass SN)			
Tändningssystem				
Batteritändning				
MES (Manual Energy Selector - manuell energiväljare)	RM 8400 RM 8401	RMS 8400 RMS 8401	– –	– –
AES (Automatic Energy Selector - automatisk energiväljare)	–	–	•	•
Mått (B x H x D, mm)	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	523 x 821 x 548	528 x 821 x 548
Vikt (ca kg) med frysack	27,5	25,0	28,0	27,4
Kontrollmärkning	Godkända enligt det europeiska gasdirektivet 90/396/EEC, e-certifierade (EMC-fordonsdirektivet)			

			
RMS 10.5XT	RMD 10.5T	RMD 10.5XT	RML 10.4T
9600027116	9600027258	9600027265	9600027272
90 79 11,1	153 124 29	177 142 35	133 13,5
12 V DC/230 V AC/Gasol 30 mbar			
Kylskåp +7 °C, frysack upp till -12 °C vid omgivningstemperatur upp till +32 °C (motsvarande klimatklass SN)			
— •	— •	— •	— •
523 x 821 x 603	523 x 1245 x 550	523 x 1245 x 605	420 x 1293 x 578
29	40	41,5	35,5
Godkända enligt det europeiska gasdirektivet 90/396/EEC, e-certifierade (EMC-fordonsdirektivet)			

4,28 / Dometic 10-serien

TEKNISKA DATA			
	KOMPRESSORKYLSKÅP	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90
Art. nr	9600028399	9600028400	9600049608
Bruttovolym(ca l) frysack	70 7,5	90 7,5	157 18
Anslutningar	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Köldmedium	R134a	R134a	R600a
Köldmedelsmängd	40 g	43 g	31g
CO ₂ motsvarande	0,057 t	0,061 t	1,2k g
Global warming potential (GWP)	1430	1430	3
System	Helhermetiskt sluten kompressor med integrerad styrelektronik, lågspänningsskydd/elektronisk säkring, automatiskt polförväxlingsskydd, dörr med dubbla gångjärn		
Färg	Svart		
Hölje	Svart		
Dörram	Svart blank finish (dörrdekor kan bytas ut)		
Dörrpanel			
Vikt (kg)	19,5	21.5	31
Mått (B x H x D, mm)	420 x 821 x 450	420 x 975 x 450	420 x 1293 x 595
Kontrollmärkning	TÜV/GS, e-certifierade (EMC-fordonsdirektiv)		



RCD 10.5T



RCD 10.5XT



RCS 10.5T



RCS 10.5XT

9600027684

153
29

12 V DC

R134a
44 g
0,057 t
1430

9600028301

177
29

12 V DC

R134a
44 g
0,057 t
1430

9600028196

83
9.7

12 V DC

R600a
24 g
0.000072 t
3

9600028199

98
12.6

12 V DC

R600a
23 g
0.000069 t
3

Helhermetiskt sluten kompressor med integrerad styrelektronik, lågspänningsskydd/elektronisk säkring,
automatiskt polförväxlingsskydd, dörr med dubbla gångjärn

Svart
Svart

Svart blank finish (dörrdekor kan bytas ut)

34.5

39.5

24,5

25

523 x 1282 x 535

523 x 1282 x 605

532 x 821 x 555

523 x 821 x 610

TÜV/GS, e-certifierade (EMC-fordonsdirektiv)

4.24/Dometic CoolMatic CRP/CRX/CRX S

4.24/Dometic CoolMatic CRX/CRX S

TEKNISKA DATA			
	KOMPRESSORKYLSKÅP	CRP 40 / 40S	CRX 50 / 50S
Art. nr	9105204517 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569
Nettovolym(ca l) frysack	39 5.3	45 4.4	57 7
Anslutningar	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Köldmedium Köldmedelsmängd CO ₂ motsvarande Global warming potential (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 42 g 0,060 t 1430
System	Helhermetisk kompressor med integrerad styrelektronik, lågspänningsskydd/elektronisk säkring, automatiskt polförväxlingsskydd, mekanisk, steglöst inställbar termostat, CRP med avtagbart kylaggregat (1,5 m)		Helhermetisk kompressor med integrerad styrelektronik, lågspänningsskydd/elektronisk säkring, automatiskt polförväxlingsskydd, mekanisk, steglöst inställbar termostat
Färg Hölje Dörram Dörrpanel	CRX/CRP 40: Svart Silver Matt silver (borstad rostfri look)	CRX S S: Svart Silver Rostfritt stål (AISI316)	CRX: Svart Silver Matt silver (borstad rostfri look)
Vikt (kg)	19 / 21	17	18 / 19
Mått (B x H x D, mm)	380 x 536 x 545 (inkl. aggregat)	380 x 534 x 500	448 x 525 x 545
Kontrollmärkning	TÜV/GS, e-certifierade (EMC-fordonsdirektiv)		
/tillbehör			
Nätadapter MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445
Monteringsram, standard CRX /CRP CRX S/CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677
Monteringsram, infälld CRX/CRP CRX S/CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672



CRX 80 / 80S



CRX 110/110S



CRX 140/140S

9105306570
9105306571

78
7.5

12 / 24 V DC

R134a
48 g
0,069 t
1430

9105306572
9105306573

104
9

12 / 24 V DC

R134a
47 g
0,067 t
1430

9600029646
9600029647

130
11

12 / 24 V DC

R134a
50 g
0,072 t
1430

Helhermetisk kompressor med integrerad styrelektronik, underspänningsskydd/elektronisk säkring,
automatiskt polförväxlingsskydd, mekanisk, steglöst inställbar termostat

CRX:
Svart
Silver
Matt silver
(borstad rostfri look)

CRX S:
Svart
Silver
Rostfritt stål (AISI316)

20 / 21

22,5 / 23,5

30 / 31

475 x 640 x 528

520 x 745 x 558

525 x 815 x 619

TÜV/GS, e-certifierade (EMC-fordonsdirektiv)

9600000445

9600000445

–

9105306407
9105305678

9105306408
9105305679

9105306409
9105305680

9105306412
9105305673

9105306413
9105305674

9105306414
9105305675

4.24/Dometic CoolMatic CRD/CRX D

4.11/Dometic CoolMatic CB



TEKNISKA DATA					
	KOMPRESSORKYLSKÅP	CRD 50/50S	CRX 65D/65DS	CB 36W	CB 40W
Art. nr	9105306581 9105306582	9105306540 9105306548	9105204661	9105204658	
Nettovolym(ca l) frysack	38,5 6	57 7	36 –	40 –	
Anslutningar	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	
Temperaturområde (°C)	+10 till -12	+10 till -12	+10 till -12	+10 till -12	
Köldmedium Köldmedelsmängd CO ₂ motsvarande Global warming potential (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	
System	Helhermetisk kompressor med integrerad styrelektronik, lågspänningsskydd/elektronisk säkring, automatiskt polförväxlingsskydd, mekanisk, steglöst inställbar termostat		Helhermetisk kompressor med inbyggd styrelektronik, elektronisk termostat, underspänningsskydd/elektronisk säkring, automatiskt polförväxlingsskydd, med avtagbart kylaggregat (1,5 m)		
Färg Hölje Dörram Dörrpanel	CRX/CRD: Svart Silver Silvermatt (borstad rostfri look)	CRX S/CRD S: Svart Silver Rostfritt stål (AISI316)	Hölje: grått, frontpanel: ljusgrå		
Vikt (kg)	17 / 18	20 / 21	17	19	
Mått (B x H x D, mm)	500 x 534 x 380	448 x 525 x 545	410 x 400 x 590	500 x 660 x 260	
Kontrollmärkning	TÜV/GS, e-certifierade (EMC-fordonsdirektiv)				
/tillbehör					
Nätadapter EPS 100 230 V > 24 V	–	–	–	–	
Nätadapter MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	
Monteringsram i rostfritt stål	–	–	–	–	
Monteringsram, standard CRX/CRD CRX DS/CRD S	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	–	–	
Monteringsram, infälld CRX/CRD CRX DS/CRD S	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	–	–	

4.24/Dometic CoolMatic CD


			
CD 20 / CD 20W	CD 20S	CD 30/CD 30W	CD 30S
9600008369 (svart) 9600008371 (vit)	9600008370	9105330621 (svart) 9105330622 (vit)	9105330620
20 –	20 –	30 –	30 –
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
R134a 38 g 0,054 t 1430		R134a 42 g 0,060 t 1430	
Helhermetisk kompressor med inbyggd styrelektronik, elektronisk termostad, underspänningsskydd/ elektronisk säkring, automatiskt polföväxlingsskydd			
CD 20: svart CD 20W: svart, front vit	Svart, rostfritt stål	CD 30: svart CD 30W: svart, front vit	Svart, rostfritt stål
16,1	16,1	18	18
438 x 250 x 565 (inkl. aggregat)		440 x 250 x 730 (inkl. aggregat)	
e-certifierade (EMC/fordonsdirektiv)			
9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
9105303901	9105303901	9105303901	9105303901
–	–	–	–
–	–	–	–

MAT OCH DRYCK
KYLSKÅP

TILLBEHÖR FÖR KYLSKÅP I 10-SERIEN				
	RML 10.4S-UKIT	RC 10.4S 70-UKIT	RC 10.4S 90-UKIT	RM(S)/RCS 10.5S-UKIT
	Uppgraderingskit för Dometic RML 10.4S kylskåp och Dometic RCL 10.4S med alla fördelaktiga funktioner från kylarna RML 10.4 och RCL 10.4	Uppgraderingskit för Dometic RC 10.4S 70 med alla fördelaktiga funktioner från Dometic RML 10.4T 70	Uppgraderingskit för Dometic RC 10.4S 90 med alla fördelaktiga funktioner från Dometic RC 10.4T 90	Uppgraderingskit för RM 10.5S, RMS 10.5S och RCS 10.5S med alla fördelaktiga funktioner från Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T och RCS 10.5T
Art. nr	9600025706	9600028492	9600028493	9600028478
Kvalitetsegenskaper	1 vänster-/högerdörr, 1 förvaringsfack, 1 kylhylla, 1 grönsaksavskiljare	1 vänster-/högerdörr, 1 förvaringsfack, 1 kylhylla	1 vänster-/högerdörr, 1 förvaringsfack, 1 kylhylla	1 vänster-/högerdörr, 1 förvaringsfack, 1 kylhylla

 RMS/RCS 10.5XS-UKIT	 RMD/RCD 10.5S-UKIT	 RMD/RCD 10.5XS-UKIT	 RML 10.4-RPLKIT
Uppgraderingskit för RMS 10.5XS och RCS 10.5XS med alla fördelaktiga funktioner från Dometic RMS 10.5XT och RCS 10.5XT	Uppgraderingskit för RMD 10.5S och RCD 10.5S med alla fördelaktiga funktioner från RMD 10.5X och RCD 10.5T kylskåp	Uppgraderingskit för RMD 10.5XS och RCD 10.5XS med alla fördelaktiga funktioner från RMD 10.5X och RCD 10.5XT kylskåp	RML 94xx utbyteskit för installation av RML 10.4 kylskåp
9600028479	9600028181	9600028421	9600025974
1 vänster-/högerdörr, 1 förvaringsfack, 1 kylhylla	2 dörrar vänster-/höger, 1 förvaringsfack, 1 kylhylla, 1 grönsaksavskiljare	2 dörrar vänster-/höger, 1 förvaringsfack, 1 kylhylla, 1 grönsaksavskiljare	Uppgradera från vilket RML 94xx-kylskåp som helst till ett RML 10.4 Enkel uppgradering, installation i befintliga urtag, flexibel gasslang

				
TILLBEHÖR FÖR KYLSKÅP I 10-SERIEN	RMD10.5-RCK	REF-ADAPT	REF-FANKIT	REF-STOKIT
	Hylla för RMD 10.5 köldfack	Strömadapter för absorptionskylskåp i 10-serien. Vid behov kan den anpassas till följande system:	Ventilations-kit för absorptionskylskåp i 10-serien	Förvaringskit för kylskåp i 10-serien
Art. nr	9600015432	230/240 V CEE-kontakt 9600015437 230/240 V UK-kontakt 9600015438 230/240 V JST-kontakt 9600015439 230/240 V MNL-kontakt 9600015440	9600017061	9600006299
Kvalitetsegenskaper	Välorganiserad lagring: med en extra hylla kan du optimera utnyttjandet av utrymmet i köldfacket i 10-seriens kylskåp.	Absorptionskylskåp i 10-serien kommer som standard med en WAGO-kontakt för anslutning till 230/240 V AC.	Ventilationssatsen är mycket enkel att montera och garanterar optimal ventilerings av kylskåpet för bästa möjliga kyleffekt. Denna sats rekommenderas framför allt vid höga omgivningstemperaturer eller starkt solljus.	Innehåll: stapelbara behållare för stora och små varor, plus en hållarsats för att hålla varorna på plats, en ägghållare och en iskubsform.

					
TILLBEHÖR	AR-VKIT	HYLLOR	AR-EGG	AR-ACF	AR-BI
	Ventilations-kit för absorptionskylskåp	Hylla i stället för frysfack	Äggfack för absorptionskylskåp	Aktivt kolfilter för absorptionskylskåp	Batteritändning för absorptionskylskåp
Art. nr	9105900007	RM/S 8400/1 9105703589 RM 8551/5 9105703588 RM/S 8500/1/5 9105703587	9105900009	9105900008	9105900010
Kvalitetssegnska- per	Tillvalsalternativ för ytterligare ventilation för att optimera effekten på kylskåp i 4- och 8-serien. Termostatstyrd och mycket enkel att montera.	Anpassa utrymmet efter dina behov: när köldfacket tagits ut kan du utnyttja utrymmet optimalt och sätta i en extra hylla i 8-seriens kylskåp.	För säker förvaring av upp till sex ägg. Passar för alla Dometic-kylskåp.	Eliminerar dålig lukt i kylskåpet och andra slutna utrymmen.	Den här batteritändningen är lämpad för eftermontering på alla kylskåp med manuell tändning.

MAT OCH DRYCK
KYLSKÅP

TILLBEHÖR FÖR KYLSKÅP I 10-SERIEN	 R10-BP	 DOMETIC REF-FGC
	Battery-pack för absorptionskylskåp i Dometics 10-serie	Flexibelt gasanslutningsrör för 10-seriens absorptionskylskåp
Art. nr	9600015427	9600025853
Kvalitetsegenskaper	Helt oberoende kylskåpsfunktion utan extern energiförsörjning. Smälter in perfekt – enkelt att installera och syns inte när dörren är stängd. Fungerar med vanliga AA-batterier.	Hög kvalitet och vibrationstålighet – samma som för jordbävningssäkra hushållsapparater. DVGW-certifierad av tyska Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches.

Ventilationsgaller

Vinterkit

						
VENTILATIONSGALLER	LS 100	LS 200	LS 300	LS 230	WA 120/130	EWS 300
Art. Nr. vit	9500000958	9500000959	9600003006	9500001459	9105900018	9105900017
Art. Nr. svart	9500001457	9500001458	–	–	9500001460	–
Dörrmodell	Uppe, en dörr	Nere, en dörr	Dubbeldörr	Dubbeldörr	Vinteröverdragssats för LS 100 och LS 200	Vinterkit för LS 300, vit

ELEKTRONISKA TILLBEHÖR FÖR KOMPRESSORKYLSKÅP FRÅN DOMETIC

Vill du driva 12/24 V-kompressorkylskåpet via eluttaget? Inga problem! Du hittar garanterat en passande adapter bland Dometics CoolPower-tillbehör.


3.17 / Dometic CoolPower

ELEKTRONISKA TILLBEHÖR FÖR KYLBOXAR OCH KYLSKÅP						
	M50U Spänningsvakt för 12 V-förbrukare	EPS817 Nätadapter för anslutning av termoelektriska 12 V-kylboxar	EPS100 Nätadapter för anslutning av 24 V kompressordrivna kylboxar till 230 V-eluttag	MPS35 Nätadapter för anslutning av 12-/24 V kompressordrivna kylboxar till 110–240 V-nätspänning	MPS50 Nätadapter för anslutning av 12-/24 V kompressordrivna kylboxar till 110–240 V-nätspänning	MPS80 Nätadapter för anslutning av 12-/24 V kompressordrivna kylboxar till 110–240 V-nätspänning
	Art. nr	9600000446	9600000439	9600000440	9600000445	9600000442
	Ingångsspänning	–	230 V AC/50 Hz	230 V AC	110–240 V AC	110–240 V AC
	Utgångsspänning	–	13 V DC	25 V DC	25 V DC	27 V DC
	Konstant belastning	–	6 A	–	–	–
	Batterispänning	–	60 mA	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC

Dometic på webben

Här hittar du hela produktsortimentet från Dometic med detaljerad information om alla produkter. Intressanta fakta om vårt företag samt länkar för nedladdning av alla våra kataloger.

dometic.com





Dometic är ett globalt företag som arbetar för att underlätta en mobil livsstil. Vi tillhandahåller unika lösningar för att tillfredsställa människors grundläggande behov när de är på resande fot. Här ingår till exempel lösningar för matlagning, personlig hygien och behaglig innetemperatur. Vi erbjuder smarta och tillförlitliga produkter med enastående design.



HELA SORTIMENTET

Se produkterna:

dometic.com

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100

Mail info@dometic.se

