

KJØPSVEILEDNING

KJØPSVEILEDNING KJØLESKAP

FINN DE RETTE KJØLESKAPENE FOR DITT FRITIDSKJØRETØY

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

VALGETS KVALER? HJELPEN ER HER...

Denne kjøpeveiledningen hjelper deg å finne det beste kjøleskapet for dine individuelle behov.
Se vår nettside for vårt komplette sortiment

dometic.com

Camping- og campingvognentusiaster over hele verden elsker alle frihet og uavhengighet. Derfor reiser flesteparten med et rikelig forråd av mat og drikke - selvfølgelig godt avkjølt for topp nytelse. Men hva er den beste måten å holde provianten fersk og smakfull? Dometic tilbyr det største utvalget av kjøleskap for mobilt bruk: stillegående absorpsjonskjøleskap og kraftige kompressorapparater med fryserom, frittstående eller flott integrert i kjøkkenet, mange ulike interiør og design, størrelser og priskategorier, enkle løsninger og premium-modeller så velutstyrt som kjøleskapet hjemme.



INNHold

Kriterier å ta hensyn til ved valg av kjøleskap

Hvilken mobil kjøleteknologi finnes på markedet?	4
Hva er fordeler og ulemper ved absorpsjons- og kompressorkjøleskap	6
Hva slags kjøleskap er du på utkikk etter? Innebygd, frittstående eller skuff?	8
Kjøleskap eller kjøleboks? Ofte stilte spørsmål om strømtilførsel	9
Hva er fordelene med et vinterdeksel?	14
Kjøleskap for bobiler og campingbiler	15–23
Gammel mot ny – det er bare å bytte	24
Kjøleskapsortiment	30–44

DETTE MÅ VURDERES FØR KJØP

Det finnes ikke noe sånt som et alt-i-ett-kjøleskap som er egnet for enhver situasjon. Hver kjøleteknologi, som alt annet, har sine fordeler og begrensninger. Det er flere faktorer å ta hensyn til. Din kjøpsbeslutning vil ikke bare avhenge av kjøretøyets type og størrelse, men også av dine favorittreisemål og antallet munnar å mette. Før du kjøper kan det lønne seg å ta en nærmere kikk på hvordan kjøling fungerer og hvilke teknologier som er tilgjengelige.



For nettdrift
(230 V eller 100 – 240 V AC)



For drift med 12 eller 24 V DC



Gassdrevet



Egnet for tilkobling til solcellepanel



Helt lydløs


Hvordan kjøling fungerer

De fleste kjøleskap er basert på det fysiske prinsippet om at et stoff, når det skifter tilstand fra væske til gass (fordamping), utvinner varme fra omgivelsene (i vårt tilfelle kjøleskapsrommet). Det samme fenomenet er ansvarlig for kjøling av kroppen vår når vi svetter: svetten fordampes på huden vår og trekker ut varmen.

Avhengig av kjøleteknologien initieres overgangen fra væske til gass på ulike måter. Absorbsjonskjøleskap bruker en varmekilde (gass eller strøm) for å generere kulde. Kompressorkjøleskap bruker en pumpe som er drevet av en elektrisk motor, for å bevege et kjølemiddel gjennom kjølekretsen.

Kjøling med varme


Hvordan absorpsjonskjøling fungerer



En konsentrert ammoniakkløsning varmes opp i en kjele og drives ut som damp. Ammoniakkgasen som er satt under trykk blir så til væske i en kondensator. Forsynt med hydrogen fordamper den og trekker med seg varme fra lagringsbeholderen. Ammoniakkgasen går så inn i absorpsjonsenheten hvor den trekkes inn på ny med en svak ammoniakkløsning. Til slutt flyter den mettede løsningen tilbake til kjelen, hvor hele syklusen starter på ny.

Kjøling med en elektrisk pumpe

Hvordan kompressorkjøling fungerer



Aggregater med kompressor drives med et kjølemiddel som skifter fra væske til gass i fordamperen. Fordampningen trekker varmen ut av kjøleskapsrommet - temperaturen synker. Kompressoren trekker inn kjølemidlet, komprimerer det og fordeler det videre til kondensatoren. Her slippes den absorberte varmen ut i atmosfæren. Kjølemidlet blir flytende igjen og strømmer til fordamperen, hvor syklusen gjentas.

ABSORPSJON- ELLER KOMPRESSORKJØLESKAP

hvilken kjøleteknologi passer best for deg?

La oss ta en nærmere kikk på de individuelle systemene, deres egenskaper, fordeler og begrensninger. Dette vil automatisk gi deg hint om "din" kjøleteknologi og "ditt" kjøleskap.

ABSORBSJONSKJØLESKAP

Stille kjøling med tre energikilder

Absorbsjonskjøleskap er fullstendig stillegående, så de kan til og med plasseres rett ved sengen uten at det forstyrrer søvnen. I tillegg gir de maks. uavhengighet med tanke på strømtilførsel. De går på strøm eller batterikraft, og - praktisk for campingentusiaster - på flytende petroleumsgass (LPG). Dometics AES-modeller med automatisk energivalg (Automatic Energy Selection) kan også brukes med et solcellepanel.

Andre faktorer på plussiden er den nærmest legendariske påliteligheten og den lange levetiden, praktisk talt uten behov for vedlikehold (unntatt for brenneren). La oss heller ikke glemme det velorganiserte interiøret - med masser av praktiske funksjoner som tåler sammenligning med dem i kjøleskapet hjemme.

+ FORDELER

- Støyfri kjøling – kan plasseres nær en seng
- Kjøling med 3 energikilder: gass, 12/24 V likestrømsbatterikapasitet, 230 V likestrøms nettstrøm*
- Slitesterk og vedlikeholdsfri
- Svært pålitelig og lang levetid

+ ULEMPER

- Høyere strømforbruk sammenlignet med kompressorkjøleskap
- Ikke egnet for bruk ved ekstreme omgivelsestemperaturer over + 32 °C (ørken, tropisk klima**) – **med unntak for den nye 10-serien, se side 16**
- Gassdrift ikke tillatt på ferger eller båter
- Fungerer ikke effektivt ved en helling på > 5 – 6 °



12 V



230 V



FLYTENDE
GASS



LYDLØS

* AES-kjøleskap (med automatisk energivalg) er også egnet for solcelledrift

** Tips: Effekten til absorpsjonskjøleskap kan økes ved bruk av en ventilator.

KOMPRESSORKJØLESKAP

Fantastisk kraft - førstevalget for soltilbedere

Kompressorkjøleskap holder seg kjølige i alle situasjoner - selv ved tropiske temperaturer på over +40 °C og i hellende posisjoner (f.eks. på skrånede veier). De fungerer uavhengig av utetemperaturen og gir kraftigst kjøleeffekt for alle mobile brukstilfeller samtidig som strømforbruket er svært lavt. Dometic kompressorkjøleskap går på alle likestrømsnett (12 V eller 24 V) og - med passende adapter (se side 45) - likeledes på vekselstrømsnett. Videre er de egnet for dypfrysing på ned til -18 °C, slik at grillmat, iskrem og fisk alltid holder seg godt. Soltilbedere vil også sette pris på det at kompressorkjøleskap er skreddersydd for solcelledrift.

+ FORDELER

- Utmerket kjøleeffekt selv ved ekstreme omgivelsestemperaturer
- Kjøling og dypfrysing opp til -18°C
- Kan brukes på 12/24 V likestrøm
- Minimalt strømforbruk
- Upåklagelig drift i hellingsposisjon (skråninger etc.)
- Selvstyrende drift med et solcellepanel

+ ULEMPER

- Begrenset energiselvstyring – gassdrift umulig
- Stille, men ikke lydløs (kompressorsumming)



12/24 V



TIPS

Klar for tropene

Liker du å reise i ørkenen eller tropiske regioner? Dometic kompressorkjøleskap garanterer pålitelige dypfrysingstemperaturer selv ved omgivelsestemperaturer på over +40 °C!

HVA ER DU PÅ UTKIKK ETTER?

Et frittstående kjøleskap for forteltet eller et som passer perfekt inn i tekjøkkenet ditt? En plasssparende løsning for din campingbil? Eller et ekstra stort kjøleskap med et romslig fryserom for å holde familie og venner i godt humør under hele reisen?



Frittstående kjøleskap

- Kan plasseres hvor enn du vil – under fortelt, i teltet, selv ved siden av sengen
- Støyfri absorpsjonskjøling
- Tre energikilder for maksimal fleksibilitet og uavhengighet

Se side 23



Innebygde kjøleskap

- Stort utvalg av absorpsjon- og kompressorkjøleskap for bobiler og campingbiler
- Kraftig kompressorkjøleskap
- Plasssparende toppmating for trange plasser

Se side 16–27



Uttrekkbare kjøleskap

- Praktisk uttrekkbar tilgang til forsyningene
- To modeller med uttakbar fryseskuff
- Kompakte fryseskuffer gjør ubenyttet oppbevaringsplass om til et kjølerom

Se side 28



Kjøleskap med topplaster

- Plassbesparende, kompakt design er ideell for små områder
- Passende for solenergi
- Super kjøleytelse

Se side 29



KJØLESKAP ELLER KJØLEBOKS?

Kjøleskap gir deg en komfort som den hjemme: alt er godt organisert for en enkel tilgang. Ulempen er at den kalde luften "faller ut" hver gang døren åpne, da den er tyngre enn omgivelsesluften. Ved eventuelt hyppig åpning av døren (f.eks. når barn er med på turen) vil kjøleskapet forbruke mye mer energi for å opprettholde den forhåndsinnstilte temperaturen.

Kjølebokser derimot, åpnes fra toppen som en fryseboks. Det betyr at kulden blir værende igjen inne når du åpner lokket.

Vårt tips: Kombiner det beste fra to verdener – et kjøleskap for praktisk tilgang og en boks for drikkeflasker eller andre godsaker som du ønsker å ha lett tilgjengelig på turen.



På utkikk etter den rette kjøleboksen?
Skaff deg Dometics kjøpeveiledning for kjølebokser.

«NÅR VI ER PÅ TUR ER DET VIKTIG FOR OSS Å HA FERSK OG DEILIG MAT. DOMETIC-KJØLESKAPET HJELPER OSS MED Å LAGRE ALT VI TRENGER FOR REISENE VÅRE, SER BRA UT OG VI ELSKER AT VI KAN ÅPNE DET FRA BEGGE SIDER. FRA INNSIDEN AV VOGNEN OG FRA FØRERSETET FOR Å TA EN RASK KALD DRIKKE!»

Sebastian Canaves



Sebastian Canaves og Line Dubois er alltid på farten og utenfor allfarvei. De reiser verden rundt og deler sine erfaringer. I deres Mercedes Sprinter 4x4 Camper har de to reisekameratene forskjellige Dometic-produkter om bord – inkludert et smart 70-liters kompressor-kjøleskap som kan åpnes mot venstre eller høyre.

Med over 100 land under beltet, er Sebastian virkelig på et oppdrag om å utforske verden. For ca. åtte år siden ble Line med ham på hans reiser. De to bruker

sine dager på å utforske i campingbilen sin, og kjører Tysklands største utendørs-reise- og eventyrnettsted, off-the-path.com.

Sebastian og Line elsker matlaging. De ønsket naturligvis en kvalitetskokeapparat til campingbilen – en som ville vare lenge. Til slutt valgte de en koketopp med tre gassbluss fra Dometic. Reiseprovianten oppbevares i et Dometic RC 10.4T 70 kompressor-kjøleskap. Det romslige 70-liters apparatet passer perfekt under kjøkken-benken på 90 cm. Det tidligere kjøleskapet,

en CFX3 35 strømdrevet kjøleboks, fungerer nå som en fryseskuff. Den lagrer råmaten for hunden Finley, en golden retriever.

Til de som vurderer bilcamping for seg selv, sier Sebastian: «Gjør det! Du blir bedre kjent med deg selv og verden, og ender opp med å se vakre steder du ellers ikke hadde tenkt på!» Overlandingslivsstilen er en konstant læringsprosess. Sebastian og Line har lært at ting sjelden går som planlagt på en tur, og at en del av eventyret er å være forberedt på alt med riktig utstyr og riktig holdning.

Til tross for sine omfattende reiser, ser ikke



Sebastian og Line en slutt på eventyrene deres. De planlegger å fortsette, inspirere andre og forvente det uventede hver dag.



[instagram.com/offthepath](https://www.instagram.com/offthepath)





FLYTENDE
GASS



12 V



230 V



OFTE STILTE SPØRSMÅL OM STRØMTILFØRSEL

Hvilke energikilder kommer mitt AES-system til å velge dersom jeg ikke bryter inn?

Det automatiske energivalg-systemet (Automatic Energy Selector) foretrekker nettstrøm hvis den er tilgjengelig. Neste prioritet er gass. Grunnen til dette er å beskytte gassressursene om bord for en lengst mulig energiselvstyring. 12 V-drift velges bare på reisen når motoren går og batteriet kan lades via dynamoen. Alle AES-modeller gir deg muligheten til å velge energikilden manuelt. Du kan også bruke solenergi for kjøling om du ønsker det.

Hva må jeg gjøre dersom gassflammen slukker?

Alle MES og AES kjøleskapsmodeller har en elektronisk re-tenner – slik at flammen tennes igjen automatisk. Ingen grunn til handling – hvis da ikke gassflasken er tom! Du kan enkelt sjekke påfyllingsnivået med Dometic GasChecker.

Hvor lenge varer flasken med flytende gass dersom kjøleskapet kjøler med gass?

Et middels stort absorpsjonskjøleskap vil i snitt forbruke ca. 250 gram gass per 24 timer (et større vil f.eks. kreve 380 gram). En 100 liters modell med en 10 liters fryser trenger ca. 3 kg gass for en hel ferieuke. Hvis du drar av gårde med to fulle 11 kg gassflasker, har du nok gass for matlaging og kjøling under hele reisen.

Kan jeg kjøre kjøleskapet på solcelleenergi?

Ja det kan du. Alle kompressorkjøleskap fra Dometic er egnet for bruk med et solcellepanel. Det miljøvennlige alternativet er også tilgjengelig på alle Dometic absorpsjonskjøleskap med automatisk energivalg (AES).

Hva kan jeg gjøre dersom gassdrift ikke er tillatt – f.eks. på en ferge?

Bruk av absorpsjonskjøleskapet med 12 V-batteristrøm er bare mulig i en kort periode. Ellers risikerer du at batterivernet kutter energiforsyningen og iskremen smelter bort.

Her er fire alternativer:

1. Kjøp lettbederverlige matvarer når du kommer frem.
2. Spør fergeselskapet om det finnes en nettilkobling og foreta en reservasjon.
3. Gå for et kompressorkjøleskap.
4. Lagre lettbederverlige matvarer i en kompressorboks.

Kan jeg bruke mitt kompressorkjøleskap i stikkontakten hjemme?

De fleste Dometic kompressorkjøleskap er utstyrt med en 12/24 V-tilkobling. Det betyr at de kan drives på begge likestrømskretser, men ikke på et vekselstrømsanlegg. For tilkobling til en stikkontakt trenger du en nettadapter (se s. 45).

Følgende Dometic adaptere er tilgjengelige:

- EPS 100 for tilkobling til 230 V likestrøm
- MPS 35 / MPS 50 / MPS 80 for tilkobling til 110 – 240 V vekselstrøm



Camping i den kalde årstiden

HVA ER FORDELENE MED ET VINTERDEKSEL?

Et vinterdeksel beskytter kjøleaggregatet til kjøleskapet ditt ved kaldt vær for å opprettholde dets kjøleeffekt. Det forhindrer også at frostluft strømmes inn i kjøretøyet.


Dometic tilbyr skreddersydde vinterdeksler for både enkelt- og dobbeltdørs absorpsjonskjøleskap. De har samme størrelse som våre luftegitre. Fest dem simpelthen ved starten av vinterens campingsesong.



ENERGISPARENDE TIPS

Hvordan hente ut det beste av ditt kjøleskap

- Forhåndskjøl din proviant via strømmettet hjemme eller i husholdningens kjøleskap
- Unngå hyppig åpning av døren
- Sørg for ordentlig ventilasjon (f.eks. ved å installere en vifte bak på absorpsjonskjøleskapet)



INNEBYGDE KJØLESKAP

Er du på jakt etter et innebygd kjøleskap – et som passer flott inn i tekjøkkenet i bobilen eller campingbilen? Velg fra det mest omfattende utvalget for øyeblikket tilgjengelig som inkluderer utallige modeller, størrelser og konfigurasjoner.

De følgende sidene gir deg et overblikk over de tilgjengelige modellseriene og deres spesielle egenskaper. Hvis du planlegger å erstatte et eksisterende kjøleskap med et nytt som ser bedre ut, er bedre utrustet og bruker mindre energi, kan du sjekke "byttelisten" på side 25.



Til campingvogner og bobiler

Stille absorpsjonskjøling med tre energikilder eller kraftig, høyeffektiv kompressortechnologi – valget er ditt.

- **Dometic 10-serien** – ny kjøleskapsfamilie som går til venstre/høyre
- **Dometic 8-serien** – slanke kjøleskap med én dør
- **Dometic 5-serie** – kompakte klassikere
- **Dometic CoolMatic CRX-serie** – 3-i-1 kompressorkjøleskap for kjøling, dypfrysing eller begge deler

For campingbiler

På utkikk etter et komplett kjøleskap for tekjøkkenet i campingbilen? Værsgod:

- **Dometic RC 10.4** – Første 10-serie kompressorkjøleskap for campingbiler – så velutstyrt som sine større motparter! Nå med dobbelt hengslet dør.
- **Dometic CoolMatic CRX-serie** – 3-i-1 kjøleskap for kjøling, dypfrysing eller begge deler
- **Dometic RMV 5305** – 5-serie kjøleskap for campingbiler med 8-seriens egenskaper

Dometic 10-serien

NY-FAMILIE MED VENSTRE/HØYRE KJØLESKAP

Dørene kan åpnes både til venstre og høyre. Det alene setter våre nye 10-serie kjøleskap i en klasse for seg. Unike dobbelthengslede dører og et allsidig interiør lar deg maksimere plassen du har. Elegant, energieffektiv og enkel i bruk – det er en kjøleoppgradering på ditt mobile kjøkken.

Komplett produktfamilie

Absorpsjonskjøleskapene våre i 10-serien ble tildelt ettertraktede bransjepriser allerede før den offisielle markeds lanseringen. Dette inspirerte oss til å skape en helt ny familie med venstre/høyre kjøleskap: fra høye innebygde modeller til kompakte underskapskjøleskap, med støyfri absorpsjonskjøling (s. 18) eller energieffektiv kompressortechnologi (s. 19)!

Dometic RML 10.4T

Slim-line
absorpsjonskjøleskap,
133 l



Dometic RMD 10.5T / RMD 10.5XT

Absorpsjonskjøleskap,
93 l eller 177 l



VG-Fresh grønnsaksskuff

Med justerbar inndeling, justerbar fuktighet og lokk som fungerer som ekstra oppbevaringshylle



Fleksibelt interiør

Smarte oppbevaringsløsninger for alt mulig – selv for vinflasker



LED-/TFT-betjeningspanel

Intuitiv kontroll av kjøletemperatur, energikilde og komfortfunksjoner.



LED-lyslist

For jevn og energibesparende belysning av kjøleseksjonen



Aluminiumsdørhåndtak i full høyde

Utstyrt på begge sider for bekvem åpning på venstre eller høyre side, alt etter behov



Praktisk tilbehør

Beholdere som kan stables, isbitbrett, eggehylle



Unik patentert løsning Dobbelthengslet dør

Kjøleskapene i 10-serien gir deg en unik fordel: en dobbelthengslet dør. Takket være denne patenterte løsningen kan kjøleskapet åpnes mot venstre eller høyre, uten behov for å skifte hengslene. Bare bruk ett av de praktiske aluminiumshåndtakene, som dekker hele høyden på kjøleskapet. Et låsesystem med to punkter holder døren sikkert på plass i enhver situasjon.

10-serien absorpsjonskjøleskap

KJØLIG VARIASJON

Den populære RMD 10.5-serien var inspirasjonen bak vårt nye utvalg av venstre/høyre-absorpsjonskjøleskap, som nå også inkluderer en høy og smal endørs modell og tre underskapskjøleskap. Her er hele familien: RMD 10.5T med doble dører, RMD 10.5XT med doble

dører og ekstra dypt kabinett, RML 10.4 T med enkel dør, RM 10.5 T, RM 10.5XT og RMS 10.5T for installasjon under benkeplaten. **Velg modellen som passer til din bobil, campingvogn eller campingbil!**



Dometic RMD 10.5XT

Absorpsjonskjøleskap, 177 l,
TFT-display, ekstra dypt kabinett



Dometic RMS 10.5XT / RMS 10.5T

Absorpsjonskjøleskap, 93 l eller 83 l,
TFT-display, RMS 10.5XT med ekstra dypt kabinett

Hjulbue
modell tilgjengelig



FORDELEN VED ABSORPSJON

Stille kjøling med tre energikilder

Absorpsjonskjøleskap er støyfrie, noe som gjør dem perfekte for kombinerte sove- og kjøkkenområder. Dessuten kan de drives med nettstrøm, batteri eller til og med LPG-campinggass, noe som gir fleksibel, pålitelig og nærmest vedlikeholdsfri drift.

Les mer på side 6.

10-serien med kompressorkjøleskap

KJØLIG EFFEKTIVITET

Våre prisvinnende venstre/høyre-absorpsjonskjøleskap har endret måten mat og drikke holdes ferskt på i bobiler og campingvogner. Nå fortsetter suksesshistorien med en komplett serie kompressor-drevne kjøleskap med samme design: RCD 10.5 og RCL 10.5 for

store kjøretøy, RC 10.4 for campingbiler og – snart tilgjengelig – RCS 10.5 for installasjon under kjøkkenbenk. **Bare velg den modellen som passer til din bil, campingvogn eller campingbil!**



Dometic RCD 10.5XT

Kompressorkjøleskap, 177 l,
TFT-display, ekstra dypt kabinett



Dometic RC 10.4T 70

Kompressorkjøleskap, 70 L,
TFT-display, dobbelthengslet dør



KOMPRESSOR-KRAFT

Kjøling og dypfrysing

Kompressorkjøleskap gir enestående energieffektivitet og kjøleytelse, selv når omgivelsestemperaturen nærmer seg ekstreme forhold. De gir pålitelig kjøling og dypfrysing, selv når de brukes i vinkel. Egnede strømkilder: 12 V likestrømnett eller solcellepanel.

Les mer på side 7.

Dometic 8-serie

SLANKE KJØLESKAP MED ÉN DØR

Er du på jakt etter et velutstyrt absorpsjonskjøleskap som kan settes inn i det 486 mm brede mellomrommet som den gamle har etterlatt? Absorpsjonskjøleskapene i 8-serien har perfekte utvendige mål. I tillegg er de fullpakket med praktiske kjølefunksjoner: patentert, uttakbart fryserom, brukervennlige berøringskontroller



12 V



230 V



GASS



LYDLØS

og en ferskvarehylle med justerbar skillevegg. De populære kjøleskapene med én dør leveres med batteritenning eller manuelt energivalg. Modeller med utskjæring for hjulbuer er også tilgjengelige.



Dometic RM

Absorberkjøleskap – endørs modeller

Praktiske berøringskontroller

Still simpelthen inn kjøletemperaturen og energikilden slik at den passer til dine behov



Patentert løsning

Stort, lett avtakbart fryserom



Dometic 5-SERIEN

KOMPAKTE KLASSIKERE

Dometic-kjøleskapene i 5-serien har blitt perfekt tilpasset romforholdene i små fritidskjøretøy, samtidig som de er overraskende romslige innvendig. De leveres i størrelser fra 60 til 80 liter – og det finnes også en hjulbuemodell.

De "kompakte klassikerne" har et tiltrekkende, moderne utseende med et brukervennlig betjeningspanel. Andre tekniske kjennetegn i denne serien inkluderer innvendig LED-lys, et batteridrevet tenningsystem og termostaterregulering for 230 V og gass.



12 V



230 V



GASS



LYDLØS



Dometic RM 5310

Absorpsjonskjøleskap, 60 l, batteritennning



Hjulbuemodell
tilgjengelig

Dometic RM 5380 / 5330

Absorpsjonskjøleskap, 80 l, batteritennning, 5330 hjulbuemodell, 70 l

**Sikker dørlås
med ventilasjonsalternativ**



Fryserom



Dometic RMV 5305

KOMPAKT ABSORBSJONSKJØLESKAP SKREDDERSYDD FOR KASSEBILER

**Vil et fullstendig absorpsjonskjøleskap passe i campingbilen?
Selvfølgelig gjør det det.**

Ta for eksempel RMV 5305. Kompakte utvendige mål gjør dette velutstyrte 73-liters absorpsjonskjøleskapet til en perfekt match for kassebiler. Det kan installeres høyt opp i smale møbler slik at det blir nok plass til et stort klesskap under.



12/24 V

Dometic RMV 5305

Absorpsjonskjøleskap, 73 l med
reverserbare hengsler, AES



TIPS

RMV 5305

**5-serie kjøleskap, komfort
som i 8-serien**

Skreddersydd for kassebiler: RMV 5305 kan installeres høyt opp i smale møbler slik at det blir nok plass til et stort klesskap under. Det byr på 73 liters kapasitet for ferske og frosne matvarer. Pluss mange godbiter fra 8-serien: patentert uttakbart fryserom, automatisk energivelger (AES), betjeningspanel.



Dometic CombiCool RF

FRITTSTÅENDE KJØLESKAP

Frittstående kjøleskap har den fordel at du kan bruke de hvor enn du måtte ønske – f.eks. i ditt fortelt, feriehus eller hytte. Våre absorpsjonskjøleskap kan sågar plasseres nær en seng, da de er fullstendig stille.

To velprøvde modeller klare for å følge deg til hvert minste hjørne av verden med sine 3-veis energiforsyning (12 V likestrøm / 230 V vekselstrøm / gass). RF 62 med romslig fryserom; RF 60 uten fryser.



LYDLØS



230 V



12 V



GASS



Dometic CombiCool RF 62

Frittstående absorpsjonskjøleskap,
56 l, gass / 12 V likestrøm / 230 V
vekselstrøm



Dometic CombiCool RF 60

Frittstående absorpsjonskjøleskap,
61 l, gass / 12 V likestrøm / 230 V
vekselstrøm

**Justerbare hyller
gir fleksibel
oppbevaringsplass**



**RF 62 medregnet 5 l
fryserom**





GAMMEL MOT NY – DET ER BARE Å BYTTE

Ønsker du å erstatte ditt gode gamle Dometic absorpsjonskjøleskap med en aktuell modell i 5-, 8- eller 10-serien for å nyte mer bekvemmelighet, moderne teknologi og et blikkfang i kjøkkenet ditt?

Her kan du avgjøre hvilken modell av absorpsjonskjøleskap som best tilfredsstiller dine størrelseskrav.
dometic.com/rv



GAMMEL	NYHET
RM 200	RM 5310
RM 4210	
RM 4211 LM	
RM 2210	
RM 4200	
RM 270	RM 5330
RM 4230 L	
RM 2251	
RM 300P/A	RMD 10.5T
RM 301**	
RM 4300	
RM 4290L	
RM 7290L	
RMS 850x	
RM 2254	RM 8400
RM 4360L	
RM 7360L	
RM 4400 LM	RM 10.5T
RM 400P/C	
RM 850x	
RM 275	RM 5380
RM 4281 LM	
RM 4261	
RM 2253	RM 8401
RM 4361LM	
RM 6361L	
RM 7361 L	
RM 4401LM	RM 10.5T
RM 400R	
RM 415	
RM 4405LM	
RM 7405L	
RM 850x	

GAMMEL	NYHET
RM 4365LM**	RM 8401
RM 7365L	
RM 4270	RMS 8400
RM 6270	
RM 7270L	
RM 6271	RMS 8401
RM 7271L	
RM 6291	RMD 10.5T
RM 7291L	
RMS 850x	
RM 6401	RMD 10.5T
RM 7401L	
RM 850x	
RM 4501L	RMD 10.5 T
RM 7501L	
RM 7601L	
RMS 855x	RMS 10.5XT
RM 4505L	RMD 10.5 T
RM 7505L	
RM 7605L	
RMD 8501	RMD 10.5 T
RMD 8505	
RMD 8551	RMD 10.5 XT
RMD 8555	

** Ved utskiftning må det foretas mindre modifiseringer på møblene.

Dometic CRX / CRX S

3-I-1-KJØLESKAPENE



Kjøleskap, fryser eller en kombinasjon av begge: kompressor-kjøleskapene i CoolMatic CRX-serien tilpasser seg raskt dine behov. Du kan enkelt trekke ut fryserdelen for å lage plass til et større kjøleskap eller en større fryser. Den ønskede temperaturen innstilles på betjeningspanelet med softtouch som er montert på innerveggen, og som på elegant vis integrerer LED-belysningen. Det ligger smart elektronikk bak: systemet regulerer kompressorhastigheten og oppnår dermed energibesparing opp mot 25 %.



12/24 V

Fleksibel bruk av kjølerommet, takket være den avtakbare frysedelen*



Soft-touch kontrollpanel



Romslig rom for grønnsaker over hele kjøleskaps bredde.



Montasje med standard- eller innfellingsramme

- Valg mellom fem modeller: fra 45 til 130 liter kapasitet, og med standard eller omskapt dør i rustfritt stål
- 3-i-1 fleksible interiørløsninger. Enten komplett kabinettkjøling, frysing eller kombinasjon (CRX 50, CRX 65 og CRX 80)
- Variabel hastighetskompressor med tre ytelsesnivåer for effektiv drift med minimal støy
- Viftehastigheten justerer seg automatisk til omgivelsestemperaturen: topphastighet ved høye temperaturer, lav hastighet og utrolig stillegående ved lave temperaturer
- Perfekt temperaturkontroll som følge av det nyutviklede soft-touch-kontrollpanelet
- Dørlås med dobbel funksjon (lås/ventilasjon)
- Standard- eller innfellingsramme tilgjengelig som tilbehør

Rustfritt stål ...



Dometic CoolMatic CRX S

Kompressorkjøleskap, 12/24 V likestrøm, rustfritt stålpanel, 45 til 130 liter

... eller frontpanel med utseende som rustfritt stål



Dometic CoolMatic CRX

Kompressorkjøleskap, 12/24 V likestrøm, frontpanel med utseende som rustfritt stål, 45 til 130 liter

Dometic CoolMatic CRD / CRX D / CD

UTTREKKBARE KJØLESKAP

Har du lyst til å se provianten komme glidende mot deg? CoolMatic CRD og CRX uttrekkbare kjøleskuffer har en praktisk måte du kan holde oversikten over innholdet på. Drikkeflaskene festes sikkert med holdebøyle. Og det uttakbare fryserommet gir ved behov plass til flere kjølevarer.

VÅRT TIPS:

Hvis det virkelig er trangt om plassen, sjekk ut våre CoolMatic CD 20 / CD 30 innebygde kjøleskuffer. 20- eller 30-liters modellene passer greit inn i eksisterende oppbevaringsrom. De kan trekkes ut lett, kan låses sikkert og leveres komplett med skreddersydde monteringsrammer.



12/24 V



**Tilgjengelig med frontplate i svart,
hvitt eller rustfritt stål**

Dometic CoolMatic CD 20 / 30

Kompressorkjøleskuff, 20 l eller 30 l

Dometic CoolMatic CRD 50 / CRD 50S

Uttrekkbar kjøle- og fryseboks, 12 / 24 V
likestrøm, 38,5 liter

Dometic CoolMatic CRX 65D / CRX 65DS

Uttrekkbar kjøle- og fryseboks, 12 / 24 V
likestrøm, 57 liter

Dometic CoolMatic CB

PLASSPARENDE TOPPMATERE

Hvordan løse mangelen på plass til et kjøleskap i en liten bobil og campingbil? Sjekk ut våre to toppmater-kjøleskap, Dometic CoolMatic CB 40W og CB 36W. Der hvor høyden og bredden er begrenset, bruker de dybden i skapet istedenfor. Der hvor det er trangt om plassen kan kjøleaggregatet løsnes og monteres separat.



12/24 V



Dometic Coolmatic CB 40W

Innebygd kompressorkjøler,
40 l, 12/24 V likestrøm

Dometic Coolmatic CB 36W

Innebygd kompressorkjøler,
36 l, 12/24 V likestrøm





MONTERINGS TIPS

Ledig plass nedenunder?

Det gjør CB 40W med kjøleaggregat festet til basisen, til den ideelle løsningen.

Masse plass i lengden?

Ta CB 36W med kjøleaggregat festet på siden.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
	RF 60	RF 62
ABSORBSJONSKJØLESKAP		
Ref. Nr.	9105203241 (30 mbar)	9105203623 (30 mbar)
Bruttoinnhold (l)		
med fryserom	ca. 61	ca. 56
fryserom	–	5
Tilkoblinger	12 V DC / 230 V AC Flytende gass	12 V DC / 230 V AC Flytende gass
Temperaturområde	Ned til 30 °C under omgivelsestemperatur	Ned til 30 °C under omgivelsestemperatur, fryse- rom ned til -12 °C
Tenningssystem		
Batteritenning	•	•
Piezotenning	–	–
AES*	–	–
Mål (B x H x D, mm)	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
Vekt (ca. kg) inkl. fryserom	26	25
Testmerker	Sertifisert til europeisk gass	

* AES: Automatisk energivelger

**med slange, kun tillat brukt tilsluttet
gasskobling (tilkobling)

			
RM 5310	RM 5330	RM 5380	RMV 5305
9105703857	9105703862	9105703865	9500001325
60 5	70 5	80 5	73 8
12 V DC / 230 V AC Flytende gass 30 mbar			12 V DC / 230 – 240 V AC Flytende gass 30 mbar
Kjøleskap +7 °C, fryserom ned til -12 °C ved omgivelsestemperaturer opp til +32 °C (tilsvarer klimaklasse SN)			
• – –	• – –	• – –	– – •
486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 479
20	22	24	24,5
Sertifisert i samsvar med EU-direktivet om gass apparater 90/396/EF, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			

4,28 / Dometic 8-serien

4,28 / Dometic 10-serien

TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
	RM 8400 / 8401	RMS 8400 Hjulbuemodell	RM 10.5T	RMD 10.5T
ABSORBSJONSKJØLESKAP				
Ref.nr. (dørhengsel på venstre side)	RM 8400 / 9500001551 RM 8401 / 9500001555	RMS 8400 / 9500001580	9600027098	9600027101
Ref.nr. (dørhengsel på høyre side)	RM 8400 / 9500001550 RM 8401 / 9500001554	RMS 8400 / 9500001579		
Bruttoinnhold (l)				
uten fryserom	90	80	86	76
med fryserom	87	77	77,4	67,8
fryserom	8	8	8,2	8,2
Tilkoblinger	12 volt DC / 230 volt AC / flytende gass 30 mbar			
Temperaturområde	Kjøleskap +7 °C, fryserom ned til -12 °C ved omgivelsestemperaturer opp til +32 °C (tilsvarer klimaklasse SN)			
Tenningssystem				
Batteritenning	RM 8400	RMS 8400	–	–
MES (manuell energivelger)	RM 8401	RMS 8401	–	–
AES (automatisk energivelger)	–	–	•	•
Mål (B x H x D, mm)	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	523 x 821 x 548	528 x 821 x 548
Vekt (ca. kg) med fryserom	27,5	25,0	28,0	27,4
Testmerker	Sertifisert i samsvar med EU-direktivet om gassapparater 90/396/EF, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			



RMS 10.5XT



RMD 10.5T



RMD 10.5XT



RML 10.4T

9600027116

9600027258

9600027265

9600027272

90
79
11,1

153
124
29

177
142
35

133
13,5

12 volt DC / 230 volt AC / flytende gass 30 mbar

Kjøleskap +7 °C, fryserom ned til -12 °C ved omgivelsestemperaturer opp til +32 °C (tilsvarer klimaklasse SN)

—
—
•

—
—
•

—
—
•

—
—
•

523 x 821 x 603

523 x 1245 x 550

523 x 1245 x 605

420 x 1293 x 578

29

40

41,5

35,5

Sertifisert i samsvar med EU-direktivet om gassapparater 90/396/EF, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)

4,28 / Dometic 10-serien

TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
	KOMPRESSORKJØLESKAP	RC 10.4T 70	RC 10.4T 90
Ref. Nr.	9600028399	9600028400	9600049608
Bruttoinnhold (ca. l) fryserom	70 7,5	90 7,5	157 18
Tilkoblinger	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde CO ₂ -ekvivalent Global warming potential (GWP)	R134a 40g 0,057 t 1430	R134a 43 g 0,061 t 1430	R600a 31 g 1,2 kg 3
System	Fullstendig lukket kompressor med integrert styreelektronikk, lavspenningsvern / elektronisk sikring, automatisk beskyttelse mot polaritetsombytting, dobbelhengslet dør		
Farge Kapsling Dørramme Dørpanel	Svart Svart Svart glanset finish (dørdekor, kan endres)		
Vekt (kg)	19,5	21,5	31
Mål (B x H x D, mm)	420 x 821 x 450	420 x 975 x 450	420 x 1293 x 595
Testmerker	TÜV/GS, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)		



RCD 10.5T



RCD 10.5XT



RCS 10.5T



RCS 10.5XT

9600027684

153
29

12 V DC

R134a
44 g
0,057 t
1430

9600028301

177
29

12 V DC

R134a
44 g
0,057 t
1430

9600028196

83
9,7

12 V DC

R600a
24 g
0,000072 t
3

9600028199

98
12,6

12 V DC

R600a
23 g
0,000069 t
3

Fullstendig lukket kompressor med integrert styreelektronikk, lavspenningsvern / elektronisk sikring,
automatisk beskyttelse mot polaritetsombyting, dobbelhengslet dør

Svart
Svart

Svart glanset finish (dørdekor, kan endres)

34,5

523 x 1282 x 535

39,5

523 x 1282 x 605

24,5

532 x 821 x 555

25

523 x 821 x 610

TÜV/GS, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)

4,24 / Dometic CoolMatic CRP / CRX / CRX S

4,24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

TEKNISKE SPESIFIKASJONER			
	KOMPRESSORKJØLESKAP	CRP 40 / 40S	CRX 50 / 50S
Ref. Nr.	9105204517 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569
Oppbevaringsvolum (ca. l) fryserom	39 5,3	45 4,4	57 7
Tilkoblinger	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde CO ₂ -ekvivalent Global warming potential (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 42 g 0,060 t 1430
System	Fullstendig hermetisk kompressor med integrert styreelektronikk, lavspenningsvern / elektronisk sikring, automatisk beskyttelse mot omvendt polaritet, mekanisk, trinnløs termostat, CRP med avtakbart kjøleaggregat (1,5 m)		Fullstendig hermetisk kompressor med integrert styreelektronikk, lavspenningsvern / elektronisk sikring, automatisk beskyttelse mot omvendt polaritet, mekanisk, trinnløs termostat
Farge Kapsling Dørramme Dørpanel	CRX / CRP 40: Svart Sølv Sølv matt (utseende i børstet rustfritt stål)	CRX S S: Svart Sølv Rustfritt stål (AISI 316)	CRX: Svart Sølv Sølv matt (fremtoning i børstet rustfritt stål)
Vekt (kg)	19 / 21	17	18 / 19
Mål (B x H x D, mm)	380 x 536 x 545 (inkl. kjøleaggregat)	380 x 534 x 500	448 x 525 x 545
Testmerker	TÜV/GS, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)		

/ Valgfritt ekstrautstyr

Nettadapter MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445
Standard monteringsramme CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677
Innfelt monteringsramme CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672



CRX 80 / 80S



CRX 110 / 110S



CRX 140 / 140S

9105306570
9105306571

78
7,5

12 / 24 V DC

R134a
48 g
0,069 t
1430

9105306572
9105306573

104
9

12 / 24 V DC

R134a
47 g
0,067 t
1430

9600029646
9600029647

130
11

12 / 24 V DC

R134a
50 g
0,072 t
1430

Helhermetisk kompressor med integrert styreelektronikk, lavspenningsvern / elektronisk sikring,
automatisk vern mot polombyting, mekanisk, trinnløs termostat

CRX:
Svart
Sølv
Sølv matt
(fremtoning i børstet rustfritt stål)

CRX S:
Svart
Sølv
Rustfritt stål (AISI 316)

20 / 21

22,5 / 23,5

30 / 31

475 x 640 x 528

520 x 745 x 558

525 x 815 x 619

TÜV/GS, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)

9600000445

9600000445

–

9105306407
9105305678

9105306408
9105305679

9105306409
9105305680

9105306412
9105305673

9105306413
9105305674

9105306414
9105305675

4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D

4.11 / Dometic CoolMatic CB


TEKNISKE SPESIFIKASJONER				
	KOMPRESSORKJØLESKAP	KOMPRESSORKJØLESKAP	KOMPRESSORKJØLESKAP	KOMPRESSORKJØLESKAP
	CRD 50 / 50S	CRX 65D / 65DS	CB 36W	CB 40W
Ref. Nr.	9105306581 9105306582	9105306540 9105306548	9105204661	9105204658
Oppbevaringsvolum (ca. l) fryserom	38,5 6	57 7	36 –	40 –
Tilkoblinger	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Temperaturområde (°C)	+10 til –12	+10 til –12	+10 til –12	+10 til –12
Kjølemiddel Kjølemiddelmengde CO ₂ -ekvivalent Global warming potential (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430	R134a 60 g 0,086 t 1430
System	Fullstendig hermetisk kompressor med integrert styreelektronikk, lavspenningsvern / elektronisk sikring, automatisk beskyttelse mot omvendt polaritet, mekanisk, trinnløs termostat		Fullstendig lukket kompressor med integrert styreelektronikk, elektronisk termostat, lavspenningsvern / elektronisk sikring, automatisk beskyttelse mot polaritetsombytting, med avtakbar kjøleenhet (1,5 m)	
Farge Kapsling Dørramme Dørpanel	CRX / CRD: Svart Sølv Sølv matt (fremtoning i børstet rustfritt stål)	CRX S / CRD S: Svart Sølv Rustfritt stål (AISI 316)	Skrog: grå, dekorplate: lys grå	
Vekt (kg)	17 / 18	20 / 21	17	19
Mål (B x H x D, mm)	500 x 534 x 380	448 x 525 x 545	410 x 400 x 590	500 x 660 x 260
Testmerker	TÜV/GS, e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			
/ Valgfritt ekstrautstyr				
Nettadapter EPS 100 230 V > 24 V	–	–	–	–
Nettadapter MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Monteringsramme av rustfritt stål	–	–	–	–
Standard monteringsramme CRX / CRD CRX DS / CRD S	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	–	–
Innfelt monteringsramme CRX / CRD CRX DS / CRD S	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	–	–

4.24 / Dometic CoolMatic CD


			
CD 20 / CD 20W	CD 20S	CD 30 / CD 30W	CD 30S
9600008369 (svart) 9600008371 (hvit)	9600008370	9105330621 (svart) 9105330622 (hvit)	9105330620
20 –	20 –	30 –	30 –
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
R134a 38 g 0,054 t 1430		R134a 42 g 0,060 t 1430	
Fullstendig lukket kompressor med integrert styreelektronikk, elektronisk termostat, lavspenningsvern / elektronisk sikring, automatisk beskyttelse mot feil polaritet			
CD 20: svart CD 20 W: svart, hvit forside	Svart, rustfritt stål	CD 30: svart CD 30W: svart, hvit forside	Svart, rustfritt stål
16,1	16,1	18	18
438 x 250 x 565 (inkl. kjøleaggregat)		440 x 250 x 730 (inkl. kjøleaggregat)	
e-sertifisert (EMC-direktiv for kjøretøy)			
9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
9105303901	9105303901	9105303901	9105303901
–	–	–	–
–	–	–	–

MAT OG DRIKKE
KJØLESKAP

TILBEHØR FOR KJØLESKAP I 10-SERIEN				
	RML 10.4S-UKIT	RC 10.4S 70-UKIT	RC 10.4S 90-UKIT	RM(S)/RCS 10.5S-UKIT
	Oppgraderingssett for Dometic RML 10.4S kjøleskap og Dometic RCL 10.4S kjøleskapsvariant for å få alle de viktigste funksjonene til Dometic RML 10.4 og RCL 10.4 kjøle-serien	Oppgraderingssett for Dometic RC 10.4S 70 kjøleskapsvariant for å få alle foretrukne egenskaper ved Dometic RML 10.4T 70	Oppgraderingssett for Dometic RC10.4S 90 kjøleskapsvariant for å få alle de viktigste egenskapene til Dometic RC 10.4T 90	Oppgraderingssett for RM 10.5S, og Dometic RCL 10.5S kjøleskapsvariant for å få alle de viktigste funksjonene til Dometic RM 10.5T, RMS 10.5T og RCS 10.5T
Ref. Nr.	9600025706	9600028492	9600028493	9600028478
Kvalitetskjennetegn	1 dobbelthengslet dør, 1 oppbevaringsrom i dør, 1 kjøleskapshylle, 1 grønnsakslokk	1 dobbelthengslet dør, 1 oppbevaringsrom i dør, 1 kjøleskapshylle	1 dobbelthengslet dør, 1 oppbevaringsrom i dør, 1 kjøleskapshylle	1 dobbelthengslet dør, 1 oppbevaringsrom i dør, 1 kjøleskapshylle

 RM(S)/RCS 10.5S-UKIT	 RMD/RCD 10.5S-UKIT	 RM(S)/RCS 10.5S-UKIT	 RML 10.4-RPLKIT
Oppgraderingssett for RMS 10.5XS og RCS 10.5XS kjøleskapsvariant som gir alle ønskede funksjoner fra Dometic RMS 10.5XT og RCS 10.5XT	Oppgraderingssett for RM 10.5S og RC 10.5S kjøleskapsvariant for å få alle foretrukne egenskaper ved på RMD 10.5X og RCD 10.5T kjøleskapsserie	Oppgraderingssett for RMD 10.5XS og RCD 10.5XS kjøleskapsvariant for å få alle foretrukne egenskaper ved RMD 10.5X og RCD 10.5XT kjøleskapsserie	RML 94xx utskiftningssett for montering av RML 10.4 kjøleskap
9600028479	9600028181	9600028421	9600025974
1 dobbelthengslet dør, 1 oppbevaringsrom i dør, 1 kjøleskapshylle	2 dobbelthengslede dører, 1 oppbevaringsrom i dør, 1 kjøleskapshylle, 1 grønnsakslokk	2 dobbelthengslede dører, 1 oppbevaringsrom i dør, 1 kjøleskapshylle, 1 grønnsakslokk	Oppgrader fra hvilket som helst RML 94xx-kjøleskap til RML 10.4 Enkel oppgradering, installasjon i eksisterende utskjæringer, fleksibel gasslange

 TILBEHØR FOR KJØLESKAP I 10-SERIEN	 RMD10.5-RCK	 REF-ADAPT	 REF-FANKIT	 REF-SETT
	Hylle for RMD 10.5 kjølerom	Strømadapter for absorpsjonskjøleskap i 10-serien. Om nødvendig kan det tilpasses til følgende pluggsystem:	Ventilasjonssett for absorberkjøleskap i 10-serien	Oppbevaringssett for kjøleskap i 10-serien
Ref. Nr.	9600015432	230/240 V CEE-plugg 9600015437 230/240 V UK-plugg 9600015438 230/240 V JST-plugg 9600015439 230/240 V MNL-plugg 9600015440	9600017061	9600006299
Kvalitetskjenne tegn	Velorganisert oppbevaring: du kan optimere bruken av plassen i fryserommet hos ditt kjøleskap i 10-serien med en ekstra hylle.	Absorberkjøleskap i 10-serien har, som standard, en WAGO-plugg for tilkobling til 230/240 V vekselstrøm.	Ventilasjonssettet er svært enkelt å montere, og det sikrer optimal ventilasjon av kjøleskapet ditt for best mulig kjøleeffekt. Settet er spesielt anbefalt for bruk i høye omgivelsestemperaturer eller sterkt sollys.	Innhold: brett som kan stables for store og små varer, pluss et sett holdere som holder varene på plass, en eggehylle og et isbitbrett.

TILBEHØR	AR-VKIT	HYLLER	AR-EGG	AR-ACF	AR-BI
					
	Ventilatorsett for absorpsjonskjøleskap	Hylle i stedet for fryserom	Eggehylle til absorpsjonskjøleskap	Aktivt karbonfilter til absorpsjonskjøleskap	Batteritenning for absorpsjonskjøleskap
Ref. Nr.	9105900007	RM?/?S 8400?/?1 9105703589 RM 8551?/?5 9105703588 RM?/?S 8500?/?1?/?5 9105703587	9105900009	9105900008	9105900010
Kvalitetskjennetegn	Valgfritt ventilasjonstilbehør for optimal ytelse for kjøleskap i 4-serien og 8 serien. Termostatstyrt, ekstremt enkel installasjon.	Skap din egen plass: når du fjerner fryserommet kan du optimalisere plassutnyttelsen i kjøleskapet i 8-serien med en ekstra hylle.	For sikker oppbevaring av inntil seks egg. Passer i alle Dometics kjøleskap.	Fjerner lukt i kjøleapparatene og andre lukkede rom.	Denne batteritenningen er egnet for ettermontering på alle piezo-kjøleskap med plastdashbordholdere.

MAT OG DRIKKE
KJØLESKAP

TILBEHØR FOR KJØLESKAP I 10-SERIEN	 R10-BP	 DOMETIC REF-FGC
	Batteripakke for absorberkjøleskap i Dometic 10-serien	Fleksibel gasstillkoblingsslange for absorpsjonskjøleskap i 10-serien
Ref. Nr.	9600015427	9600025853
Kvalitetskjenne tegn	Komplett selvforsynt kjøleskapdrift uten ekstern strømforsyning. Perfekt integrering – Enkel å sette på og ikke synlig hvis døren er lukket. Går på standard AA-batterier.	Høy kvalitet og vibrasjonsbestandige – samme som i jordskjelvsikre apparater for boliger. DVGW-sertifikat fra Tysklands tekniske og vitenskapelige organisasjon for gass og vann.

Luftegitre

Vinterdeksler

						
LUFTEGITRE	LS 100	LS 200	LS 300	LS 230	WA 120/130	EWS 300
Ref. Nr. hvit	9500000958	9500000959	9600003006	9500001459	9105900018	9105900017
Ref. Nr. svart	9500001457	9500001458	–	–	9500001460	–
Dørmodell	topp, enkeltdør	bunn, enkeltdør	dobbeltdør	dobbeltdør	Vinterdekselsett til LS 100 og LS 200	Vinterdekselsett til LS 300, hvitt

ELEKTRONISK TILBEHØR FOR DOMETIC KOMPRESSORKJØLESKAP


Ønsker du å bruke ditt 12/24 V kompressorkjøleskap på en nettstrømkontakt? Gå i gang! Du er garantert å finne en matchende nettadapter i Dometic CoolPowers tilbehørssortiment.

3.17 / Dometic CoolPower						
ELEKTRONISK TILBEHØR FOR KJØLEBOKSER OG KJØLESKAP						
	M50U	EPS817	EPS100	MPS35	MPS50	MPS80
	Spenningsvakt for 12 V-forbrukere	Nettadapter for tilkobling av termoelektriske 12 V kjøleapparater	Nettadapter for tilkobling av 24-volts kjøleapparater med kompressor til 230 V uttak nettsystemer	Nettadapter for tilkobling av 12-/ 24 V kjøleapparater med kompressor til 110 – 240 V hoveduttak	Nettadapter for tilkobling av 12 V / 24 V kjøleapparater med kompressor til 110 – 240 V nettsystemer	Nettadapter for tilkobling av 12 V / 24 V kjøleapparater med kompressor til 110 – 240 V nettsystemer
Ref. Nr.	9600000446	9600000439	9600000440	9600000445	9600000441	9600000442
Inngangsspenning	–	230 V AC / 50 Hz	230 V AC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
Utgangsspenning	–	13 V DC	25 V DC	25 V DC	27 V DC	27 V DC
Kontinuerlig last	–	6 A	–	–	–	–
Batterispenning	–	60 mA	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC

Dometic på internett

Har kan du finne det komplette Dometic-sortimentet med detaljert informasjon om alle produkter. I tillegg finner du interessante fakta om selskapet vårt og lenker for nedlasting av våre kataloger.

dometic.com





Dometic er et globalt selskap som gjør en mobil livsstil enkel – ved å tilby flotte løsninger for å tilfredsstille essensielle behov når du er på veien. Som matlaging, å holde maten fersk, personlig hygiene og vedlikehold av en komfortabel temperatur. Vi tilbyr smarte og pålitelige produkter med fremragende design.



HELE UTVALGET

Se produkter:
dometic.com

Dometic Norway AS

Elveveien 30B

N - 3262 Larvik

Tel +47 33 42 84 50

Fax +47 33 42 84 59

Mail info@dometic.nodometic.com

