

2023

VORZELTE FÜR CAMPERVAN UND SUV

DAS KOMPLETTE SORTIMENT

 **DOMETIC** **OUTDOOR**

MOBILE LIVING MADE EASY.

Willkommen bei Dometic!

Genießen Sie die freie Natur mit einem Campingzelt von Dometic. Unsere Premium-Vorzelte sind mit den neuesten Innovationen und Verbesserungen ausgestattet, die Privatsphäre und Komfort auf jedem Campingausflug bieten.

Für die einfache und bequeme Erweiterung Ihres Wohnraums wurden hochwertige Materialien verwendet, die eine zuverlässige Nutzung und eine lange Lebensdauer gewährleisten. In diesem Jahr haben wir unsere meistverkauften Vorzelte weiterentwickelt und verbessert, damit Sie längere und weiter entfernte Abenteuer sicher genießen können.

Willkommen in unserem neuen Katalog! Wir laden Sie auf eine Entdeckungsreise ein. Entdecken Sie die Welt von Dometic und lassen Sie uns wissen, was wir für Sie tun können.



AUFBLASBARE VORZELTE

SEITE 4-9

AUFBLASBARE VORZELTE

Dometic Club Deluxe AIR Pro DA	4
Dometic Club AIR DA	5
Dometic Rarotonga DA FTT 401	6-7
Dometic Sunshine AIR Pro VW	8
Dometic Auto AIR Redux Vorzelt	9



MOBILE PAVILLONS

SEITE 10-13

MOBILE PAVILLONS

Dometic HUB	10-11
Dometic HUB 2	12-13



DACH- ZELTE

SEITE 14-17

DACHZELTE

Dometic TRT 140 AIR	14-15
Dometic TRT 120 E	16-17

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	20-23
------------------	-------

DOMETIC IM WEB

Hier finden Sie das komplette Dometic Programm mit detaillierten Informationen zu allen Produkten. Zusätzlich erhalten Sie Fakten zu unserer Firma und Links zum Herunterladen unserer Kataloge.

[dometic.com](https://www.dometic.com)



Genießen Sie den Panoramablick aus dem Dometic Club Deluxe AIR Pro DA, einem Premium-Vorzelt, das die Wohnfläche Ihres Reisemobils verdoppelt. Die integrierten Vordächer für Regenwetter an drei Seiten bieten Schutz vor Nässe, das clevere Design mit zwei Fronten ermöglicht das Anbringen des Vorzelts an der rechten oder


linken Seite des Campervans. Die clevere Konstruktion von Tür und Innenraum ermöglicht die individuelle Gestaltung des Vorzelts. Setzen Sie einfach optional das Innenzelt ein oder entfernen Sie die Türen und fügen per Reißverschluss einen Anbau als Stauraum an z. B. für Campingmöbel, Fahrräder und weiteres.



Dometic Club Deluxe AIR Pro DA

- Breite: 2600 + 900 mm
- Tiefe: 4200 mm
- Gewicht: 29,1 / 10,4 kg
- Mindestgewicht: 24,6 kg

Art.-Nr. 9120002141




Doppelfront

Dank der Anschlussmöglichkeit an zwei Seiten kann das Vorzelt links oder rechts am Fahrzeug angebracht werden



Einpunkt-Aufblssystem

Luftvorzelte und -pavillons mit Einpunkt-Aufblssystem werden von nur einem externen Aufblaspunkt aus aufgeblasen



Integriertes aufblasbares Vordach

Aufblasbares Schlechtwettervordach auf drei Seiten




Das Dometic Club AIR DA verfügt über herausnehmbare Front- und Seitenteile und eine wettergeschützte Apex-Belüftung. Der überraschend geräumige Innenraum ist so gestaltet, dass er Ihren Van perfekt komplettiert und den Komfort von zu Hause auf jeden Campingplatz bringt.

Dometic Club AIR DA

- Breite: 2600 mm
- Tiefe: 2400 mm
- Gewicht: 27,4 kg
- Mindestgewicht: 22,8 kg

Art.-Nr. 9120001140



Integriertes aufblasbares Vordach

Integriertes aufblasbares Vordach für Regenwetter mit Apex-Netz-Belüftung.



Apex-Belüftung

Die Belüftung verbessert den Komfort durch eine verbesserte Luftzirkulation und weniger Kondensation.



Innenhöhe

Das Design des Luftrahmens bietet eine großzügige Stehhöhe im Innenraum.

Neu in 2023

Einbauhöhe
180–210 cm

RAROTONGA DA FTT 401

Driveaway-Vorzelte

Das Dometic Rarotonga DA FTT bringt den Komfort und die Vorteile eines hochwertigen freistehenden Vorzeltes auf den Camping-Stellplatz. Das Multipunkt-Aufblasssystem und die fast senkrechten Vorder- und Seitenwände des Rarotonga DA bieten einen hervorragenden Wetterschutz, viel Platz und einen einfachen Aufbau.




Neu



Dometic Rarotonga DA FTT 401 TC

Mit seinem atmungsaktiven, technischen Baumwollgewebe, das die Kondensation reduziert, dem Multipoint-Aufblasssystem und den fast senkrechten Vorder- und Seitenwänden vereint das Rarotonga DA Komfort, Platz und einfaches Aufstellen. Mit dem optionalen Vorraum können Sie das Rarotonga DA ganz nach den Wünschen Ihrer Familie gestalten.

- Breite: 3000 + 900 mm
- Tiefe: 6050 mm
- Gewicht: 43,5 kg



Art.-Nr. 9120002158 (LH)
9120002159 (RH)


Neu



Dometic Rarotonga DA FTT 401

Das leichte, wasserfeste Polyestergewebe, das Multipunkt-Aufblasssystem und die fast senkrechten Vorder- und Seitenwände des Rarotonga DA bieten einen hervorragenden Wetterschutz, viel Platz und einen einfachen Aufbau.

- Breite: 3000 + 900 mm
- Tiefe: 6050 mm
- Gewicht: 35,32 kg



Art.-Nr. 9120002160 (LH)
9120002161 (RH)

Vollständige technische Daten siehe S. 21





Einbauhöhe
180–210 cm

SUNSHINE AIR PRO VW

Ein traditioneller Sonnenschutz – ab sofort einfacher, sicherer und praktischer



Das innovative Sunshine AIR ersetzt Metallstangen durch einen festen Luftrahmen. Entspannen Sie sich bequem im Schatten der Sommersonne oder bringen Sie einfach optionale Seitenwände an, damit Sie ein wenig Privatsphäre und Schutz vor dem Wind haben.

Dometic Sunshine AIR Pro VW

- Breite: 2400 mm
- Tiefe: 1950 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- Mindestgewicht: 6,22 kg

Art.-Nr.
9120000201



Vollständige technische Daten siehe S. 20



Optional

Seitenwandsatz

Zusätzliche Seitenwände bieten Schutz vor dem Wetter. Die Seitenwände werden einfach in die im Set enthaltenen verstellbaren Aluminiumstangen eingeklippt.

Art.-Nr. 9120000202



Einbauhöhe
150–200 cm

AUTO AIR REDUX

Erleben Sie die unendliche Vielseitigkeit




422 Flaschen wurden für dieses Vorzelt recycelt.



Dometic Auto AIR Redux ist für Pkws, SUVs und multifunktionale Fahrzeuge konstruiert. Passt bequem hinten oder seitlich an Ihr Fahrzeug. Dieses vielseitige, feststehende Vorzelt besteht aus leichtem 150D Ripstop Polyester, das aus recyceltem Plastikflaschengarn gewebt wird, und verfügt über einen stabilen, aufblasbaren Single-Point AIR Frame.

Dometic Auto AIR Redux Vorzelt

- Breite: 2600 mm
- Tiefe: 2350 mm
- Höhe: 2300 mm
- Gewicht: 22,06 kg
- Mindestgewicht: 18,16 kg



Art.-Nr. 9120002032



Netzeinsätze

Hinter den Türen und Fenstern befinden sich Netzeinsätze mit Reißverschluss, die bei heißem Wetter für mehr Komfort sorgen.



Integriertes Vordach

Ein großes Sonnendach gibt zusätzlichen Schatten zum Essen und entspannen. Inklusive Vordachstangen.



Bodenplane mit Reißverschluss

Die wasserfeste Bodenplane mit Reißverschluss kann für einen stufenlosen Zugang abgehängt oder hochgezogen werden, um das Eindringen von Insekten in das Vorzelt zu verhindern.

Vollständige technische Daten siehe S. 22



Einbauhöhe
Wohnmobil:
180-210 cm
SUV:
160-210 cm

HUB

Aufblasbarer modularer Pavillon

Mit dem HUB ist Vielseitigkeit integriert. Ob Wochenendausflüge im Geländewagen, Familienurlaube im Wohnmobil oder schneller und bequemer Sonnenschutz im Garten oder Park, das Dometic HUB hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Passen Sie das HUB an Ihre Bedürfnisse an, beginnen Sie mit dem Basis-Pavillon und fügen Sie einen Anbau, Netzelemente, Wandelemente und Anschlusschleusen für Geländewagen und Wohnmobile hinzu. Die Luftrahmentechnik mit Einzelpunkt-Aufblasung und QuickPitch-Gurten sorgt dafür, dass Sie in kürzester Zeit fertig sind, um die freie Natur zu genießen.



Quickpitch™-Abspannsystem

Aufbau in Sekundenschnelle. Ziehen Sie den unteren Gurt straff und stellen Sie den Verschluss so ein, dass Spannung entsteht.



Optionale Reißverschluss-Elemente

Zur Gewichtsreduzierung und zum Öffnen des Pavillons können die optionalen Elemente mithilfe eines Reißverschlusses abgenommen werden.



Einzelpunkt-Aufblssystem

Luftvorzelte mit Einzelpunkt-Aufblssystem werden über nur einen externen Punkt aufgeblasen.




Vollständige technische Daten siehe S. 22

Dometic HUB

- Breite: 2300 mm
- Tiefe: 2300 mm
- Höhe: 2300 mm
- Gewicht: 13,8 kg
- Mindestgewicht: 12,3 kg

Art.-Nr. 9120001506



Optional

HUB-Verbindungsstreifen

Verbinden Sie nahtlos mehrere Dometic HUB 1 mit dem HUB-Verbindungsstreifen von Dometic. Einfach mit Reißverschluss anbringen und den Campingwohnraum in bis zu vier Richtungen erweitern – perfekt, wenn Freunde und Familie zu Besuch kommen.

Art.-Nr. 9120001972

Optional

HUB Schlafanbau

Komplett mit Innenzelt. Dieser optionale Anbau eignet sich ideal für zusätzliche Gäste, Haustiere und als Stauraum.

Art.-Nr. 9120001507

Optional

HUB Anschlusschleuse

Optionale Anschlusschleusen, die an SUV und Wohnmobile passen.

Anschlusschleuse für SUV
Art.-Nr. 9120001510

VW Connect Tunnel
Art.-Nr. 9120001511

Sortiment online unter: dometic.com



Der Dometic HUB 2 zeichnet sich durch innovatives Design und Funktionalität aus und sorgt für eine schnelle Unterbringung, wann immer Sie sie brauchen. Unser neuestes Weathershield™ Redux Polyester, gewebt aus recyceltem Plastikflaschengarn, ist leistungsstark und extrem zuverlässig. HUB 2 verfügt über


intelligente gewichtssparende Funktionen sowie die patentierte AIR Frame Technik und lässt sich kompakt zusammenfalten. So kann es leicht auf dem Rücken getragen oder in den Kofferraum Ihres Autos verstaut werden, damit Sie für Ihr nächstes Abenteuer bereit sind.



Herausnehmbare Bodenplane
Die herausnehmbare Bodenfolie HUB 2 wird aus recycelten Plastikflaschen hergestellt und bietet Komfort und Schutz bei nassem oder unebenem Untergrund.



Einzelpunkt-Aufblssystem
Luftvorzelte mit Einpunkt-Aufblssystem werden über nur einen externen Punkt aufgeblasen.




Weathershield™ Redux
Wasserdicht, leicht und umweltfreundlich. Dieser Stoff wird aus Garn gewoben, das aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wird.



Dometic HUB 2

- Breite: 2300 mm
- Tiefe: 2300 mm
- Höhe: 2300 mm
- Gewicht: 8,94 kg
- Mindestgewicht: 8,5 kg

Art.-Nr. 9120001968



Optional



HUB Weight Bag

Stellen Sie Ihren Dometic HUB einfach auf hartem, steinigem oder sandigem Boden auf. Füllen Sie die Ballasttaschen mit Wasser oder Sand und sichern Sie so Ihren aufblasbaren Pavillon. So können Sie Ihren HUB überall sicher aufstellen – selbst wenn Sie keine Heringe verwenden können.

Art.-Nr. 9120001512

Optional



Innenzelt HUB 2

Hängen Sie dieses Innenzelt einfach ein und schaffen Sie so einen privaten Schlafplatz in Ihrem Dometic HUB 2. Hergestellt aus atmungsaktivem Baumwollstoff und mit einer Reißverschlussstür für mehr Komfort.

Art.-Nr. 9120001983

Optional



Netzelement HUB 2

Mehr Komfort für Ihren Campingaufenthalt. Halten Sie unerwünschte Insekten fern und spenden Sie Schatten mit dem Dometic Netzelement.

Art.-Nr. 9120001971

Sortiment online unter: dometic.com

Neu in 2023

FREIHEIT BEIM CAMPING

Domestic TRT 140 AIR

Mit der mitgelieferten leistungsstarken 12-V-Pumpe lässt sich das Domestic TRT 140 AIR in wenigen Minuten vollständig aufpumpen. Dieses vielseitige Dachzelt ist mit unserem robusten Einpunkt-Aufblassystem AIR Frame sowie einer integrierten Schaumstoffmatratze ausgestattet und bietet schnell und effektiv Schutz für bis zu zwei Personen. Atmungsaktives Polycotton-Material und Netz-Fenster rundum reduzieren die Kondensation und bieten Komfort bei kühlem wie warmem Wetter.



Aufblasbares Dachzelt



Neu




Vollständige technische Daten siehe S. 19

Domestic TRT 140 AIR

- Elektrische 12-V-Pumpe (im Lieferumfang enthalten)
- Einzelpunkt-Aufblassystem
- Schnell aufbaubarer, effektiver Pavillon für bis zu zwei Personen
- Atmungsaktives, funktionales Baumwollmaterial und überall Netzfenster

- Breite: 2190 mm
- Tiefe: 1440 mm
- Höhe: 1100 mm
- Schlafbereich: 2100 x 1400 mm
- Packungsgröße: 1460 x 800 x 320 mm
790 x 500 x 115 mm
- Gewicht: 48,62 kg / 9,02 kg



Art.-Nr. 9120002118



Schnell und einfach aufzubauen

Robuster aufblasbarer Zeltrahmen mit elektrischer 12-V-Pumpe



Kompakte Packgröße

Dreifachfaltung zum praktischen Transportieren und Lagern



Komplette Komfortkontrolle

Polycotton-Gewebe, Netz-Fenster und Rollos mit Reißverschluss für zusätzlichen Komfort

Neu

Optional



Domestic RT Vorzelt

Das Domestic RT Vorzelt bietet Schutz und Privatsphäre für Ihr Auto-Camping und kann in wenigen Minuten entweder als Rundum-Sonnenschutz oder als Rückzugsort aufgestellt werden.

- Breite: 2200 mm
- Tiefe: 1900 mm
- Anschlusshöhe: 1450 – 1690 mm (Niedrig) / 1700 – 2000 mm (Hoch)
- Gewicht: 8,21 kg (Niedrig) / 8,64 kg (Hoch)
- Klein – Geeignet für PKW mit Standardhöhe
- Groß – Geeignet für höhere SUV und Offroad-Fahrzeuge

Art.-Nr. 9120002119 (Niedrig) / 9120002120 (Hoch)

GERUHSAME NÄCHTE

UNTER DEM STERNENHIMMEL

Das speziell für den Outdoor-Einsatz entwickelte Dometic TRT 120E besteht aus einer zweischichtigen Konstruktion, die sich sogar im Winter für die entlegensten Orte eignet. Das robuste Design des TRT 120E ist zusätzlich verstärkt durch eine wasserdichte PVC-Zeltabdeckung mit UV-Schutzfaktor UPF 50+ und hält fast allen Belastungen stand. Die doppelagigen Fenster mit integriertem Fliegengitter lassen reichlich Frischluft ins Zelt und halten gleichzeitig Insekten fern. Trotz der robusten Konstruktion des TRT 120E ist der Rahmen aus einer leichten Aluminiumlegierung gefertigt. Der Aufbau des TRT 120E ist dank des 12-V-Betriebs und einer kabellosen Fernbedienung ganz einfach und in wenigen Minuten erledigt.



Vollständige technische Daten siehe S. 19

Dachzelt TRT 120E von Dometic

Das TRT 120E von Dometic kann Dank 12-V-Antrieb und Fernbedienung in wenigen Minuten aufgebaut werden (inklusive). Eine ruhige Nacht ist garantiert mit der 5 cm dicken, Matratze aus hochdichtem Schaumstoff, die groß genug ist für zwei Personen. Der Einstieg in das Zelt ist dank der leichten Ausziehleiter aus Aluminium ganz einfach.

- Breite: 1320 mm
- Tiefe: 2180 mm
- Höhe: 1150 mm
- Packungsgröße: 2290 x 1440 x 320 mm
- Gewicht: 58,92 kg

Art.-Nr. 9120002023 (Blau)
9120002082 (Grün)



Isoliert

Zweischichtige Stoffkonstruktion für hervorragende Wärmeisolierung.



Komfortabel

5 cm dicke Matratze aus hochdichtem Schaumstoff, die genügend Platz für zwei Personen bietet



Bequemer Zugang

Der Einstieg in das Zelt erfolgt über die leichte Ausziehleiter aus Aluminium.



CAMPING- MÖBEL

Ultimativer Reisekomfort



Campingstühle

Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, setzen Sie sich aufrecht zum Essen oder bringen Sie Ihren Stuhl in die Liegeposition, um sich zu sonnen. Wir bieten eine Reihe ergonomisch gestalteter Stühle mit SoftMesh™-Stoff und stabilen Aluminium- oder Stahlrahmen. Ideal, um beim Camping komfortable Sitzbereiche zu schaffen.



Campingtische

Unsere schnell aufzubauenden, leichten und robusten Tische sind für den Einsatz in unwegsamen Gegenden konzipiert. Die verstellbaren Beine sorgen für eine ebene Essfläche auf unebenem Boden, während die faltbaren Designs die Lagerung und den Transport erleichtern. Verschiedene Größen für Paare und Gruppen erhältlich.



Die gesamte Produktpalette finden Sie online auf: [dometic.com](https://www.dometic.com)

TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN			
AUFBLASBARE VORZELTE	CLUB DELUXE AIR PRO DA	CLUB AIR DA	SUNSHINE AIR PRO VW
Art.-Nr.	9120002141	9120001140	9120000201
Vorzelt-/Zeltbreite (mm)	2600 + 900	2600	Vordach: 240 / Schläuche: 325
Vorzelt-/Zelttiefe (mm)	4200	2400	1950
Höchster Punkt vorne (mm)	2250	2250	2200
Anschlusshöhe (mm)	1800 – 2250	1800 – 2250	1800–2100 Vorzelt 1800 – 1900 Seitenwände
Packungsgröße (L x B x H, mm)	990 x 560 x 350 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 330	720 x 310 x 310
Gewicht (kg)	29,1 / 10,4	27,4	8,5
Mindestgewicht* (kg)	24,6	22,8	6,22
Material	Weathershield Pro	Weathershield™ Pro	Weathershield™ Pro
/ Hauptmerkmale			
Einzelpunkt-Aufblssystem™	•	•	•
Dual-Pitch™-Roof-System	–	–	–
Quickpitch™-Abspannsystem	•	•	–
SabreLink™-kompatibel	•	•	–
Fliegengitter-Einsätze	•	Netzgitter hinter mindestens einer Tür und RH-Netzgittereinsatz/-fenster	–
Abnehmbare Frontteile mit Reißverschluss	•	•	–
Seitlich einrollbare Frontteile	•	–	–
Abnehmbare Seitenwände mit Reißverschluss	•	•	–
Vorhänge/Rollos	Vorhänge	Vorhänge	–
/ Lieferumfang			
QuickPitch™-Bänder	•	•	–
Anschlussbänder	•	•	–
Sturmbänder	–	–	•
Klemmstange und Klemmen	–	–	•
Handpumpe	•	•	•
Heringe	•	•	•
Tragetasche	•	•	•
/ Optionales Zubehör			
Pro AIR Tall Annexe	9120001170	9120001170	–
Pro AIR Annexe	9120000051	9120000051	–
Pro AIR Conservatory	9120000052	9120000052	–
Innenzelt	9120002220	–	–
Dachverkleidung	9120002143	9120001185	–
Netzeinsatz-Set	9120001195	9120001195	–
Seitenwandsatz	–	–	9120000202
Teppich	9120002204	9120001200	–
Bodenplane	9120002150	9120001209	–
Sturmband-Kit	9120000389	–	–

TECHNISCHE DATEN		
AUFBLASBARE VORZELTE	RAROTONGA DA FTT 401 TC	RAROTONGA DA FTT 401
Art.-Nr.	9120002158 (LH) / 9120002159 (RH)	9120002160 (LH) / 9120002161 (RH)
Zeltlänge (mm)	6050	6050
Vorzelt-/Zeltbreite (mm)	3000 + 900	3000 + 900
Vorzelt-/Zelthöhe (mm)	2100	2100
Breite des Innenzelts (mm)	2800	2800
Tiefe des Innenzelts (mm)	2250	2250
Höhe des Innenzelts (mm)	2000	2000
Packungsgröße (L x B x H, mm)	1000 x 540 x 470	850 x 470 x 460
Gewicht (kg)	43,5	35,32
Material	Weathershield™ TC	Weathershield™ 150D
/ Hauptmerkmale		
Einzelpunkt-Aufblssystem™	Multipunkt-Aufblssystem	
Quickpitch™-Abspannsystem	•	
SabreLink™ Flex-kompatibel	•	
Klimaregelung	•	
Sleep-Tite-Schlafzimmer	•	
Breitere Schlafbereiche	•	
Kleiderschrank, für Kleiderstange vorbereitet	•	
Fliegengitter-Einsätze	•	
Bodenplane	•	
Vorhänge/Rollos	Rollos	
/ Lieferumfang		
Innenzelt	•	
Sturmbänder	•	
Handpumpe	•	
Heringe	•	
Reparaturset	•	
Tragetasche	•	
/ Optionales Zubehör		
Teppich	9120001496	
Bodenplane	9120001501	

TECHNISCHE DATEN
DOMETIC VORZELTE 2023 FÜR CAMPERVAN UND SUV

TECHNISCHE DATEN			
AUFBLASBARE VORZELTE	AUTO AIR REDUX	HUB	HUB 2
Art.-Nr.	9120002032	9120001506	9120001968
Vorzelt-/Pavillonbreite (mm)	2600	2300	2300
Vorzelt-/Pavillontiefe (mm)	2350	2300	2300
Höchster Punkt vorne (mm)	2300	–	–
Anschlusshöhe (mm)	1500 – 2000	1800–2100	–
Packungsgröße (L x B x H, mm)	990 x 370 x 370	830 x 310 x 310	650 x 290 x 270
Gewicht (kg)	22,06	13,8	8,94
Mindestgewicht* (kg)	18,16	12,3	8,5
Material	Weathershield™ Redux	Weathershield™ Pro	Weathershield™ Redux
/ Hauptmerkmale			
Einzelpunkt-Aufblssystem™	•	•	•
Quickpitch™-Abspannsystem	•	•	•
SabreLink™-kompatibel	–	•	•
Fliegengitter-Einsätze	Netzgitter hinter den Seitentüren und -fenstern	Auswechselbare Elemente	Einziehbares Netzgitter
Abnehmbare Frontteile mit Reißverschluss	–	•	–
Abnehmbare Seitenwände mit Reißverschluss	–	•	–
Vorhänge/Rollos	Rollos	–	–
/ Lieferumfang			
QuickPitch™-Bänder	•	•	•
Anschlussbänder	•	–	–
Sturmbänder	–	•	–
Handpumpe	•	•	•
Heringe	•	•	•
Tragetasche	•	•	•
/ Optionales Zubehör			
Teppich Continental	–	9120002060	9120002060
Bodenplane	9120002034	9120001458	Inklusive
Innenzelt	9120002033	–	9120001983
Netzeinsatz HUB / HUB 2	–	9120001509	9120001971
HUB-Schlafanbau	–	9120001507	–
HUB-Fensterelement	–	9120001508	–
HUB SUV Anschlusschleuse	–	9120001510	–
HUB VW Anschlusschleuse	–	9120001511	–
HUB-Gewichtetasche	–	9120001512	9120001512
HUB-Verbindungsstreifen	–	9120001972	–

TECHNISCHE DATEN		
DACHZELTE	TRT 140 AIR	TRT120E
Art.-Nr.	9120002118	9120002082 (Forest Green) / 9120002023 (Ocean Blue)
Zeltbreite (mm)	2180	1320
Zelttiefe (mm)	1450	2180
Zelthöhe (mm)	1200	1150
Breite des Schlafbereichs (mm)	2150	1200
Tiefe des Schlafbereichs (mm)	1400	2000
Höhe des Schlafbereichs (mm)	1100	1000
Packungsgröße (L x B x H, mm)	1460 x 800 x 320 / 790 x 500 x 115	2290 x 1440 x 320
Gewicht (kg)	48,62 / 9,02	53
Material	Weathershield™ TC	Außen: 210D Rip-Stop Polyoxford / Innen: Polycotton
/ Hauptmerkmale		
Einzelpunkt-Aufblssystem™	•	–
Klimaregelung	•	–
SabreLink™ Flex-kompatibel	•	–
Fliegengitter-Einsätze	•	•
Vorhänge/Rollos	Rollos	–
/ Lieferumfang		
Teleskopleiter	•	•
Matratze	•	•
Fernbedienung	–	•
12-V-Stecker 5 m Kabel	–	•
Pumpe	Dometic elektrische Pumpe Gale 12 V	–
Aufbewahrungstaschen	•	•
Tragetasche	PVC-Abdeckung	PVC-Abdeckung
Werkzeugtasche	•	•
/ Optionales Zubehör		
Vordach für Dachzelte	9120002119 (Niedrig) / 9120002120 (Hoch)	–

AUFBLASBARE VORZELTE

MOBILE PAVILLIONS

DACHZELTE

TECHNISCHE DATEN

Mobile living made easy.



dometic.com

**IHR LOKALER
HÄNDLER**

dometic.com/dealer

**IHR LOKALER
SUPPORT**

dometic.com/contact

**IHR LOKALES
VERKAUFSBÜRO**

dometic.com/sales-offices

Wir vertreiben unsere Produkte in über 100 Ländern. Bitte fragen Sie nach einem Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite **dometic.com**

Dometic Germany GmbH, Hollefeldstraße 63, D-48282 Emsdetten, Tel +49 (0) 2572 879-0, Mail [kontakt\(at\)dometic.de](mailto:kontakt(at)dometic.de)

91808016