

PORADNIK

PORADNIK MARKIZY

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ MARKIZĘ DO POJAZDU REKREACYJNEGO?



 **DOMETIC** **OUTDOOR**

SPIS TREŚCI

MARKIZY

Markiza workowa 10–11

PW – markiza ścienna 12–15

PR – markiza dachowa 16–19

OCHRONA PRZED PROMIENIAMI
SŁONECZNYMI I DESZCZEM 20–21

POKÓJ KEMPINGOWY / POKÓJ PRYWATNY 22–24

AKCESORIA

Profil LED 25

Dodatkowe produkty 26–27





CO ZYSKUJESZ Z MARKIZĄ DOMETIC

Podróż własnym pojazdem rekreacyjnym ma tę zaletę, że możesz zatrzymać się w najpiękniejszych miejscach. Wystarczy wyłączyć silnik, wyciągnąć stół i krzesła i rozkoszować się wspaniałym widokiem. Dzięki markizom Dometic możesz czerpać z niego jeszcze więcej przyjemności, ponieważ zamieniają przestrzeń przed pojazdem w Twoje własne patio, na którym możesz spędzić wiele relaksujących godzin.

Markizy zapewniają przyjemny cień, ochronę przed deszczem, wiatrem, złą pogodą i nie tylko. Dzięki odpowiednim akcesoriom mogą szybko zmienić się w dodatkową przestrzeń mieszkalną lub pomieszczenie do spania – wyposażone w okna, drzwi, zasłony, moskitiery i oświetlenie.

MARKIZA NA KAŻDĄ POTRZEBĘ




Manualne lub z silnikiem

Manualne markizy Dometic sterowane są za pomocą dołączonej do zestawu korby. Elektroniczne markizy sterowane silnikiem są standardowo wyposażone w pilota.



Pilot zdalnego sterowania

Do wszystkich elektrycznych markiz standardowo dołączany jest pilot zdalnego sterowania, umożliwiający wygodną obsługę za naciśnięciem przycisku.



Adaptery do markiz

Ściany i dachy pojazdów są elementami konstrukcyjnymi. Oznacza to, że mają różne kształty. Kompleksowa oferta adapterów Dometic umożliwia idealne dopasowanie markizy do pojazdu w celu umożliwienia doskonałego montażu.




Aluminiowa obudowa

Wszystkie markizy Dometic mają wytrzymałą i kompaktową aluminiową obudowę, która idealnie komponuje się z konstrukcją każdego pojazdu rekreacyjnego.



Aluminiowe osłony na końcach

Osłony na końcach w modelach PW 1500 i PR 2500 wykonane są w 100% z aluminium. Dzięki temu markizy Dometic są bardziej odporne na wstrząsy i uderzenia.



Opatentowany system easy lock

Chroni nóżki przed przypadkowym wypadnięciem podczas rozkładania markizy, a później pozwala zablokować je w odpowiednim położeniu, utrzymując markizę na właściwej wysokości.



Akcesoria

Dzięki naszej gamie akcesoriów masz mnóstwo możliwości. Przykładowo możesz dodać do markizy ścianki boczne dla jeszcze lepszej ochrony albo cały przedsionek, zapewniający dodatkową przestrzeń przed pojazdem.



Teleskopowa korba

Do wszystkich manualnych markiz dołączona jest teleskopowa korba. Można ją łatwo rozłożyć i dostosować do wysokości pojazdu, co zapewnia ergonomiczną obsługę. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.





JAKA MARKIZA BĘDZIE PASOWAĆ DO TWOJEGO POJAZDU?

Oto najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę

W ofercie Dometic są markizy do małych i dużych przyczep kempingowych, kamperów czy campervanów. Na kolejnych stronach znajdziesz podstawowe informacje na temat dostępnych produktów. Możesz wybierać między markizami elektrycznymi i manualnymi, modelami do montażu na ścianie lub dachu, w kolorze białym lub antracytowym.

Oto dwa najważniejsze kryteria, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o zakupie:

Markiza ścienna czy dachowa?

Markizy mogą być mocowane do dachu lub ściany pojazdu. To, która metoda jest odpowiednia, zależy od typu posiadanego pojazdu. Przedstawiciel firmy Dometic chętnie służy radą.

Markizy workowe

Markizy te znajdują się w zapinanym na zamek worku, który wsuwa się w szyny namiotu przyczepy kempingowej lub kampera. Bez wiercenia, bez śrub i bez specjalnego adaptera.

Markiza elektryczna czy ręczna?

Elektryczne markizy można rozłożyć w ciągu kilku sekund za pomocą pilota. Markizy ręczne wymagają nieco więcej wysiłku, ale przy tym nie są zależne od zasilania.

Jak wysokiego poziomu komfortu oczekujesz?

Nasza oferta akcesoriów zapewnia atrakcyjne opcje wyposażenia: dodatkową ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ochronę prywatności, dodatkową przestrzeń przed pojazdem i oświetlenie LED.


WYBIERZ KOLOR MARKIZY

Markizy ścienne i dachowe Dometic są dostępne w dwóch kolorach obudowy: antracytowym i białym. Markizy workowe Dometic RevoZip znajdują się w białym pokrowcu.

Wysokiej jakości tkaniny do markiz

Materiał Horizon Grey do markiz ściennych i dachowych wyprodukowany jest z wysokiej jakości materiału winylowego z przezroczystą powłoką akrylową. Jest odporny na promieniowanie UV, nie ulega degradacji i można go myć, co oznacza długi okres eksploatacji. Markiza wykonana jest z jednoczęściowej tkaniny – bez szwów, które mogłyby przeciekać lub gromadzić brud.

Nasze markizy workowe RevoZip wykonane są z szarego materiału z atrakcyjnym nadrukiem. Wysokiej jakości materiał o trwałym kolorze ma gramaturę 500 g/m². Ponadto jest odporny na warunki pogodowe i posiada powłokę chroniącą przed zarysowaniami, co zapewnia mu doskonałą trwałość.



Horizon Grey dostępny dla wszystkich markiz dachowych i ściennych Dometic



W kolorze szarym z nadrukiem – do wszystkich markiz workowych Dometic

Kolory obudowy



antracytowy



biały



KRÓTKI OPIS

MARKIZA WORKOWA



MARKIZY PERFECTWALL



Model	REVO ZIP	PW 1500 MANUALNY	PW 1500 ELEKTRYCZNY
Długość	2,00–4,50 m	2,60–5,00 m	4,00–6,00 m
Wysunięcie	1,45–2,50 m	2,00–2,75 m	2,75 m
Masa	7,3–15,9 kg	18–33 kg	28–41 kg
Opcje kolorystyczne obudowy	Biały	Biały	Biały / Antracytowy /
Opcje kolorystyczne	Szary	Horizon Grey	Horizon Grey
Nóżki (zintegrowane w szynie frontowej)	✓	✓	✓
Silnik 12 V z pilotem zdalnego sterowania	–	–	✓
Aluminiowe osłony na końcach	–	✓	✓
Teleskopowa korba	–	✓	–
Chroni przed słońcem i deszczem	–	Akcesoria	Akcesoria
Profil LED	–	Akcesoria	Akcesoria
Zestaw mocujący	W zestawie	Akcesoria	Akcesoria
CampRoom* / PrivacyRoom	Akcesoria	Akcesoria	Akcesoria

MARKIZY PERFECTROOF



PR 2000	PR 2500
2,65–4,50 m	3,50–6,00 m
2,00–2,50 m	2,75 m
18–31 kg	34–53 kg
Biały / Antracytowy	Biały / Antracytowy
Horizon Grey	Horizon Grey
✓	✓
-	✓
-	✓
✓	-
Akcesoria	Akcesoria
-	-
Akcesoria	Akcesoria
Akcesoria	Akcesoria






DOMETIC REVO ZIP

Markiza workowa do przyczep kempingowych i kamperów

Markiza workowa Dometic Revo Zip, jak wskazuje nazwa, znajduje się w zapinanym na zamek worku, który po prostu wsuwa się w obecne szyny namiotu przyczepy kempingowej lub kampera. Bez wiercenia, bez śrub! I to ogólnie w całym tekście pozmieniam, zwalniając miejsce do przechowywania i przyspieszając rozstawianie. Po zamontow-

aniu wystarczy otworzyć suwak worka, rozwinąć markizę, rozłożyć dwie przednie nogi i dwie krokwie – to bardzo proste. Składanie jest równie szybkie. Jeśli szukasz czegoś więcej, niż tylko cienia, możesz ulepszyć swoją markizę Revo Zip dzięki idealnie dopasowanej przestrzeni prywatnej.



Atrakcyjne zadaszanie z nadrukiem

Z folią chroniącą przed zarysowaniami dla doskonałej trwałości



Mocna rama

Bardzo mocna, trwała i regulowana rama aluminiowa



Kompletny zestaw

Z odcciągami i kołkami


Zalety markizy Revo Zip

- Szybki i prosty montaż bez wiercenia – wystarczy wsunąć do szyny namiotowej przyczepy kempingowej lub kampera
- Rozstawianie i zdejmowanie w ciągu kilku minut – nogi i napinacze masztów rozkładają się z szyny frontowej
- Wysokiej jakości, trwała tkanina markizy 500 g/m² odporna na warunki atmosferyczne i trwała kolorystycznie, z powłoką chroniącą przed zarysowaniami
- Bardzo mocna, regulowana rama aluminiowa
- Zwalnia przestrzeń magazynową wewnątrz, ponieważ markiza pozostaje rozłożona na zewnątrz
- Dostępnych jest siedem rozmiarów – do przyczep kempingowych i kamperów z szyną o długości do 280 cm
- Akcesoria dodatkowe: przestrzeń prywatna, osłona przeciwsłoneczna, aluminiowe krokwie napinające



Wymiary

Długość (m)	Wysunięcie (m)	Masa (kg)	Długość (m)	Wysunięcie (m)	Masa (kg)
2,00	1,45	7,3	3,50	2,50	12,9
2,40	1,85	8,9	4,00	2,50	14,1
2,70	2,15	10,2	4,50	2,50	15,9
3,10	2,50	11,4			



Opatentowany system easy lock flipper

Stabilnie blokuje nóżki, uniemożliwiając ich przypadkowe rozłożenie



MATERIAŁ



OBUDOWA

Opcje kolorystyczne

Markizy Revo Zip zostały wykonane z szarej tkaniny oraz wyposażone w białą obudowę



Model zasilany napięciem
12 V z pilotem zdalnego
sterowania



PERFECTWALL PW1500 - MODEL ELEKTRYCZNY

Wytrzymała elektryczna markiza ścienna – również do bardzo dużych pojazdów


Elektryczny model Dometic PerfectWall PW 1500 jest wyposażony w całkowicie zintegrowany silnik 12 V, który można wygodnie obsługiwać za pomocą pilota. Dzięki długości od 4,0 m do 6,0 m ta wytrzymała elektryczna markiza ścienna pasuje praktycznie do wszystkich dostępnych obecnie modeli pojazdów. Niezależnie od długości markizy stosowana jest ta sama obudowa, która znacznie

obniża względną wagę dłuższych markiz (> 4,0 m). Detale, takie jak osłony na końcach wykonane w 100% z aluminium, odzwierciedlają wysoki standard jakości markizy PW 1500 i zapewniają jej długą żywotność. Dzięki automatycznie obracającej się szynie frontowej markiza wsuwa się i wysuwa łatwo i bez hałasu. Zintegrowany silnik elektryczny jest wyposażony w funkcję sterowania ręcznego w przypadku awarii.



Opatentowana szyna frontowa

łatwy dostęp do nóżek, w 100% szczelne zamknięcie



Opatentowany system easy lock flipper

Stabilnie blokuje nóżki, uniemożliwiając ich przypadkowe rozłożenie



Aluminiowe osłony na końcach

Jeszcze większa odporność na wstrząsy, uderzenia i warunki pogodowe. Osłony na końcach w kolorze obudowy

Zalety modelu elektrycznego PW 1500

- Całkowicie zintegrowany silnik 12 V z pilotem
- Aluminiowe osłony na końcach, odporne na wstrząsy i uderzenia
- Opatentowane blokady po obu stronach szyny frontowej zapewniające idealne zamknięcie
- Nóżki z opatentowanym rozwiązaniem easy lock flipper
- Ta sama obudowa do markiz wszystkich długości: od 4,0 do 6,0 m; dostępne również z wysunięciem 2,75 m



Wymiary

Długość (m)	Wysunięcie (m)	Masa (kg)	Długość (m)	Wysunięcie (m)	Masa (kg)
4,00	2,75	29,0	5,50	2,75*	39,0
4,50	2,75	32,0	6,00	2,75*	41,0
5,00	2,75	35,0	* z 3 wysuwanymi odnogami		



Pilot zdalnego sterowania

Markiza rozkłada się i składa za naciśnięciem przycisku



W pełni zintegrowany silnik


Całkowicie wbudowany, nie powoduje zwiększenia wymiarów obudowy, model zasilany napięciem 12 V z pilotem zdalnego sterowania



Opcje kolorystyczne

Tkanina markizy została wykonana z wytrzymałego materiału winylowego i przezroczystej akrylowej powłoki

Nowość



PERFECTWALL PW1500 - MODEL MANUALNY

Wytrzymała manualna markiza ścienna – również do bardzo dużych pojazdów


Seria ręcznie obsługiwanych markiz Dometic PerfectWall PW 1500 o długości od 2,6 m do 5,0 m pasuje do szerokiego zakresu pojazdów. Wysokiej jakości markiza z jednego kawałka tkaniny, bez szwów, posiadająca nóżki z opatentowanym elementem Easy Lock Flipper

zapobiegającym przypadkowemu wypadnięciu. Ta markiza klasy premium jest wyposażona w trwałe aluminiowe osłony na końcach i jest obsługiwana za pomocą teleskopowej korby.



Opatentowana szyna frontowa

łatwy dostęp do nóżek, w 100% szczelne zamknięcie



Opatentowany system easy lock flipper

Stabilnie blokuje nóżki, uniemożliwiając ich przypadkowe rozłożenie



Aluminiowe osłony na końcach

Jeszcze większa odporność na wstrząsy, uderzenia i warunki pogodowe Osłony na końcach w kolorze obudowy

Zalety modelu manualnego PW 1500

- Łatwe rozłożenie przez jedną osobę
- Jedna z najłżejszych markiz dla dużych pojazdów
- Nóżki do markizy z mechanizmem Easy Lock Flipper
- Wytrzymałe tworzywo winylowe z ochroną przed UV
- Markiza wykonana z jednego wytrzymałego kawałka materiału bez szwów
- Wysoka jakość, w 100% aluminiowych osłon na końcach
- Teleskopowa korba



Wymiary

Długość (m)	Wysunięcie (m)	Masa (kg)	Długość (m)	Wysunięcie (m)	Masa (kg)
2,60	2	18,0	4,50	2,75*	30,0
3,00	2,50	21,0	5,00	2,75*	33,0
3,50	2,50	24,0			
4,00	2,50	27,0	* z 3 wysuwanymi odnogami		



Teleskopowa korba

Do ręcznej obsługi gładko pracującej przekładni



MATERIAŁ



OBUDOWA

Opcje kolorystyczne

Tkanina markizy została wykonana z wytrzymałego materiału winylowego i przezroczystej akrylowej powłoki




PERFECTROOF PR 2000

Podstawowy model do montażu dachowego


PerfectRoof PR 2000 – najbardziej płaska markiza dachowa na rynku – jest idealnym rozwiązaniem do montażu dachowego w samochodach dostawczych, małych kamperach i przyczepach kempingowych. Kompaktowe wymiary i lekka waga minimalizują obciążenie dachu, na którym pozostaje miejsce na inne akcesoria, np. instalację solarną. Ponadto ten model ma bardzo atrakcyjną cenę

oraz wszystkie kluczowe zalety markiz Dometic, np. wysokiej jakości materiał i wykonanie bez szwów. Obsługuje się go za pomocą teleskopowej korby. Nóżki można wygodnie schować w szynie frontowej oraz w łatwy sposób rozłożyć za pomocą blokady sprężynowej. Szeroki asortyment adapterów sprawia, że markizy te pasują do niemal wszystkich rodzajów pojazdów.



Udoskonalona konstrukcja

Kompaktowa i lekka obudowa



Opatentowany system easy lock flipper

Stabilnie blokuje nóżki, uniemożliwiając ich przypadkowe rozłożenie



Teleskopowa korbą

Do ręcznej obsługi gładko pracującej przekładni


Zalety modelu PR 2000

- Lekka i kompaktowa – najbardziej płaska obudowa markizy na rynku
- Idealna do samochodów dostawczych i małych przyczep kempingowych
- Nóżki z opatentowanym zamkiem easy lock flipper
- Długość od 2,65 m do 4,50 m, wysunięcie do 2,50 m



Wymiary

Długość (m)	Wysunięcie (m)	Masa (kg)	Długość (m)	Wysunięcie (m)	Masa (kg)
2,65	2,00	18,0	3,75	2,50	27,0
3,00	2,50	21,0	4,00	2,50	28,0
3,25	2,50	22,0	4,50	2,50	31,0
3,50	2,50	24,0			



Kolory tkaniny i obudowy

Tkanina markizy została wykonana z wytrzymałego materiału winylowego i przezroczystej akrylowej powłoki



W zestawie
z pilotem


PERFECTROOF PR 2500

Wysokiej jakości markiza dachowa – lekka i wytrzymała, do 6 m długości

W przypadku pojazdów o długości 4,50 m i większej nie ma lżejszej i bardziej kompaktowej markizy dachowej od modelu Dometic PerfectRoof PR 2500. Dostępna w długościach do 6 m, z wysunięciem do 2,75 m.


Jej montowana na dachu obudowa nie wpływa na aerodynamikę pojazdu. Osłony na końcach zostały wykonane w 100% z aluminium,

co sprawia, że markiza jest wyjątkowo odporna na wstrząsy i uderzenia. Opatentowane zamki po obu stronach szyny frontowej zapewniają idealne zamknięcie, a także dodatkowe bezpieczeństwo podczas jazdy. Szybko i płynnie pracująca przekładnia jest obsługiwana za pomocą teleskopowej korbki, którą można łatwo dostosować do różnych wysokości pojazdu. Model PR 2500 został wyposażony w całkowicie zintegrowany silnik (12 V) oraz funkcję sterowania ręcznego w sytuacjach awaryjnych.



Udoskonalona konstrukcja

Kompaktowa i lekka obudowa



Opatentowany system easy lock flipper

Stabilnie blokuje nóżki, uniemożliwiając ich przypadkowe rozłożenie



Aluminiowe osłony na końcach

Odporne na wodę i wstrząsy aluminiowe osłony na końcach – pokryte farbą w kolorze obudowy markizy.

Zalety modelu PR 2500

- Całkowicie zintegrowany silnik 12 V z pilotem
- Aluminiowe osłony na końcach, odporne na wstrząsy i uderzenia
- Nóżki z opatentowanym rozwiązaniem easy lock flipper
- Długość od 3,50 m do 6,00 m – z wysunięciem 2,75 m



Wymiary

Długość (m)	Wysunięcie (m)	Masa (kg)	Długość (m)	Wysunięcie (m)	Masa (kg)
3,50	2,75	34,0	5,00	2,75	46,0
3,75	2,75	35,0	5,50	2,75*	50,0
4,00	2,75	37,0	6,00	2,75*	54,0
4,50	2,75	40,0	* dostępna tylko w wersji z 3 wysuwanymi ramionami		



Pilot zdalnego sterowania

Markiza rozkłada się i składa za naciśnięciem przycisku



W pełni zintegrowany silnik

Całkowicie wbudowany, nie powoduje zwiększenia wymiarów obudowy, model zasilany napięciem 12 V z pilotem zdalnego sterowania



Kolory tkaniny i obudowy

Tkanina markizy została wykonana z wytrzymałego materiału winylowego i przezroczystej akrylowej powłoki

WIĘCEJ PRYWATNOŚCI I OCHRONA PRZED ZŁĄ POGODĄ

Akcesoria SunProtect i RainProtect

Co, jeśli raz Cię słońce, pod markizę dostaje się ulewny deszcz czy otaczają Cię ciekawskie spojrzenia przechodniów? Nasze akcesoria SunProtect i RainProtect zapewniają skuteczną ochronę we wszystkich sytuacjach. Po ich zamontowaniu można usiąść, zrelaksować się i cieszyć się najcenniejszymi dniami w roku.

RAINPROTECT

Ośłona przeciwdeszczowa RainProtect wykonana jest z szarego, wodoodpornego i wiatroszczelnego materiału z PVC. Panel przedni i panele boczne są dostępne w różnych rozmiarach. Panel przedni nie jest przezroczysty, a panele boczne (nadające się do zamontowania po prawej lub po lewej stronie) wyposażone są w panoramiczne okna. Panele sięgają do samego podłoża, aby optymalnie chronić przed wilgocią.



Panel frontowy RainProtect



Szerokość markizy (m)	Wysunięcie (m)	Nr kat.
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962

Ściana boczna RainProtect Deluxe




Rozmiar	Wysunięcie markizy (m)	Wysokość (m)	Nr kat.
MAŁA	2,50	2,00–2,29	9103103967
ŚREDNIA	2,50	2,30–2,59	9103103968
DUŻA	2,50	2,60–2,89	9103103969
BARDZO DUŻA	2,50	2,90–3,20	9103103970



OSŁONA SUNPROTECT

SunProtect to osłona wykonana z materiału, który przepuszcza światło i zatrzymuje ciepło na zewnątrz. Dostępna w wersji do zamontowania z przodu lub po bokach. Przednie panele wysuwają się na 1,40 m i są dostępne w różnych rozmiarach dla markiz o różnej szerokości. Panele boczne można montować po prawej lub po lewej stronie markizy. Do wszystkich markiz Dometic dostępne są odpowiednie osłony SunProtect.

Ekran SunProtect



Szerokość markizy (m)	Wysunięcie (m)	Nr kat.
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946
5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948
6,00	1,40	9103103949

Panel boczny SunProtect



Rozmiar	Wysunięcie markizy (m)	Wysokość (m)	Nr kat.
MAŁA	2,50	2,00–2,29	9103103950
ŚREDNIA	2,50	2,30–2,59	9103103951
DUŻA	2,50	2,60–2,89	9103103952
BARDZO DUŻA	2,50	2,90–3,20	9103103953

DODATKOWA PRZESTRZEŃ PRZED POJAZDEM

Zyskaj więcej przestrzeni do wypoczynku

Chcesz przekształcić swoją markizę w przedsionek, aby cieszyć się dodatkową przestrzenią niezależnie od pogody? Dzięki

naszej gamie akcesoriów masz mnóstwo możliwości. Wszystkie rozwiązania można łatwo rozłożyć – bez pomocy drugiej osoby.



Wszystkie okna mają w standardzie moskitierę, podwijane okna z PVC (na zewnątrz) i rolety (wewnątrz).



Podwijane drzwi są zamocowane zawsze po prawej stronie. Dwoje drzwi (po lewej i po prawej stronie) to standard przy długości → 4,50 m.



Do wersji Ducato dołączono dodatkowy trójkąt w celu jeszcze lepszej ochrony.



Spód pojazdu można przykryć oferowanym w standardzie brzegiem (w zestawie nie ma prowadnicy).



Blokadę profilu zaciskowego należy obrócić tylko o ćwierć obrotu.



Profile masztów są wyposażone w gumowe uszczelki zapobiegające powstawaniu rys oraz zapewnienia całkowitej wodoszczelności pomieszczenia. Wysokość można z łatwością regulować.



Panel boczny jest przytwierdzany do nóżek za pomocą rzepów a następnie łączony z panelem frontowym.



Poprzeczny pas zwiększa stabilność przedsionka.

CampRoom

Jeśli zdecydowałeś się na markizę kasetową z nóżkami, doskonale pasować będzie do niej przedsionek CampRoom. Można go rozłożyć w ciągu kilku minut bez korzystania z pomocy drugiej osoby, uzyskując dodatkową przestrzeń do wypoczynku na zewnątrz pojazdu. Jeśli przykryjesz spód pojazdu oferowaną w standardzie osłoną, otrzymasz całkowicie wodoodporną i wiatroszczelną przestrzeń do wypoczynku.

CampRoom składa się z dwóch zestawów: jednego do panelu przedniego (zawierającego osłonę, szpikulce i linki) i drugiego do dwóch paneli bocznych (zawierającego profile zaciskowe, szpikulce i linki).

**Szybkie
rozkładanie
przez jedną
osobę**



Opis	Wysokość (m)	Nr kat.	Opis	Nr kat.
Panele boczne CampRoom PW – małe – wys. 2 m	2,00–2,28	9103103933	Panel przedni CampRoom – 2,60 m	9103103923
Panele boczne CampRoom PW – małe – wys. 2,5 m	2,00–2,28	9103103934	Panel przedni CampRoom – 3,00 m	9103103924
Panele boczne CampRoom PW – średnie – wys. 2,5 m	2,29–2,59	9103103935	Panel przedni CampRoom – 3,25 m	9103103925
Panele boczne CampRoom PW – średnie – wys. 2,75 m	2,00–2,59	9103104181	Panel przedni CampRoom – 3,50 m	9103103926
Panele boczne CampRoom PW – duże – wys. 2,5 m	2,30–2,59	9103103936	Panel przedni CampRoom – 3,75 m	9103103927
Panele boczne CampRoom PW – bardzo duże – wys. 2,5 m	2,60–2,89	9103103937	Panel przedni CampRoom – 4,00 m	9103103928
Panele boczne CampRoom PR – średnie – wys. 2,5 m	2,30–2,59	9103103938	Panel przedni CampRoom – 4,50 m	9103103929
Panele boczne CampRoom PR – duże – wys. 2,5 m	2,60–2,89	9103103939	Panel przedni CampRoom – 5,00 m	9103103930
Panele boczne CampRoom PR – Ducato – wys. 2,5 m	DUCATO H2	9103103940	Panel przedni CampRoom – 5,50 m	9103103931
Do pojazdów: Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroën Jumper H2, Mercedes Sprinter H2 i Volkswagen Crafter H2			Panel przedni CampRoom – 6,00 m	9103103932

DOMETIC REVO ZIP PRIVACY ROOM

Szukasz nie tylko cienia?

Do markizy Dometic Revo Zip można w ciągu kilku minut dołączyć przestrzeń prywatną, aby zapewnić komfortowe schronienie przed warunkami atmosferycznymi. Ścianki boczne po prostu zapinają się na zamek do markizy dachowej i można je przymocować do pojazdu za pomocą systemu Limpet™ Fix lub stojących słupków. Przednia

ścianka jest wsuwana w przygotowany kanał na szynie frontowej markizy i spinana na zamek ze ściankami bocznymi. Dometic Revo Zip Privacy Room jest wyposażona w zasłony i boczne drzwi z siatkowymi panelami. Nadaje się do pojazdów z szyną o wysokości od 240 do 270 cm.

- Ścianki boczne są łączone z dachem Revo na zamek
- Ścianka przednia wsuwana jest w kanał na szynie frontowej Revo i spinana na zamek błyskawiczny ze ściankami bocznymi
- Ścianki boczne można przymocować do boku pojazdu za pomocą systemu Limpet™ Fix lub za pomocą tylnych słupków pionowych
- Wysokość ścianek bocznych można zmieniać, aby dostosować ją do pojazdów o różnej wysokości z szyną o wysokości od 240 do 270 cm
- W komplecie z zasłonami na prowadnicy ślizgowej
- Panele przednie i boczne zapinane na zamek
- Drzwi boczne z panelami siatkowymi z tyłu



Model	Pasuje do modelu markizy	Nr kat.
240 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 240	9103104329
270 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 270	9103104330
310 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 310	9103104331
350 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 350	9103104332

Model	Pasuje do modelu markizy	Nr kat.
400 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 400	9103104333
450 PRIVACY ROOM	REVO ZIP 450	9103104334
Dometic REVO NAPINACZ	350–450	9103104335

NIECH ROZBŁYŚNIE ŚWIATŁO!

Ciepłe letnie noce to doskonały czas na wypoczynek na świeżym powietrzu. Profile oświetleniowe LED Dometic zapewnią odpowiednie oświetlenie. Wystarczy zamontować je pod markizą na ścianie pojazdu i pozwolić, aby oświetliły późną kolację, spotkanie z przyjaciółmi, dobrą książkę lub cokolwiek sobie życzysz.

Profile oświetleniowe LED Dometic

Profile oświetleniowe LED dostępne są w różnych długościach. Na początku należy wybrać profil odpowiedni do długości markizy. Montaż wymaga tylko kilku prostych kroków. Wystarczy zamocować odcinki aluminiowego profilu pod spodem obudowy frontowej szyny, przyczepić taśmę oświetleniową LED na całej długości oraz podłączyć nowe oświetlenie zewnętrzne do zasilania 12 V. I gotowe!

- Łatwy montaż pod markizą na ścianie pojazdu
- Doskonały kąt oświetlenia dzięki aluminiowemu profilowi
- Dostępne dla wszystkich markiz ściennych Dometic (o długości 2,6–6 m)



ELEMENTY DO SZYNY LED, BIAŁE, 1 X

Długość (m)	Nr kat.
2,60	9103104264
3,00	9103104265
3,50	9103104266
4,00	9103104267
4,50	9103104268
5,00	9103104269
5,50	9103104270
6,00	9103104271

SZYNA LED, PEŁNA DŁUGOŚĆ, BIAŁE, 5 X

Długość (m)	Nr kat.
2,60	9103104272
3,00	9103104273
3,50	9103104274
4,00	9103104275
4,50	9103104276
5,00	9103104277
5,50	9103104278
6,00	9103104279

SZYNA LED, PEŁNA DŁUGOŚĆ, ANODOWANA, 5 X

Długość (m)	Nr kat.
2,60	9103104283
3,00	9103104284
3,50	9103104285
4,00	9103104286
4,50	9103104287
5,00	9103104288
5,50	9103104289
6,00	9103104290



Dometic PW-SJ

Uszczelnienie do markiz Dometic PerfectWall. Dostępna w wielu długościach i szerokościach gumowa uszczelka zapewnia wodoszczelne połączenie markizy z pojazdem rekreacyjnym (do modeli PW 1100 i 1500).

Łączniki do uszczeltek PW 1500 małe, szerokość 50 mm

3,00 m / Nr katalogowy 9103103979
3,50 m / Nr katalogowy 9103103980
4,00 m / Nr katalogowy 9103103981
30,00 m / Nr katalogowy 9103103982

Łączniki do uszczeltek PW 1500 duże, szerokość 75 mm

3,00 m / Nr katalogowy 9103103983
3,50 m / Nr katalogowy 9103103984
4,00 m / Nr katalogowy 9103103985
30,00 m / Nr katalogowy 9103103986

Łączniki do uszczeltek PW 1100

4,00 m / Nr kat. 9103104323
6,00 m / Nr kat. 9103104324
30,00 m / Nr kat. 9103104325



Dometic PR-FS


Pasek piankowy do markiz PR 2000 i PR 2500, 2 x 1,5 m

- Zamyka przestrzeń między pojazdem a markizą dachową, aby zabezpieczyć przed przeciekaniem po stronie drzwi
- Do markiz dachowych Dometic PR 2000 lub PR 2500
- Opcjonalne dodatki

Taśma piankowa Dometic PR, 2 x 1,5 m, wysokość 10 mm /
Nr kat. 9103104391

Taśma piankowa Dometic PR, 2 x 1,5 m, wysokość 20 mm /
Nr kat. 9103104207

Taśma piankowa Dometic PR, 2 x 1,5 m, wysokość 40 mm /
Nr kat. 9600049440



Dometic AW-TDKIT

Zestaw mocujący do markiz

Zestaw mocujący Dometic AW-TDKIT umożliwia solidne mocowanie markiz PerfectWall i PerfectRoof za pomocą nóżek przytwierdzanych do ziemi. Regulowane paski, solidne zaciski i sprężyny śrubowe sprawdzą się idealnie w wietrzne dni. Łatwość użycia i gwarancja solidnego montażu.

- Regulowane pasy z mocnymi klamrami doskonale sprawdzają się w wietrzne dni
- Łatwe w użyciu, gwarantują stabilny uchwyt
- Sprężyny śrubowe zmniejszają naprężenia na wietrze

Nr katalogowy: 9103104000



PEŁEN ASORTYMENT PRODUKTÓW DLA TWOJEGO KOMFORTU

Nasza oferta:
dometic.com

Dometic Poland Sp. z o.o

ul. Puławska 435A

PL 02-801 Warszawa

Tel +48 22 414 32 00

Mail info@dometic.pl

