

2023

# WOHNMOBIL VORZELTE

DAS KOMPLETTE SORTIMENT



 **DOMETIC** **OUTDOOR**



## MOBILE LIVING MADE EASY.

Willkommen bei Dometic!

Genießen Sie die freie Natur mit einem Campingzelt von Dometic. Unsere Premium-Vorzelte sind mit den neuesten Innovationen und Erweiterungen ausgestattet, die Privatsphäre und Komfort auf jedem Campingausflug bieten. Entwickelt für eine einfache und bequeme Erweiterung Ihres Wohnraums, aus hochwertigen Materialien hergestellt, um einen zuverlässigen Nutzen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. In diesem Jahr haben wir unsere meistverkauften Vorzelte weiterentwickelt und verbessert, damit Sie längere und weiter entfernte Abenteuer sicher genießen können.

Willkommen in unserem neuen Katalog! Wir laden Sie auf eine Entdeckungsreise ein. Entdecken Sie die Welt von Dometic und lassen Sie uns wissen, was wir für Sie tun können.



## DRIVEAWAY- VORZELTE

SEITE 16-19



## FESTSTEHENDE AUFBLASBARE VORZELTE

SEITE 20-35



## ZUBEHÖR

SEITE 36-47

### DRIVEAWAY-VORZELTE

Dometic Rally AIR Pro DA	16-17
Dometic Rally AIR All-Season DA	18
Dometic Rally AIR Pro 240 TG	19

### STATISCHE VORZELTE

Dometic Ace AIR Pro	20-21
Dometic Club AIR All-Season / Pro	22-25
Dometic Grande AIR All-Season / Pro	26-27
Dometic Rally AIR Pro / All-Season	28-30
Dometic Winter AIR PVC	31
Dometic Leggera AIR / Leggera AIR Redux	32-35

### ZUBEHÖR

Anbauten	36
Vordächer	37
Seitenflügel	38
Windschutz mit Gestänge	39
Aufblasbarer Windschutz	40-41
Zelte für Hunde	42
Maßgeschneiderte Vorzeltausstattung	43
Innenzelte / Netzeinsätze	44
Dachhimmel / Sonnenschutz	45
Teppiche und Bodenplanen	46-47

### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	48-63
------------------	-------

### DOMETIC IM WEB

Hier finden Sie das komplette Dometic Programm mit detaillierten Informationen zu allen Produkten. Zusätzlich erhalten Sie Fakten zu unserer Firma und Links zum Herunterladen unserer Kataloge auf

[dometic.com](https://www.dometic.com)




# FACHKUNDIGE BERATUNG DURCH VORZELT-PIONIERE

Wählen Sie das beste aufblasbare Vorzelt für sich und Ihr Fahrzeug

Um herauszufinden, welche Vorzelthöhe am besten zu Ihrem Fahrzeug passt, ist es wichtig, die Höhe des Befestigungspunktes an Ihrem Fahrzeug vom Boden aus zu kennen. Bei statischen Vorzelten ist damit die Höhe vom Boden bis zur Vorzeltschiene oder des Kassettenvorzelts gemeint, mit der das Vorzelt verbunden wird. Bei Driveaway-Vorzelten kann dieser Wert auch dem Fahrzeugdach

entsprechen, je nach bevorzugter Montagemethode. Wir bieten Driveaway- und statische Vorzelte in verschiedenen Höhen an, die für Fahrzeuge mit einer Höhe von 220 cm bis 325 cm ausgelegt sind. Die Abbildung unten zeigt die verfügbaren Größen für statische Vorzelte.

## Höhen für statische Vorzelte



## DRIVEAWAY- VORZELTE

Freistehende Vorzelte von Dometic sind in verschiedenen Größen verfügbar, die für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 220 cm bis 300 cm ausgelegt sind. Unsere innovativen Driveaway-Vorzelte sind vielseitig konstruiert, verstellbare Verbindungstunnel passen sicher zu den meisten Reisemobilen, Kastenwagen und Wohnmobilen.



## STATISCHE VORZELTE

Für Reisende, die ein Vorzelt für den stationären Einsatz suchen, sind unsere meistverkauften statischen Vorzelte leicht auf- und abbaubar und bieten eine ausgezeichnete Anpassung an die Fahrzeugseite und eine erstklassige Unterbringung. Mit dem einzigartigen AirFrame-Luftrahmensystem, das die einzelnen Luftschläuche miteinander verbindet, lassen sich die statischen Vorzelte von Dometic bequem von nur einem Punkt aus aufblasen. Alle Vorzelte sind standardmäßig mit einem Doppelkeder (5 mm und 7 mm) versehen und können entweder durch die Vorzeltschiene an Ihrem Fahrzeug oder durch den Kanal auf der Vorderseite von Kassettenvorzelten geführt werden.






# DOMETIC AUFBLASBARE VORZELTE

**Schnell und sicher – unser innovativer Luftrahmen hat das Reisen revolutioniert**

Durch die patentierte Luftrahmenteknik der Dometic Vorzelte wird Ihr Campingurlaub zu einem neuen Erlebnis. Herkömmliche Vorzeltstangen aus Stahl und Glasfasern sind durch mit einander verbundene, aufblasbare AIR Poles ersetzt, sodass Sie das gesamte Vorzelt von einem einzigen externen Punkt aus aufblasen können. Praktischerweise ist der Luftrahmen immer an dem Vorzelt befestigt, so dass es schnell und leicht aufgebaut werden kann. Das Luftrahmensystem ist nicht nur extrem stabil, es ist im Wind

auch biegsam, so dass sich nie eine Stange verbiegt oder bricht. Außerdem gibt es keine Metall- oder Glasfaserstangen, die Ihren Wohnwagen beschädigen können, da die AIR Poles einfach an Ihrem Fahrzeug anliegen und keine weitere Befestigung erforderlich ist. Für ein optimale Funktion blasen Sie das Vorzelt auf 9 psi auf. Jedes Vorzelt wird mit einer Handpumpe geliefert oder Sie schließen für maximalen Komfort einfach die optionale Gale 12-V-Pumpe an.

## Reaktion des Luftrahmendrucks auf verschiedene Außentemperaturen



## EINPUNKT-AUFBLASSYSTEM



Einzelne Luftschläuche sind miteinander verbunden, sodass das komplette Vorzelt von einem einzigen externen Aufblaspunkt aus aufgeblasen werden kann. Der gesamte Luftrahmen lässt sich durch Schnell-Entlüftungsventile am Fuße jeder Stange leicht entleeren. Da alle Luftschläuche miteinander verbunden sind, ist es nicht notwendig, jeden Luftschlauch einzeln abzulassen. Die benutzerfreundlichen Dometic-Vorzelte sind nicht nur besonders einfach aufzubauen, sondern auch am einfachsten abzubauen.



Für optimale Leistung auf 9 PSI aufblasen

## Luftrahmenkonstruktion

Der Luftrahmen ist unglaublich widerstandsfähig, denn jeder Luftschlauch besteht aus einem robusten, aufblasbaren TPU-Schlauch, der in einer verstärktem, laminiertem Oxford-Polyester/PE-Hülle eingezippt wird, der wiederum in einer strapazierfähigen Polyesterhülle in das Vorzelt mit Reißverschluss eingebracht wird. Das Luftrahmensystem wurde bis 22 psi (1,52 bar) getestet und erreicht seine optimale Leistung bei 9 psi (0,62 bar).



## Zuverlässige Technik

Die Dometic Luftschläuche sind gut geschützt und müssen nicht instandgehalten werden. Aufblasbare Vorzelte sind deutlich leichter, und da keine Stangen brechen können, ist der Luftrahmen auch wesentlich langlebiger als herkömmliche Stangen. Der Luftrahmen eignet sich sowohl für heiße als auch kalte Klimazonen und sogar für extreme Temperaturschwankungen.



# VORZELTE VON DOMETIC MERKMALE

## MULTI-HEIGHT-SYSTEM Zum Patent angemeldet

### Höhenverstellbare statische Vorzelte von Dometic für eine hervorragende Anpassung an das Fahrzeug

Unser neues Multi-Height-System bietet die vielseitigsten aufblasbaren statischen Vorzelte aller Zeiten. Dieses innovative Merkmal eignet sich nicht nur für Wohnwagen oder Wohnmobile, sondern ermöglicht es, dass dasselbe Vorzelt an eine Vielzahl von Freizeitfahrzeugen angepasst werden kann. Der Kederanschluss ist in der Höhe verstellbar.

Aus praktischer Erfahrung und dank unserer neuesten Vorzelt-Innovation sind dies unsere leistungsstärksten Vorzelte aller Zeiten. Dank des Multi-Height-Systems lässt sich Ihr Dometic Vorzelt auf unebenem Untergrund leichter aufstellen und leistet auch unter ungünstigen Bedingungen bessere Dienste, indem es Regenwasser effektiv ableitet und näher an der Fahrzeugseite angebracht wird.



### Wie funktioniert die Technik?

Die Bedienung ist denkbar einfach: Öffnen Sie einfach den Reißverschluss an den Seitenteilen des Vorzeltes, befestigen Sie das Vorzelt zur Feinabstimmung der Passform und schließen Sie dann die inneren Reißverschlüsse, um überschüssiges Material zu verbergen. Nach dem ersten Einstellen des Multi-Height-Systems können Sie das Vorzelt immer wieder absetzen und neigen, ohne dass eine erneute Anpassung erforderlich ist. Die verstellbaren Reißverschlüsse befinden sich direkt über den ausziehbaren Seitenwänden, so dass Sie das Vorzelt ohne Treppe oder Leiter an Ihr Wohnmobil anbringen und einstellen können.



### Für sicheres Reisen entwickelt

Wie alle erfahrenen Reisenden wissen, ist die Auswahl der richtigen Vorzeltgröße für Ihr Fahrzeug von entscheidender Bedeutung, um die Wohnfläche des Stellplatzes zu maximieren und Ihren Urlaub aufzuwerten. Das Multi-Height-System erleichtert die Suche nach Ihrem perfekten Vorzelt wie nie zuvor. Vorzelte der Größe S können an Fahrzeuge mit einem Anschlusshöhenbereich von 235-265 cm, Größe M von 265-295 cm und Größe L von 295-325 cm angebracht werden.

## DUAL-KEDER

Passend für alle neuen aufblasbaren Dometic Reisemobil-Vorzelte und Premium-Doppelvorzelt-Keder. Für 2023 wurden serienmäßig 5 mm und 7 mm Keder eingebaut, die eine nahtlose Verbindung sowohl zu herkömmlichen Wohnwagen-Vorzeltschienen als auch zu Wohnmobil-Kassettenvorzelten ermöglichen. Dank dieses innovativen Konstruktionsmerkmals sind die aufblasbaren statischen Vorzelte von Dometic gleichermaßen für den Einsatz an Wohnwagen, Wohnmobilen und Kastenwagen geeignet. Der Doppelkeder reduziert die Modellkomplexität und ermöglicht Ihnen einen Fahrzeugwechsel ohne das Vorzelt wechseln zu müssen.



## APEX-BELÜFTUNG

Erleben Sie mehr Komfort mit unserer neuen wettergeschützten Apex-Belüftung. Bei allen neuen aufblasbaren Wohnmobil-Vorzelten von Dometic sind dreieckige Apex-Lüftungsöffnungen angebracht, die die Luftzirkulation erhöhen und den Komfort im Inneren des Vorzeltes verbessern. Diese zusätzlichen Belüftungspunkte, die sich in den oberen Ecken jedes aufblasbaren Vorzeltes befinden, sorgen dafür, dass die Luft ungehindert nach oben strömt und das Vorzelt erwärmt. Diese Funktion trägt dazu bei, die Innentemperatur in wärmeren Klimazonen zu regulieren und die Kondensation für Reisende in der Vor- und Nachsaison wirksam zu bekämpfen.





### AIR Frame™

Air-Frame-Vorzelte mit Einpunkt-Aufblasssystem lassen sich von nur einem externen Punkt aus aufblasen und bilden so eine außergewöhnlich starke Struktur.



### Multi-Height-System

Ihr Dometic Vorzelt lässt sich auf unebenem Boden leichter aufstellen und funktioniert auch unter ungünstigen Bedingungen besser, indem Regenwasser wirksam abgeleitet wird und es näher an die Fahrzeugseite angebracht werden kann.



### Quickpitch™ Abspannsystem

Robuste Gurte können in Sekundenschnelle ausgezogen werden. Ziehen Sie den unteren Gurt straff und stellen Sie den oberen Verschluss so ein, dass Spannung entsteht.



### Dual-Pitch™ Roof-System

Leitet den Wind effektiv ab und sorgt für effiziente Regenwasserabführung, um Pfützenbildung auf dem Dach zu verhindern und die Leistung zu verbessern.



### SabreLink™-kompatibel

An den Luftschläuchen sind Klettschlaufen, in denen Sie die Sabre Link Beleuchtung einhängen können. Schalten Sie das Licht ein/aus und stellen Sie die Helligkeit aus der Ferne ein. Auch für Stangenvorzelte geeignet.



### Limpet®-kompatibel

Vorgestanzte Löcher zur Befestigung der Vorzelt-Rückwand am Fahrzeug mittels Limpet-Fix-Technologie.



### Weathershield™ All-Season

Extrem robustes und UV-beständiges Material, perfekt für Reisen in wärmeren Klimazonen und für den Einsatz auf einem Saisonstellplatz. Das atmungsaktive Gewebe ist für extreme Wetterbedingungen ausgelegt und wurde in den regenreichsten Regionen Europas und den sonnigsten Teilen Australiens getestet, um sicherzugehen, dass es Sie nie im Stich lässt.



### Weathershield™ Pro

Das beliebte Gewebe, das bei allen unseren Vorzelten eingesetzt wird, hat sich in verschiedensten Umgebungen bewährt. Es sieht aus und fasst sich an wie ein herkömmliches Gewebe, hat aber ein deutlich geringeres Gewicht. Weathershield™ Pro ist nach wie vor die ultimative Wahl für Reisende auf der ganzen Welt.



### Weathershield™ 150D

Das Weathershield™ 150D ist extrem leicht und einfach zu handhaben und ermöglicht so einen superschnellen Auf- und Abbau. Dieses leichte Material ist besonders langlebig und witterungsbeständig und bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Kompromisse.



### Weathershield™ PVC

Dieses extrem strapazierfähige Vorzeltmaterial besteht aus 400 g/m<sup>2</sup> starkem PVC und ist wasserdicht, langlebig und leicht zu reinigen. Weathershield™ PVC wurde von Dometic speziell für das Reisen im Winter entwickelt, ist für bis zu -20 °C geeignet und somit ausreichend selbst bei extremem Schnee.



### Weathershield™ Redux

Wasserdicht, leicht und umweltfreundlich. Dieses Material wird aus recyceltem Plastikflaschengarn gewebt und bietet zuverlässigen Schutz vor Wind und Wetter.

### UV-Schutz

Ein UV-Schutzfaktor (USF) gibt an, wie stark die UV-Strahlung der Sonne beim Durchscheinen durch das Gewebe reduziert wird. Der Vorzeltstoff von Dometic lässt nur 1/50 der UV-Strahlung durch, sodass Sie geschützt und kühl bleiben.

### Wasserfest

Getestet bis 200 l/m<sup>2</sup> pro Stunde, damit Sie garantiert trocken bleiben.



# VORZELTE DER SERIE REDUX

Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Morgen

Wir lieben es, in der freien Natur zu sein. Als Vorreiter auf dem Gebiet mobilen Lebens ist es uns wichtig, das Thema Nachhaltigkeit in der Branche voranzutreiben. Denn schließlich sollen sich alle an der Natur erfreuen können. Nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft.

Das neue Material Weathershield Redux, das wir für unsere Zelte und Pavillons der Serie Redux verwenden, ist ein wichtiger Schritt in Richtung unserer gemeinsamen Ziele. Plastikmüll ist ein großes Umweltproblem, aber wir können unseren Beitrag leisten, indem wir ein Problem in eine Lösung umwandeln. Der Name des Materials, Redux, bedeutet „zurückgewonnen“, und weist auf die


verantwortungsvolle Herstellung unserer neuen Vorzelte, Zelte und Möbel hin. Weathershield Redux besteht zu 100 % aus recycelten Plastikflaschen und ist nach dem Standard Global Recycled zertifiziert. Dieses neue Material ist nur eine der vielen Maßnahmen, mit denen Dometic die Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen sicherstellt, um ein Gleichgewicht zwischen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen zu schaffen.

Wir sind unterwegs in ein besseres Morgen, aber wir sind noch nicht am Ziel.


Unsere neuen Recyclingprodukte der Serie Redux finden Sie auf den Seiten 34–35.



## DER PROZESS



Zehn 0,5 l-Plastikflaschen ≈ 1 Meter Redux-Material



Für das Dometic Leggera AIR Redux 260 werden ca. 28 Meter Material verwendet

**= 280**

Das bedeutet, für dieses Vorzelt wurden 280 Flaschen recycelt.





## DRIVEAWAY BEFESTIGUNGSOPTIONEN

Die Vorzelte von Dometic sind in verschiedenen Höhen erhältlich, die für Fahrzeuge mit einer Höhe von 220–300 cm ausgelegt sind. Sie wurden speziell entwickelt für die sichere Befestigung an den meisten Reisemobilen und Kastenwagen und sollen die Leistungsfähigkeit Ihres Vorzeltes und Ihre Freude damit steigern.

Welches passt also am besten zu Ihnen und Ihrem Van? Schauen Sie sich die Optionen an: Abspannschnur, Klettbandschlaufen und Befestigungsmethoden werden unten erläutert.



### Abspannschnur

Die schnellste Methode. Werfen Sie die Abspannschnüre, die an den oberen Ecken der Schleuse befestigt sind, über das Fahrzeug und verankern Sie sie im Boden auf der anderen Seite oder binden Sie sie an den Rädern fest. Zum Wegfahren einfach losbinden/lösen und zurückwerfen.



### Klettbandschlaufen

Klettverschlüsse lassen sich, sofern vorhanden, schnell an den Dachschienen Ihres Fahrzeugs befestigen. Einfach die Schlaufen von der Oberseite der Schleuse und der Schiene lösen und wegfahren.



### Driveaway-Kit mit Doppelkeder

Zur Befestigung am vorderen Kanal von Kassettenvorzelten oder einer vormontierten Vorzelttschiene. Driveaway-Kit mit 4 mm- und 6 mm-Doppelkeder. Erhältlich in 3 m und 4 m Länge.



### Magnetisches Driveaway-Kit

6-mm-Keder mit Magnetsystem. Schlaufen für Abspannschnüre enthalten (Abspannschnüre nicht enthalten). Länge 3 m.



### Limpet™ Driveaway-Kit mit Saugnapfen


6 mm Keder auf Befestigungssystem Limpet™. Inklusive sechs Limpets. Länge 3 m.

## DRIVEAWAY-KITS



Driveaway-Kits bieten eine sichere Möglichkeit, Ihr Vorzelt an Ihrem Fahrzeug zu befestigen. Verbinden Sie einfach das Achterprofil entlang einer Kante mit dem Keder, bevor Sie den vorgenähten Vorzeltkeder entlang der anderen Kante befestigen. Wenn Sie wegfahren möchten, schieben Sie das Achterprofil heraus und lassen das Vorzelt freistehend auf Ihrem Stellplatz stehen.

### Beispiel für Driveaway-Kit



Die gesamte Produktpalette finden Sie online auf: [dometic.com](https://www.dometic.com)



Einbauhöhe  
220–300 cm

# RALLY AIR PRO DA

Das ultimative freistehende Vorzelt

Unser Vorzelt Rally AIR DA wurde für eine breite Palette von Fahrzeugen entwickelt und ermöglicht Ihnen, das Vorzelt vor Ort zu lassen, während Sie die Umgebung erkunden. Dank der Einzelpunkt-Rahmentechnik ist es auch leicht aufzubauen.




### Verstellbare Vorzeltschleuse

Die Schleuse an der Rückseite mit verstellbarer Höhe eignet sich für viele Fahrzeugtypen. Überflüssiges Material wird mit Gurtbändern zusammengebunden, für einen festen Sitz am Fahrzeug.



### Einzelpunkt-Aufblassystem

Ermöglicht das Aufblasen des gesamten Luftrahmens bequem von nur einem externen Aufblaspunkt aus.



### Weathershield™ Pro


Doppelt beschichtetes Weathershield™-Pro-Polyestergewebe.



### Dometic Rally AIR Pro 260 DA

- Breite: 2600 mm
- Tiefe: 2500 mm
- Gewicht: 23,8 / 7,5 kg
- Min Gewicht: 20,14 kg


Art.-Nr. 9120001137



### Dometic Rally AIR Pro 330 DA

- Breite: 3300 mm
- Tiefe: 2500 mm
- Gewicht: 25,72 / 8,08 kg
- Mindestgewicht: 21,96 kg


Art.-Nr. 9120001138



### Dometic Rally AIR Pro 390 DA

- Breite: 3900 mm
- Tiefe: 2500 mm
- Gewicht: 27,1 / 9,06 kg
- Mindestgewicht: 24 kg

Art.-Nr. 9120001139



Vollständige technische Daten siehe S. 49





# RALLY AIR ALL-SEASON DA

Freiheit zu Erkunden

Einbauhöhe  
220–300 cm




Das Rally AIR All-Season 330 Drive-Away ist dank der Luftrahmentechnik mit Einpunkt-Aufblasssystem schnell aufgebaut. Die Kombination aus robustem, saisonalem Spannmaterial mit abtrennbaren Front- und Seitenteilen ermöglicht die Nutzung des Vorzeltes im Pavillonstil.

## Domestic Rally AIR All-Season DA 330

- Breite: 3300 mm
- Tiefe: 2500 mm
- Gewicht: 28 kg / 9,82 kg
- Mindestgewicht: 25,78 kg

Art.-Nr. 9120001136




Vollständige technische Daten siehe S. 49



### Verstellbare Vorzeltsschleuse

Die Schleuse an der Rückseite mit verstellbarer Höhe eignet sich für viele Fahrzeugtypen. Überflüssiges Material wird mit Gurtbändern zusammengebunden, für einen festen Sitz am Fahrzeug.



### Weathershield™ All-Season

Extrem robustes und UV-beständiges Material für saisonalen Einsatz und Touren bei hohen Temperaturen.



### Apex-Belüftung

Die Belüftung verbessert den Komfort durch eine verbesserte Luftzirkulation und weniger Kondensation.



Einbauhöhe  
220–275 cm



# RALLY AIR PRO 240 TG

Aufblasbares freistehendes Heckzelt

Speziell für umgebaute Kastenwagen mit Heckklappe entwickelt, einfach Türen öffnen und den Wohnbereich in das Vorzelt übergehen lassen. Die stufenlos verstellbare Verbindungsschleuse kann schnell

abgekoppelt und an Ort und Stelle belassen werden, während Sie die Umgebung erkunden.




Vollständige technische Daten siehe S. 48

## Domestic Rally AIR Pro 240 TG

- Breite: 2400 mm
- Tiefe: 2600 mm
- Gewicht: 26,3 kg
- Mindestgewicht: 17,38 kg

Art.-Nr. 9120000101





**Höhenverstellbar**

Geeignet für Fahrzeuge mit einer Schienenhöhe von 235–265 cm

# ACE AIR PRO

## Einfach rundum perfekt

Mit seinem zeitlosen Stil, der großzügigen Tiefe von 3,25 m und dem integrierten aufblasbaren Vordach werden Sie auf jedem Campingplatz beneidet werden. Große raumhohe Fenster und Oberlichter bieten tagsüber eine schöne Aussicht und nachts einen Blick auf den Sternenhimmel.



**Integriertes aufblasbares Vordach**  
Integriertes aufblasbares Vordach für Regenwetter mit Apex-Netz-Belüftung.



**Extra tief**  
Die großzügige Tiefe von 3,25 m schafft einen geräumigen Vorzelt-Innenraum.




**Multi-Height-System**  
Die höhenverstellbare Vorzelttechnik gewährleistet den Anbau an mehrere Fahrzeugtypen.



### Dometic Ace AIR Pro 400 S

- Breite: 4000 mm
- Tiefe: 3250 mm
- Gewicht: 28 kg / 7,6 kg
- Mindestgewicht: 21,9 kg




Art.-Nr. 9120001124



### Dometic Ace AIR Pro 500 S

- Breite: 5000 mm
- Tiefe: 3250 mm
- Gewicht: 30,7 / 8 kg
- Mindestgewicht: 23,9 kg



Art.-Nr. 9120001125

Vollständige technische Daten siehe S. 50




Optional

### Seitenflügel Ace AIR Pro

Mit Reißverschluss, um Schatten, Schutz und einen Raum für die Zubereitung von Mahlzeiten zu schaffen. Unter weniger günstigen Bedingungen bietet der Seitenflügel einen überdachten Zugang zu Ihrem Vorzelt.

Links S / Art.-Nr. 9120001149  
Rechts S / Art.-Nr. 9120001150

Weitere Einzelheiten finden Sie auf S. 38





**Einbauhöhen**  
S: 235–265 cm  
M: 265–295 cm  
L: 295–325 cm

# CLUB-AIR ALL SEASON

Das Vorzelt für alle Umgebungen

Ideal auf einem Saisonstellplatz oder für Touren in wärmeren Klimazonen. Das Club AIR All-Season verfügt über ein markantes Ästhetik und seine große Stehhöhe verleiht. Seine Tiefe von 2,75 m bietet immer ausreichend Platz, und die AIR Frame-Technik mit Dual-Pitch™ Roof, das diesem Vorzelt seine unverwechselbare Einzelpunktaufblasung macht den Aufbau einfach.



### Multi-Height-System

Die höhenverstellbare Vorzelttechnik gewährleistet den Anbau an mehrere Fahrzeugtypen.



### Integriertes aufblasbares Vordach

Integriertes aufblasbares Vordach für Regenwetter mit Apex-Netz-Belüftung.




### Apex-Belüftung

Die Belüftung verbessert den Komfort durch eine verbesserte Luftzirkulation und weniger Kondensation.



## Dometic Club AIR All-Season 330 S / M

- Breite: 3300 mm
- Tiefe: 2750 mm



### 330 S

- Gewicht: 27,8 / 8,74 kg
- Mindestgewicht: 22,14 kg

Art.-Nr. 9120001104

### 330 M


- Gewicht: 28,7 / 8,74 kg
- Mindestgewicht: 23,84 kg

Art.-Nr. 9120001105



## Dometic Club AIR All-Season 390 S / M / L

- Breite: 3900 mm
- Tiefe: 2750 mm



### 390 S

- Gewicht: 29,4 / 9,44 kg
- Mindestgewicht: 24,38 kg

Art.-Nr. 9120001106

### 390 M

- Gewicht: 31,3 / 9,44 kg
- Mindestgewicht: 25,34 kg

Art.-Nr. 9120001107

### 390 I

- Gewicht: 31,9 / 9,44 kg
- Mindestgewicht: 26,1 kg

Art.-Nr. 9120001108

Vollständige technische Daten siehe S. 51



Optional

## Club AIR All-Season Vordach

Dieses optionale Vordach wird einfach mittels Reißverschluss an dem Vorzelt befestigt und bietet eine zusätzliche Überdachung.

Club AIR All-Season 330 Vordach / Art.-Nr. 9120000058  
Club AIR All-Season 390 Vordach / Art.-Nr. 9120000057

Weitere Einzelheiten finden Sie auf S. 37



**Einbauhöhen**  
S: 235–265 cm  
M: 265–295 cm  
L: 295–325 cm

# CLUB AIR PRO

**Moderne Vorzelttechnik trifft auf klassischen Charme**


Die Dual-Pitch™ Dachspitze und ein integriertes Vordach verleihen dem Club AIR Pro seine unverwechselbare Ästhetik. Die clevere Konfiguration der Vorderseite bietet zwei Türen. Öffnen Sie das

Frontteil, indem Sie einfach den Reißverschluss aufziehen und die Wandelemente abnehmen – so entsteht ein Pavillon.



## Dometic Club AIR Pro 260 S / M

- Breite: 2600 mm
- Tiefe: 2750 mm



### 260 S

- Gewicht: 26,5 kg
- Mindestgewicht: 16,7 kg

Art.-Nr. 9120001113

### 260 M


- Gewicht: 26,8 kg
- Mindestgewicht: 17,26 kg

Art.-Nr. 9120001114



## Dometic Club AIR Pro 330 S / M

- Breite: 3300 mm
- Tiefe: 2750 mm



### 330 S

- Gewicht: 27 kg
- Mindestgewicht: 18,5 kg

Art.-Nr. 9120001115

### 330 M


- Gewicht: 28,6 kg
- Mindestgewicht: 18,6 kg

Art.-Nr. 9120001116



## Dometic Club AIR Pro 390 S / M / L

- Breite: 3900 mm
- Tiefe: 2750 mm



### 390 S

- Gewicht: 28,7 kg
- Mindestgewicht: 19,4 kg

Art.-Nr. 9120001117

### 390 M

- Gewicht: 24,1 / 6,84 kg
- Mindestgewicht: 19,6 kg

Art.-Nr. 9120001118

### 390 I


- Gewicht: 24,8 / 6,84 kg
- Mindestgewicht: 20,22 kg

Art.-Nr. 9120001119



## Dometic Club AIR Pro 440 S / M

- Breite: 4400 mm
- Tiefe: 2750 mm



### 440 S

- Gewicht: 25,4 / 7,35 kg
- Mindestgewicht: 20,66 kg

Art.-Nr. 9120001120

### 440 M

- Gewicht: 25,6 / 7,35 kg
- Mindestgewicht: 20,72 kg

Art.-Nr. 9120001121

Vollständige technische Daten siehe S. 52–53



### Multi-Height-System

Die höhenverstellbare Vorzelttechnik gewährleistet den Anbau an mehrere Fahrzeugtypen.



### Apex-Belüftung

Die Belüftung verbessert den Komfort durch eine verbesserte Luftzirkulation und weniger Kondensation.



### Dual Keder

5 mm und 7 mm Keder zur Befestigung an Wohnwagen und Kassettenvorzelten von Wohnmobilen.



Einbauhöhen  
S: 235–265 cm  
M: 265–295 cm

# GRANDE AIR ALL-SEASON

Geräumiges Reise das ganze Jahr über


Dieses Vorzelt aus besonders robustem und UV-beständigem Weathershield™ All-Season-Material eignet sich perfekt für Saisonstellplätze und Touren bei extremem Wetter. Wir haben

dieses Vorzelt an den regenreichsten Orten Europas bis hin zu den sonnigsten Teilen Australiens getestet – dieses Vorzelt lässt Sie nicht im Stich.



## Dometic Grande AIR All-Season 390 S / M

- Breite: 3900 mm
- Tiefe: 3000 mm



### 390 S

- Gewicht: 28,1 / 9,8 kg
- Mindestgewicht: 26,8 kg

Art.-Nr. 9120001109

### 390 M

- Gewicht: 29,6 / 9,8 kg
- Mindestgewicht: 27,4 kg

Art.-Nr. 9120001110

Vollständige technische  
Daten siehe S. 54



### Multi-Height-System

Die höhenverstellbare Vorzelttechnik gewährleistet den Anbau an mehrere Fahrzeugtypen.



### Apex-Belüftung

Die Belüftung verbessert den Komfort durch eine verbesserte Luftzirkulation und weniger Kondensation.



### Extra tief

Die nahezu senkrechte Vorzeltfront und die großzügige Tiefe von 3 m schaffen einen großen Innenraum.



Einbauhöhen  
S: 235–265 cm  
M: 265–295 cm

# GRANDE AIR PRO

Verdoppeln Sie die Wohnfläche auf Ihrem Stellplatz


QuickPitch™ Gurtbänder, seitlich einrollbare Frontteile, Weathershield™ Pro Gewebe und das Einpunkt-Aufblasssystem machen das Grande AIR Pro zur perfekten Ergänzung für Ihr

Wohnmobil. Mit seiner geräumigen Tiefe von 3 m und dem Dual-Pitch™ Dach vermittelt es ein wunderbares Raumgefühl.



## Dometic Grande AIR Pro 390 S / M

- Breite: 3900 mm
- Tiefe: 3000 mm



### 390 S

- Gewicht: 21,4 / 7,16 kg
- Mindestgewicht: 17,66 kg

Art.-Nr. 9120001122

### 390 M

- Gewicht: 23,1 / 7,16 kg
- Mindestgewicht: 18,32 kg

Art.-Nr. 9120001123

Vollständige technische  
Daten siehe S. 54



### Internal Return

Die Vorzelte von Dometic wurden von Grund auf neu entwickelt, um Ihr Reiseerlebnis zu optimieren. Der Seitenwand-Verlängerung ist für die Befestigung an einem Kassetenvorzelt vorgesehen. Diese effektive Funktion gewährleistet die bestmögliche Passform Ihres Vorzeltes an Ihrem Wohnmobil. Einfach den Klettverschluss öffnen und die Andruckpolster hinten ausklappen: So schaffen Sie eine zuverlässige Abdichtung zur Seite Ihres Reisemobils, die Sie mit den optionalen hinteren Aufstellstangen sichern können.



# RALLY AIR PRO

## Reisen hat sich verändert

Entwickelt, um zu entdecken. Das Design unseres beliebten Rally AIR Pro wird Jahr für Jahr kontinuierlich verbessert und bietet Ihnen die neuesten Innovationen für Vorzelte, die Ihr Reiseerlebnis noch angenehmer machen.

Aus dem Weathershield™ Pro-Material, kristallklaren Fenstern und zusätzlicher Belüftung entsteht ein komfortabler Wohnraum, wo auch immer Sie Ihr Zelt aufschlagen.



### Multi-Height-System

Die höhenverstellbare Vorzelttechnik gewährleistet den Anbau an mehrere Fahrzeugtypen.



### Apex-Belüftung

Die Belüftung verbessert den Komfort durch eine verbesserte Luftzirkulation und weniger Kondensation.



### Abnehmbare Frontteile mit Reißverschluss


Zur Gewichtsreduzierung und zum Öffnen des Vorzeltes können die Frontteile mithilfe eines Reißverschlusses abgenommen werden.

Einbauhöhen  
S: 235–265 cm  
M: 265–295 cm



### Dometic Rally AIR Pro 200 S

- Breite: 2000 mm
- Tiefe: 2500 mm



#### 200 S


- Gewicht: 19 kg
- Mindestgewicht: 10,28 kg

Art.-Nr. 9120001126



### Dometic Rally AIR Pro 260 S / M

- Breite: 2600 mm
- Tiefe: 2500 mm



#### 260 S

- Gewicht: 23,1 kg
- Mindestgewicht: 13,45 kg

Art.-Nr. 9120001127

#### 260 M


- Gewicht: 23,4 kg
- Mindestgewicht: 13,68 kg

Art.-Nr. 9120001128



### Dometic Rally AIR Pro 330 S / M

- Breite: 3300 mm
- Tiefe: 2500 mm



#### 330 S

- Gewicht: 24 kg
- Mindestgewicht: 14,12 kg

Art.-Nr. 9120001129

#### 330 M


- Gewicht: 24,64 kg
- Mindestgewicht: 14,34 kg

Art.-Nr. 9120001130



### Dometic Rally AIR Pro 390 S / M

- Breite: 3900 mm
- Tiefe: 2500 mm



#### 390 S

- Gewicht: 26,2 kg
- Mindestgewicht: 15,1 kg

Art.-Nr. 9120001131

#### 390 M

- Gewicht: 26,6 kg
- Mindestgewicht: 15,32 kg

Art.-Nr. 9120001132

Vollständige technische Daten siehe S. 56–57



# RALLY AIR ALL-SEASON 260

Freiheit zu Erkunden

Einbauhöhen  
S: 235–265 cm  
M: 265–295 cm



Ideal für kompakte Wohnmobile und Wochenend-Reisende. Wo immer Sie sich auch aufhalten, Sie können sich auf das robuste All-Season-Material und die innovative aufblasbare Rahmentechnik dieses Vorzeltes verlassen.

## Domestic Rally AIR All-Season 260 S / M

- Breite: 2600 mm
- Tiefe: 2500 mm

### 260 S


- Gewicht: 28,8 kg
- Mindestgewicht: 16,32 kg

Art.-Nr. 9120001111

### 260 M

- Gewicht: 21,7 / 8,18 kg
- Mindestgewicht: 16,85 kg

Art.-Nr. 9120001112



Vollständige technische  
Daten siehe S. 55



### Multi-Height-System

Die höhenverstellbare Vorzelttechnik gewährleistet den Anbau an mehrere Fahrzeugtypen.



### Dual Keder

5 mm und 7 mm Keder zur Befestigung an Wohnwagen und Kassettenvorzelten von Wohnmobilen.



### Abnehmbare Frontteile mit Reißverschluss

Zur Gewichtsreduzierung und zum Öffnen des Vorzeltes können die Frontteile mithilfe eines Reißverschlusses abgenommen werden.



# WINTER AIR PVC 260

Ab jetzt ist immer Saison

Einbauhöhen  
S: 235–265 cm  
M: 265–295 cm

Winter AIR PVC ist das weltweit erste Luftzelt für die kalte Jahreszeit mit Zusatzstangen zur Sicherung im Schnee, einer doppelten schmutzabweisenden Wand, Sturmleinen und Tarzan-Heringen als

Standardausstattung. Das extrem robuste Weathershield™ PVC-Material sorgt dafür, dass dieses Vorzelt auch rauem Winterklima problemlos standhält.



Vollständige technische  
Daten siehe S. 55

## Domestic Winter AIR PVC 260 S/M

- Breite: 2600 mm
- Tiefe: 1800 mm

### 260 S



- Gewicht: 29,14 kg
- Mindestgewicht: 20,46 kg

Art.-Nr. 9120001962

### 260 M

- Gewicht: 29,78 kg
- Mindestgewicht: 20,84 kg

Art.-Nr. 9120001963



### Auf alles vorbereitet

Das Winter AIR PVC wurde ganz auf beste Funktionalität in der kalten Jahreszeit ausgelegt. Das weltweit erste aufblasbare Wintervorzelt hält selbst widrigsten Wetterbedingungen problemlos stand und hat alles, was Sie für einen rundum gelungen Winterurlaub brauchen.

### Standard-Lieferumfang des Wintervorzelt:

- 2x hintere Aufstellstangen
- 2x Schnee-Stützstangen
- Innenhimmel
- Sturmbänder
- Windschürze
- Handpumpe
- Tarzan Heringe



**Einbauhöhen**  
S: 235–265 cm  
M: 265–290 cm

# LEGGERA AIR

Spontanes Campen wird jetzt noch einfacher

Das federleichte Weathershield™ 150D Polyester material des Leggera AIR und eine kompakte Tiefe von 2,40 m machen dieses Vorzelt perfekt für Reisende, die ein hochwertiges, leicht aufblasbares Vorzelt suchen.



**Dual Keder**  
5 mm und 7 mm Keder zur Befestigung an Wohnwagen und Kassettenvorzelten von Wohnmobilen.



**Multi-Height-System**  
Die höhenverstellbare Vorzelttechnik gewährleistet den Anbau an mehrere Fahrzeugtypen.




**Apex-Belüftung**  
Die Belüftung verbessert den Komfort durch eine verbesserte Luftzirkulation und weniger Kondensation.



## Dometic Leggera AIR 220 S

- Breite: 2200 mm
- Tiefe: 2400 mm
- Gewicht: 9,85 kg
- Mindestgewicht: 7,85 kg




Art.-Nr. 9120001133



## Dometic Leggera AIR 260 S

- Breite: 2600 mm
- Tiefe: 2400 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- Mindestgewicht: 8,09 kg




Art.-Nr. 9120001134



## Dometic Leggera AIR 260 M

- Breite: 2600 mm
- Tiefe: 2400 mm
- Gewicht: 12,02 kg
- Mindestgewicht: 9 kg



Art.-Nr. 9120002139

Vollständige technische Daten siehe S. 58



Optional

## Leggera AIR Vordach

Dieses optionale Vordach wird einfach mittels Reißverschluss an dem Vorzelt befestigt und bietet eine zusätzliche Überdachung.

Vordach 220 / Art.-Nr. 9120000289  
Vordach 260 / Art.-Nr. 9120000288

Weitere Einzelheiten finden Sie auf S. 37





**Höhenverstellbar**

Geeignet für Fahrzeuge mit einer Schienenhöhe von 235–265 cm

# LEGGERA AIR REDUX

Für verantwortungsbewusste Abenteuer

Für Reisende, die ein hochwertiges, aufblasbares Vorzelt für die Reise suchen, ist das Leggera AIR ECO von Dometic genau das richtige. Dieses einfach aufzubauende Vorzelt für Wohnmobile aus 150D

Ripstop Polyester, das aus recyceltem Plastikflaschengarn gewebt ist, bietet außergewöhnliche Funktionalität ohne Kompromisse.



**Dual Keder**

5 mm und 7 mm Keder zur Befestigung an Wohnwagen und Kassettenvorzelten von Wohnmobilen.



**Multi-Height-System**

Die höhenverstellbare Vorzelttechnik gewährleistet den Anbau an mehrere Fahrzeugtypen.



**Apex-Belüftung**

Die Belüftung verbessert den Komfort durch eine verbesserte Luftzirkulation und weniger Kondensation.



Zur Herstellung des Dometic Leggera 260 Redux werden ca. 28 Meter Material verwendet

**=280**

Das bedeutet, für dieses Vorzelt wurden 280 Flaschen recycelt.




MADE WITH RECYCLED MATERIALS



**Dometic Leggera AIR Redux 220 S**


- Breite: 2200 mm
- Tiefe: 2400 mm
- Gewicht: 9,85 kg
- Mindestgewicht: 7,85 kg



Art.-Nr. 9120001966

**Dometic Leggera AIR Redux 260 S**

- Breite: 2600 mm
- Tiefe: 2400 mm
- Gewicht: 12,08 kg
- Mindestgewicht: 10,05 kg



Art.-Nr. 9120001967

Vollständige technische Daten siehe S. 59





**Dometic All-Season AIR Hoher Anbau**

- Breite: 1900 mm
- Tiefe: 1800 mm
- Gewicht: 10,9 kg

Art.-Nr. 9120001169



**Dometic Pro AIR Wintergarten**

- Breite: 1900 mm
- Tiefe: 1800 mm
- Gewicht: 9,6 kg


Art.-Nr. 9120000052



**Dometic Pro AIR Hoher Anbau**

- Breite: 1900 mm
- Tiefe: 1800 mm
- Gewicht: 7,72 kg

Art.-Nr. 9120001170



**Dometic Pro AIR Anbau**

- Breite: 2200 mm
- Tiefe: 1800 mm
- Gewicht: 6,8 kg

Art.-Nr. 9120000051



**Dometic Pro Anbau (poled)**

- Breite: 2200 mm
- Tiefe: 1800 mm
- Gewicht: 6,58 kg

Art.-Nr. 9120000056



**Dometic Club AIR All-Season Vordach**

**330**

- Breite: 3300 mm
- Tiefe: 2400 mm
- Gewicht: 6,4 kg

Art.-Nr. 9120000058

**390**

- Breite: 3900 mm
- Tiefe: 2400 mm
- Gewicht: 7,36 kg

Art.-Nr. 9120000057



**Dometic Leggera AIR Vordach**

**220**

- Breite: 1500 mm
- Tiefe: 1450 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr. 9120000289

**260**

- Breite: 1900 mm
- Tiefe: 1450 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Art.-Nr. 9120000288



**Dometic Club AIR Pro Vordach**

**260**

- Breite: 2600 mm
- Tiefe: 2400 mm
- Gewicht: 4,5 kg

Art.-Nr. 9120001172

**330**

- Breite: 3300 mm
- Tiefe: 2400 mm
- Gewicht: 5,12 kg

Art.-Nr. 9120000061

**390**

- Breite: 3900 mm
- Tiefe: 2400 mm
- Gewicht: 5,74 kg

Art.-Nr. 9120000060

**440**

- Breite: 4400 mm
- Tiefe: 2400 mm
- Gewicht: 6,13 kg

Art.-Nr. 9120001171



# SEITENFLÜGEL

Einfach mit dem Reißverschluss anbringen, um Schatten, Schutz und einen Raum für die Zubereitung von Mahlzeiten zu schaffen. Unter weniger günstigen Bedingungen bietet der Seitenflügel einen überdachten Zugang zu Ihrem Vorzelt

Modell	Seitenflügel	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.
Club/Ace Pro S	Links	2400 mm	2350–2650 mm	3,38 kg	9120001149
	Rechts	2400 mm	2350–2650 mm	3,38 kg	9120001150
Club Pro M	Links	2400 mm	2650–2950 mm	3,44 kg	9120001151
	Rechts	2400 mm	2650–2950 mm	3,44 kg	9120001152
Club Pro L	Links	2400 mm	2950–3250 mm	3,5 kg	9120001153
	Rechts	2400 mm	2950–3250 mm	3,5 kg	9120001154
Grande Pro S	Links	2400 mm	2350–2650 mm	3,34 kg	9120001155
	Rechts	2400 mm	2350–2650 mm	3,34 kg	9120001156
Grande Pro M	Links	2400 mm	2650–2950 mm	3,4 kg	9120001157
	Rechts	2400 mm	2650–2950 mm	3,4 kg	9120001158
Club/Ace All-Season S	Links	2400 mm	2350–2650 mm	4,05 kg	9120001159
	Rechts	2400 mm	2350–2650 mm	4,05 kg	9120001160
Club All-Season M	Links	2400 mm	2650–2950 mm	4,2 kg	9120001161
	Rechts	2400 mm	2650–2950 mm	4,2 kg	9120001162
Club All-Season L	Links	2400 mm	2950–3250 mm	4,34 kg	9120001163
	Rechts	2400 mm	2950–3250 mm	4,34 kg	9120001164
Grande All-Season S	Links	2400 mm	2350–2650 mm	4,14 kg	9120001165
	Rechts	2400 mm	2350–2650 mm	4,14 kg	9120001166
Grande All-Season M	Links	2400 mm	2650–2950 mm	4,2 kg	9120001167
	Rechts	2400 mm	2650–2950 mm	4,2 kg	9120001168



# WINDSCHUTZ MIT STANGEN

Wichtig zum Schutz vor dem Wind

Der Pro Windschutz ist die perfekte Ergänzung, um Ihr Vorzelt Haltestangen unterstützt. Sein Rahmen besteht komplett aus komfortabler zu machen. Schnell aufzubauen und mit verstellbaren Aluminium und ist leicht und korrosionsbeständig.



## Dometic Pro Windbreak 1

- Länge: 1530 mm
- Höhe: 1400 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 1050 x 170 x 110 mm
- Gewicht: 3,62 kg

Art.-Nr. 9120000355



## Dometic Pro Windbreak 3

- Länge: 4600 mm
- Höhe: 1400 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 1050 x 170 x 180 mm
- Gewicht: 10,7 kg


Art.-Nr. 9120000356



## Dometic Pro Windbreak 5

- Länge: 7650 mm
- Höhe: 1400 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 1050 x 190 x 210 mm
- Gewicht: 16,3 kg

Art.-Nr. 9120000357



## Windschutztür Pro von Dometic

- Länge: 1000 mm
- Höhe: 1250 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 550 x 80 x 80 mm
- Gewicht: 1,06 kg

Art.-Nr. 9120000358



## Stützstangen

Art.-Nr. 9120000361



# AIR BREAK

## Der weltweit erste aufblasbare Windschutz

Dieser Windschutz ist extrem einfach aufzubauen. Einfach Heringe einschlagen und aufpumpen, um in den Schutz des freistehenden AIR Break zu kommen. Sie können es sogar mit der Vorderseite eines Dometic Luftvorzeltes verbinden, um einen vollständig geschlossenen Bereich zu schaffen – ideal für die Unterbringung von Hunden.



### Dometic AIR Break All-Season 1

- Länge: 2250 mm
- Höhe: 1400 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 850 x 170 x 170 mm
- Gewicht: 3,8 kg

Art.-Nr. 9120001988



### Dometic AIR Break All-Season 3

- Länge: 6800 mm
- Höhe: 1400 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 850 x 310 x 270 mm
- Gewicht: 10,2 kg

Art.-Nr. 9120001989



### Dometic AIR Break All-Season 5

- Länge: 11400 mm
- Höhe: 1400 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 990 x 370 x 270 mm
- Gewicht: 16,7 kg

Art.-Nr. 9120001990



### Dometic AIR Break Pro 1

- Länge: 2250 mm
- Höhe: 1400 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 850 x 170 x 170 mm
- Gewicht: 3,32 kg

Art.-Nr. 9120001984



### Dometic AIR Break Pro 3

- Länge: 6800 mm
- Höhe: 1400 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 850 x 310 x 210 mm
- Gewicht: 8,64 kg

Art.-Nr. 9120001985



### Dometic AIR Break Pro 5

- Länge: 11400 mm
- Höhe: 1400 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 850 x 310 x 310 mm
- Gewicht: 11,46 kg

Art.-Nr. 9120001986



### DOMETIC AIR BREAK TÜR

Sie haben leichten Zugang zu Ihrem Stellplatz mit der Dometic AIR Break Tür. Einfach mit einem Reißverschluss an der Seite Ihres AIR Break befestigen und Ihren Stellplatz einfach abschließen. So sorgen Sie für mehr Privatsphäre und hindern Haustiere am Weglaufen. Die aufblasbaren Türelemente verbinden sich magnetisch und können für zusätzliche Sicherheit bei Wind befestigt werden.



### Dometic AIR Break Pro Tür

- Länge: 2250 mm
- Höhe: 1400 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 620 x 180 x 180 mm
- Gewicht: 3,8 kg

Art.-Nr. 9120001987



### Dometic AIR Break All-Season Tür

- Länge: 2250 mm
- Höhe: 1400 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 620 x 200 x 200 mm
- Gewicht: 3,98 kg

Art.-Nr. 9120001991



Neu



### Dometic AIR Break Wohnmobilverbindung

Im Jahr 2023 präsentieren wir erstmals die Möglichkeit, den marktführenden AIR Break seitlich an Wohnmobile anzubringen. Diese Wohnmobilverbindung ist Limpet-kompatibel. Mit dem optionalen Limpet Fix-Kit (9120000424) kann eine sichere Einfassung von der einen Seite des Vorzeltes bis zur Seite des Wohnmobils oder sogar rund um das Kassettenvorzelt geschaffen werden.

Art.-Nr. 9120002162

Vollständige technische Daten siehe S. 62–63



# K9 80 AIR

Der Hund kommt mit



Diese aufblasbare Hundehütte eignet sich perfekt für Tagesausflüge mit dem Auto und auch für den Campingurlaub. K9 80 AIR von Dometic besteht aus leichtem, robustem Stoff, damit Ihr Hund bequem und sicher untergebracht ist. Diese vielseitige Hundehütte ist leicht zu reinigen, kompakt zusammenzulegen und verfügt für den leichteren Transport über einen Tragegriff. So können Sie Ihren Hund zu jedem Abenteuer mitnehmen!

## Dometic K9 80 AIR

- Breite: 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Höhe: 800 mm
- Packungsgröße (L x B x H): 670 x 250 x 230 mm
- Gewicht: 4,68 kg

Art. Nr. 9120001970



### Netzeinsätze

Integrierte Netzeinsätze auf drei Seiten gewährleisten die Zirkulation von Frischluft innerhalb der Zeltes.



### Tragegriff

Zum leichten Transport einfach die Gewebetraggriffe an das Zelt haken.



### Herausnehmbarer Boden

Nach Gebrauch einfach den Reißverschluss öffnen und den PVC-Boden zum Lüften, Reinigen oder Waschen herausnehmen.



# MASSGESCHNEIDERTE VORZELTAUSSTATTUNG

Der Aufbau unserer Vorzelte ist einfach, damit Sie so schnell wie möglich anfangen können, Ihren Urlaub zu genießen. Aufblasbare Vorzelte werden mit einer elektrischen Pumpe oder einer Doppelhub-

Handpumpe sowie mit benutzerfreundlichen Befestigungswinkeln in kurzer Zeit aufgebaut. Und wenn doch einmal etwas beschädigt werden sollte, sind praktische Reparatursets zur Hand.



### Aufblasen

Aufblasbare Vorzelte und Zeltzubehör



### Vorzeltausstattung

Holen Sie aus Ihrem Vorzelt das Maximum heraus



### Reparatur

Unterstützung für Ihr Outdoor-Abenteuer



### Beleuchtung

Zuverlässige Beleuchtung für nächtlichen Komfort



### Sockelleisten

Mehr Komfort im Vorzelt.

## Entdecken Sie das gesamte Sortiment online

Dometic bietet hunderte Zubehörartikel für Vorzelte, von Wetterschutz über Möbel bis hin zu Beleuchtung und tragbaren Batterien.

Besuchen Sie [dometic.com](https://www.dometic.com)

# INNENZELTE

Erweitern Sie Ihr Vorzelt mit einem atmungsaktiven Innenzelt um einen praktischen Schlafplatz.



Modell	Breite	Höhe	Art.-Nr.
Grande EXT LH	1750 mm	1950 mm	9120001201
Grande EXT RH	1750 mm	1950 mm	9120001202
Club/Ace EXT LH	1750 mm	1950 mm	9120001203
Club/Ace EXT RH	1750 mm	1950 mm	9120001204
Innenzelt Rally AIR 240 TG	1450 mm	2450 mm	9120000203
Innenzelt Universal	1200 mm	2250 mm	9120000330



# INNENHIMMEL

Zur Isolierung des Daches und zur Regulierung der Innentemperatur. Reißverschlussöffnungen bieten optionale Oberlichtabdeckung



Empfohlen für Frühjahr oder Herbst, um die Auswirkungen von kondensierender Feuchtigkeit möglichst gering zu halten.

# NETZEINSÄTZE

Einfach das Netz hinter der Vorzeltwand einzippen, so bleiben Insekten draußen und innen ist es angenehm schattig



Modell	Art.-Nr.	Modell	Art.-Nr.
Ace AIR 500	9120001303	Rally/Grande AIR 390	9120000194
Ace AIR 400	9120001304	Rally AIR 330	9120000195
Club AIR 440	9120001193	Rally AIR 260	9120000196
Club AIR 390	9120000192	Rally AIR 200	9120000197
Club AIR 330	9120000193	Rally AIR 240	9120000199
Club AIR 260	9120001194		

Modell	Art.-Nr.	Modell	Art.-Nr.
Rally Pro 200	9120000165	Club AIR 260 S/M	9120001180
Rally Pro 260	9120000164	Club AIR 330 S/M	9120001181
Rally Pro 330	9120000163	Club AIR 390 S/M/L	9120001182
Rally Pro 390	9120000162	Club AIR 440 S/M	9120001183
Rally AIR 200 S	9120001174	Grande AIR 390 S/M	9120001184
Rally AIR 260 S/M	9120001175	Rally AIR 260 DA	9120001300
Rally AIR 330 S/M	9120001176	Rally AIR 330 DA	9120001301
Rally AIR 390 S/M	9120001177	Rally AIR 390 DA	9120001302
Ace AIR 400 S	9120001178	Rally AIR 240 TG	9120000187
Ace AIR 500 S	9120001179		

# SONNENSEGEL

Lässt sich einfach mit einem Reißverschluss an Ihrem Vorzeltdach befestigen und hält Sie kühl, schützt vor Vogelkot und blockiert UV-Strahlen



Modell	Art.-Nr.
Sonnensegel 200	9120001186
Sonnensegel 260	9120001973
Sonnensegel 330	9120001974
Sonnensegel 390	9120001975
Sonnensegel 440	9120001976
Sonnensegel 400	9120001977
Sonnensegel 500	9120001978
Sonnensegel-Erweiterung links	9120001979
Sonnensegel-Erweiterung rechts	9120001980



# BODENPLANEN UND TEPPICHE

Verwandeln Sie Ihr Vorzelt in eine gemütliche Erweiterung  
Ihres Fahrzeuginnenraums

## BODENPLANEN


Robuste, luftundurchlässige Vorzeltunterlagen reduzieren bei Stellplätzen auf nassem Untergrund die Kondensation von Feuchtigkeit.

Modell	Art.-Nr.	Modell	Art.-Nr.
Rally 200	9120000363	Club 260	9120001207
Rally 260	9120000364	Club 330	9120000374
Rally 330	9120000365	Club 390	9120000375
Rally 390	9120000366	Club 440	9120001208
Grande 390	9120000368	Winter 260	9120000383
Ace 400	9120001205	Rally 240 TG	9120000384
Ace 500	9120001206	Leggera 220	9120000385
		Leggera 260	9120000386
		Anbau	9120000387

## TEPPICHE

Jeder Teppich ist strapazierfähig, atmungsaktiv, UV-stabilisiert und auf Ihr Vorzelt zugeschnitten.

Modell	Teppich Continental	Easy Tread Teppich	Art.-Nr.
Rally 200	●	-	9120000293
	-	●	9120000318
Rally 260	●	-	9120000294
	-	●	9120000319
Rally 330	●	-	9120000295
	-	●	9120000320
Rally 390	●	-	9120000296
	-	●	9120000321
Grande 390	●	-	9120000298
Ace 400	●	-	9120001196
Ace 500	●	-	9120001197
Club 260	●	-	9120001198
Club 330	●	-	9120000304
Club 390	●	-	9120000305
Club 440	●	-	9120001199
Club DA	●	-	9120001200
Winter 260	●	-	9120000283
Leggera 220	●	-	9120000285
Leggera 260	●	-	9120000286
Anbau	●	-	9120000287



# TECHNISCHE DATEN

## TECHNISCHE DATEN DOMETIC WOHNMOBILVORZELTE 2023

TECHNISCHE DATEN	
AUFBLASBARE DRIVEAWAY-VORZELTE	RALLY AIR PRO 240 TG
<b>Produktname</b>	Rally AIR Pro 240 TG
<b>Art.-Nr.</b>	9120000101
<b>Vorzeltbreite (mm)</b>	2400
<b>Vorzelttiefe (mm)</b>	2600
<b>Höchster Punkt vorne (mm)</b>	1850
<b>Anschlusshöhe (mm)</b>	2200–2750
<b>Packungsgröße (L x B x H mm)</b>	990 x 560 x 350
<b>Gewicht (kg)</b>	26,3
<b>Min. Gewicht (kg)</b>	17,38
<b>Material</b>	Weathershield™ Pro
<b>/ Hauptmerkmale</b>	
<b>Einpunkt-Aufblssystem</b>	•
<b>Dual-Pitch™-Roof-System</b>	•
<b>Quickpitch™-Abspannsystem</b>	•
<b>SabreLink™-kompatibel</b>	•
<b>Fliegengitter-Einsätze</b>	Fenster rechts Türen links und rechts
<b>Abnehmbare Frontteile mit Reißverschluss</b>	–
<b>Seitlich einrollbare Frontteile</b>	•
<b>Abnehmbare Seitenwände mit Reißverschluss</b>	•
<b>Vorhänge/Rollos</b>	Vorhänge
<b>Tür in der Schleuse</b>	–
<b>/ Lieferumfang</b>	
<b>Handpumpe</b>	•
<b>Heringe</b>	•
<b>Anschlussbänder</b>	•
<b>Sturmbänder</b>	–
<b>Tragetasche</b>	•
<b>/ Optionales Zubehör</b>	
<b>All-Season AIR Hoher Anbau</b>	–
<b>Pro AIR Hoher Anbau</b>	9120001170
<b>Pro AIR Anbau</b>	9120000051
<b>Pro AIR Wintergarten</b>	9120000052
<b>Innenhimmel</b>	9120000187
<b>Netzeinsatz-Set</b>	9120000199
<b>Innenzelt</b>	9120000203
<b>Teppich Continental</b>	9120000284
<b>Easy Tread Teppich</b>	–
<b>Stellfläche</b>	9120000384

			
RALLY AIR ALL-SEASON 330 DA	RALLY AIR PRO DA		
Rally AIR All-Season 330 DA	Rally AIR Pro 260 DA	Rally AIR Pro 330 DA	Rally AIR Pro 390 DA
9120001136	9120001137	9120001138	9120001139
3300	2600	3300	3900
2500	2500	2500	2500
1850	1850	1850	1850
2200–3000	2200–3000	2200–3000	2200–3000
990 x 560 x 390 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 310 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 330 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 370 / 990 x 130 x 330
28 / 9,82	23,8 / 7,5	25,72 / 8,08	27,1 / 9,06
25,78	20,14	21,96	24
Weathershield™ All-Season	Weathershield™ Pro		
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
Fenster rechts Türen links und rechts		Fenster rechts Türen links und rechts	
•		•	
•		–	
•		•	
Vorhänge		Vorhänge	
Zwei		Zwei	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
9120001169	–	–	–
–	9120001170	9120001170	9120001170
–	9120000051	9120000051	9120000051
–	9120000052	9120000052	9120000052
9120001301	9120001300	9120001301	9120001302
9120000195	9120000196	9120000195	9120000194
9120000330	9120000330	9120000330	9120000330
9120000295	9120000294	9120000295	9120000296
9120000320	9120000319	9120000320	9120000321
9120000365	9120000364	9120000365	9120000366

TECHNISCHE DATEN		
AUFBLASBARE VORZELTE		
		
<b>ACE AIR PRO</b>		
<b>Produktname</b>	Ace AIR Pro 400 S	Ace AIR Pro 500 S
<b>Art.-Nr.</b>	9120001124	9120001125
<b>Vorzeltbreite (mm)</b>	4000	5000
<b>Vorzelttiefe (mm)</b>	3250	3250
<b>Höchster Punkt vorne (mm)</b>	1850	1850
<b>Anschlusshöhe (mm)</b>	2350–2650	2350–2650
<b>Packungsgröße (L x B x H mm)</b>	990 x 560 x 390 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 390 / 990 x 130 x 330
<b>Gewicht (kg)</b>	28 / 7,6	30,7 / 8
<b>Mindestgewicht* (kg)</b>	21,9	23,9
<b>Material</b>	Weathershield™ Pro	
<b>/ Hauptmerkmale</b>		
<b>Einzelpunkt-Aufblssystem™</b>	•	
<b>Dual-Pitch™-Roof-System</b>	•	
<b>Quickpitch™-Abspannsystem</b>	•	
<b>Limpet™-kompatibel</b>	•	
<b>SabreLink™-kompatibel</b>	•	
<b>Fliegengitter-Einsätze</b>	Fenster rechts Türen links und rechts	
<b>Abnehmbare Fronteile mit Reißverschluss</b>	•	
<b>Abnehmbare Seitenwände mit Reißverschluss</b>	•	
<b>Vorhänge/Rollos</b>	Vorhänge	
<b>/ Lieferumfang</b>		
<b>Handpumpe</b>	•	
<b>Heringe</b>	•	
<b>Tragetasche</b>	•	
<b>/ Optionales Zubehör</b>		
<b>All-Season AIR Hoher Anbau</b>	–	–
<b>Pro AIR Hoher Anbau</b>	9120001170	9120001170
<b>Pro AIR Anbau</b>	9120000051	9120000051
<b>Pro AIR Wintergarten</b>	9120000052	9120000052
<b>Vordach</b>	–	–
<b>Seitenflügel</b>	Links: 9120001149 Rechts: 9120001150	Links: 9120001149 Rechts: 9120001150
<b>Sonnensegel</b>	9120001977	9120001978
<b>Innenhimmel</b>	9120001178	9120001179
<b>Netzeinsatz-Set</b>	9120001304	9120001303
<b>Innenzelt</b>	–	–
<b>Teppich Continental</b>	9120001196	9120001197
<b>Stellfläche</b>	9120001205	9120001206
<b>Sturmband-Kit</b>	Grün: 9120000389 Grau: 9120000390	Grün: 9120000389 Grau: 9120000390
<b>AccessoryTrack™</b>	9120000328	9120000328

TECHNISCHE DATEN				
AUFBLASBARE VORZELTE				
				
<b>CLUB AIR ALL-SEASON 330</b>				
<b>Club AIR All-Season 330 S</b>	<b>Club AIR All-Season 330 M</b>	<b>Club AIR All-Season 390 S</b>	<b>Club AIR All-Season 390 M</b>	<b>Club AIR All-Season 390 L</b>
9120001104	9120001105	9120001106	9120001107	9120001108
3300	3300	3900	3900	3900
2750	2750	2750	2750	2750
2200	2200	2200	2200	2200
2350–2650	2650–2950	2350–2650	2650–2950	2950–3250
990 x 560 x 370 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 370 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 370 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 390 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 390 / 990 x 130 x 330
27,8 / 8,74	28,7 / 8,74	29,4 / 9,44	31,3 / 9,44	31,9 / 9,44
22,14	23,84	24,38	25,34	26,1
Weathershield™ All-Season				
<b>/ Hauptmerkmale</b>				
•				
•				
•				
•				
•				
•				
Fenster rechts Türen links und rechts				
•				
•				
Vorhänge				
<b>/ Lieferumfang</b>				
•				
•				
•				
<b>/ Optionales Zubehör</b>				
9120001169	9120001169	9120001169	9120001169	9120001169
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
9120000058	9120000058	9120000057	9120000057	9120000057
Links: 9120001159 Rechts: 9120001160	Links: 9120001161 Rechts: 9120001162	Links: 9120001159 Rechts: 9120001160	Links: 9120001161 Rechts: 9120001162	Links: 9120001163 Rechts: 9120001164
9120001974	9120001974	9120001975	9120001975	9120001975
9120001181	9120001181	9120001182	9120001182	9120001182
9120000193	9120000193	9120000192	9120000192	9120000192
9120000330	9120000330	9120000330	9120000330	9120000330
9120000304	9120000304	9120000305	9120000305	9120000305
9120000374	9120000374	9120000375	9120000375	9120000375
•	•	•	•	•
9120000328	9120000328	9120000328	9120000328	9120000328



TECHNISCHE DATEN

AUFBLASBARE VORZELTE

CLUB AIR PRO

Produktname	Club AIR Pro 260 S	Club AIR Pro 260 M	Club AIR Pro 330 S	Club AIR Pro 330 M
Art.-Nr.	9120001113	9120001114	9120001115	9120001116
Vorzeltbreite (mm)	2600	2600	3300	3300
Vorzelttiefe (mm)	2750	2750	2750	2750
Höchster Punkt vorne (mm)	2200	2200	2200	2200
Anschlusshöhe (mm)	2350–2650	2650–2950	2350–2650	2650–2950
Packungsgröße (L x B x H mm)	990 x 560 x 310	990 x 560 x 330	990 x 560 x 330	990 x 560 x 330
Gewicht (kg)	26,5	26,8	27	28,6
Mindestgewicht* (kg)	16,7	17,26	18,5	18,6

Material Weathershield™ Pro

/ Hauptmerkmale

Einzelpunkt-Aufblasssystem™	•
Dual-Pitch™-Roof-System	•
Quickpitch™-Abspannsystem	•
Limpet™-kompatibel	•
SabreLink™-kompatibel	•
Fliegengitter-Einsätze	Fenster rechts Türen links und rechts
Abnehmbare Frontteile mit Reißverschluss	•
Abnehmbare Seitenwände mit Reißverschluss	•
Vorhänge/Rollos	Vorhänge

/ Lieferumfang

Handpumpe	•
Heringe	•
Tragetasche	•

/ Optionales Zubehör

Pro AIR Hoher Anbau	9120001170	9120001170	9120001170	9120001170
Pro AIR Anbau	9120000051	9120000051	9120000051	9120000051
Pro AIR Wintergarten	9120000052	9120000052	9120000052	9120000052
Vordach	9120001172	9120001172	9120000061	9120000061
Seitenflügel	Links: 9120001149 Rechts: 9120001150	Links: 9120001151 Rechts: 9120001152	Links: 9120001149 Rechts: 9120001150	Links: 9120001151 Rechts: 9120001152
Innenhimmel	9120001180	9120001180	9120001181	9120001181
Sonnensegel	9120001973	9120001973	9120001974	9120001974
Netzeinsatz-Set	9120001194	9120001194	9120000193	9120000193
Innenzelt	9120000330	9120000330	9120000330	9120000330
Teppich Continental	9120001198	9120001198	9120000304	9120000304
Stellfläche	9120001207	9120001207	9120000374	9120000374
Sturmband-Kit	Grün: 9120000389 Grau: 9120000390	Grün: 9120000389 Grau: 9120000390	Grün: 9120000389 Grau: 9120000390	Grün: 9120000389 Grau: 9120000390
AccessoryTrack™	9120000328	9120000328	9120000328	9120000328

Club AIR Pro 390 S	Club AIR Pro 390 M	Club AIR Pro 390 L	Club AIR Pro 440 S	Club AIR Pro 440 M
9120001117	9120001118	9120001119	9120001120	9120001121
3900	3900	3900	4400	4400
2750	2750	2750	2750	2750
2200	2200	2200	2200	2200
2350–2650	2650–2950	2950–3250	2350–2650	2650–2950
990 x 560 x 330	990 x 560 x 330 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 330 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 330 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 350 / 990 x 130 x 330
28,7	24,1 / 6,84	24,8 / 6,84	25,4 / 7,35	25,6 / 7,35
19,4	19,6	20,22	20,66	20,72

Weathershield™ Pro

•
•
•
•
•
•
Fenster rechts Türen links und rechts
•
•
Vorhänge

•
•
•

9120001170	9120001170	9120001170	9120001170	9120001170
9120000051	9120000051	9120000051	9120000051	9120000051
9120000052	9120000052	9120000052	9120000052	9120000052
9120000060	9120000060	9120000060	9120001171	9120001171
Links: 9120001149 Rechts: 9120001150	Links: 9120001151 Rechts: 9120001152	Links: 9120001153 Rechts: 9120001154	Links: 9120001149 Rechts: 9120001150	Links: 9120001151 Rechts: 9120001152
9120001182	9120001182	9120001182	9120001183	9120001183
9120001975	9120001975	9120001975	9120001976	9120001976
9120000192	9120000192	9120000192	9120001193	9120001193
9120000330	9120000330	9120000330	9120000330	9120000330
9120000305	9120000305	9120000305	9120001199	9120001199
9120000375	9120000375	9120000375	9120001208	9120001208
Grün: 9120000389 Grau: 9120000390				
9120000328	9120000328	9120000328	9120000328	9120000328

TECHNISCHE DATEN				
AUFBLASBARE VORZELTE	GRANDE AIR ALL-SEASON		GRANDE AIR PRO	
<b>Produktname</b>	Grande AIR All-Season 390 S	Grande AIR All-Season 390 M	Grande AIR Pro 390 S	Grande AIR Pro 390 M
<b>Art.-Nr.</b>	9120001109	9120001110	9120001122	9120001123
<b>Vorzeltbreite (mm)</b>	3900	3900	3900	3900
<b>Vorzelttiefe (mm)</b>	3000	3000	3000	3000
<b>Höchster Punkt vorne (mm)</b>	1850	1850	1850	1850
<b>Anschlusshöhe (mm)</b>	2350–2650	2650–2950	2350–2650	2650–2950
<b>Packungsgröße (L x B x H mm)</b>	990 x 560 x 350 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 370 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 330 / 990 x 130 x 330	990 x 560 x 330 / 990 x 130 x 330
<b>Gewicht (kg)</b>	28,1 / 9,8	29,6 / 9,8	21,4 / 7,16	23,1 / 7,16
<b>Mindestgewicht* (kg)</b>	26,8	27,4	17,66	18,32
<b>Material</b>	Weathershield™ All-Season		Weathershield™ Pro	
<b>/ Hauptmerkmale</b>				
<b>Einzelpunkt-Aufblssystem™</b>		•		•
<b>Dual-Pitch™-Roof-System</b>		•		•
<b>Quickpitch™- Abspanssystem</b>		•		•
<b>Limpet™-kompatibel</b>		•		•
<b>SabreLink™-kompatibel</b>		•		•
<b>Doppelte schmutzabweisende Wand</b>		–		–
<b>Fliegengitter-Einsätze</b>		Fenster rechts/Türen links und rechts		Fenster rechts/Türen links und rechts
<b>Abnehmbare Frontteile mit Reißverschluss</b>		•		•
<b>Abnehmbare Seitenwände mit Reißverschluss</b>		•		•
<b>Vorhänge/Rollos</b>		Vorhänge		Vorhänge
<b>Kedergröße</b>		–		–
<b>/ Lieferumfang</b>				
<b>Handpumpe</b>		•		•
<b>Heringe</b>		•		•
<b>Tragetasche</b>		•		•
<b>Sturmbänder</b>		•		–
<b>Innenhimmel</b>		–		–
<b>Schnee-Stützstangen</b>		–		–
<b>Hintere Aufstellstangen</b>		–		–
<b>/ Optionales Zubehör</b>				
<b>All-Season AIR Hoher Anbau</b>	9120001169	9120001169	–	–
<b>Pro AIR Hoher Anbau</b>	–	–	9120001170	9120001170
<b>Pro AIR Anbau</b>	–	–	9120000051	9120000051
<b>Pro AIR Wintergarten</b>	–	–	9120000052	9120000052
<b>Seitenflügel</b>	Links: 9120001165 Rechts: 9120001166	Links: 9120001167 Rechts: 9120001168	Links: 9120001155 Rechts: 9120001156	Links: 9120001157 Rechts: 9120001158
<b>Innenhimmel</b>	9120001184	9120001184	9120001184	9120001184
<b>Sonnensegel</b>	9120001975	9120001975	9120001975	9120001975
<b>Netzeinsatz-Set</b>	9120000194	9120000194	9120000194	9120000194
<b>Innenzelt</b>	9120000330	9120000330	9120000330	9120000330
<b>Teppich Continental</b>	9120000298	9120000298	9120000298	9120000298
<b>Easy Tread Teppich</b>	–	–	–	–
<b>Stellfläche</b>	9120000368	9120000368	9120000368	9120000368
<b>Sturmband-Kit</b>	•	•	Grün: 9120000389 / Grau: 9120000390	
<b>AccessoryTrack™</b>	9120000328	9120000328	9120000328	9120000328

			
WINTER AIR PVC		RALLY AIR ALL-SEASON	
Winter AIR PVC 260 S	Winter AIR PVC 260 M	Rally AIR All-Season 260 S	Rally AIR All-Season 260 M
9120001962	9120001963	9120001111	9120001112
2600	2600	2600	2600
1800	1800	2500	2500
1900	1900	1850	1800
2350–2650	2650–2950	2350–2650	2650–2950
990 x 560 x 330	990 x 560 x 350	990 x 560 x 310	990 x 560 x 310 / 990 x 130 x 330
29,14	29,78	28,8	21,7 / 8,18
20,46	20,84	16,32	16,85
Weathershield™ PVC		Weathershield™ All-Season	
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		–
	–		Fenster rechts/Türen links und rechts
	–		•
	–		•
	Rollos		Vorhänge
	4, 6 und 7 mm		–
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		–
	•		–
	•		–
	–		9120001169
	–		–
	–		–
	–		–
	–		–
	inklusive		9120001175
	9120001973		9120001973
	–		9120000196
	9120000330		9120000330
	9120000283		9120000294
	–		9120000319
	9120000383		9120000364
	•		•
	9120000328		9120000328



TECHNISCHE DATEN

AUFBLASBARE VORZELTE

RALLY AIR PRO

Produktname	Rally AIR Pro 200 S	Rally AIR Pro 260 S	Rally AIR Pro 260 M
Art.-Nr.	9120001126	9120001127	9120001128
Vorzeltbreite (mm)	2000	2600	2600
Vorzelttiefe (mm)	2500	2500	2500
Höchster Punkt vorne (mm)	1850	1850	1850
Anschlusshöhe (mm)	2350–2650	2350–2650	2650–2950
Packungsgröße (L x B x H mm)	990 x 560 x 230	990 x 560 x 290	990 x 560 x 290
Gewicht (kg)	19	23,1	23,4
Mindestgewicht* (kg)	10,28	13,45	13,68
Material	Weathershield™ Pro		Weathershield™ Pro

/ Hauptmerkmale

Einzelpunkt-Aufblasssystem™	•	•
Dual-Pitch™-Roof-System	•	•
Quickpitch™-Abspannsystem	•	•
Limpet™-kompatibel	•	•
SabreLink™-kompatibel	•	•
Fliegengitter-Einsätze	Fenster rechts Türen links und rechts	Fenster rechts Türen links und rechts
Abnehmbare Frontteile mit Reißverschluss	•	•
Abnehmbare Seitenwände mit Reißverschluss	•	•
Vorhänge/Rollos	Vorhänge	Vorhänge

/ Lieferumfang

Handpumpe	•	•
Heringe	•	•
Tragetasche	•	•

/ Optionales Zubehör

Pro AIR Hoher Anbau	9120001170	9120001170
Pro AIR Anbau	9120000051	9120000051
Pro AIR Wintergarten	9120000052	9120000052
Innenhimmel	9120001174	9120001175
Sonnensegel	9120001186	9120001973
Netzeinsatz-Set	9120000197	9120000196
Innenzelt	–	9120000330
Teppich Continental	9120000293	9120000294
Easy Tread Teppich	9120000318	9120000319
Stellfläche	9120000363	9120000364
Sturmband-Kit	Grün: 9120000389 Grau: 9120000390	Grün: 9120000389 Grau: 9120000390
AccessoryTrack™	9120000328	9120000328

Rally AIR Pro 330 S	Rally AIR Pro 330 M	Rally AIR Pro 390 S	Rally AIR Pro 390 M
9120001129	9120001130	9120001131	9120001132
3300	3300	3900	3900
2500	2500	2500	2500
1850	1850	1850	1850
2350–2650	2650–2950	2350–2650	2650–2950
990 x 560 x 290	990 x 560 x 290	990 x 560 x 330	990 x 560 x 330
24	24,64	26,2	26,6
14,12	14,34	15,1	15,32
Weathershield™ Pro		Weathershield™ Pro	

•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
Fenster rechts Türen links und rechts	Fenster rechts Türen links und rechts
•	•
•	•
Vorhänge	Vorhänge

•	•
•	•
•	•

9120001170	9120001170
9120000051	9120000051
9120000052	9120000052
9120001176	9120001177
9120001974	9120001975
9120000195	9120000194
9120000330	9120000330
9120000295	9120000296
9120000320	9120000321
9120000365	9120000366
Grün: 9120000389 Grau: 9120000390	Grün: 9120000389 Grau: 9120000390
9120000328	9120000328

TECHNISCHE DATEN			
AUFBLASBARE VORZELTE			
LEGGERA AIR			
<b>Produktname</b>	Leggera AIR 220 S	Leggera AIR 260 S	<b>Neu</b> Leggera AIR 260 M
<b>Art.-Nr.</b>	9120001133	9120001134	9120002139
<b>Vorzeltbreite (mm)</b>	2200	2600	2600
<b>Vorzelttiefe (mm)</b>	2400	2400	2400
<b>Höchster Punkt vorne (mm)</b>	2100	2100	2100
<b>Anschlusshöhe (mm)</b>	2350–2650	2350–2650	2650–2950
<b>Packungsgröße (L x B x H mm)</b>	820 x 310 x 310	820 x 350 x 350	820 x 350 x 350
<b>Gewicht (kg)</b>	9,85	10,5	12,02
<b>Mindestgewicht* (kg)</b>	7,85	8,09	9
<b>Material</b>	Weathershield™ 150D	Weathershield™ 150D	Weathershield™ 150D
<b>/ Hauptmerkmale</b>			
<b>Einzelpunkt-Aufblasssystem™</b>	•		
<b>Limpet™-kompatibel</b>	•		
<b>SabreLink™-kompatibel</b>	•		
<b>Fliegengitter-Einsätze</b>	Türen links und rechts		
<b>Aufrollbare Frontteile</b>	•		
<b>Vorhänge/Rollos</b>	Rollos		
<b>/ Lieferumfang</b>			
<b>Handpumpe</b>	•		
<b>Sturmbänder</b>	•		
<b>Heringe</b>	•		
<b>Tragetasche</b>	•		
<b>/ Optionales Zubehör</b>			
<b>Vordach</b>	9120000289	9120000288	9120000288
<b>Teppich Continental</b>	9120000285	9120000286	9120000286
<b>Stellfläche</b>	9120000385	9120000386	9120000386
<b>AccessoryTrack™</b>	9120000328	9120000328	9120000328

TECHNISCHE DATEN			
AUFBLASBARE VORZELTE			
LEGGERA AIR REDUX			
<b>Produktname</b>	Leggera AIR Redux 220 S	Leggera AIR Redux 260 S	
<b>Art.-Nr.</b>	9120001966	9120001967	
<b>Vorzeltbreite (mm)</b>	2200	2600	
<b>Vorzelttiefe (mm)</b>	2400	2400	
<b>Höchster Punkt vorne (mm)</b>	2100	2100	
<b>Anschlusshöhe (mm)</b>	2350–2650	2350–2650	
<b>Packungsgröße (L x B x H mm)</b>	820 x 310 x 310	820 x 330 x 330	
<b>Gewicht (kg)</b>	9,85	12,08	
<b>Mindestgewicht* (kg)</b>	8,09	10,05	
<b>Material</b>	Weathershield™ Redux	Weathershield™ Redux	
<b>/ Hauptmerkmale</b>			
<b>Einzelpunkt-Aufblasssystem™</b>	•		
<b>Limpet™-kompatibel</b>	•		
<b>SabreLink™-kompatibel</b>	•		
<b>Fliegengitter-Einsätze</b>	Türen links und rechts		
<b>Aufrollbare Frontteile</b>	•		
<b>Vorhänge/Rollos</b>	Rollos		
<b>/ Lieferumfang</b>			
<b>Handpumpe</b>	•		
<b>Sturmbänder</b>	•		
<b>Heringe</b>	•		
<b>Tragetasche</b>	•		
<b>/ Optionales Zubehör</b>			
<b>Vordach</b>	9120000289	9120000288	9120000288
<b>Teppich Continental</b>	9120000285	9120000286	9120000286
<b>Stellfläche</b>	9120000385	9120000386	9120000386
<b>AccessoryTrack™</b>	9120000328	9120000328	9120000328

TECHNISCHE DATEN						
ZUBEHÖR		ANBAUTEN				
<b>Produktname</b>	All-Season AIR Hoher Anbau	Pro AIR Wintergarten	Pro AIR Hoher Anbau	Pro AIR Anbau	Pro Anbau	
<b>Art.-Nr.</b>	9120001169	9120000052	9120001170	9120000051	9120000056	
<b>Produktbreite (mm)</b>	1900	1900	1900	2200	2200	
<b>Produkttiefe (mm)</b>	1800	1800	1800	1800	1800	
<b>Packungsgröße (L x B x H, mm)</b>	720 x 300 x 300	720 x 300 x 200	670 x 250 x 250	670 x 250 x 250	670 x 210 x 210	
<b>Gewicht (kg)</b>	10,9	9,6	7,72	6,8	6,58	
<b>Material</b>	Weathershield™ All-Season	Weathershield™ Pro	Weathershield™ Pro	Weathershield™ Pro	Weathershield™ Pro	
<b>/ Lieferumfang</b>						
<b>Stangen-Set</b>	-	-	-	-	•	
<b>Vorhänge</b>	-	•	-	-	-	
<b>Innenzelt</b>	•	-	•	•	•	
<b>Heringe</b>	•	•	•	•	•	
<b>Tragetasche</b>	•	•	•	•	•	
<b>Trennvorhang</b>	•	-	•	-	-	

TECHNISCHE DATEN					
ZUBEHÖR		CLUB AIR PRO VORDACH			
<b>Produktname</b>	Club AIR Pro 260 Vordach	Club AIR Pro 330 Vordach	Club AIR Pro 390 Vordach	Club AIR Pro 440 Vordach	
<b>Art.-Nr.</b>	9120001172	9120000061	9120000060	9120001171	
<b>Produktbreite (mm)</b>	2600	3300	3900	4400	
<b>Produkttiefe (mm)</b>	2400	2400	2400	2400	
<b>Höhe (mm)</b>	2200	2200	2200	2200	
<b>Anschlusshöhe (mm)</b>	2200/1850	2200/1850	2200/1850	2200/1850	
<b>Packungsgröße (L x B x H, mm)</b>	720 x 250 x 170	720 x 250 x 190	720 x 250 x 210	720 x 250 x 210	
<b>Gewicht (kg)</b>	4,5	5,12	5,74	6,13	
<b>Material</b>	Weathershield™ Pro				
<b>/ Lieferumfang</b>					
<b>Heringe</b>	•	•	•	•	
<b>Tragetasche</b>	•	•	•	•	

TECHNISCHE DATEN					
ZUBEHÖR		CLUB AIR ALL-SEASON VORDACH		LEGGERA AIR VORDACH	
<b>Produktname</b>	Club AIR All-Season Vordach 330	Club AIR All-Season Vordach 390	Leggera AIR 220 Vordach	Leggera AIR 260 Vordach	
<b>Art.-Nr.</b>	9120000058	9120000057	9120000289	9120000288	
<b>Produktbreite (mm)</b>	3300	3900	1500	1900	
<b>Produkttiefe (mm)</b>	2400	2400	1450	1450	
<b>Höhe (mm)</b>	2200	2200	2100	2100	
<b>Anschlusshöhe (mm)</b>	2200/1850	2200/1850	2100	2100	
<b>Packungsgröße (L x B x H mm)</b>	720 x 250 x 230	720 x 270 x 250	750 x 90 x 90	750 x 100 x 100	
<b>Gewicht (kg)</b>	6,4	7,36	2,1	2,3	
<b>Material</b>	Weathershield™ All-Season		Weathershield™ 150D		
<b>/ Lieferumfang</b>					
<b>Stangen-Set</b>	-		•		
<b>Heringe</b>	•		•		
<b>Tragetasche</b>	•		•		

TECHNISCHE DATEN				
				
<b>AIR BREAK PRO</b>				
<b>WINDSCHUTZ</b>				
<b>Produktname</b>	AIR Break Pro 1	AIR Break Pro 3	AIR Break Pro 5	AIR Break Pro Tür
<b>Art.-Nr.</b>	9120001984	9120001985	9120001986	9120001987
<b>Produktbreite (mm)</b>	2250	6800	11400	2250
<b>Höhe (mm)</b>	1400	1400	1400	1400
<b>Packungsgröße (L x B x H, mm)</b>	850 x 170 x 170	850 x 310 x 210	850 x 310 x 310	620 x 180 x 180
<b>Gewicht (kg)</b>	3,32	8,64	11,46	3,8
<b>Material</b>	Weathershield™ Pro			
<b>/ Lieferumfang</b>				
<b>Heringe</b>	•	•	•	•
<b>Tragetasche</b>	•	•	•	•

TECHNISCHE DATEN				
				
<b>AIR BREAK ALL-SEASON</b>				
<b>WINDSCHUTZ</b>				
<b>Produktname</b>	AIR Break All-Season 1	AIR Break All-Season 3	AIR Break All-Season 5	AIR Break All-Season Tür
<b>Art.-Nr.</b>	9120001988	9120001989	9120001990	9120001991
<b>Produktbreite (mm)</b>	2250	6800	11400	2250
<b>Höhe (mm)</b>	1400	1400	1400	1400
<b>Packungsgröße (L x B x H, mm)</b>	850 x 170 x 170	850 x 310 x 270	990 x 370 x 270	620 x 200 x 200
<b>Gewicht (kg)</b>	3,8	10,2	16,7	3,98
<b>Material</b>	Weathershield™ All-Season			
<b>/ Lieferumfang</b>				
<b>Heringe</b>	•	•	•	•
<b>Tragetasche</b>	•	•	•	•

TECHNISCHE DATEN				
				
<b>PRO WINDBREAK</b>				
<b>WINDSCHUTZ</b>				
<b>Produktname</b>	Pro Windbreak 1	Pro Windbreak 3	Pro Windbreak 5	Pro Windbreak Tür
<b>Art.-Nr.</b>	9120000355	9120000356	9120000357	9120000358
<b>Produktbreite (mm)</b>	1530	4600	7650	1000
<b>Höhe (mm)</b>	1400	1400	1400	1400
<b>Packungsgröße (L x B x H, mm)</b>	1050 x 170 x 110	1050 x 170 x 180	1050 x 190 x 210	550 x 80 x 80
<b>Gewicht (kg)</b>	3,62	10,7	16,3	1,06
<b>Material</b>	Weathershield™ Pro			
<b>/ Lieferumfang</b>				
<b>Handpumpe</b>	-	-	-	-
<b>Sturmbänder</b>	-	-	-	-
<b>Heringe</b>	•	•	•	•
<b>Stangentasche</b>	•	•	•	-
<b>Tragetasche</b>	•	•	•	•
<b>Achterprofile von Extrusionsstreifen</b>	-	-	-	Vier

TECHNISCHE DATEN						
						
<b>INNENZELTE</b>						
<b>ZUBEHÖR</b>						
<b>Produktname</b>	Grande EXT LH	Grande EXT RH	Club/Ace EXT LH	Club/Ace EXT RH	Rally AIR 240 TG	Universal
<b>Art.-Nr.</b>	9120001201	9120001202	9120001203	9120001204	9120000203	9120000330
<b>Produktbreite (mm)</b>	1750	1750	1750	1750	1450	1200
<b>Produkthöhe (mm)</b>	1950	1950	1950	1950	2050	2250
<b>Packungsgröße (L x B x H, mm)</b>	600 x 120 x 90	600 x 120 x 90	600 x 120 x 90	600 x 120 x 90	600 x 150 x 150	600 x 120 x 120
<b>Gewicht (kg)</b>	2,18	2,18	1,96	1,96	3,13	1,62
<b>/ Lieferumfang</b>						
<b>Heringe</b>	•	•	•	•	•	•
<b>Tragetasche</b>	•	•	•	•	•	•

Mobile living made easy.



**dometic.com**

---

**IHR LOKALER  
HÄNDLER**

**[dometic.com/dealer](https://dometic.com/dealer)**

**IHR LOKALER  
SUPPORT**

**[dometic.com/contact](https://dometic.com/contact)**

**IHR LOKALES  
VERKAUFSBÜRO**

**[dometic.com/sales-offices](https://dometic.com/sales-offices)**

---

Wir vertreiben unsere Produkte in über 100 Ländern. Bitte fragen Sie nach einem Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite **dometic.com**

Dometic Germany GmbH, Hollefeldstraße 63, D-48282 Emsdetten, Tel +49 (0) 2572 879-0, Mail [kontakt\(at\)dometic.de](mailto:kontakt(at)dometic.de)

910800814